

"Špecifikácia - cenový formulár"

Predmet obstarávania: Učebné pomôcky a zariadenia – kuchynské vybavenie

Identifikácia uchádzača	J.F. Professional, s.r.o.
Obchodné meno / názov:	Dlhé hony 4991 058 01 Poprad
Adresa sídla / miesta podnikania:	31 691 129
IČO:	20.5.2020
Dátum:	

názov položky	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena za MJ s DPH	cena spolu bez DPH	cena spolu s DPH	Minimálne požadované parametre (podrobný popis / špecifikácia) :	Ponuka uchádzača (technická špecifikácia ponúkaného tovaru vrátane názvu výrobcu a typového označenia ponúkaného tovaru.) :

									<p>Elektrický sporák na elektrickej rúre (4ks): - 4 platne (4x2,6kW), - elektrická rúra 6 kW, - teplota rúry 140 - 300°C, rošt GN 2/1, Rozmer [mm]: 800x730x850, Prík. el. [kW] 16,4, Nap. [V] 400</p> <p>Varný kotol - elektrický (1ks): nepriamy ohrev, 60 litrov, guľatá vložka, nesklopný, dno z AISI 316, termostát, výpustný ventil, prívod SV s ovládaním na prednom paneli, nerezové prevedenie, Rozmer [mm]: 800x730x850, Prík. el. [kW] 9,4, Nap. [V] 400</p> <p>Konvektomat (1ks): - kapacita 6 x GN 1/1, - bojlerové vyvíjanie pary, - možnosť pečenia v 2 fázach s oddeleným nastavením, - meranie a regulácia vlhkosti pomocou technológie By - Pass, - AIR - O - CLEAN - integrovaný umývací systém komory, 4 prednastavené umývacie programy rôznej intenzity a 1 poloaautomatický cyklus čistenia, - AIR - O - FLOW - rovnomernosť ohrevu nasávaním a predohrievaním vzduchu a následného rozvodu pomocou bi - funkčného ventilátora, - varné režimy: para - 100°C, nízkoteplotná regulovaná para - 25 - 99°C, superprehriata para - 101 - 130°C, horúci vzduch - 25 - 300°C, kombinovaný režim - 25 - 250°C, banketová regenerácia, ECO - DELTA pečenie, - ďalšie funkcie: - polovičný výkon, polovičné otáčky ventilátora, pulzné otáčky (cyklus Hold), automatické zchladenie, automatické predohrievanie, funkcia okamžitého zvýšenia vlhkosti pomocou jedného tlačítka - súčasne zobrazenie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty a času, - dvojité dverné sklo, atermická vrstva - halogénové osvetlenie komory, - pripravenosť pre napojenie na HACCP alebo tlačiareň HACCP, vnútorné vedenie GN, Rozmer [mm]: 898x915x808, Prík. el. [kW] 10,1, Nap. [V] 400</p> <p>Elektrická stolička - kruhová platňa (1ks): Rozmer [mm]: 570x570x550, Prík. el. [kW] 5, Nap. [V] 400</p> <p>Sklonná panvica elektrická 60 l (1ks): objem vane: 50 l, rozmer dna: 720x430mm(šxh), prevedenie vane/dna: nerez/teplotodná zliatina, sklápanie: ručné mechanické, regulácia teploty: 50-300°C, prívod vody, Rozmer [mm]: 800x730x850, Prík. el. [kW] 9,75, Nap. [V] 400</p> <p>Elektrická opekacia platňa s podstavcom s hladkou platňou (1ks): rozmer platne: 330x540mm(šxh), prevedenie: teplotodná zliatina s nerezovým povrchom, regulácia teploty: 110-300°C, zásuvka na odkvapkávajúci tuk, Rozmer [mm]: 400x730x850, Prík. el. [kW] 5,55, Nap. [V] 400</p> <p>Pizza pec, 4 x pizza s priemerom 330 mm, termostát, šamot, podstavec (1ks): Rozmer [mm]: 950x910x410, Prík. el. [kW] 5, Nap. [V] 400</p> <p>Cukrárska pec-Teplotovzdúšná pec so zvlhčovaním - elektrická (1ks): - kapacita 10 x GN 1/1, - teplotný rozsah 30 - 300°C, vedenie na GN, podstavec, plechy, sprcha, zmakčovač, Rozmer [mm]: 890x900x970, Prík. el. [kW] 17,3, Nap. [V] 400</p> <p>Mikrovlnná rúra-profesionálna, 34 l, 2 magnetróny (1ks): Rozmer [mm]: 550x530x370 mm, Prík. el. [kW] 2,7, Nap. [V] 230</p> <p>Varúť SOUS-VIDE 20 l elektrická riadiaca jednotka (1ks): Rozmer [mm]: 570x340x380, Prík. el. [kW] 2,4, Nap. [V] 230</p>
1. Set tepelných zdrojov	ks	1	32500	39000	32500	39000			

2	Set chladiaceho zariadenia	ks	1	3200	3840	3200	3840	<p>Chladnička (biela) 600 I - do skladu (1ks): ventilované chladenie, teplota: 0 / +10°C, vnútorný rozmer: GN 2/1, 1 plné dvere, základné príslušenstvo: 3 x rošt GN 2/1, Rozmer [mm]: 775x690x1890, Prik. el. [kW] 0,2, Nap. [V] 230</p> <p>Mraznička(biela) 400 I - do skladu (2ks): chladenie statické, teplota: -10 / -24°C, základné príslušenstvo: 7 x rošt, zármost, 1 plné dvere, elektronická riadiaca jednotka,Rozmer [mm]: 600x585x1850, Prik. el. [kW] 0,21, Nap. [V] 230</p> <p>Presklená chladnička 380I, 5 roštov, +2/+10, plastový interiér, ventilované chlad. (1ks): Rozmer [mm]: 600x640x1840, Prik. el. [kW] 0,35, Nap. [V] 230</p> <p>Zásobník na teplé nápoje 10 I, nerez 30-100 st.C, hladinová (1ks);Rozmer [mm]: 355x404x595, Prik. el. [kW] 2, Nap. [V] 230</p>
3	Set zariadenia na umývanie riadu	ks	1	3450	4140	3450	4140	<p>Teleskopická umývačka riadu + zmrakovač (1ks): cyklus: 60", 120", 180", kapacita: 60 / 30 / 20 košov / hod, rozmer koša: 500x500mm(šxh), maximálna vstupná výška 410mm, prevedenie: jednoplášťová, dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku, spotreba vody: 2,7 l/cyklus, účinný filtračný systém, bojler: tlakový, autodiagnostický systém detekcie závad, elektronické ovládanie, samočistiaci program, počítačlo umývacích cyklov, príslušenstvo : 1xkôš na sklo, 1xkôš na tanieri, 1xkontajner na príbory, Zmrakovač LT - 12 : pr:19x41,5cm v, max. odporúčaný prietok: 500l/h, vstupná teplota vody 8 - 25°C, Rozmer [mm]: 634x735x1479, Prik. el. [kW]9,9, Nap. [V] 400</p> <p>Umývačka skla + zmrakovač (1ks): cyklus: 120", kapacita: 30 košov/hod, prevedenie : jednoplášťová, dvojplášťové dvere, dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo, elektronické ovládanie, samočistiaci program, počítačlo umývacích cyklov, príslušenstvo : 2xkôš na sklo, 1xkontajner na príbory, Zmrakovač LT - 12 : pr:19x41,5cm v, max. odporúčaný prietok: 500l/h, vstupná teplota vody 8 - 25°C, Rozmer [mm]: 460x565x715, Prik. el. [kW] 2,3, Nap. [V] 230</p>

5	Set pracovných stolov a polic	ks	1	11900	14280	11900	14280
---	-------------------------------	----	---	-------	-------	-------	-------

Prac. Stôl chladiaci, 2 x dvvere, ventilovaný, agregát dole, +2/+8, 2x rošt (4ks): Rozmer [mm]: 900x700x850, Prik. el. [kW] 0,34, Nap. [V] 230
Drezový stôl (nerez), polica, zásuvka (4ks): jednodrez 400x500x200 mm, zadný mantinel 40 mm, Rozmer [mm]: 900x700x850
Drezový stôl (nerez), spodná polica, drez, 2 x zásuvka (1ks): jednodrez 400x500x200 mm, zadný mantinel 40 mm, Rozmer [mm]: 900x700x850
1100x600x850
Pracovná plocha - leštená žula lepená (1ks): rozmery : 1100x600x20 mm
Pracovný stôl (nerez) + zabudovaná otočná batéria (2ks): spodná polica, mantinel 40 mm, Rozmer [mm]: 400x700x850
Pracovný stôl (nerez) (1ks): zásuvka, spodná polica, bez mantinelu, Rozmer [mm]: 400x700x850
Režón, termostat, polica, zasúvacie dvvere, do 60 tanierov, ventilácia (1ks): Rozmer [mm]: 1000x600x850, Prik. el. [kW] 2,2, Nap. [V] 230
Ohrievač jedál - jedna vaňa s GN (1ks): Kapacita : 3 GN 1/1-200 mm, otvorený podstavec, polica, termostat do 90 st.C, Rozmer [mm]: 1200x600x850, Prik. el. [kW] 2,4, Nap. [V] 230
Drezový stôl (nerez), zabudovaná sprcha DOC1, zmrakovač LT 12 (1ks): jednodrez 500/450/200, zadný mantinel 100 mm, Rozmer [mm]: 1000x700x850
Policová zostava (nerez) (5ks): 4 plné police, Rozmer [mm]: 1000x400x1700
Drezový stôl (nerez), zabudovaná tlaková sprcha DOC1 (1ks): dvojdrez 500/500/300, spodná polica, zadný mantinel 100 mm, Rozmer [mm]: 2000x700x850
Pracovný stôl (nerez) - výstupný stôl z umývačky (1ks): mantinel 100 mm, Rozmer [mm]: 600x700x850
Nástená jednopolica (nerez) (1ks): celonerezové prevedenie, Rozmer [mm]: 2000x300
Regál biely komaxitový-sklad potravín, 100 kg na policu (6ks): Rozmer [mm]: 1000x400x1970
Závažné umývadlo (1ks): celonerezové prevedenie, kolénové ovládanie, batéria, Rozmer [mm]: 400x300x290

Cena: Celková cena v €	
Suma spolu bez DPH	60150,00
DPH 20 %	12030,00
Suma spolu s DPH	72180,00

J. F. Professional, s.r.o.

Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad

IČO: 31691149

podpis, pečiarSK 2020914265

Cenová ponuka Príloha č.1

Učebné pomôcky a zariadenia - kuchynské vybavenie

Stavba:

P. č.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč. [ks]	Rozmer [mm]	Prík. el. [kW]	Nap. [V]	Jednotk. cena bez DPH [Euro]	Cena celkom bez DPH [Euro]
1.Set tepelných zdrojov										
1	ELECTROLUX	371016		Elektrický sporák na elektrickej rúre - 4 platne (4x2,6kW) - elektrická rúra 6 kW - teplota rúry 140 - 300°C - v cene: rošt GN 2/1	4	800x730x850	16,4	400	2 550,00 €	10 200,00 €
2	ELECTROLUX	371272		Varný kotol - elektrický nepriamy ohrev s presostatom, 60 litrov guliata vložka, nesklopný dno z AISI 316, piezzo zapalovanie prívod SV a TV s ovládaním na prednom panelu	1	800x730x850	9,4	400	3 400,00 €	3 400,00 €
3	ELECTROLUX	268200		Konvektomat AirOSteam - VERZIA B, - kapacita 6 x GN 1/1 - bojlerové vyvíjanie pary - meranie a regulácia vlhkosti pomocou technológie By - Pass - AIR - O - CLEAN - integrovaný umývací systém komory, 4 prednastavené umývacie programy rôznej intenzity a 1 poloaufomatický cyklus čistenia - AIR - O - FLOW - rovnomernosť ohreву nasávaním a predohrievaním vzduchu a následného rozvodu pomocou bi - funkčného ventilátora - varné režimy: para - 100°C nízkoteplotná regulovaná para - 25 - 99°C superprehriata para - 101 - 130°C horúci vzduch - 25 - 300°C kombinovaný režim - 25 - 250°C banketová regenerácia, ECO - DELTA pečenie - ďalšie funkcie: - polovičný výkon, polovičné otáčky ventilátora, pulzné otáčky (cyklus Hold),	1	898x915x808	10,1	400	4 590,00 €	4 590,00 €

J. F. Professional s.r.o.

Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad

IČO: 31691129

IČ DPH: SK 2020514265




P. č.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč. [ks]	Rozmer [mm]	Prik. el. [kW]	Nap. [V]	Jednotk. cena bez DPH [Euro]	Cena celkom bez DPH [Euro]
4			ST40E	automatické zchladenie, automatické predohrievanie, funkcia okamžitého zvýšenia vlhkosti pomocou jedného tlačítka - súčasné zobrazenie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty a času, - dvojité dverné sklo, atermická vrstva - halogénové osvetlenie komory - pripravenosť pre napojenie na HACCP alebo tlačiareň HACCP. V cene: vnútorné vedenie GN	1	570x570x550	5	400	490,00 €	490,00 €
5	ELECTROLUX	371183		Elektrická stolička - kruhová platňa Sklopná panvica elektrická 60 l - INFRA topné články - samostatné stojaca - manuálne sklápanie - dno z DUOMAT - nerezoliatiny - efektívny využiteľný objem 50 l - vrátenie napustenia vody	1	800x730x850	9,75	400	3 290,00 €	3 290,00 €
6	ELECTROLUX	371328		Elektrická opekacia platňa s podstavcom s hradkou platňou oceloliatinová doska-chromovaný povrch rozmer dosky: 330x540 mm teplotný rozsah: 110-300°C	1	400x730x250	5,5	400	1 250,00 €	1 250,00 €
7	ELECTROLUX	371112	B4T	Otvorený podstavec Pizza pec, 4 x pizza s priemerom 330 mm, termostat, šamot, podstavec	1	400x550x600			250,00 €	250,00 €
8	ELECTROLUX	260706		Cukrárska pec-Teplotvzdúšná pec so zvlhčováním - elektrická - kapacita 10 x GN 1/1 - teplotný rozsah 30 - 300°C V cene: vedenie na GN, podstavec, plechy, sprcha, zmrakčovač	1	950x910x410	5	400	590,00 €	590,00 €
9			RF5518TS	Mikrovlákná rúra - profesionálna, 34 l, 2 magnetróny	1	550x530x370	2,7	230	1 081,00 €	1 081,00 €
10			TR27	Varič SOUS-VIDE, 20 l, elektronická riadiaca jednotka	1	570x340x380	2,4	230	1 349,00 €	1 349,00 €
11	ELECTROLUX LIBERO LINE	602117	PGR1	Paniny gril - 1 zónový - horná aj dolná platňa vyhrievana - rozmer platne: 250x255 mm	1	260x435x235	1,6	230	350,00 €	350,00 €
12			HD3N	Hotdogovač s ohrevnou nádobou - priemer hrotu 25 mm, dĺžka 190 mm - nádoba na párky, prepínač výkonu	1	480x300x350	1,1	230	213,00 €	213,00 €
13			VBN12	Balička vakuová 12 mc/hod, nastavenie doby vakuovania zvrárania, 10 programov tlakomer, polska veka, lišta 310 mm	1	394x463x468	0,25	230	1 250,00 €	1 250,00 €
14		VOVE	Exkluziv	Vozík ohrevný 4 x GN 1/1, do +90 st. C, drevo 4 kolieska, elektronická jednotka	1	1420x1090x1450	3	230	1 077,00 €	1 077,00 €
15			WB10A	Zásobník na teplé nápoje 10 l, nerez 30-100 st. C, hladinová	3		2	230	75,00 €	225,00 €


P. č.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Počet [ks]	Rozmery [mm]	Príkon el. [kW]	Nap. [V]	Jednotková cena bez DPH [Euro]	Cena celkom bez DPH [Euro]
2. Set Chladiaceho zariadenia										
1			HR600	Chladička (biela) 600 l - do skladu ventilovaná, 0/+10, 3 x rošt, 2/1 1 plné dvere	1	775x690x1890	0,2	230	836,00 €	836,00 €
2			HF400	Mraznička (biela) 400 l - do skladu statická, 10/-24, 7 x rošt 1 plné dvere, digitálna elektronika, záмок	2	600x585x1850	0,21	230	767,00 €	1 534,00 €
3			FS1380	Presklená chladnička 380l, 5 roštov, +2/+10, plastový interiér, ventilovaná	1	600x640x1840	0,35	230	765,00 €	765,00 €
4			WB10A	Zásobník na teplé nápoje 10 l, nerez 30-100 st. C, hladinová značka	1		2	230	75,00 €	75,00 €
										3 210,00 €
3. Set zariadenia na umývanie riadu										
1	ELECTROLUX	505051		Teleskopická umývačka riadu + zmäččovač LT12 3 umývacie cykly (54", 90", 150" a nepretretitý) dávkovač oplach. prostriedku jednoplášťový poklop kapacita : 1200 tanierov/ hod kapacita : 67 košov/ hod kapacita bojleru : 12 l príslušenstvo : - koš na 18 plytkých tanierov 240 mm - plastový košíček na príbory	1	748x833x1515	9,9	400	2 492,00 €	2 492,00 €
2	ELECTROLUX	402092		Umývačka skla + zmäččovač LT12 - 1 umývací program - dávkovač umývacieho a oplachového prost. - vypúšťacie čerpadlo - kapacita : 30 košov/hod. - príslušenstvo : 1 koše - príslušenstvo : 1 koš - 867053	1	460x565x715	2,3	230	968,00 €	968,00 €
4. Set pracovných strojov										
1			GMS300	Nárezový stroj, priamy prevod, 300 mm, hladký nôž	1	450x500x450	0,3	230	837,00 €	837,00 €
2			RM200H	Univerzálny robot, 20 l, 3 rýchlosti, kotlík, hák, metla, miešač	1	410x470x780	0,37	230	1 408,00 €	1 408,00 €
3			ACS6	Váha stolová digitálna, do 6 kg, ciachovaná, nerezová miska	4		0,1	230	117,00 €	468,00 €
4			ZK50	Stolový krájač zeleniny, 250 kg/hod, hlava a telo z nerez, + 4 disky V, Z2, Z4, E2	1	220x610x520	0,4	230	666,00 €	666,00 €
5			VH12	Masomlynec	1				290,00 €	290,00 €
6			SKPM	Stolový robot-šľahač, 4,8 l kotlík, mlynček na maso a orechy	2	246x338x411	0,325	230	625,00 €	1 250,00 €
7			SL98	Odšŕavovač, prítlačná pako, otáčky 1400/min, hlavica, cedidlo	1	230x200x350	0,3	230	390,00 €	390,00 €
8			600363	Ponorný mixér a šľahač, dĺžka tyče 453 mm, otáčky do 9 000/min,	4	138x120x765	0,35	230	310,00 €	1 240,00 €
										32 595,00 €
										3 460,00 €

P.č.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Počet [ks]	Rozmer [mm]	Prík. el. [kW]	Nap. [V]	Jednotk. cena bez DPH [Euro]	Cena celkom bez DPH [Euro]
8		SAE2	Astoria Forma2	Kávovar profil 2-pákový, 4 tlačidla výtāja kávy	1	710x600x510	3,9	400	1 980,00 €	1 980,00 €
9			Eureka	Kávomlynec, fresh mlynček	1		0,35	230	321,00 €	321,00 €
10			X3	Barový mixér 2,5 l, 2 rýchlosti, nerezová nádoba, 24000 ot/min	1	210x210x460	0,6	230	270,00 €	9 120,00 €
5. Set pracovných stolov a polic										
1			ST902	Prac. Stól chladiaci, 2 x dvvere, ventilovaný, agregát dolu, +2/+8, 2x rošt	4	900x700x850	0,4	230	560,00 €	2 240,00 €
2			USP1Z	Drezový stól (nerez), polica, zásuvka - jednodrez 400x500x200 mm - zadný mantinel 40 mm	4	900x700x850			467,00 €	1 868,00 €
3			USP1Z	Drezový stól (nerez), spodná polica, drez, 2 x zásuvka - jednodrez 400/500/200 - zadný mantinel 40 mm	1	1100x600x850			543,00 €	543,00 €
3.1				Pracovná plocha - leštená žula lepená	1	1100x600x20			666,00 €	666,00 €
4			PSJP	Pracovný stól (nerez) + zabudovaná otočná batéria H700 - spodná polica - mantinel 40 mm	2	400x700x850			329,00 €	658,00 €
5			PSZP1	Pracovný stól (nerez) - zásuvka, spodná polica bez mantinelu,	1	400x700x850			290,00 €	290,00 €
6			REZ1N	Režán, termostatická polica, zosúvacie dvvere, do 60 tanierov, ventilácia	1	1000x600x850	2,2	230	939,00 €	939,00 €
7			VOP1P	Ohríevač jedál - jedna vaňa s GN Kapacita : 3 GN 1/1-200 mm, otvorený podstavec, polica, termostatická do 90 st.C	1	1200x600x850	2,4	230	703,00 €	703,00 €
8			OS2	Drezový stól (nerez), zabudovaná sprcha DOC1, zmkčovač - jednodrez 500/450/200 - zadný mantinel 100 mm	1	1000x700x850			620,00 €	620,00 €
9			PZ4	Polícová zostava (nerez) - 4 plné police	5	1000x400x1700			285,00 €	1 425,00 €
10	čierny riad		DZS3P	Drezový stól (nerez), zabudovaná tlaková sprcha DOC1 - dvojídrez 500/500/300, spodná polica - zadný mantinel 100 mm	1	2000x700x850			740,00 €	740,00 €
11	biely riad		OS1	Pracovný stól (nerez) - výstupný stól z umývačky - mantinel 100 mm	1	600x700x850			218,00 €	218,00 €
12			NP1	Nástenná jednopolica (nerez) - celonerezové prevedenie	1	2000x300			171,00 €	171,00 €
12			Techno	Regál biely komaxitový-sklad potravín, 100 kg na policu	6	1000x400x1970			112,00 €	672,00 €
			UM43	Závesné umývadlo	1	400x300x290			242,00 €	842,00 €

IČO: 31691129

IČ DPH: SK 2020514265

P. č.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Počet [ks]	Rozmer [mm]	Priek. el. [kW]	Nap. [V]	Jednotk. cena bez DPH [Euro]	Cena celkom bez DPH [Euro]
				- celonerezové prevedenie - batéria- kolenové ovládanie						11 995,00
Cena technológií spolu bez DPH										60 380,00 €
DPH 20%:										12 076,00 €
Cena Celkom vrátane DPH:										72 456,00 €



J. F. Professional, s.r.o.

Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad
IČO: 31691129
IČ DPH: SK 2020514265



J. F. Professional, s.r.o.

Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad
IČO: 31691129
IČ DPH: SK 2020514265