

Kúpna zmluva č. Z201925818_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium
Sídlo: Komenského 13, 08271 Lipany, Slovenská republika
IČO: 00161047
DIČ: 2020711341
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5581800000007000516930
Telefón: 0514572285

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EUROGASTROP s.r.o.
Sídlo: Čergovská 10, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 44137761
DIČ: 2022594453
IČ DPH: SK2022594453
Číslo účtu: SK33 7500 0000 0040 1335 2724
Telefón: 0908980093

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: vybavenie kuchyne (konvektomat, plynový varný kotol, umývačka riadu)
Kľúčové slová: konvektomat elektrický s podstavcom, zmäčkovač vody, plynový varný kotol, umývačka riadu a zmäčkovač vody
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektrický konvektomat
2. Podstavec pod konvektomat
3. Plynový varný kotol
4. Zmäčkovač vody filtrový ku konvektomatu
5. umývačka riadu
6. zmäčkovač vody filtrový k umývačke riadu

Položka č. 1: Elektrický konvektomat

Funkcia				
Zariadenie na prípravu 300 - 600 jedál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Napätie	V			400
Príkon	kW	27		
Šírka	cm	120	130	

Hĺbka	cm	110	120	
Výška	cm	120	130	
Rozpätie medzi vsunmi pre gastronádoby	cm			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	24xGN1/1			
Tvorba pary	nástrekom			
Ovládanie	digitálny displej			
Materiál komory	nerez AISI 316			
5 prevádzkových režimov	varenie v pare, horúci vzduch, kombinácia pary a horúceho vzduchu, vysmážanie, cukrárenské úpravy a finishing			
Možnosť výberu z vlastnej kuchárky	požaduje sa			
Pečenie	od 10 do 300°C			
Prívlhčovanie	od 120 do 250°C			
Parný generátor	požaduje sa			
5 spôsobov regulácie ventilátora vzduchu	požaduje sa			
Aktívne riadenie klímy - KlimaPlus	požaduje sa			
Možnosť polovičného výkonu	požaduje sa			
Dvierka	dvojité sklo, ľahko rozoberateľné pre potreby čistenia			
Automatické umývanie	požaduje sa			
Automatické merania teploty pomocou teplotnej sondy	požaduje sa			
Servisný diagnostický systém	požaduje sa			
Halogénové osvetlenie varného priestoru	požaduje sa			
Odvápňovací systém	požaduje sa			
Teplotná vpichová sonda	požaduje sa			
Funkcia superpary pre parené knedle	požaduje sa			

Položka č. 2: Podstavec pod konvektomat

Funkcia				
Podstavec pod konvektomat s vyššie uvedenou špecifikáciou (položka č. 1)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 3: Plynový varný kotol

Funkcia				
Príprava jedál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Príkon	kW	23,5		
Napätie	V			230
Využitelný objem kotla	l	150		
Šírka zariadenia	cm	75	85	
Hĺbka zariadenia	cm	80	90	
Výška zariadenia	cm	80	90	
Vnútorň priemer vložky	cm			60

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Materiál duplikátora	nerezová oceľ AISI 316
Pracovná doska	prelisovaná, hrúbka 3 mm
Konštrukcia zariadenia	nerez AISI 304
Dynamická regulácia - precízne varenie	požaduje sa
Integrované napúšťanie studenej vody	požaduje sa
Typ ohrevu	nepriamy
Riadené a zapínanie a vypínanie kotlov	požaduje sa
Rýchly ohrev nádrže	požaduje sa
Nízkotlaková generácia pary v duplikátore	požaduje sa
Zadné zavesenie pántov a vyvážené veko	požaduje sa
Prívod vody	studená voda + teplá voda 1/2"
Výpustný ventil	štandardný 2"

Položka č. 4: Zmäkčovač vody filtrový ku konvektomatu

Funkcia				
Automatická úprava tvrdosti vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Kapacita	l	6500	7000	
Vstupná teplota vody	°C	8	35	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Päťnásobná filtrácia	požaduje sa			
Horizontálne aj vertikálne použitie	požaduje sa			
Možnosť zmiešavania	požaduje sa			
Filtračná hlavica v cene	požaduje sa			

Položka č. 5: umývačka riadu

Funkcia				
umývačka riadu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
výška pri otvorenej kapote	cm	180	190	
šírka	cm	62	68	
hĺbka	cm	75	85	
garantovaná spotreba vody litre/cyklus	l/cyklus	1,3	2	
maximálna výška tanierov	cm	42	45	
kapacita košov/hod	ks	30		
napätie	V			400
príkon	kW	10,3	11,3	
počet umývacích programov	ks	3		
rozmer koša	cm			50x50
kôš na príbory	ks	1		
kôš na taniere	ks	2		
objem vane	l	35	40	

príkon vane	kW	4,3	5,3	
objem bojlera	l	7	8	
príkon bojlera	kW	9	10	
príkon umývacej pumpy	kW	1,3	1,5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výbava/prevedenie	jednoplášťová, dvojplášťové dvere			
-	celonerezové prevedenie			
-	zabudované dávkovacie čerpadlo umývacieho prostriedku			
-	zabudované čerpadlo oplachového prostriedku			
-	plne automatizovaný proces umývania			
-	samočistiaci program			
nezávislé nastavenie teploty umývania	požaduje sa			
nezávislé nastavenie teploty oplachu	požaduje sa			
nezávislé nastavenie času HACCP	požaduje sa			
materiál umývacích ramien	nerez AISI 304			

Položka č. 6: zmäkčovač vody filtrový k umývačke riadu

Funkcia				
Automatická úprava tvrdosti vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
kapacita	l	12000	13000	
Vstupná teplota vody	°C	8	35	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Päťnásobná filtrácia	požaduje sa			
Horizontálne aj vertikálne použitie	požaduje sa			
Možnosť zmiešavania	požaduje sa			
Filtračná hlavica v cene	požaduje sa			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Záručná doba na zariadenia: 36 mesiacov
Vrátane bezplatnej dopravy na miesto plnenia
Vrátane bezplatnej inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 5 osôb s písomným potvrdením o zaškolení
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy zašle dodávateľ kópie technickej dokumentácie výrobkov, ktoré budú predmetom dodávky vrátane presných podmienok na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu - zapojenia.
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky. Všetky parametre sú považované za minimálne. V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprebrať a od zmluvy odstúpiť.
Súčasťou dodávky musí byť návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, certifikát o zhode, záručný list
Dodávateľ do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží certifikát výrobcu, ktorý ho oprávňuje inštalovať dodané technické zariadenie v SR a certifikát výrobcu, ktorý ho oprávňuje vykonávať autorizovaný záručný aj pozáručný servis v SR. Montáž zariadení uskutočnia technici certifikovaní výrobcou.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hod. Dodávateľ oznámi dodanie tovaru kontaktnej osobe objednávateľa telefonicky minimálne 1 deň vopred.
Úspešný uchádzač doloží doklad, že do 40 km je servisné stredisko na dodávané prístrojové vybavenia, vrátane servisného technika.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa garancia poskytnutia záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne počas 36 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu a nástup autorizovaného servisného technika na opravu zariadenia maximálne do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Pre ekvivalent sú všetky technické parametre považované za minimálne.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia obstarávateľovi.
V prípade, že predmet plnenia zmluvy nebude v sprevádzkovanom stave do lehoty plnenia zmluvy, je obstarávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej hodnoty diela za každý začatý deň omeškania.
Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je obstarávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu a vystaviť negatívnu referenciu. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo obstarávateľa na uplatnenie náhrady škody.
Presný termín pravidelného technického servisu, odborných prehliadok a odborných skúšok bude určený po vzájomnej dohode zmluvných strán. Dodávateľ je povinný min. 5 pracovných dní pred dňom ich vykonania písomne oznámiť odberateľovi nástup na servisné práce. Písomná informácia o ich vykonaní musí obsahovať špecifikáciu úkonu, dátum a čas začatia a predpokladanú dĺžku trvania.
Kuchynské elektrické a plynové zariadenia:
a) Pravidelný technický servis kuchynských elektrických a plynových zariadení podľa vyhlášky a všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu podľa návodov na obsluhu jednotlivých zariadení a platných STN a EN súvisiacich s prevádzkou:
• Elektrické kuchynské zariadení (kontrola kontaktov a silových spojov zariadenia, kontrola mechanických častí a ovládania zariadenia, nastavenie mechanických častí zariadenia
• Plynové kuchynské zariadenia (premazanie plynových ventilov a kontrola tesnosti, kontrola tlakových spínačov, termostátov, nastavenie mechanických častí zariadenia, nastavenie horákov).
b) Odborné prehliadky a odborné skúšky kuchynských elektrických a plynových zariadení v rozsahu a v termínoch podľa vyhlášky, platných STN a EN súvisiacich s ich prevádzkou, všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa návodov na obsluhu jednotlivých zariadení.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť prívod el. kábla z rozvodnej skrine, ktorá je vzdialená od zariadení 15 metrov.
Obstarávateľ požaduje od dodávateľa zabezpečiť pravidelný bezplatný záručný servis pre konvektomat, umývačku riadu a plynový varný kotol v šesťmesačných intervaloch.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Obec: Lipany
Ulica: Komenského 13

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.09.2019 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 5,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 18 191,66 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 829,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.08.2019 08:38:03

Objednávateľ:
Gymnázium
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
EUROGASTROP s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska