

uzaviera

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č.

6 0 0 4 4 1 0 3 0 1

s

Poistník:

Titul, meno a priezvisko / obchodné meno: **Stredná priemyselná škola elektrotechnická**

Rodné číslo, resp. IČO: **00161829**

Ulica, č. domu, obec: **Plzeňská 2832/1, 08001 Prešov 1**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách

s účinnosťou od 0 1 0 1 2 0 1 9

Typ zmeny:

- ☐ zmena spôsobu (periodicity) platenia ☐ ročne ☐ polročne ☐ štvrtročne
☒ zmena z dôvodu pripoistenia
☐ zmena z dôvodu odpoistenia

Predmet poistenia:

Dopoistenie huteľného majetku – vid' príloha č. 1

	Poistná suma		Sadzba	Spoluúčasť	Spôsob poistenia (nová/časová hodnota)	Výber súbor	Výsledné poistné	Adresa rizika
	Pred zmenou	Po zmene						
Živel								
HM	164 450,00	194 388,64	0,75	100,00	Nová hodnota	súbor	145,79	Plzeňská 1, 080 01 Prešov

Pred zmenou:

Celkové poistné na poistnej zmluve 212,34 EUR.

Lehotné poistné na poistnej zmluve 212,34 EUR.

Po zmene:

Celkové poistné na poistnej zmluve 234,79 EUR.

Lehotné poistné na poistnej zmluve 234,79 EUR.

MPL: 194 388,64 EUR

Ostatné skutočnosti uvedené v poistnej zmluve zostávajú nezmenené.

V Prešove, dňa 31.12.2018

podpis poistníka

podpis zástupcu poisťovne

Príloha č. 1 - Špecifikácia hnuiteľného majetku - SŠ - SOŠ

Zariadenie/vybavenie	Typ	Počet ks	Jednotková cena DPH	Spolu
Počítač 2	Lenovo V530-22 + úprava (prod. list č. 8)	11	500,60 €	5 506,64 €
WiFi router 3	Tenda AC18	10	113,40 €	1 134,00 €
Digitálny multimeter 2	UT 71 EB PN: 55778 Digitálny multimeter so zobrazením 4 3/4 digitov (max.zobrazenie 39999), automatická voľba rozsahov, rozsah DC napätia 400 mV až 1000V, rozsah AC napätia 4 V až 1000V, rozsah DC prúdu 400 µA až 10 A, rozsah AC prúdu 400 µA až 10 A, meranie výkonu do 2500W, rozsah odporu 400 Ohm až 40 MOhm, meranie kapacity 40 µF až 40 mF, meranie teploty od -40°C až 1000°C, test diód, meranie spojitosti obvodov, automatické vypnutie pri nečinnosti, indikácia slabých batérií, napájanie 9V batéria, meracie hroty, teplotná sonda typu K, USB, napájací adaptér	10	212,40 €	2 124,00 €
Držák DPS	Mounting Bracket UM-3 / BLR 1 PN: D-BLR1 Profesionálny kovový stojan na uchytienie plošného spoja, plošný spoj sa dá prečítať o 360 stupňov, maximálny rozmer plošného spoja ktorý je možné uchýtiť do stojanu - 230 x 170mm	10	61,20 €	612,00 €
Laboratórny osciloskop 1	Rigol DS1054Z PN: DS1054Z Digitálny laboratórny osciloskop, 4 analógové kanály, pásmo 50MHz, vzorkovanie 1GS/s (pre všetky kanály), rozlíšenie 8bit, obrazovka 7" 800x480, horizontálne rozlíšenie 50ns/dielik až 50s/dielik, vertikálne rozlíšenie 1mV/dielik až 10V/dielik, USB, GPIB	10	451,20 €	4 512,00 €
Laboratórny zdroj 1	1F199030A - Sada zdrojov bezpečného napätia a prúdu pre skupinu žiakov PN: 1F199030A Laboratórny školský zdroj AC/DC stabilizovaného napätia a prúdu. Minimálne parametre: AC/DC školský zdroj s tromi integrovanými zdrojmi napätia a prúdu, DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskretný 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd max. 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC CE certifikát pre bezpečné používanie /EMC a LV/	10	434,40 €	4 344,00 €
Lampa stolová	Stolná lampa s osvetlením TOOLCRAFT PN: 821664 Stolová lampa na ramene s lupou, pracovný rádius 80cm, priemer lupy 125mm, 3 dioptrie, žiarivková trubica okolo lupy, 22W, farebná teplota 6400K	10	78,00 €	780,00 €
Ručná odsávačka cínu	ZD 192 PN: 173959 Odsávačka cínu priemer 18mm dĺžka 195mm	10	6,00 €	60,00 €
Spájkovacia stanica digitálna	RDS 80 PN: 48055 Spájkovacia stanica s digitálnym nastavením teploty v rozsahu 150-450°C, príkon spájkovačky 80W	10	214,80 €	2 148,00 €

Dotyková LCD obrazovka 2	Arduino LCD Display Module - 3.2" Touchscreen LCD (SparkFun LCD-11741) uLCD-32PTU-AR PN: LCD-11741 uLCD-32PTU-AR Modul farebnej dotykovej obrazovky pre Mikrokontroler 2, 3.2" LCD 320x240	11	103,20 €	1 135,20 €
Dotyková LCD obrazovka 3	RASPBERRYPI-DISPLAY v1.1 (2473872) Raspberry Pi LCD 7" Display with 10 Finger Touch, DSI port PN: RASPBERRYPI-DISPLAY (AF-2718) Modul 7" multitdotykového LCD displeja s rozlíšením 800x480 pre Mikropočítač 5, montážna sada vrátane prepojovacích vodičov	10	81,60 €	816,00 €
Modul EKG/EMG	SHIELD-EKG-EMG (EKG/EMG shield for Arduino compatible board) PN: SHIELD-EKG-EMG Modul EKG/EMG pre Mikrokontroler 2 pre monitorovanie srdcovej alebo svalovej aktivity - možnosť rozpoznávať gestá	10	24,00 €	240,00 €
Modul LCD displeja 1	Adafruit 714 PN: Adafruit 714 Modul LCD displeja 2x16 znakov pre Mikrokontroler 2	10	24,72 €	247,20 €
Modul pre riadenie motora	Arduino Motor Shield Rev3 A000079 PN: A000079 (642951) Modul pre riadenie motora pre Mikrokontroler 2. Môže ovládať 2 jednosmerné motorčeky (rýchlosť a smer otáčania) alebo jeden krokový. Pracovné napätie 5-12V, výstupný prúd do 2A na kanál. Umožňuje merať prúdový odber pre každý motorček nezávisle.	10	24,00 €	240,00 €
Modul relé	Relay Shield v1.1 for Arduino PN: MCS01584R Modul 4 relé pre Mikrokontroler 2, pracovné napätie relé do 35V	10	20,40 €	204,00 €
Modul so svorkovnicou	Screw Shield for Arduino PN: 103030006 (ACC08101P) Svorkovnice pre Mikrokontroler 2, analógová 16 signálov + 2x zem, digitálne 12 signálov + 2x zem + 2x napájacie napätie	10	12,00 €	120,00 €
Modul Wifi 1	Wifi Shield (FI250) V1.1 PN: Seeed 103030027 Wifi modul pre Mikrokontroler 2, pásmo 2,4GHz, sieť 802b/g, šifrovanie WEP a WPA2, onboard anténa, konektor pre externú anténu	10	86,40 €	864,00 €
Napájací modul 1	Power Shield (ITEAD) power supply board for Arduino PN: IM121115001 Napájací modul s prevodníkom 2xAA batérie -> USB pre Mikrokontroler 2	10	8,40 €	84,00 €
Napájací modul 2	SV 500mA 2,5W AC-DC StepDown Isolated Switching Power Supply Module, Napájací modul pre Mikrokontroler 1, vstup AC 90-265V, výstup DC 5V 500mA.	10	5,52 €	55,20 €
Sada elektród pre EKG/EMG	SHIELD-EKG-EMG-PA PN: SHIELD-EKG-EMG-PA Sada 3 pasívnych elektród na ruky k EKG/EMG modulu	10	16,80 €	168,00 €
Sada káblov pre EKG/EMG	SHIELD-EKG-EMG-PRO PN: SHIELD-EKG-EMG-PRO Sada vodičov pre 3 gélové EKG elektródy k EKG/EMG modulu	10	16,56 €	165,60 €

Vývojová sada 4	Basic Kit for Arduino With Crowduino (ER-ACK02125K) PN: R-ACK02125K Vývojová sada zložená z vývojovej dosky s jednocipovým mikrokontrolerom s USB portom, 6 analógovými vstupmi, 14 digitálnymi IO portami, XBee socketom, on-chip flash pamäť 32kB, napájacie napätie typicky 7-12V, komunikačný s konektormi, kontaktné pole, USB kábel, konektor na 9V batunku, alfanumerický LCD displej 16x2 znakov, 2x fotoodpor, potenciometer 50kOhm, rezistory 20x 220Ohm, 10x 680 Ohm, 10x 1kOhm, 10x 470kOhm, 10x 10kOhm, LED 5x zelená, 5x červená, 5x žltá, 2x RGB, 2x kondenzátor 390pF, 5x mikrosipinač, senzor teploty LM35, senzor plameňa, senzor pohybu, mikrosipinač, 7-segmentový displej 4-miestny, bzučiak, 2x dióda, plochý 40-žilový vodič s pinnmi 20cm	10	46,80 €	468,00 €
Vývojová sada 5	Leaper - Upgraded RFID& Stepper Driver Learning Kit for Arduino PN: ER-AK55865RF Vývojová sada Mikrokontrolera 2 zložená z vývojovej dosky s Mikrokontrolerom 2, rozširujúca doska s kontaktným poľom, kontaktné pole, USB kábel, držiak na 6xAA batérie s 30cm káblom, 3x fotoodpor, potenciometer, rezistory 8x 220Ohm, 5x 1kOhm, 10x 10kOhm, LED 5x zelená, 5x červená, 5x žltá, 1x klávesnica4x4, 10x mikrosipinač, modul teploty a vlhkosti, RFID modul, RFID kľúčienka a karta, malý servomotor, kontroler pre servomotor, IO 74HC595N, 7-segmentový displej 1x 1-miestny, 1x 4-miestny, bzučiak, malý reproduktor, modul so senzorom LM35, IR prijímač, diaľkové ovládanie, modul 1602/12C, PS2 joystick, RGB modul, modul s relé, 30x prepojavací kábel 15cm, senzor plameňa, 2x kolískový vypínač, 10-žilový vodič 30cm	10	80,40 €	804,00 €
Vývojová sada 6	Grove - Starter Kit V3 PN: Seeed 110060024Modulárna platforma pre rýchly vývoj prototypu. Obsahuje základnú dosku a moduly LCD RGB s podsvietením, relé, bzučiak, senzor zvuku, senzor dotyku, senzor uhla otočenia, teplotný senzor, tlačidlo, Ďalšie súčasti LED modrá, zelená a červená, mini servomotorček, adaptér na 9V batériu, 10 prepájacích káblov a plastová škatuľka na bezpečné uloženie prototypu.	10	68,40 €	684,00 €
Vývojová sada: MicroSDHC karta s Micro USB čítačkou pre Mikropočítač 5	8GB Class10 SD Karta (KINGSTON) Micro SDHC Mobility Kit -microSD Card PN: MBL Y10G2/8GB MicroSDHC karta s Micro USB čítačkou pre Mikropočítač 5. Sada s 8GB MicroSDHC kartou CL10 / prenos 10MB/s, Micro USB čítačkou s SD adaptérom pre digitálne zariadenia ako mobilné telefóny, mp3 prehrávače. Mikro čítačka nositeľná ako prívesok na kľúče alebo na mobil.	10	7,80 €	78,00 €
Vývojová sada: Mikropočítač 5 starter kit	RPi3-KIT-16GB (RASPBERRY PI 3 STARTER KIT) 16GB NOOBS SD card, Case, HDMI Cable, PS, Keyboard, Mouse PN: RPi3-KIT-16GB-RLX (Pi-in-a-Box) Mikropočítač 5; microSD karta Kingston SDC10G2/16GB HC 16 GB CL10 + adapter + NOOBS OS installer; plastová krabička čierna; napájací zdroj 5 V / 2 A; HDMI kábel 1,8 m; klávesnica USB; myš USB; kniha projektov	10	91,68 €	916,80 €

Vývojová sada: Sada senzorov pre Mikrokontroler 2	Sensors Pack (WaveShare) Different Sensors in One Pack PN: WS-9467 Sada senzorov pre Mikrokontroler 2 - úniku plynu (LPG, zemný plyn, CO), farby, plameňa, Hallov magnetický, infračervený, laserového žiarenia, vlhkosti pôdy, rotácie, zvuku, teploty a vlhkosti vzduchu, náklonu, UV žiarenia, výšky hladiny	10	45,60 €	456,00 €
Doska plošných spojov FOTO jednostranná 2	DPS fotocitl. vrstva FR2 /doska plošných spojov PN: HP1P 200x150 = FHPCU200X150 Doska plošných spojov jednostranná, fotocitlivá, 200x150	10	4,80 €	48,00 €
Doska plošných spojov obojstranná	DPS epoxid 2 -str. 1,5mm 35um FR4 /doska plošných spojov PN: EP2CU300X200 Doska plošných spojov obojstranná 200x300 epoxid 2-str. 1,5mm FR4	10	7,20 €	72,00 €
Fólia na výrobu plošných spojov	Fólia na výrobu plošných spojov 280x216mm PN: 5971 Fólia na výrobu plošných spojov 280x216mm	10	4,44 €	44,40 €
Hrot ostrý	Hrot ERSA ostrý 1,0mm, pre Powertool, RT80 PN: 40174 Hrot ostrý 1,0mm, pre digitálnu spájkovaciu stanicu	10	13,20 €	132,00 €
Hrot plochý	Hrot ERSA plochý 3,2mm, pre Powertool, RT80 PN: 40177 Hrot plochý 3,2mm, pre digitálnu spájkovaciu stanicu	10	13,68 €	136,80 €
Kolofoónia v miske	Kolofoónia v miske netto 45g (colophony) PN: ROSIN45G Kolofoónia v miske netto 45g	10	1,20 €	12,00 €
Náhradná špongia	003B Sponge, Náhradná špongia ERSA modrá 55x55x13mm PN: 5942 Náhradná špongia, pre spájkovaciu stanicu digitálnu	10	4,32 €	43,20 €
Prepojovací kábel 1	Prepojovací kábel samica/samica (FEMALE/FEMALE) JUMPER WIRE 200mm (40ks) PN: IM130725003 Prepojovací kábel 40-vodičový dutinka/dutinka 200mm, deliteľný	10	4,56 €	45,60 €
Prepojovací kábel 2	40 Pin Male - Female Splittable Jumper Wire - 200mm (ER-PCW02040P) PN: ER-PCW02040P Prepojovací kábel 40-vodičový dutinka/pin 200mm, deliteľný	10	4,56 €	45,60 €
Prepojovací kábel 3	40 Pin Dual Male Splittable Jumper Wire - 200mm (ER-PCW40220P) PN: ER-PCW40220P Prepojovací kábel 40-vodičový pin/pin 200mm, deliteľný	10	4,56 €	45,60 €
Sada dosiek plošných spojov jednostranné	EPCU300X200 (020306E35-50) PN: 8249 Doska plošných spojov jednostranná 200x300 epoxid 1-str. 1,5mm FR4	10	5,52 €	55,20 €
Skúšobná doska	H25 PS160 160x100mm (VK C-790-5) PN: VK C-790-5 Skúšobná doska plošných spojov 160x100mm, pájkovacie body prepojené vodičmi	10	3,96 €	39,60 €
Spájka	AS Sn60Pb38Cu2 0,5mm 250g PN: 53521 Spájka Sn60Pb38Cu2 0,5mm 250g	10	25,20 €	252,00 €
SPOLU:				29 938,64 €