

POTVRDENIE.

Pre dozorcú výťahového zariadenia.

Kováč Miroslav

meno a priezvisko

dátum narodenia

Firma : SPŠE Plzenská 1 Prešov

Umiestnenie : SPŠE Plzenská 1 Prešov

Menovaný bol dňa 01.04.2023. poučený a zaškolený pre vykonávanie funkcie dozorcú výťahov odborným pracovníkom výťahov v zmysle STN 27 4002 a Príloha 4

Povinnosti dozorcú výťahu:

1. vykonávať pravidelne týždenné prehliadky výťahu v rozsahu :
viest písomný záznam o týždennej prehliadke výťahového zariadenia s jednoznačným rozhodnutím o ďalšej použiteľnosti výťahu
kontrola - funkčnosť šachtových dverí, stav ovládačovej kombinácie, privolávačov, osvetlenia nástupíšť, strojovne, tesnosť prevodovky a ložísk elektromotora, udržiavať čistotu strojovne, nástupíšť, dna šachty, celej výťahovej šachty a kabíny výťahu
2. vyradiť výťah s prevádzky pri zistení poruchy vypnutím hlavného vypínača a zavesiť tabuľku NEZAPÍNAJ na HV - oznámiť poruchu /vyradenie/výťahu prevádzkovateľovi alebo servisnej organizácii
3. dopravovať – posúvať kabínu výťahu ručným pohonom po vypnutí hlavného vypínača do najbližšej stanice ak je kabína obsadená a zastavila mimo otváracieho pásma
4. vyprostiť zaseknuté osoby s výťahu a zabezpečiť šachtové dvere proti neoprávnenému požitiu

Menovaný môže vykonávať funkciu dozorcú výťahu na výťahoch :

LC maxi 630 22389-1024-LC rv 12/2024

podpis dozorcú výťahu

p

.....
podpis odborného pracovníka výťahov

Truchlý Rudolf - odborný pracovník zdvíhacích zariadení

osv. 0131/30/10/ZZ-A-Ab,c1,c2,c3,f Bd1,d2,d3,d4,f,i E4/OS