

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CP25/013 - Stredná odborná škola technická - bleskozvod

JKSO:

Miesto: Prešov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EL VO mont s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Viktor Baláž

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47418010

IČ DPH:

SK2023864491

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 298,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 298,40	23,00%	2 368,63

Cena s DPH

v EUR

12 667,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

EL VO mont s.r.o.
082 13 TULČÍK
IČO 47 418 010
0903 646 798, 0918 114 827



ROZPOČET

Stavba:

CP25/013 - Stredná odborná škola technická - bleskozvod

Miesto: Prešov

Dátum: 09.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EL VO mont s.r.o.

Spracovateľ: Viktor Baláz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 298,40

D HSV Práce a dodávky HSV

3 057,17

D 1 Zemné práce

2 897,17

54	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 150 mm	m	7,000	7,98	55,86
58	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	2,800	4,21	11,79
55	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	2,800	37,21	104,19
56	M	589410004500.S	Studená asfaltová obaľovaná zmes z kameniva fr. 2-5 mm, 4-8 mm a asfaltového spojiva pre vyspravenie výtlkov	t	0,600	609,89	365,93
61	K	131212102.S	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v nesúdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	1,000	65,66	65,66
45	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	53,94	53,94
60	K	460202153.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	210,000	7,13	1 497,30
49	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	210,000	2,79	585,90
2	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	58,000	2,70	156,60

D V01 Odvoz sutín

160,00

57	K	V01-001	Odvoz sutín	ks	1,000	160,00	160,00
----	---	---------	-------------	----	-------	--------	--------

D M Práce a dodávky M

6 527,25

D 21-M Elektromontáže

6 019,17

D 001 Bleskozvod

6 019,17

47	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	hod	12,000	22,00	264,00
52	K	210220010.S	Náter zemniacich svoriek a spojov	ks	22,000	1,85	40,70
53	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	ks	5,000	12,07	60,35
46	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	185,000	1,90	351,50
41	M	E00000334	Bleskozvod pásovina 30x4 FeZn (1m=0,952kg) balenie 25-27kg	KG	176,200	3,30	581,46
1	K	210220271.S	Uzemňovacia doska FeZn ZD bez pásky	ks	9,000	7,15	64,35
3	M	EBL000000334	Doska uzemňovacia ZD 01 FeZn	ks	9,000	58,70	528,30
4	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	110,000	3,35	368,50
5	M	EBL000001975	Drôt zvodový 10mm FeZn+PVC (1kg 1,44m)	kg	76,390	8,38	640,15
25	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	18,10	36,20
26	M	E00018983	Bleskozvod tyč zemniaca ZT 2,0m FeZn X-profil	KS	2,000	29,30	58,60
38	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,73	7,46
39	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000	2,00	4,00
63	K	210220252.1	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 300mm2)	KUS	10,000	3,73	37,30
64	M	10288709	Svorka odbočna a spojovacia SR 02	ks	10,000	1,19	11,90
19	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,29	18,32
20	M	EBL000000267	Svorka uzemňovacia SR 03 B 8-10mm FeZn	ks	8,000	1,31	10,48
15	K	210220243.S.1	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,62	52,40
16	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	20,000	0,77	15,40
17	K	210220247.S.1	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	16,000	3,73	59,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	16,000	1,95	31,20
10	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	28,000	1,16	32,48
11	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	28,000	0,78	21,84
21	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	16,000	15,87	253,92
22	M	EBL000000097	Uholník ochranný OU 1,7m FeZn	ks	16,000	8,35	133,60
23	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	32,000	5,80	185,60
24	M	EBL000000020	Držiak ochranného uholníka DOU vr3 FeZn so závitom	ks	32,000	2,06	65,92
27	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	110,000	2,91	320,10
28	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	14,850	14,50	215,33
13	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	105,000	4,38	459,90
65	M	EBL000000163	Podpera vedenia PV 17-4 FeZn na zateplenú fasádu	ks	105,000	1,31	137,55
29	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	50,000	1,63	81,50
66	M	EBL000002274	Podpera vedenia PV 21 f8-10mm 100mm betón/plast	ks	50,000	1,37	68,50
30	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,73	7,46
31	M	EBL000000248	Svorka pripojovacia SO 8-10mm FeZn odkvapová	ks	2,000	1,63	3,26
78	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	30,000	3,73	111,90
80	M	EBL000000241	Svorka krížová SK 8-10mm FeZn	ks	30,000	1,27	38,10
68	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	11,17	22,34
67	M	EBL000000053	Tyč zachytávacia JP 30 3,0m AlMgSi bez osadenia	ks	3,000	51,22	153,66
69	M	EBL000000052	Tyč zachytávacia JP 20 2,0m AlMgSi bez osadenia	ks	5,000	34,47	172,35
71	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	4,000	11,17	44,68
70	M	EBL000002521	Podstavec k zachytávacej tyči 32742 betón/ kĺb s PVC podložkou 12kg	ks	7,000	22,27	155,89
75	K	210220664.S	Svorka k zachytávacej tyči paralelná SJ 3F	ks	8,000	3,73	29,84
73	M	EBL000000773	Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 4xM8 16mm FeZn	ks	8,000	2,53	20,24
72	K	210220309.S	Držiak zachytávacej tyči FeZn k oddialenému bleskozvodu SJ 01m OB a SJ 02 OB	ks	2,000	2,62	5,24
76	M	EBL000000505	Držiak izolačnej tyče 106322 16mm s pásikom 800 mm k oddialenému bleskozvodu	ks	2,000	12,50	25,00
77	M	EBL000000327	Tyč izolujúca d90-1-121 16mm 1m sklolaminát	ks	1,000	10,72	10,72
D 95-M Revízie							390,00
50	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	hod	10,000	39,00	390,00
D Prir. Prirážky							118,08
12	M	PM	Podružný materiál	ks	1,000	50,00	50,00
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	34,04	68,08
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							540,00
51	K	1260	Služby montážnou plošinou - MP20 NISAN CABSTAR NT 400	hod	20,000	27,00	540,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							173,98
D VRN07 Dopravné náklady							173,98
35	K	2003	Náklady na dopravu	%	2,000	86,99	173,98

EL VO mont s.r.o.
 082 13 TULČÍK
 IČO 47 418 010
 0903 646 798 0918 114 827

[Handwritten signature]