

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Reštaurácia Sen- stavebné úpravy

Objekt:

04 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SOŠ GaS, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

52247694

SK2120975065

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 695,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	6 695,43	23,00%	1 539,95

Cena s DPH

v EUR

8 235,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

N
Ruž
I
IČ DPH

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Šiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Reštaurácia Sen- stavebné úpravy

Objekt:

04 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

SOŠ GaS, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov

Projektant:

A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 695,43

HSV - Práce a dodávky HSV

159,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

159,73

PSV - Práce a dodávky PSV

6 535,70

713 - Izolácie tepelné

391,30

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

778,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 203,62

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 162,72

ROZPOČET

Stavba:

Reštaurácia Sen- stavebné úpravy

Objekt:

04 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

SOŠ GaS, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov

Projektant:

A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 695,43

D	HSV		Práce a dodávky HSV				159,73
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				159,73
1	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,720	86,94	62,60
2	K	974031143.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	7,000	2,77	19,39
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,675	11,97	20,05
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,675	10,44	17,49
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,675	24,00	40,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 535,70
D	713		Izolácie tepelné				391,30
6	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	52,000	1,45	75,40
7	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	40,000	0,75	30,00
8	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	6,000	0,86	5,16
9	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	6,000	1,11	6,66
10	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	4,55	45,50
11	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,000	2,10	21,00
12	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	33,000	2,51	82,83
13	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	12,000	3,28	39,36
14	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,000	3,37	16,85
15	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	6,000	3,84	23,04
16	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,46	45,50
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				778,06
17	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	8,000	13,42	107,36
18	K	721172022.S	Potrúbie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	4,000	11,57	46,28
19	K	721172023.S	Potrúbie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	13,000	14,16	184,08
20	K	721172033.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	12,000	12,29	147,48
21	K	721172035.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	6,000	15,03	90,18
22	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	2,000	3,50	7,00
23	M	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,71	3,42
24	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	4,40	8,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	2,07	4,14
26	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	ks	4,000	2,01	8,04
27	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	2,000	2,22	4,44
28	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	ks	6,000	3,29	19,74
29	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	2,000	1,12	2,24
30	M	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	2,000	36,27	72,54
31	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	36,000	0,62	22,32
32	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,50	50,00
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 203,62
33	K	722171152.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	62,000	8,94	554,28
34	K	722171153.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	11,000	11,28	124,08
35	K	722171154.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	12,000	13,07	156,84
36	K	722173163.S	Montáž plasthlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	2,93	5,86
37	M	286220023800.S	Prechod lisovací pre plasthlinikové potrubia D 32x1"	ks	2,000	5,22	10,44
38	K	722173181.S	Montáž plasthlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	16,000	2,61	41,76
39	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	16,000	3,66	58,56
40	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	51,000	0,63	32,13
41	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	51,000	1,17	59,67
42	K	722301000	Preložka hydrantu	súbor	1,000	125,00	125,00
43	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,35	35,00
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				4 162,72
44	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	5,000	20,42	102,10
45	M	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	ks	5,000	68,64	343,20
46	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	21,70	21,70
47	M	642360004900.S	Misa záchodová keramickej závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	162,55	162,55
48	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	26,25	157,50
49	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	6,000	33,07	198,42
50	M	642370001001.S	Dvojtláčičko	ks	6,000	32,25	193,50
51	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	6,000	48,50	291,00
52	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	5,000	190,46	952,30
53	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	ks	1,000	279,44	279,44
54	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	2,000	14,58	29,16
55	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramickej	ks	2,000	283,88	567,76
56	M	551790000620.S	Napájaci zdroj pre urinál 24V, DC, sieťové napájanie	ks	2,000	47,31	94,62
57	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	21,00	84,00
58	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	2,000	40,50	81,00
59	M	642210000500.S	Umývadličko keramickej stenové	ks	1,000	50,26	50,26
60	M	H813714000104 1	Zdravotné umývadlo 64 x 55 cm, Mio, JIKA, H8137140001041	ks	1,000	52,50	52,50
61	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	8,000	5,78	46,24
62	M	UH13104	Rohový ventil pre studenú a teplú pitnú vodu, pripojenie na rozvod 1/2" vonkajší závit, pripojenie na batériu 3/8" vonk. závit	ks	8,000	7,50	60,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	13,15	52,60
64	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	4,000	41,78	167,12
65	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,000	11,25	45,00
66	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	8,25	24,75
67	M	HL137/40	Umyvadlový-nábytkový zápachový uzáver DN40x5/4", šetriaci priestor	ks	1,000	7,50	7,50
68	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	6,00	12,00
69	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,000	8,25	16,50
70	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,70	70,00

