

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.51(ZLč.51)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.51 SO 02 Lávka zmena pochôdzneho ťahokovu

Miesto stavby : Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny : Viac práce , s ktorými projektová dokumentácia neuvažovala, zmeny vyvolané počas realizácie stavby

POPIS ZMENY:

Pre pochôdznu časť objektu SO 02 Lávka bol vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii uvedený ťahokov N43 43x13,3x3mm . Pre tento typ ťahokovu by musela byť doplnená samostatná nosná časť , nakoľko nosníky lávky majú osovú vzdialenosť 1500mm. Novým riešením sú sú atypické vystužené rošty

Cenový dopad ZL č.51:

14 257,71 bez DPH
17 536,98 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 26.02.2025



Za zhotoviteľa :


stavbyvedúci Ing.Peter Baláž
BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 317293203
IČ DPH: SK2020527861

Schválil:

TDI: Ing. Milan Kapec

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danka Molčanová
riaditeľka HZK



Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
1

Dôvodová správa ku viac prácam ZL č.51

Dôvodom vzniku tohto zmenového konania je potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo pre realizáciu stavby :

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Tieto viac práce sú nevyhnutné pre riadne zrealizovanie diela za účelom jeho funkčného a bezpečného užívania .

Jedná sa o viac práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie

ZL č.51 SO 02 Lávka – zmena pochôdzneho ťahokovu


Pre pochôdznu časť objektu SO 02 Lávka bol vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii uvedený ťahokov

N43 43x13,3x3mm . Pre tento typ ťahokovu by musela byť doplnená samostatná nosná časť , nakoľko nosníky lávky majú osovú vzdialenosť 1500 mm .

Foto SO 02 Lávka nosná časť



Osová vzdialenosť nosníkov podľa PD:



**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**

Novo navrhnuté riešenie sú atypické vystužené rošty

materiál: S235 + žiarový zinok, oko ťahokovu: 45 x 13 x 5 x 3 mm, množstvo: 38 + 2 ks (atyp)



Cenový dopad bez DPH : 14.257,71

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 17.536,98

Príloha : rozpočet

25.02.2025

spracoval : M.Boháčová



BETPRES, s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra VT

Objekt: SO 02 - Lávka

Časť: ZL č.51 Zmena pochôdzneho ťahokovu na rošty z ťahokovu

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 257,71

D PSV Práce a dodávky PSV **14 257,71**

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové **13 749,77**

21	M	631260001699	Pochôdzny ťahokov, typ oka: N43 (43 x 13,3 - 3 x 3 mm)	m2	-97,717	56,85	-5 555,21
22	M	6312600 PC	Vystužené rošty , výplň z ťahokovu , rozmer roštov 1375x1500, materiál: S235 + žiarový zinok, 38ks +2 ks atyp	m2	84,971	172,00	14 615,01
24	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	728,650	2,19	1 595,74
			ramík pre osadenie roštov z ťahokovu =210,25 kg, L25 ,dl.154m	210,25			
			stredová výstuha po dĺžke na uloženie roštov U80 ,60m =518,4 kg	518,4			
25	K	767995365.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	728,650	0,35	255,03
26	M	553850000300.S	Prvky pre zámočnicke výrobky a oceľové konštrukcie, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JRG2	t	0,728	3 900,00	2 839,20

D 783 Nátery **507,94**

30	K	783226100.S	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce základný S2000	m2	23,300	4,02	93,67
31	K	783271002.R	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií polyuretánové na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	23,300	17,78	414,27

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.52(ZLč.52)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.52 Zjednotenie hydroizolácií

Miesto stavby: Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny: Viac práce, s ktorými projektová dokumentácia neuvažovala, zmeny vyvolané počas realizácie stavby

POPIS ZMENY:

Týmto zmenovým listom je riešené zjednotenie hydroizolácií spodnej stavby.
Hydroizolácie nataviteľným pásom boli nahradené podľa potreby prepojenia náterovými izoláciami Aquafin a Caparol bez dopadu na cenu

Cenový dopad ZL č.52:

bez DPH
0,00 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 26.02.2025



Za zhotoviteľa:

stavbyvedúci Ing. Peter Baláz

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 355045
IČ DPH: SK070577861

Schválil:

TDI: Ing. Milan Kapec

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danka Molčanová
riaditeľka HZK



Dátum:

STEFÁNIKOVA 29
093 01 V R A N O V
1698
TEL: 093 26210751
WWW.BETPRES.SK
ZML: 26.02.2025

Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou

**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**

Dôvodová správa ku viac prácam ZL č.52

Dôvodom vzniku tohto zmenového konania je potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo pre realizáciu stavby :

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Tieto viac práce sú nevyhnutné pre riadne zrealizovanie diela za účelom jeho funkčného a bezpečného užívania .

Zjednotenie hydroizolácii

Týmto zmenovým listom je riešené zjednotenie hydroizolácii spodnej stavby. Hydroizolácie nataviteľným pásom boli nahradené podľa potreby prepojenia náterovými izoláciami Aquafin a Caparol bez dopadu na cenu



Cenový dopad bez DPH : 0,00

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 0,00

26.02.2025 spracoval : M.Boháčová



.....
BETPRES, s.r.o.

ZL č.52 Zjednotenie hydroizolácie

Náklady z rozpočtu

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

47	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	-96,138	0,23	-22,11
48	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	-192,301	0,28	-53,84
49	M	245620001200	Náter asfaltový penetračný pre betóny, omietky, asfaltové pásy	kg	-96,146	4,03	-387,47
52	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	-192,276	2,34	-449,93
53	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	-384,602	3,12	-1 199,96
54	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	-682,639	8,43	-5 754,65
nová pol.		971036002.S	Jadrové vrty diamant.korunkami do D 30 mm do stien murivo tehlové	cm	-5 860,000	0,36	-2 097,88
nová pol.		971056032	Jadrové vrty diamant.korunkami do D 30 mm do stien murivo železobetónové	cm	9 800,000	0,63	6 174,00
nová pol.		311208325	Dodatočná izolácia vlhkého muriva pre hrúbku muriva 250 mm Sikkaton SAN, Aquafin i380, alebo alternatíva	m	19,070	28,89	550,93
59	K	711113131.S	Izolácie 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej (AQUAFIN 2K alebo alternatíva)Combiflex DS	m2	182,027	14,55	2 648,49
nová pol.		711713420P	hydroizolácia soklovej časti exteriér stirkovou izoláciou	m2	60,000	1,60	96,00
nová pol.		PC	Caparol SocelFlex Carbon	kg	90,754	5,47	496,42

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.53(ZLč.53)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.53 Maľby interiéru dopyt

Miesto stavby: Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny: Viac práce, s ktorými projektová dokumentácia neuvažovala,
zmeny vyvolané počas realizácie stavby

POPIS ZMENY:

Podľa požiadavky architektov boli dorátané výmery čiernych a sivých interiérových farieb podľa jednotlivých poschodí. Tieto sú nad rámec aj zmenového listu č.31.

Cenový dopad ZL č.53:

5 658,74 bez DPH
6 960,25 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 26.02.2025



Za zhotoviteľa:
stavbyvedúci Ing. Peter Baláž
BETPRES, s.r.o.
093 01 Vranov nad Topľou 1698
IČO: 31475544
IČ DPH: SK2006977661



Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Milan Kapec

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danka Molčanová
riaditeľka HZK

Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou

Dôvodová správa ku viac prácam ZL č.53

Dôvodom vzniku tohto zmenového konania je potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo pre realizáciu stavby :

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Jedná sa o viac práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie

ZL č.53 Maľby interiéru dopyčet

Podľa požiadavky architektov boli dorátané výmery čiernych a sivých interiérových farieb podľa jednotlivých poschodí . Tieto sú nad rámec aj zmenového listu č.31.

Výmery farieb podľa jednotlivých poschodí :

2.NP					
M.Č.	FB1	FB2	POT1	POT2	POT3
2.01.		13,1			
2.02.	6,7	21,8			
2.03.	1,5				
2.04.	1,5				
2.06.	18,8	26,5			
2.07.	10,2				
2.08.	11,9				
2.09.	14,9				
2.10.	8,4				
2.11.	8,4				
2.12.	12,1				
2.13.	14,4				
2.14.	10,5				
2.15.	16,2				
2.16.	2,3				
2.18.	6,8	95,5			58,5
Spolu	144,6	156,905			
1.NP					
M.Č.	FB1	FB2	POT1	POT2	POT3
1.02.	5,41				
1.03.	2,69				
1.05.	11,64	16,6			
1.06.	0,00				
1.07.	8,07				
1.08.	4,84				

**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**

1.09.	8,21				
1.10.	14,47				
1.11.	6,98				
1.12.	10,23				
1.15.	3,98				
1.16.	32,77				
1.17.	0,00				
1.18.	0,00				
1.19.	0,00				
1.20.	0,00				
1.21.	8,06				
1.22.	16,4				
1.23.	16,4				
2.16.					
2.18.					
Spolu	150,1	16,6422			

1.PP

M.Č.	FB1	FB2	POT1	POT2	POT3
01.02.	23,9				
01.03.	0,50				
01.04.	14,54				
01.05.	5,53				
01.06.	31,14				
01.07.	7,34				
01.11.	9,53				
01.12.	4,43				
01.13.	7,74				
01.14.	14,14				
01.15.	6,78				
01.16.	9,97				
01.17.	33,77				
1.18.					
01.19.	6,13			26,6476	
1.20.					
1.21.					
1.22.					
1.23.					
2.16.					
2.18.					
Spolu	175,4	0		26,6476	

**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**

2.PP					
M.Č.	FB1	FB2	POT1	POT2	POT3
02.04.	8,0		30,475		
02.11.	0,57				
02.12.	0,57				
02.13.	2,98				
02.14.	0,76				
02.15.	0,53				
02.17.	9,96	58,4253			
02.18.	6,77				
02.19.	4,79				
02.20.	6,7175				
02.21.	5,0525				
02.22.	10,07				
02.23.	2,5625				
02.28.	0				
02.30.	0				
Spolu	59,4	58,4253	30,475		

Cenový dopad bez DPH : 5.658,74

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 6.960,25

Príloha : rozpočet

26.02.2025

spracoval : M.Boháčová



.....
BETPRES, s.r.o.

ZL č.53 -Maľby interiéru - dopočet farieb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 658,74
D			784 Maľby				5 658,74
		784430190	Zhotovenie styku dvoch farieb	m	125,409	0,44	55,18
		7844540atyp	Maľby dekoratívne tabuľová čierna, sivá matná	m2	326,229	7,65	2 495,65
		PC	Cenový náraz pre zmenu RAL (viacej pigmentov)	m2	529,456	5,87	3 107,91

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.54(ZLč.54)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.54 Zábradlia konštrukčná zmena

Miesto stavby: Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny: Viac práce, s ktorými projektová dokumentácia neuvažovala,
zmeny vyvolané počas realizácie stavby

POPIS ZMENY:

Vzhľadom na to že pôvodným riešením nie je možné dosiahnuť trvalo udržateľné a bezpečné zábradlie pre verejnú budovu za použitia navrhovaného ťahokovu „GP“ navrhol koncepčnú zmenu kedy sa výplň z ťahokovu nahradí striedajúcimi lamelami z jakl profilov 40x20mm.

Cenový dopad ZL č.54:

8 498,52 bez DPH
10 453,18 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 26.02.2025



Za zhotoviteľa: BETPRES, s.r.o.
stavbyvedúci Ing. Peter Baláž
IČO: 31694000
IČ DPH: SK210527661




Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Milan Kapec

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danko Molčanová
riaditeľka HZK



Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou

Dôvodová správa ku viac prácam ZL č.54

Dôvodom vzniku tohto zmenového konania je potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo pre realizáciu stavby :

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou


Jedná sa o viac práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie

ZL č.54 Zábradlia – konštrukčná zmena

Vzhľadom na to že pôvodným riešením nie je možné dosiahnuť trvalo udržateľné a bezpečné zábradlie pre verejnú budovu za použitia navrhovaného ťahokovu ,GP navrhol koncepčnú zmenu kedy sa výplň z ťahokovu nahradí striedajúcimi lamelami z jakl profilov 40x20mm.

Podľa požiadavky GP nastáva konštrukčná zmena pri realizácii zábradlí ozn . IOZ1, IOZ2, IOZ3,IOZ4,IOZ5, IOZ6,IOZ7,IOZ8 a EOZ1.

Nový návrh zábradlia podľa vč.10.06



**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**



Cenový dopad bez DPH : 8.498,52

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 10.453,18

Príloha : rozpočet

26.02.2025

spracoval : M.Boháčová



.....
BETPRES, s.r.o.

ZL č.54 Zábradlia -konštrukčná zmena					
553520000701	Zábradlie oceľové, výplň ľahokov, výška 740-2225 mm, vrátane povrchovej úpravy, (IOZ1)	m	-3,000	608,00 €	-1 824,00
553520000702	Zábradlie oceľové, výplň ľahokov, výška 1160 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ2)	m	-11,165	498,00 €	-5 560,17
553520000703	Zábradlie oceľové, výplň ľahokov, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ3)	m	-6,840	442,00 €	-3 023,28
553520000704	Zábradlie oceľové, výplň ľahokov, výška 2745 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ4)	m	-7,360	1 037,00 €	-7 632,32
553520000705	Zábradlie oceľové, výplň ľahokov, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ5)	m	-13,605	445,00 €	-6 054,23
553520000706	Zábradlie oceľové, výplň ľahokov, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ6)	m	-9,560	445,00 €	-4 254,20
553520000707	Zábradlie oceľové, výplň ľahokov, výška 2850 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ7)	m	-7,500	1 073,00 €	-8 047,50
553520000708	Zábradlie oceľové, výplň ľahokov, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ8)	m	-16,260	445,00 €	-7 235,70
553520000709	Zábradlie oceľové, výplň ľahokov, výška 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy (EOZ1)	m	-13,330	476,00 €	-6 345,08
Pôvodné riešenie					-49 976,48
553520000701	Zábradlie oceľové, jaklové, výška 740-2225 mm, vrátane povrchovej úpravy, (IOZ1)	m	3,000	1 035,00	3 105,00
553520000702	Zábradlie oceľové, jaklové, výška 1160 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ2)	m	11,165	560,50	6 258,00
553520000703	Zábradlie oceľové, jaklové, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ3)	m	6,840	571,35	3 908,00
553520000704	Zábradlie oceľové, jaklové, výška 2745 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ4)	m	7,360	1 118,89	8 235,00
553520000705	Zábradlie oceľové, jaklové, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ5)	m	13,605	529,36	7 202,00
553520000706	Zábradlie oceľové, jaklové, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ6)	m	9,560	562,76	5 380,00
553520000707	Zábradlie oceľové, jaklové, výška 2850 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ7)	m	7,500	1 118,67	8 390,00
553520000708	Zábradlie oceľové, jaklové, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy (IOZ8)	m	16,260	533,64	8 677,00
553520000709	Zábradlie oceľové, jaklové, výška 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy (EOZ1)	m	13,330	549,14	7 320,00
Nové riešenie					58 475,00

Cenový rozdiel bez DPH

8 498,52

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.55(ZLč.55)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.55 PVC podlahoviny, hrany , lišty

Miesto stavby : Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny : Viac práce , s ktorými projektová dokumentácia neuvažovala,
zmeny vyvolané počas realizácie stavby

POPIS ZMENY: Týmto zmenovým listom sa dopĺňajú práce a dodávky , ktoré neboli zarátané v zadaní :

- Lepenie PVC nástupníc a podstupníc
- Schodiskové hrany DP39 a DP30
- Prechodové lišty T

a nová požiadavka architektov- Nálepky – písmo na podlahy podľa v.č. 9.05

Cenový dopad ZL č.55:

7 827,66 bez DPH
9 628,02 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 26.02.2025



Za zhotoviteľa : BETPRES, s.r.o.
stavbyvedúci Ing. Peter Baláz

Schválil:

TDI: Ing. Milan Kapec

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danka Molčanová
riaditeľka HZK

Dátum:

Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou

Dôvodová správa ku viac prácam ZL č.55

Dôvodom vzniku tohto zmenového konania je potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo pre realizáciu stavby :

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Jedná sa o viac práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie ani VV


ZL č.55 PVC podlahoviny, hrany,lišty

Týmto zmenovým listom sa dopĺňajú práce a dodávky , ktoré neboli zarátané v zadaní :

- Lepenie PVC nástupníc a podstupníc
- Schodiskové hrany DP39 a DP30
- Prechodové lišty T


Nová požiadavka architektov :

Nálepky – písmo na podlahy v.č. 9.05




Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou

PODLAŽIE 1PP. M.Č.01.19 Knižnica, M=1:25



PODLAŽIE 1NP. M.Č.1.15 Chodba, M=1:25



VÝŠKA PÍSMA: 100mm
FONT PÍSMA: Barlow Semi Condensed Medium

**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**

Cenový dopad bez DPH : 7.827,66

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 9.628,02

Príloha : rozpočet

26.02.2025

spracoval : M.Boháčová



.....
BETPRES, s.r.o.

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

ZL č.55		Podlahy poviakové	7 827,66			
	775 41 3320PC	Montáž hliníkových ukončovacích a schodiskových lišt skrutkovaním a podlepením	m	256,000	6,20	1 581,00
		Schodisk.hrany DP39 -terasy, atrium...	50			
		Schodisk.hrany DP30 , F -schodiská, lemovanie schodisk...	205			
	MAT PC	AL ukončovacia lišta DP39 dĺžky 2,5 m	ks	20,000	26,30	526,00
	MAT PC1	AL ukončovacia lišta DP30, tvar F, dĺžky 2,5m	ks	92,000	25,40	2 336,80
	776220110.S	Lepenie PVC na nástupnice	m	205,000	4,60	943,00
	776220200.S	Lepenie PVC na nástupnice	m	205,000	3,36	692,80
	775 41 3320PC	Montáž prechodovej lišty	m	23,300	6,20	144,46
	MAT PC2	Lišta prechodová T antracit dĺžky 2,7m	ks	10,000	19,85	198,50
	PC	Nálepky -písmo na podlahy D+M podľa vč.9.05	kpl	1,000	985,00	985,00
	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	kpl	1,000	420,00	420,00
ZLč.55 Poviakové krytiny , hrany, lišty, písmo spolu bez DPH			7 827,66			

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.56(ZLč.56)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.56 Sadrokartónové konštrukcie do ukončenia stavby

Miesto stavby: Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny: Viac práce, s ktorými projektová dokumentácia neuvažovala,
zmeny vyvolané počas realizácie stavby

POPIS ZMENY: Týmto zmenovým listom sa dopĺňajú práce a dodávky, ktoré neboli zarátané v zadaní:
vytváranie revíznych otvorov pre Led pásiky, reproduktory, VZT zariadenia
vytváranie kastlíkov, kapotáže prievlakov, úpravy nadpraží, znížené časti podhľadov, záklop svetlíka
Prevažne atypické sadrokartónové konštrukcie, ktoré neboli súčasťou zadania

Cenový dopad ZL č.56:

20 402,28 bez DPH
25 094,80 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 26.02.2025



Za zhotoviteľa: BETPRES, s.r.o.
stavbyvedúci Ing. Peter Baláz
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 3166 132
IČ DPH: SK200327861



Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Milan Kapec

GP: Ing. arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danka Molčanová
riaditeľka HZK

Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou

**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**

Dôvodová správa ku viac prácam ZL č.56

Dôvodom vzniku tohto zmenového konania je potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo pre realizáciu stavby :

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Tieto viac práce sú nevyhnutné pre riadne zrealizovanie diela za účelom jeho funkčného a bezpečného užívania .

Sadrokartónové konštrukcie do ukončenia stavby

Týmto zmenovým listom sa dopĺňajú práce a dodávky , ktoré neboli zarátané v zadaní :

- vytváranie revízných otvorov pre LED pásiky, reproduktory ,VZT zariadenia



- vytváranie kastlíkov , kapotáže priedlakov, úpravy nadpraží, znížené časti podhládov, záklop svetlíkov



**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**

- vytváranie prevažne atypické sadrokartónové konštrukcie ,ktoré neboli súčasťou zadania



Cenový dopad bez DPH : 20 402,28

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 25 094,80

26.02.2025 spracoval : M.Boháčová



.....
BETPRES, s.r.o.

ZL č.56 Sadrokartónové konštrukcie do ukončenia stavby

1 Revízne otvory - LED pásiky

			JC	Celkom
2.NP revízne dvierka 150x150 - 1 x RFI 15,0 mm	ks	4	63,40	253,60
1.NP revízne dvierka 150x150 - 1 x RFI 30,0 mm	ks	5	81,20	406,00
revízne dvierka 150x150 - 1 x RFI 12,5 mm	ks	4	59,30	237,20
1.PP revízne dvierka 150x150 - 1 x RFI 12,5 mm	ks	3	57,60	172,80
revízne dvierka 150x150 - 1 x RFI 12,5 mm	ks	2	59,30	118,60
1.PP revízne dvierka 150x150 - 1 x RFI 12,5 mm	ks	10	57,60	576,00
Revízne otvory LED pásiky spolu				1 764,20

2 Kastlíky

763161515.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskou hr. 12,5 mm	m	19,80	10,48	207,50
	01.19: (0,38*0,3)*6,4 + (0,3*0,25)*3,0 + (0,3*0,6)*3,0 + (0,3*0,6)*3,0		15,40		
	1.03: (0,2*0,3)*3,1		3,10		
	02.02: (0,7*0,6)*1,3		1,30		
590.110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	14,80	2,79	41,28
	01.19: (0,38*0,3)*6,4 + (0,3*0,25)*3,0 + (0,3*0,6)*3,0 + (0,3*0,6)*3,0		11,40		
	1.03: (0,25*0,3)*3,1		1,71		
	02.02: (0,7*0,6)*1,3		1,65		
763161515.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, 2.18: (0,7*0,4)*11,5 + (0,7*0,57)*5,46	m	27,86	10,48	291,97
	02.24: (0,36*0,36)*10,9		16,96		
590.110002500.S	Doska sadrokartónová protipožiarňa DF, hr. 12,5 mm	m2	10,90	3,35	91,90
	2.18: (0,7*0,4)*11,5 + (0,7*0,57)*5,46		27,43		
	02.24: (0,36*0,36)*10,9		19,58		
			7,85		
763161333.S	Podkrovia SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD uchytené priamo s parozábranou, doska impregnovaná H2 2x12,5 mm, TI 160 mm	m2	6,77	48,14	326,03
	1.18: (0,35*0,22)*0,88		0,60		
	1.19: (0,35*0,22)*1,7		0,97		
	1.20: (0,35*0,22)*9,3		5,30		
763161535.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 3x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 1x12,5 m	m	10,90	22,36	243,72
	02.24: (0,3*0,3)*1,0*10,9		10,90		
590.110002500.S	Doska sadrokartónová protipožiarňa DF, hr. 12,5 mm	m2	17,44	3,35	58,42
	02.24: (0,3*0,3)*1,0*10,9		17,44		
763190010.S	Výšera spojový hmoždinka SDK obkladu s hrubou, vodorovnou SDK obkladu pripevnením	m	97,69	1,60	156,30
PC	Profil základací uholníkový (plastový)	m	11,88	5,20	61,78
941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	62,50	6,65	415,63
Kastlíky spolu				1 894,54	

3 Nadpražia presklené steny IZ+ SDK priečky

PC	Pripísltok za použitia UA (namiesto UW)	m	60,96	5,65	344,42
1.PP					
IZ5			5,1		
IZ8			5,37		
IZ13			5,37		
IZ6			2,4		
01.02 IZ15, IZ16			4,79		
IZ3			13,4		
IZ2			8,83		
1.NP					
IZ12			1,8		
IZ9			4,47		
IZ10			5,36		
IZ11			4,09		
763115111.S	Priečka SDK hr. 75 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 50 mm (SDK1)	m2	11,01	36,80	405,10
1.PP IZ8			6,45		
1.PP IZ13			1,70		
1.PP IZ5			1,43		
1.PP IZ6			1,44		
PC atyp	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou RF 12,5 mm (Nadpražie - požiarový prestup - 2x doska požiarná + izolácia)	m2	13,34	69,5	927,13
PC atyp	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho oplášť. A 12,5 mm, TI 50 mm	m2	30,24	53,8	1 626,91
PC atyp	Profil základací uholníkový -plastová lišta do profilu zasklenia	m	42	5,2	218,40
Nadpražia presklené steny IZ+ SDK priečky spolu				3 521,96	

4 Podhľady

763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska RB (RFI) 12,5 mm (A2)	m2	21,50	30,69	659,62
	podhľad miestnosť 02.14 realizovaný 2x z dôvodu opravy vzť	m2	17,28		
	podhľad 01.10 - navyše podhľad A2 - RB	m2	4,22		
ATYP	Atypická konštrukcia podhľad 1.02 - výtahová šachta: - doska RF + konštrukcia UA profily	m2	3,23	62,00	200,26
	podhľad 1.02 - výtahová šachta - rohovníky	m	14,40		
Podhľady spolu				859,88	

5 Svetlíky - zvislý záklop					
763126612.R	Predsadená SDK stena na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho optáštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, bez TI (SDK2)	m2	3,84	29,3	112,51
	S2, S3: 2,97*2 - výšky 0,8 * 2ks		3,84		
763121111.S	Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky štandardné A 12,5 mm, lepené celoplošne (SDK4)	m2	49,72	22,6	1 133,52
	S1 2,97*1,2 - výšky 1,8 m	15,01			
	S2 S3 2,97*2 - výšky 0,8 * 2ks	9,50			
	S4 1,2*1,2 - výšky 1,25 *1 kus	6,00			
	S5,6,7,8 1,2*1,2 - výšky 1,00 *4 kus	19,20			
	PC Rohovník	m	49,02		
Svetlíky - zvislý záklop spolu					1 246,04
6 Zníženia podhľadov					
763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska RB (RBl) 12,5 mm (A2)	m2	48,57	30,68	1 490,02
	miestnosť 02.02: zníženie 0,20m	m2	10,865		
	miestnosť 02.11: zníženie 0,20m	m2	0,440		
	miestnosť 02.12: zníženie 0,20m	m2	0,550		
	miestnosť 02.13: zníženie 0,20m	m2	0,446		
	miestnosť 02.14: zníženie 0,25m	m2	0,688		
	miestnosť 01.02: zníženie 0,32m	m2	32,088		
	miestnosť 01.03: zníženie 0,20m	m2	1,950		
	miestnosť 1.03: zníženie 0,20m	m2	1,540		
763138231.R	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna RF 2x15,0 mm (A3)	m2	11,02	37,9	417,77
	miestnosť 1.10: zníženie 0,15m	m2	0,270		
	miestnosť 1.16: zníženie 0,20m	m2	3,270		
	miestnosť 1.23: zníženie 0,20m	m2	3,614		
	miestnosť 1.23: zníženie 0,15m	m2	2,544		
	miestnosť 1.16: zníženie 0,15m	m2	1,325		
763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna RF 15 mm (A4)	m2	4,08	31,6	128,83
	miestnosť 02.16: zníženie 0,20m	m2	4,077		
763138250.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, dosky protipožiarna impregnované RFI 15 mm, TI hr. 60 mm (A5)	m2	5,02	38,28	192,32
	miestnosť 2.01: zníženie 0,20m	m2	5,024		
	PC Rohovník	m	283,060		
Zníženia podhľadov spolu					2 228,94
7 1.02 - medzipodlažie preklad medzi 1.PP a 1.NP					
763121111.S	Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky štandardné A 12,5 mm, lepené celoplošne (SDK4)	m2	22,84	22,8	520,64
	1x zvislo: (0,4+3,6+3,6)*0,0				
	1x zvisl: (0,4+3,6+3,6)*0,25				
	1xodorovne: (0,4+3,6+3,6)*0,4				
	stĺp pri presklennej stene: (0,05+0,6)*2,7				
	PC Rohovník	m	29,90	4,1	122,59
Bočné strany/čelo schodiska					
763121111.S	Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky štandardné A 12,5 mm, lepené celoplošne (SDK4)	m2	39,04	22,8	890,15
	2.NP/1.NP (6,1+0,1+2,83)*0,72		10,82		
	1.NP/1.PP (7,20+7,20+2,20)*0,85		14,11		
	1.PP/2.PP (7,20+7,20+2,20)*0,85		14,11		
	PC Rohovník	m	49,53		
medzipodlažie, bočné strany schodiska spolu					1 533,38
8 Pás SDK pri zasklení a pod OK 1.22, 1.23					
763138231.R	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna RF 2x15,0 mm (A3)	m2	7,50	37,9	284,25
	odorovný: 30*0,25		7,50		
763138231.R	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna RF 2x15,0 mm (A3)	m2	33,00	37,9	1 250,70
	zvislý: 30*1,1		33,00		
	PC atyp	m	60,00	5,2	312,00
941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	50,00	6,65	332,50
Pás SDK pri zasklení a pod OK 1.22, 1.23 spolu					2 179,45
9 Záklop zvislý nosník 3 ks 01.02					
763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska RB (RBl) 12,5 mm (A2)	m2	17,25	30,68	529,23
	atyp Rohovník	m	16,50		
Záklop zvislý nosník 3 ks 01.02 spolu					529,23
10 Kastlíky pre reproduktory -požiarny podhľad					
	Kastlík pre reproduktor 300x300x150 - podhľad už zaklopený	ks	8	82,00	656,00

Kastlik pre reproduktor 300x300x150 - podhľad len konštrukcia zrealizovaná	ks	3	75,00	225,00
Kastlik reproduktor 300x300x150 - podhľad zatiaľ nerealizovaný t.j. ani konštrukcia	ks	4	68,00	272,00
Kastličky pre reproduktory -požlany podhľad spolu				1 153,00

11 Revízne dvierka VZT 2. časť				
300 x 300 mm, podhľad 2xRF/RFI hr. 15,0 mm	ks	4,00	248,00	992,00
300 x 300 mm, podhľad 1xRB/RBI hr. 12,5 mm	ks	3,00	92,00	276,00
225 x 225 mm, podhľad 2xRF/RFI hr. 15,0 mm	ks	1,00	248,00	248,00
600 x 600 mm, stena 1xRB/RBI hr. 12,5 mm	ks	2,00	187,00	374,00
300 x 300 mm, podhľad 1xRF/RFI hr. 15,0 mm	ks	1,00	106,00	106,00
300 x 300 mm, podhľad 1xRF/RFI hr. 12,5 mm	ks	1,00	92,00	92,00
800x800 mm , dvierka pre výlez na strechu	ks	1,00	700,00	700,00
Revízne dvierka VZT 2. časť				2 788,00

12 kapotáž prievlakov v M.Č. 02.03, 02.05, 02.10 a stípa v 02.10 a spustenie stropov v mieste 6 uholníkových regálov					
763161515.5	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	10,95	10,48	114,76
	02.10: (0,4+0,4)*2,6		2,60		
	02.10: (0,35+0,5)*3,1		3,10		
	02.05: (0,4+0,4)*1,4		1,40		
	02.03: (0,4+0,4)*3,85		3,85		
590.110002000.5	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	8,92	2,79	24,87
	02.10: (0,4+0,4)*2,6		2,08		
	02.10: (0,35+0,5)*3,1		2,64		
	02.05: (0,4+0,4)*1,4		1,12		
	02.03: (0,4+0,4)*3,85		3,08		
PC	rohovník	m	10,95		
	Zníženia	m2	11,80	30,68	362,02
	(10,4*0,2)*4+(8,7*0,2)*2		11,80		
PC	rohovník	m	59,00		
	10,4*4+8,7*2				
kapotáž prievlakova spustenie stropov spolu					501,65

Sadrokartónové konštrukcie do ukončenia stavby				20 200,28
Presun hmot	%	20 200,28	0,01	202,00
Sadrokartónové konštrukcie do ukončenia stavby bez DPH				20 402,28

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.57(ZLč.57)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.57 Nosná OK , ELI pripojenie LED reklamy

Miesto stavby : Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny : Viac práce , s ktorými projektová dokumentácia neuvažovala,
zmeny vyvolané počas realizácie stavby

POPIS ZMENY:

Oceľová konštrukcia -pôvodný návrh konštrukcie s kotvením do AL fasádneho systému a do fasády budovy ako bolo prvotne plánované bol zamietnutý dodávateľom AL fasádneho systému bolo potrebné celú konštrukciu prerobiť tak, aby bola samo stojaca a nebola kotvená do fasádneho systému Bolo nutné prepracovať nový statický posudok a návrh ELI prívod , istič 32A pre LED reklamu -- nová požiadavka, s ktorou PD neuvažovala

Cenový dopad ZL č.57:

3 883,84 bez DPH
4 777,12 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 26.02.2025



Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci Ing.Peter Balaz

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31293343
IČ DPH: SK20327861

Schválil:

TDI: Ing. Milan Kapec

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danka Molčanová
riaditeľka HZK

Dátum:

Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou

Dôvodová správa ku viac prácam ZL č.57

Dôvodom vzniku tohto zmenového konania je potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo pre realizáciu stavby :

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Jedná sa o viac práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie

ZL č.57 Nosná OK , ELI pripojenie LED reklamy

Nosná oceľová konštrukcia

Nakoľko pôvodný návrh konštrukcie s kotvením do AL fasádneho systému a do fasády budovy ako bolo prvotne plánované bol zamietnutý dodávateľom AL fasádneho systému (email zo dňa 17.01.2025 - p. Poremba, Archima), bolo potrebné celú konštrukciu prerobiť tak, aby bola samo stojaca a nebola kotvená do fasádneho systému, ale do atiky a do prievlaku za fasádou. Oproti pôvodnému návrhu bolo nutné pridať 72 metrov hrubostenného nosného profilu 100x100x5 a kompletne prepracovať nový statický posudok a návrh konštrukcie.



**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**

ELI prívod , istič 32A pre LED reklamu – nová požiadavka, s ktorou PD neuvažovala

Pri nábehovej špičke obrazovky je potrebných 57A. Využitím postupného spínania je to možné znížiť na 27A preto musí byť hlavný istič v rozvádzači v rozvadžaci 32A.

Cenový dopad bez DPH : 3.883,84

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 4.777,12

Príloha : rozpočet

26.02.2025

spracoval : M.Boháčová



.....
BETPRES, s.r.o.

Elektroinštalácia - napájanie LED reklamy, výmena ističa

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu
		výmera	jednotka	cena	
210880318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	27,000	m	2,12	57,24
341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	27,000	m	10,62	286,74
	Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	10,000	m	0,98	9,80
	Uloženie TP/Cx kábla v lište/rošte/zaves	10,000	m	0,75	7,50
	FTP spojka - materiál	1	ks	12,56	12,56
	FTP spojka - práca	1	ks	10,00	10,00
	Úprava rozvádzača /výmena istenia RP2.2, istič FA15, úprava rozvádzača/	1	kpl	300,00	300,00
					683,84
	Oceľová konštrukcia				
PC	Oceľová konštrukcia -doplnenie 72 m hrubostenného profilu 100x100x5	1	kpl		3200
	vrátane prepracovania statického posudku				
	Oceľovka + ELI spolu bez DPH				3 883,84

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.58(ZLč.58)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.58 Zmena výrobcu svietidiel

Miesto stavby: Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny: Uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade
s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO. Zmena odsúhlasená GP
Upresnenie počtu svietidiel podľa skutočnosti

POPIS ZMENY:

Zmena svietidiel, resp ich výrobcu nastala iba pri dizajnovo totožných typov, s totožnými prípadne lepšími technickými parametrami, zmena výrobcu nemá dopad na cenu

Zároveň týmto ZL sa odrátavajú svietidlá ozn. J1, J2 a P, ktoré sú dodávkou investora ako aj dodávka a montáž svietidla ozn.C, ktoré budú súčasťou interiérov. Pri ostatných svietidlách sa upravujú počty podľa skutočnosti.

Cenový dopad ZL č.58:

-36 472,75 bez DPH
-44 861,48 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet
Zmenové listy

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 03.03.2025



Za zhotoviteľa:

stavbyvedúci Ing.Peter Baláz

BETPRES, s.r.o.

Boženy Němcovej 1698

Vranov nad Topľou

IČO 31554000

DIČ SK 2020/27361

Schválil:

TDI: Ing. Milan Kápec

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danka Molčanová
riaditeľka HZK

Dátum:

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Dôvodová správa ku viac prácam ZL č.58

Uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

ZL č.58 Svietidlá zmena výrobcu

Zmena svietidiel, resp ich výrobcu nastala iba pri dizajnovy totožných typov, s totožnými prípadne lepšimi technickými parametrami. Táto zmena nemá dopad na cenu.

Technické parametre zamenených svietidiel :

Zadanie podľa Projektový dokumentácie a Výkonný výpočet

W - Svietidlo LED príslušné na stenu



200 mm (výška) x 100 mm (šírka) x 100 mm (hĺbka)
Napätie: 230V AC, 50Hz
Moc: 10W
Farba svetla: 4000K
Účinnosť: 100 lm/W
Životnosť: 50 000 h

Zmena svietidla

MIDO 2, A

***Led**



Typ	LED
Farba	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h

Zadanie podľa Projektový dokumentácie a Výkonný výpočet

Svietidlo LED pod vlnitým



100 mm (výška) x 100 mm (šírka) x 100 mm (hĺbka)
Napätie: 230V AC, 50Hz
Moc: 10W
Farba svetla: 4000K
Účinnosť: 100 lm/W
Životnosť: 50 000 h

Zmena svietidla

KVADER, A

***Led**



Typ	LED
Farba	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h

Zadanie podľa Projektový dokumentácie a Výkonný výpočet

Reflexor LED



100 mm (výška) x 100 mm (šírka) x 100 mm (hĺbka)
Napätie: 230V AC, 50Hz
Moc: 10W
Farba svetla: 4000K
Účinnosť: 100 lm/W
Životnosť: 50 000 h

Zmena svietidla

Reflexor LED

***Led**



Typ	LED
Farba	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h

Zadanie podľa Projektový dokumentácie a Výkonný výpočet

E3a - LED podstavce svietidla na stenu (8 m) vč. príslušenstva



200 mm (výška) x 100 mm (šírka) x 100 mm (hĺbka)
Napätie: 230V AC, 50Hz
Moc: 10W
Farba svetla: 4000K
Účinnosť: 100 lm/W
Životnosť: 50 000 h

Zmena svietidla

E3a - LED podstavce svietidla na stenu (8 m) vč. príslušenstva

***Led**



Typ	LED
Farba	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h

Zadanie podľa Projektový dokumentácie a Výkonný výpočet

L1 - Svietidlo LED zapustené do stropu, 100mm



100 mm (výška) x 100 mm (šírka) x 100 mm (hĺbka)
Napätie: 230V AC, 50Hz
Moc: 10W
Farba svetla: 4000K
Účinnosť: 100 lm/W
Životnosť: 50 000 h

Zmena svietidla

MAX 1, W

***Led**



Typ	LED
Farba	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h

Zadanie podľa Projektový dokumentácie a Výkonný výpočet

H2 - Svietidlo LED zapustené do stropu



100 mm (výška) x 100 mm (šírka) x 100 mm (hĺbka)
Napätie: 230V AC, 50Hz
Moc: 10W
Farba svetla: 4000K
Účinnosť: 100 lm/W
Životnosť: 50 000 h

Zmena svietidla

VIGO M, W

***Led**



Typ	LED
Farba	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h

Zadanie podľa Projektový dokumentácie a Výkonný výpočet

Svietidlo na stenu LED



200 mm (výška) x 100 mm (šírka) x 100 mm (hĺbka)
Napätie: 230V AC, 50Hz
Moc: 10W
Farba svetla: 4000K
Účinnosť: 100 lm/W
Životnosť: 50 000 h

Zmena svietidla

Svietidlo na stenu LED

***Led**



Typ	LED
Farba	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h

Zadanie podľa Projektový dokumentácie a Výkonný výpočet

L1 - Svietidlo LED zapustené, 400mm



100 mm (výška) x 100 mm (šírka) x 100 mm (hĺbka)
Napätie: 230V AC, 50Hz
Moc: 10W
Farba svetla: 4000K
Účinnosť: 100 lm/W
Životnosť: 50 000 h

Zmena svietidla

NOLI 120 P, W

***Led**



Typ	LED
Farba	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h

Zadanie podľa Projektový dokumentácie a Výkonný výpočet

L1 - Svietidlo LED zapustené, 100mm



100 mm (výška) x 100 mm (šírka) x 100 mm (hĺbka)
Napätie: 230V AC, 50Hz
Moc: 10W
Farba svetla: 4000K
Účinnosť: 100 lm/W
Životnosť: 50 000 h

Zmena svietidla

NOLI 120 P, W

***Led**



Typ	LED
Farba	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h
Farba svetla	4000K
Účinnosť	100 lm/W
Moc	10W
Životnosť	50 000 h

[illegible]

BETPRES S.p.A.
Industria Chimica 1998
Via di Sesto San Giovanni 10
00198 Roma (Italy)
Tel. 06/4981000
Fax 06/4981000

BETPRES, s.r.o.

		210 28 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia skutočnosť			113 627,30
		Montáž svetielneho systému do nábytku (SET) - (P40) (nást. súčastka svetla)	0,000 kus	40,20	0,00
		C - Hlavný svietny systém integrovaný do nábytku (SET) - (P40) (nást. súčastka svetla)	0,000 kus	360,00	0,00
107	021	210000036	Montáž, žiarovkové svetlo, prídavné IP20-44 - 1x svet. zdroj LED, halog, komp	0,000 kus	16,634 167,71
108	MA7	3489122628	W - Svetlo LED prídavné na stenu <i>zmena podľa ZI</i>	0,000 ks	38,2 343,80
109	021	210000038	Montáž, svetlo pod výfukom	2,000 kus	16,634 37,27
110	MA7	3489122629	Svetlo LED pod výfukom <i>zmena podľa ZI</i>	2,000 ks	38,8 79,20
111	021	210000131	Montáž, LED reflektor, prídavný IP20-44	8,000 kus	16,634 0,00
112	MA7	3489122628	Reflektor LED <i>zmena podľa ZI</i>	0,000 ks	130 0,00
113	021	210000160	Montáž, 3-líz napájacia lišta - prídavná, pre lištinu svetla, vrátane prídavného	57,000 m	16,634 1 052,14
114	021	210000168	Pripojenie, 3-líz napájajúci kábel pre DALI systém káblov	57,000 kus	6,3 359,10
115	MA7	3489122627	RLI - Osvetľovacia lišta DALI	57,000 m	42,3 2 411,10
116	021	210000181	Montáž - LED podsvietenie schodiskového rebrá v príslušenstva (lit)	6,000 ks	16,634 113,80
117	MA7	3489122627	Ela - LED podsvietenie schodiskového rebrá (1 m) v príslušenstva <i>zmena podľa ZI</i>	0,000 ks	51,82 310,92
118	021	210000402-R	Montáž zabudovateľného svetla do IP67, LED	4,000 kus	16,634 74,54
119	MA7	3489122629	L1 - Svetlo LED zapustené do stropu, IP65 <i>zmena podľa ZI</i>	4,000 ks	139,4 575,00
120	021	210000406-R	Montáž a zapojenie transformátora	0,000 kus	16,634 111,80
121	MA7	345140073	Napájací zdroj 60W/24V (pre E36) <i>zmena podľa ZI</i>	0,000 ks	18,7704 118,66
122	021	210000512-R	Montáž, svetlo, vstavný LED IP20-44, 225x225, 0225 (pre)	0,000 kus	16,634 167,71
123	MA7	3489122626	H2 - Svetlo LED zapustené do SDK <i>zmena podľa ZI</i>	0,000 ks	21,3 191,70
124	021	210000513	Montáž, svetlo, vstavný LED panel IP20-44, 300x300, 0300 (pre)	250,000 kus	16,634 5 422,49
125	MA7	3489122626	B - Svetlo zapustené do SDK	161,000 ks	31,04 4 997,44
126	MA7	3489122626	B - Svetlo zapustené do SDK (DALI)	130,000 ks	33,64 12 173,20
126a	MA7	345 812 PC	Rámcový svietidlo prídavné svetlo	21,000 ks	37,82 794,22
127	021	210000552-R	Montáž, LED svetlo, prídavný	0,000 kus	16,634 0,00
128	MA7	3489122627	Svetlo nad dvere LED <i>zmena podľa ZI</i>	0,000 ks	48,2 0,00
129	021	210000609-R	Montáž, LED svetlo, prídavný panel IP20-44	24,000 kus	16,634 447,22
130	MA7	3489122623	L1 - Svetlo LED prídavný, 4370m <i>zmena podľa ZI</i>	15,000 ks	30,32 1 444,80
131	MA7	3489122627	L1 - Svetlo LED prídavný, 5000m <i>zmena podľa ZI</i>	0,000 ks	330,4 930,40
132	021	210000609-R1	Montáž, LED svetlo, prídavný panel IP20-44, 600x1200 (pre)	1,000 kus	16,634 18,63
133	MA7	3489122629	G1 - Svetlo LED prídavný <i>zmena podľa ZI</i>	1,000 ks	136,9 138,90
134	021	210000612	Montáž, lištinové LED svetlo, vstavný panel IP20-44, 100x1000 (pre)	31,000 kus	16,634 577,65
135	MA7	3489122626	H1 - Svetlo LED zapustené <i>zmena podľa ZI</i>	31,000 ks	131,47 4 075,57
136	021	210000620-1	Montáž, lištinové LED svetlo, vstavný panel IP20-44, 100x1000-1800 (pre)	103,000 kus	16,634 1 919,30
137	MA7	3489122626	L10 - Svetlo LED zapustené (DALI) <i>zmena podľa ZI</i>	103,000 ks	274,2 28 242,60
138	021	210000625	Montáž, lištinové LED svetlo, vstavný panel IP20-44, 100x1000-1800 (pre)	23,000 kus	16,634 428,58
139	MA7	3489122626	L12 - Svetlo LED zapustené <i>zmena podľa ZI</i>	23,000 ks	174,3 4 008,90
140	021	210000624-R	Montáž, lištinové LED svetlo, vstavný panel IP20-44, 100x2400 (pre)	2,000 kus	16,634 37,27
141	MA7	3489122626	L20 - Svetlo LED zapustené (DALI) <i>zmena podľa ZI</i>	2,000 ks	234,8 468,60
142	021	210000624	Montáž, lištinové LED svetlo, vstavný panel IP20-44, 100x2400 (pre)	2,000 kus	16,634 37,27
143	MA7	3489122626	L22 - Svetlo LED zapustené <i>zmena podľa ZI</i>	2,000 ks	302 604,00
144	021	210000626-R	Montáž, LED svetlo, vstavný IP20-44	20,000 kus	16,634 372,68
145	MA7	3489122626	J1 - Svetlo LED zapustené - dĺžka svetla	0,000 ks	196,00 0,00
146	021	210000626-R1	Montáž, LED svetlo, vstavný IP20-44	16,000 kus	16,63 334,05
147	MA7	3489122626	J2 - Svetlo LED zapustené - dĺžka svetla	0,000 ks	188,00 0,00
148	021	210000624-R	Montáž, svetlo, vstavný LED panel IP54-60, 300x1200 (pre)	14,000 kus	16,634 260,88
149	MA7	3489122626	L6 - Svetlo LED zapustené do stropu <i>zmena podľa ZI</i>	14,000 ks	176,32 2 468,48
150	021	210000727-R	Montáž, vstavné svetlo, IP20-44	4,000 kus	16,634 74,54
151	MA7	3489122626	E1 - LED svetlo zapustené 4400m v príslušenstva (E1) <i>zmena podľa ZI</i>	1,000 ks	814,5 814,50
152	MA7	3489122627	E1 - LED svetlo zapustené 2240m v príslušenstva (E1) <i>zmena podľa ZI</i>	0,000 ks	441 0,00
153	MA7	3489122627	E1 - LED svetlo zapustené 1400m v príslušenstva (E1) <i>zmena podľa ZI</i>	0,000 ks	261 0,00
154	MA7	3489122627	E1 - LED svetlo zapustené 3360m v príslušenstva (E1) <i>zmena podľa ZI</i>	2,000 ks	512 1 224,00
155	MA7	3489122627	E1 - LED svetlo zapustené 22400m v príslušenstva (E1) <i>zmena podľa ZI</i>	1,000 ks	3049 3 669,00
156	021	210000743	Montáž, zabudované svetlo, - luster (DALI)	10,000 kus	16,634 166,34
157	MA7	3489122627	F - Svetlo LED zapustené v závesnej sieti (DALI) - dĺžka svetla	0,000 ks	622 0,00
158	021	210000752-2	Montáž svetiel do osvetľovacej lišty	25,000 kus	16,634 340,39
159	MA7	3489122624	B1 - Svetlo LED do osvetľovacej lišty (DALI)	28,000 ks	164,7 5 356,30
160	021	210000752-4	Montáž - závesný svetelný systém (d. 3360m)	1,000 kus	37,368 37,27
161	MA7	3489122624	D - Zabudované svetlo systém U6-R10 <i>zmena podľa ZI</i>	1,000 ks	8136 9 136,00
162	021	210000763	Montáž, svetlo LED - vonkajšie	3,000 kus	16,634 55,90
163	MA7	3489122626	EX1 - Svetlo nástenné vonkajšie <i>zmena podľa ZI</i>	2,000 ks	50,18112 100,36
164	MA7	3489122626	EX2 - Svetlo nástenné vonkajšie <i>zmena podľa ZI</i>	1,000 ks	50,18112 50,18
165	021	210000401	Montáž, svetlo IP54-60 - 1x svet. zdroj LED, halog, komp prídavné	11,000 kus	16,634 204,87
166	MA7	3489122626	T2 - Svetlo LED prídavný <i>zmena podľa ZI</i>	11,000 ks	38,2 421,20
167	021	210000402	Montáž, svetlo IP54-60 - 1x svet. zdroj LED, halog, komp prídavné	17,000 kus	16,634 318,78
168	MA7	3489122626	T1 - Svetlo LED prídavný <i>zmena podľa ZI</i>	17,000 ks	50,48 858,16
169	021	210000716	Montáž protipožiarneho systému zapustené v schránke a príslušenstva	4,000 kus	16,634 74,54
170	MA7	3489122625	E1a - Podlžný systém 1000mm zapustené a osvetľujúci kábel na schránke a napájacia <i>zmena podľa ZI</i>	4,000 kus	1764 7 136,00
171	021	210000801	Montáž, svetlo nádob, IP20-44	36,000 kus	16,634 708,09
172	MA7	348912104006	Svetlo typ II <i>zmena podľa ZI</i>	36,000 ks	43,2 1 512,00
173	MA7	348912104009	Svetlo typ III <i>zmena podľa ZI</i>	3,000 ks	43,64 130,92

210 29 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia skutočnosť

113 627,30

		210 29 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia podľa ZOO			
		Montáž svetielneho systému do nábytku	-17,000 kus	46,56	-791,96
		C - Hlavný svietny systém integrovaný do nábytku (SET) - (DALI)	-17,000 ks	360,00	-6 061,00
107	021	210000036	Montáž, žiarovkové svetlo, prídavné IP20-44 - 1x svet. zdroj LED, halog, komp	-6,000 kus	16,63 167,71
108	MA7	3489122628	W - Svetlo LED prídavné na stenu	-6,000 ks	38,2 -343,80
109	021	210000038	Montáž, svetlo pod výfukom	-2,000 kus	16,63 -37,27
110	MA7	3489122629	Svetlo LED pod výfukom	-2,000 ks	38,8 -79,20
111	021	210000131	Montáž, LED reflektor, prídavný IP20-44	-4,000 kus	16,63 -66,52
112	MA7	3489122628	Reflektor LED	-1,000 ks	130,00 -132,00
113	021	210000160	Montáž, 3-líz napájacia lišta - prídavná, pre lištinu svetla, vrátane prídavného	-57,000 m	16,63 -1 052,14
114	021	210000168	Pripojenie, 3-líz napájajúci kábel pre DALI systém káblov	-57,000 kus	6,30 -359,10
115	MA7	3489122627	RLI - Osvetľovacia lišta DALI	-57,000 m	42,30 -2 411,10
116	021	210000181	Montáž - LED podsvietenie schodiskového rebrá v príslušenstva (lit)	-5,000 ks	16,63 -83,17
117	MA7	3489122627	Ela - LED podsvietenie schodiskového rebrá (1 m) v príslušenstva	-4,000 ks	51,82 -259,10
118	021	210000402-R	Montáž zabudovateľného svetla do IP67, LED	-4,000 kus	16,63 -74,54
119	MA7	3489122629	L1 - Svetlo LED zapustené do stropu, IP65	-4,000 ks	139,40 -575,00
120	021	210000406-R	Montáž a zapojenie transformátora	-5,000 kus	16,63 -83,17
121	MA7	345140073	Napájací zdroj 60W/24V (pre E36)	-4,000 ks	19,76 -80,88
122	021	210000512-R	Montáž, svetlo, vstavný LED IP20-44, 225x225, 0225 (pre)	-6,000 kus	16,63 -167,71
123	MA7	3489122626	H2 - Svetlo LED zapustené do SDK	-6,000 ks	21,30 -191,70
124	021	210000513	Montáž, svetlo, vstavný LED panel IP20-44, 300x300, 0300 (pre)	-250,000 kus	16,63 -4 202,86
125	MA7	3489122626	B - Svetlo zapustené do SDK	-166,000 ks	31,04 -5 173,44
126	MA7	3489122626	B - Svetlo zapustené do SDK (DALI)	-164,000 ks	33,64 -5 738,56

127	S21	21020052-R	Montáž LED svítidla, přisady	-2,000 kus	18,63	-37,27
128	MAT	3489122029	Svítidlo nad dveře LED	-2,000 ks	48,20	-96,40
129	S21	21020060-R	Montáž LED svítidla, přisady panel IP20-44,	-24,000 kus	18,63	-447,12
130	MAT	3489122030	L1 - Svítidlo LED přisady, 600mm	-10,000 ks	96,32	-1 444,80
131	MAT	3489122031	L1 - Svítidlo LED přisady, 600mm	-8,000 ks	103,40	-827,20
132	S21	21020063-R	Montáž LED svítidla, přisady panel IP20-44, 600x1200 (mm)	-1,000 kus	18,63	-18,63
133	MAT	3489122032	G1 - Svítidlo LED přisady	-1,000 ks	138,90	-138,90
134	S21	21020064	Montáž, lineární LED svítidla, vstavný panel IP20-44, 100x1200 (mm)	-21,000 kus	18,63	-391,23
135	MAT	3489122033	H1 - Svítidlo LED zapuštěné	-21,000 ks	131,47	-2 760,87
136	S21	21020065-1	Montáž, lineární LED svítidla, vstavný panel IP20-44, 300x1500 1800 (mm)	-103,000 kus	18,63	-1 918,39
137	MAT	3489122034	L1D - Svítidlo LED závěsné (DALI)	-103,000 ks	274,70	-28 292,10
138	S21	21020066	Montáž, lineární LED svítidla, vstavný panel IP20-44, 100x1500 1800 (mm)	-17,000 kus	49,63	-843,71
139	MAT	3489122035	L1z - Svítidlo LED závěsné	-17,000 ks	174,30	-2 963,10
140	S21	21020067-R	Montáž, lineární LED svítidla, vstavný panel IP20-44, 100x2400 (mm)	-2,000 kus	18,63	-37,27
141	MAT	3489122036	L2D - Svítidlo LED závěsné (DALI)	-2,000 ks	234,80	-469,60
142	S21	21020068	Montáž, lineární LED svítidla, vstavný panel IP20-44, 100x2400 (mm)	-2,000 kus	18,63	-37,27
143	MAT	3489122037	L2z - Svítidlo LED závěsné	-2,000 ks	302,00	-604,00
144	S21	21020069-R	Montáž LED svítidla, vstavný IP20-44,	-20,000 kus	18,63	-372,60
145	MAT	3489122038	J1 - Svítidlo LED závěsné	-20,000 ks	198,65	-3 973,00
146	S21	21020070-R	Montáž LED svítidla, vstavný IP20-44,	-18,000 kus	18,63	-335,34
147	MAT	3489122039	J2 - Svítidlo LED závěsné	-18,000 ks	198,60	-3 574,80
148	S21	21020072-R	Montáž, svítidlo, vstavný LED panel IP54-66, 300x1200 (mm)	-17,000 kus	58,65	-997,05
149	MAT	3489122040	LE - Svítidlo LED zapuštěné s nastavitelnou	-17,000 ks	176,32	-2 997,44
150	S21	21020073-R	Montáž, vlnovcové svítidlo, IP20-44	-13,000 kus	18,63	-242,24
151	MAT	3489122058	E1 - LED svítidlo zapuštěné 400mm vř. příslušenství (E14)	-4,000 ks	614,00	-2 456,00
152	MAT	3489122072	E1 - LED svítidlo zapuštěné 2254mm vř. příslušenství (E14)	-1,000 ks	441,00	-441,00
153	MAT	3489122073	E1 - LED svítidlo zapuštěné 1800mm vř. příslušenství (E14)	-1,000 ks	263,00	-263,00
154	MAT	3489122074	E1 - LED svítidlo zapuštěné 3000mm vř. příslušenství (E14)	-2,000 ks	612,00	-1 224,00
155	MAT	3489122075	E1 - LED svítidlo zapuštěné 2240mm vř. příslušenství (E14)	-6,000 ks	3 649,00	-21 894,00
156	S21	21020076	Montáž, závěsné svítidlo, - kón. (DALI)	-12,000 kus	18,63	-223,56
157	MAT	3489122087	P - Svítidlo LED závěsné v závěsné sady (DALI)	-12,000 ks	622,09	-7 465,08
158	S21	21020077-2	Montáž svítidel do ozvlášťovací křivky	-29,000 kus	18,63	-539,37
159	MAT	3489122049	BL - Svítidlo LED do ozvlášťovací křivky (DALI)	-29,000 ks	184,72	-5 356,88
160	S21	21020078-4	Montáž - závěsný svítidlový systém (s 330cm)	-2,000 kus	18,63	-37,27
161	MAT	3489122054	D - Závěsné svítidlo systém (s 330cm)	-2,000 ks	4 569,00	-9 138,00
162	S21	21020080	Montáž, svítidlo LED - vlnovka	-3,000 kus	18,63	-55,89
163	MAT	3489122089	EX1 - Svítidlo nástenní vlnovka	-2,000 ks	50,16	-100,32
164	MAT	3489122090	EX2 - Svítidlo nástenní vlnovka	-1,000 ks	50,16	-50,16
165	S21	21020081	Montáž, svítidlo IP54-66 - 1x sv. 230V (LED, halog. komp) přisady	-13,000 kus	18,63	-242,19
166	MAT	3489122092	T2 - Svítidlo LED přisady	-13,000 ks	35,20	-457,60
167	S21	21020082	Montáž, svítidlo IP54-66 - 1x sv. 230V (LED, halog. komp) přisady	-17,000 kus	18,63	-316,71
168	MAT	3489122093	T1 - Svítidlo LED přisady	-17,000 ks	65,48	-1 113,16
169	S21	21020079	Montáž přístrojového systému zapuštěné v uchylování a příslušenství	-4,000 kus	18,63	-74,52
170	MAT	3489122091	E1a - Přístrojový systém 1000mm zapuštěné s ovládacím kabelem v. uchylování a napájení	-4,000 kus	1 704,00	-6 816,00
171	S21	21120010	Montáž, svítidlo nástenní, IP20-44,	-36,000 kus	18,63	-670,68
172	MAT	348912104308	Svítidlo typ N	-33,000 ks	43,20	-1 425,60
173	MAT	348912104309	Svítidlo typ NH	-3,000 ks	43,54	-130,62

210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení podle ZD0 **-186 889,96**

Cenový rozdíl bez DPH **-36 472,79**

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.59(ZLč.59)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.59 ZTI madlá pre imobilných doplnenie

Miesto stavby: Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny: Viac práce, ktoré neboli v zadani

POPIS ZMENY:

V časti zdravotníka je nutné doplniť madlá pre imobilných pre miestnosti:

- 1.PP – miestnosť 1.11 WC imob
- 2.PP – miestnosť 2.08 WC imob
- 1.NP – miestnosť 1.07 WC imob
- 2.NP – miestnosť 2.15 WC imob

Cenový dopad ZL č.59:

1 544,64 bez DPH
1 899,91 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 27.02.2025



Za zhotoviteľa:
stavbyvedúci Ing. Peter Baláz

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou
IČO: 31420327861
IČ DPH: SK202027861

Schválil:

TDI: Ing. Milan Kapec

GP: Ing. arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danko Molčanová
riaditeľka HZK



Dátum:

27.02.2025
ŠTĚPÁN KOVAŘA 24
000 00 00 00 00
100 00 00 00 00
100 00 00 00 00
100 00 00 00 00
100 00 00 00 00
100 00 00 00 00
100 00 00 00 00

Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou


Dôvodová správa ku viac prácam ZL č.59

Dôvodom vzniku tohto zmenového konania je potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo pre realizáciu stavby :

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Jedná sa o viac práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie

ZL č.59 ZTI madlá pre imobilných doplnenie



Upresnenie projektantom :

Farebnosť všetkých držiadiel – **nerez** , REHA BRNO

Umiestnenie a rozmery v zmysle priloženého obrázku:

- wc pevné madlo + sklopné
- pri umyvadle zvislé madlo dl.600mm (610mm)
- madlo na dvere v.800-900mm dl.600mm (610mm)

**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**

Madla pre miestnosti :

1.PP – miestnosť 1.11 WC imob

2.PP – miestnosť 2.08 WC imob

1.NP – miestnosť 1.07 WC imob

2.NP – miestnosť 2.15 WC imob.

Cenový dopad bez DPH : 1.544,64

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 1.899,91

Príloha : rozpočet

27.02.2025

spracoval : M.Boháčová



.....
BETPRES, s.r.o.

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Objekt:

ZL č.59 ZTI - madiá pre imobilných

Miesto:

Vranov nad Topľou

Dátum:

26.02.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BETPRES s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 544,64

▢ PSV

Práce a dodávky PSV

1 544,64

▢ 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 544,64

1	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madiá	ks	12,000	4,12	49,44
2	M	R1000601	R1000601 AZP Nerezové madlo rovné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý	ks	4,000	48,16	192,64
3	M	R1054501	R1054501 AZP Nerezové madlo pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý, U tvar	ks	4,000	96,40	385,60
4	M	R1061101	R1061101 AZP Nerezové madlo sklopné, dĺžka 813 mm, povrch lesklý, U tvar	ks	4,000	125,80	503,20
5	K	971036001.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	72,000	0,33	23,76
		PC	Madiá doplnené na na jednu stranu dverí dodávka a osadenie	ks	4,000	97,50	390,00

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.60(ZLč.60)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.60 zábradlia pre oporné múry č.1 a 2 , zábrana vstupu na strechu

Miesto stavby : Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny : Viac práce nad rámec projektovej dokumentácie - nová požiadavka architektov

POPIS ZMENY:

Doplnenie zábradlia pre oporné múry z bezpečnostných dôvodov

Doplnenie zábrany vstupu na strechu z dôvodu možného zničenia zelenej strechy nežiadúcimi vstupmi

Cenový dopad ZL č.60:

13 805,00 bez DPH
16 980,15 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 28.02.2025



Za zhotoviteľa :
stavbyvedúci Ing. Peter Baláž
BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou
IČO: 316811001
IČ DPH: SK20571861



Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Milan Kapec

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danka Molčanová
riaditeľka HZK

Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou

Dôvodová správa ku viac prácam ZL č.60

Dôvodom vzniku tohto zmenového konania je potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo pre realizáciu stavby :

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou


Jedná sa o viac práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie -nová požiadavka architektov

ZL č.60 zábradlia pre oporné múry č.1 a 2 , zábrana vstupu na strechu

Doplnenie zábradlia pre oporné múry č.1 a 2 z bezpečnostných dôvodov

Doplnenie zábrany vstupu na strechu z dôvodu možného zničenia zelenej strechy nežiadúcimi vstupmi

Zábradlie oporný múr č.1




Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou

Zábradlie oporný múr č.2



Oporný múr č.2 (pohľad)



Oporný múr č.2 (pôdorys)



Zábrana vstupu na strechu:



**Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou**

Cenový dopad bez DPH : 13.805,00

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 16.980,15

Príloha : rozpočet

28.02.2025

spracoval : M.Boháčová



.....
BETPRES, s.r.o.

	ZL č.60 Zábradlia OM 1 a2 , zábrana vstupu na strechu				
	Popis položky	m.j.	množstvo	j.c.	cena spolu
553 PC	Zábradlie oceľové jakľové 60/20 bez madla, výška 900 pre OM 1 vr.povrchovej úpravy	m	8,150	620,00	5 053,00
553 PC	Zábradlie oceľové jakľové 60/20 bez madla, výška 900 pre OM 2 vr.povrchovej úpravy	m	8,100	620,00	5 022,00
553 PC	Zábrana vstupu na strechu oceľová jakľová 60/200, 2855/1860 , vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	3 850,00	3 730,00
	Spolu bez DPH				13 805,00

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Zmenový list č.61(ZLč.61)

Komu: Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: ZL č.61 VZT zmena typu ventilátorov

Miesto stavby: Vranov nad Topľou

Dôvod zmeny: V miestach osadenia ventilátorov sú vedené nosné konštrukcie SDK stropu a iné inštalácie
Touto zámenou sa vyhneme zásahom do sadrokartónových podhľadov

POPIS ZMENY:

Pre odvetranie hygienických priestorov a skladov zar. č.12 je potrebné zmeniť zapustené ventilátory na prisadené.
Jedná sa o 12 ks. Ventilátorov, zmena typu ventilátorov nemá dopad na cenu

Cenový dopad ZL č.61:

bez DPH
0,00 vrátane 23% DPH

Prílohy: Rozpočet

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 03.03.2025



Za zhotoviteľa:
stavbyvedúci Ing.Peter Baláž

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31621344
IČ DPH: SK2020527661



Schválil:

TDI: Ing. Milan Kapec

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Investor: Mgr. Danka Molčanová
riaditeľka HZK

Dátum:

03.03.2025

Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou

ROPZPOČĚT

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MULTIFUNKČNEJ BUDOVY
KULTÚRNÉHO CENTRA VO VRANOVE NAD TOPLŤOU
Časť: VZDUCHOTECHNIKA
Zhotoviteľ: BETPRES, s.r.o.
Dátum: 3.3.2025

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	dodávka j.c.	dodávka spolu
12	Odvetrание hygienických priestorov a skladov				
12.01	Radiálne odsávacie ventilátory				
	Radiálny ventilátor pre zabudovanie do podhľadu s odsávacím výkonom 80m3/h s časovačom, krytie IPX4, príkon 30W (230V, 50 Hz), Qv=75/110m3/h, Ps=192/245Pa	ks	-12	143,36	-1 720,30
	Nástenný ventilátor Vortice Micro 100 T technické parametre bez zmeny	ks	12	143,36	1 720,30
	Cenový rozdiel				0,00