

S

OBCHODNÉ TAJNOSTVO

**Dodatok č. 1/2022 k zmluve o dodávke plynu**

číslo obchodného partnera: 5101588330 / 1

**Zmluvné strany**

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spojená škola
Právna forma Označenie registra	Akiová spoločnosť Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky:2749/B	Rozpočtová organizácia Zriaďovacia listinaPSK zo dňa 20.4.2005
Adresa	Mlynské nivy 44/a	L.Podjavorinskej 22
PSC, sídlo	825 11 Bratislava	080 01 Prešov
Meno Funkcia	Spoločnosť zastúpená  Ing. Marián Župčán team leader pre korporát. predaj Východ Ing. Štefan Kolesár manažér predaja	Konajúci v mene spoločnosti  Mgr. Ján Holub riaditeľ
IČO DIČ IČDPH SK NACE	35815256 2020259802 SK2020259802 35230	37946765 2022024103  85310
Banka BIC	Všeobecná úverová banka, a.s. SUBASKBX	Štátna pokladnica SPSRSKBA
IBAN	SK2702000000001033311555	SK7981800000007000516498
Adresa pre poštový styk	Mlynské nivy 44/c  825 11 Bratislava 26	L.Podjavorinskej 22  080 01 Prešov
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky Telefón Mobil E-mail	Ing. Štefan Kolesár  +421556262355 +421918627296 stefan.kolesar@spp.sk	Mgr. Božena Lorincová  051/7705288  riaditel@ss-lpodjavorinskej- po.vucpo.sk

\*/ platí, ak za zmluvnú stranu koná priamo člen štatutárneho orgánu

\*\*/ platí, ak za zmluvnú stranu koná splnomocnený alebo zákonný zástupca spoločnosti

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dodávke plynu zo dňa 17.12.2020 v znení jej dodatkov a príloh (ďalej len „zmluva“) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne:

I.

1

I.

Príloha č. 2 bod č.2. sa mení nasledovne:

2. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OM:

Poradové číslo OM (v OM i)	ZM (v MWh)	DMM (v m <sup>3</sup> )	Začiatok Obdobia OM <sup>1</sup>	Koniec Obdobia OM <sup>2</sup>	Maximálna výška škody <sup>2</sup>	Charakter odberu v
OM 1	1056,314	1 300	01.01.2021	31.12.2021	6 000,- EUR	K
OM 1	1056,314	1 100	01.01.2022	31.12.2022	6 000,- EUR	K

Príloha č. 4b sa mení nasledovne:

### Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 641 400 kWh

#### 1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m<sup>3</sup> v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá a tretia vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m<sup>3</sup> stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených v § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste

<sup>1</sup> Pre potreby jednoznačného priradenia Začiatku a Konca Obdobia OM k príslušnému OM v texte zmluvy sa použije rovnaké označenie (poradové číslo) ako pri OM, t.j. OM 1 – Začiatok Obdobia OM 1 a Koniec Obdobia OM 1, OM 2 – Začiatok Obdobia OM 2 a Koniec Obdobia OM 2 a pod.

<sup>2</sup> Maximálna výška škody pre príslušné OM pre každý jednotlivý prípad vzniku škody dohodnutá stranami v zmysle článku 8., bod 8.1. zmluvy

<sup>3</sup> „T“ – OM s odberom technologického charakteru, ktorého viac ako 50% ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia

„K“ – OM s odberom vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia

odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. „preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku vodární alebo čistiární odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu; pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

## 2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	P-V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T
SKSPDIS000930020366	01.01.2021-31.12.2022	100	0	-	-	-	-

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %)

P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m<sup>3</sup>)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu
SKSPDIS000930020366	01.01.2021-31.12.2022	Na vykurovanie

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V * VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m<sup>3</sup> prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m<sup>3</sup>)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O-S V	ZO	MOT	Q – letné (m <sup>3</sup> /de ň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m <sup>3</sup> )			
							-5	0	5	10
SKSPDIS000930020366	01.01.2021- 31.12.2021	1	-	100	-15	120	735	537	424	164
		2	-	100	-15	-	-	-	-	-
		3	-	100	-15	-	-	-	-	-
	01.01.2022- 31.12.2022	1	100	100	-15	120	527	384	303	117
		2	-	100	-15	-	-	-	-	-
		3	-	100	-15	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%)

MOT – minimálna oblastná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

## 3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
SKSPDIS000930020366	01.01.2021-31.12.2021	+ 17 °C	120	120	120
		+ 16 °C	126	126	126
		+ 15 °C	133	133	133
		+ 14 °C	139	139	139
		+ 13 °C	145	145	145
		+ 12 °C	151	151	151
		+ 11 °C	158	158	158
		+ 10 °C	164	164	164
		+ 9 °C	212	212	212
		+ 8 °C	294	294	294
		+ 7 °C	356	356	356
		+ 6 °C	404	404	404
		+ 5 °C	424	424	424
		+ 4 °C	443	443	443
		+ 3 °C	496	496	496
		+ 2 °C	510	510	510
		+ 1 °C	523	523	523
		+ 0 °C	537	537	537
		- 1 °C	551	551	551
		- 2 °C	564	564	564
		- 3 °C	578	578	578
		- 4 °C	592	592	592
		- 5 °C	735	735	735
		- 6 °C	747	747	747
		- 7 °C	897	897	897
		- 8 °C	947	947	947
		- 9 °C	998	998	998
		- 10 °C	1048	1048	1048
		- 11 °C	1099	1099	1099
		- 12 °C	1149	1149	1149
		- 13 °C	1199	1199	1199
		- 14 °C	1250	1250	1250
		- 15 °C	1300	1300	1300
		- 16 °C	1300	1300	1300
		- 17 °C	1300	1300	1300
		- 18 °C	1300	1300	1300
		- 19 °C	1300	1300	1300
		- 20 °C	1300	1300	1300
		- 21 °C	1300	1300	1300
		- 22 °C	1300	1300	1300
		- 23 °C	1300	1300	1300
		- 24 °C	1300	1300	1300
		- 25 °C	1300	1300	1300
	01.01.2022-31.12.2022	+ 17 °C	120	120	120
		+ 16 °C	104	104	104
		+ 15 °C	106	106	106
		+ 14 °C	108	108	108
		+ 13 °C	111	111	111
		+ 12 °C	113	113	113
		+ 11 °C	115	115	115
		+ 10 °C	117	117	117
		+ 9 °C	152	152	152
		+ 8 °C	210	210	210
		+ 7 °C	255	255	255
		+ 6 °C	289	289	289
		+ 5 °C	303	303	303
		+ 4 °C	317	317	317
		+ 3 °C	355	355	355
		+ 2 °C	365	365	365
		+ 1 °C	375	375	375
		+ 0 °C	384	384	384
		- 1 °C	394	394	394
		- 2 °C	404	404	404
		- 3 °C	414	414	414
		- 4 °C	424	424	424

Číslo obchodného partnera: 5100003740

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
		- 5 °C	527	527	527
		- 6 °C	535	535	535
		- 7 °C	642	642	642
		- 8 °C	678	678	678
		- 9 °C	714	714	714
		- 10 °C	750	750	750
		- 11 °C	787	787	787
		- 12 °C	823	823	823
		- 13 °C	859	859	859
		- 14 °C	895	895	895
		- 15 °C	1100	1100	1100
		- 16 °C	1100	1100	1100
		- 17 °C	1100	1100	1100
		- 18 °C	1100	1100	1100
		- 19 °C	1100	1100	1100
		- 20 °C	1100	1100	1100
		- 21 °C	1100	1100	1100
		- 22 °C	1100	1100	1100
		- 23 °C	1100	1100	1100
		- 24 °C	1100	1100	1100
		- 25 °C	1100	1100	1100

## II.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení jej dodatkov, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom **1.1.2022**, ak bude dodávateľovi zo strany PDS pridelená distribučná kapacita pre OM v rozsahu tejto zmluvy.

Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis, z ktorých každý má platnosť originálu.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok pred podpisom riadne prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, že nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon, na znak čoho pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.

Za dodávateľa:


Za Odberateľa:

**Spojená škola**  
L. Podjavorinskej 22  
80 05 Prešov  
IČO: 37 946 765  
-5-

Ing. Marián Zupčán  
team leader pre korporát. predaj Východ  
splnomocnený zástupca dodávateľa

Mgr. Ján Holub  
riaditeľ

Ing. Štefan Kolesár  
manažér predaja  
splnomocnený zástupca dodávateľa

  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
8249

## Vyhlásenie o splnení informačných povinností<sup>4</sup>

**Odberateľ: Spojená škola**

so sídlom Ľ. Podjavorinskej 22/ 080 01 Prešov

konajúci prostredníctvom

Mgr. Ján Holub, riaditeľ

IČO: 37 946 765

Spoločnosť zapísaná v <sup>5</sup>: Zriaďovacia listina PSK zo dňa 20.4.2005

**(ďalej iba „Odberateľ“)**

ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnení **týmto vyhlasuje** dodávateľovi zemného plynu, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 **(ďalej iba „Dodávateľ“)**, že

- zverejní bez zbytočného odkladu Dodatok 1/2022 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106730874 uzavretú dňa 17.12.2020 <sup>6</sup> medzi Dodávateľom a Odberateľom (ďalej len „Zmluva“) v rozsahu a spôsobom určeným všeobecne záväzným právnym predpisom,
- predloží v lehote do <sup>7</sup> dní odo dňa podpísania tohto Vyhlásenia Dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy, ktoré bude obsahovať informáciu o tom, kde a kedy bola Zmluva zverejnená, dátum vystavenia potvrdenia a podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa.

Ak v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených záväzkov Odberateľa Zmluva úplne stratí platnosť, Odberateľ **berie na vedomie a súhlasí, že**

- dodávka plynu uskutočnená počas obdobia, kedy sa na zmluvu hľadí, ako keby k jej uzavretiu nedošlo, bude posudzovaná ako bezdôvodné obohatenie Odberateľa,
- nárok na vydanie náhrady z bezdôvodného obohatenia a nárok na prípadnú škodu, ktorá takýmto odberom Dodávateľovi vznikne, si Dodávateľ voči Odberateľovi uplatní podľa ustanovení o zmluvnej cene uvedených v Zmluve, vrátane ustanovení o vyhodnotení množstiev a uplatnení zložiek ceny pre prípad predčasného ukončenia Zmluvy, ak sú tieto súčasťou Zmluvy, a to tak, akoby bola celá Zmluva v čase takéhoto odberu platná a účinná<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> pokiaľ ide o zverejnenie dodatku, je potrebné text vyhlásenia primerane upraviť + pokiaľ v prípade, že sa jedná o vyhlásenie k zverejneniu zmluvy, resp. dodatku na dodávku elektrickej energie, je potrebné všade v texte nahradiť „plyn“ za text „elektrická energia“ a upraviť text v zmysle poznámky pod čiarou č. 5

<sup>5</sup> nie každý odberateľ je obchodnou spoločnosťou a teda subjektom zaregistrovaným v obchodnom registri. Naším cieľom je požadovať vo vyhlásení rozumné množstvo identifikačných údajov, aby bol odberateľ dostatočne určiteľný. Netreba trvať na údají o registrácii v inom registri, ak tento údaj nie je k dispozícii; postačí údaj o zriaďovateľovi a o dátume zriadenia organizácie

<sup>6</sup> ak tieto údaje nie sú v čase zasielania Vyhlásenia k dispozícii, je potrebné iným spôsobom špecifikovať zmluvu – uviesť číslo obchodného partnera, prípadne aj obdobie, pre ktoré sa zmluva uzatvára

<sup>7</sup> stanovenie lehoty na doručenie potvrdenia je v kompetencii zodpovedného manažéra predaja - vždy treba brať do úvahy všetky okolnosti konkrétneho prípadu, pričom hlavným cieľom je splnenie zákonom stanovenej lehoty na zverejnenie

<sup>8</sup> V prípade, že sa jedná o zmluvu o dodávke plynu, resp. dodatok typu M, je potrebné v tejto odrážke nahradiť pôvodný text nasledovne: „- nárok na vydanie náhrady z bezdôvodného obohatenia a nárok na prípadnú škodu, ktorá takýmto odberom Dodávateľovi vznikne, si Dodávateľ voči Odberateľovi uplatní náhradu škody vzniknutej Dodávateľovi z dodávky plynu bez uzatvorenej Zmluvy, resp. náhradu škody spojenú so zabezpečenou distribučnou kapacitou na žiadosť koncového odberateľa za obdobie bez uzatvorenej Zmluvy v zmysle platného a zverejneného Cenníka externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu.“

Číslo obchodného partnera: 5101588330

Príloha č. 4b

Dodávateľ svojím podpisom súhlasí so zverejnením Zmluvy podľa tohto Vyhlásenia v rozsahu a spôsobom vymedzeným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Za Dodávateľa: ,

Za Odberateľa: Spojená škola,

**Spojená škola**

L. Podjavorinskej 22

080 05 Prešov

IČO: 37 946 765

-5-

Ing. Štefan Kolesár  
manažér predaja

Mgr. Ján Holub  
riaditeľ



Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

5049

V prípade, že sa jedná o zmluvu o dodávke elektrickej energie, resp. dodatok, je potrebné v tejto odrážke nahradiť pôvodný text nasledovne: „- nárok na vydanie náhrady z bezdôvodného obohatenia a nárok na prípadnú škodu, ktorá takýmto odberom Dodávateľovi vznikne, si Dodávateľ voči Odberateľovi uplatní podľa ustanovení o zmluvnej cene uvedených v Zmluve a ustanovení o ostatných zložkách ceny (distribúcia a ostatné poplatky, vrátane ustanovení o vyhodnotení množstiev a predčasnom ukončení Zmluvy, ak sú tieto súčasťou Zmluvy, a to tak, akoby bola celá Zmluva v čase takéhoto odberu platná a účinná.