

KS:

Dátum:

İÇÖ:

IČ DPH:

lčO:

IČO: 36507881

 $\text{IC}_{50}$ :

İÇÖ:

İÇÖ:

133.  
IČ DPH:

Cena bez DPH			121 827,84
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	121 827,84	24 365,57
Cena s DPH			146 193,41
v EUR			


### Spracovateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotovite!



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: TD-220302-A

Stavba: Multifunkčné ihrisko - PD (Spojená škola s vyučovacím jazykom ukrajinským)

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Spojená škola T. Ševčenka

Projektant:

TIMOTI design s.r.o.

Zhotoviteľ: PESMENPOL spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Anton Pulščák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>121 827,84</b>	<b>146 193,41</b>
<b>SO 01</b>	<b>Multifunkčné ihrisko</b>	121 827,84	146 193,41

PESMENPOL  
PESMENPOL spol. s r.o.  
Slovenská 18, 080 01 Prešov  
IČO: 43123456, DIČ: SK2043123456

SPOLNÁ ŠKOLA T. ŠEVČENKA  
s vyučovacím jazykom ukrajinským  
080 01 PREŠOV, Sládkovičova 4

# ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - PD (Spojená škola s vyučovacím jazykom ukrajinským)

Objekt:

SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola T. Ševčenka

Zhotoviteľ:

PESMENPOL spol. s r.o.

Dátum: 29.07.2024

Projektant:

TIMOTI design s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Anton Pulščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

121 827,839

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

121 827,839

D 1

Zemné práce

1 026,847

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	11,036	1,544	17,040
	VV		0,03*0,03*1151 "vrtý pre odvodnenie pr. 30 mm, dl. 0,1 m		1,036		
	VV		0,50*0,50*36 "pätka pre mantinel		9,000		
	VV		0,50*0,50*2 "pätka pre basketbal		0,500		
	VV		0,50*0,50*2 "pätka pre volejbal a tenis		0,500		
	VV		Súčet		11,036		
2	K	113307113.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	2,036	7,599	15,472
	VV		1,0*1,0 "osadenie šachty		1,000		
	VV		0,03*0,03*1151 "vrtý pre odvodnenie pr. 30 mm, dl. 0,1 m		1,036		
	VV		Súčet		2,036		
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapoženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,000	64,240	449,680
	VV		0,50*0,50*0,70*36 "pätka pre mantinel		6,300		
	VV		0,50*0,50*0,70*2 "pätka pre basketbal		0,350		
	VV		0,50*0,50*0,70*2 "pätka pre volejbal a tenis		0,350		
	VV		Súčet		7,000		
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapožených i nezapožených v hornine 3	m3	2,100	7,990	16,779
	VV		7*0,3 "30% z výkopu		2,100		
	VV		Súčet		2,100		
5	K	162306112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 500 do 1000 m	m3	5,272	4,860	25,622
	VV		1,0*1,0*0,26 "osadenie šachty		0,260		
	VV		0,03*0,03*1151*0,5 "vrtý pre odvodnenie pr. 30 mm, dl. 0,1 m		0,518		
	VV		0,50*0,50*0,70*36 "pätka pre mantinel		6,300		
	VV		0,50*0,50*0,70*2 "pätka pre basketbal		0,350		
	VV		0,50*0,50*0,70*2 "pätka pre volejbal a tenis		0,350		
	VV		-7,518*1/3		-2,506		
	VV		Súčet		5,272		
6	K	162706119.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000	m3	73,808	1,154	85,174
	VV		5,272*14 "uvažujeme skládku do 15 km		73,808		
	VV		Súčet		73,808		
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,272	9,995	52,694
	VV		5,272		5,272		
	VV		Súčet		5,272		
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	5,272	0,993	5,235
	VV		5,272		5,272		
	VV		Súčet		5,272		
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,017	34,600	346,588
	VV		5,272*1,9		10,017		
	VV		Súčet		10,017		
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,506	5,013	12,563
	VV		7,518*1/3		2,506		
	VV		Súčet		2,506		

D 2

Zakladanie

3 373,288

11	K	212752128.S	Chráničky z plastových rúr DN 200 do bet. pátiok pre kotvenie mantinelov	m	28,000	18,864	528,192
	VV		(36+4)*0,70 "pre kotvenie mantinelov		28,000		
	VV		Súčet		28,000		
12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	600,800	0,377	226,502
	VV		33,0*18,0 "plocha ihriska		594,000		
	VV		2*0,8*3,0+2*0,5*2,0 "plocha bránkoviska		6,800		
	VV		Súčet		600,800		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,120	134,650	689,408
	VV		0,40*0,40*0,80*(36+4) "bet. pátky		5,120		
	VV		Súčet		5,120		
14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	600,800	0,884	531,107
	VV		33,0*18,0 "plocha ihriska		594,000		
	VV		2*0,8*3,0+2*0,5*2,0 "plocha bránkoviska		6,800		
	VV		Súčet		600,800		
15	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	674,098	2,074	1 398,079
	VV		600,80*1,10 "rezerva 10%		660,880		
	VV		Súčet		660,880		
	VV		660,88*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		674,098		
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 710,321
16	K	430321313.S	Schodiskové konštrukcie - sanácia jestvuj. schodiska	kpl	2,000	825,000	1 650,000
	VV		2 "jestv. schodiská		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
17	K	469571111.S	Vyplnenie drenážnych otvorov drobným kamenivom fr. 4/8 mm	m3	0,518	116,450	60,321
	VV		0,03*0,03*0,50*1151 "vyplnenie drenážnych otvorov drobným kamenivom fr. 4/8 mm		0,518		
	VV		Súčet		0,518		
D 5 Komunikácie							14 259,790
18	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0/45 mm)	m2	6,400	8,230	52,672
	VV		(36+4)*0,4*0,4 "podkladné lôžko pod betónové pátky		6,400		
	VV		Súčet		6,400		
19	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm (fr. 0/4 mm)	m2	600,800	3,532	2 122,026
	VV		33,0*18,0 "plocha ihriska		594,000		
	VV		2*0,8*3,0+2*0,5*2,0 "plocha bránkoviska		6,800		
	VV		Súčet		600,800		
20	K	564801112.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm (fr. 4/8 mm)	m2	600,800	4,356	2 617,085
	VV		33,0*18,0 "plocha ihriska		594,000		
	VV		2*0,8*3,0+2*0,5*2,0 "plocha bránkoviska		6,800		
	VV		Súčet		600,800		
21	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm (fr. 8/16 mm)	m2	600,800	4,669	2 805,135
	VV		33,0*18,0 "plocha ihriska		594,000		
	VV		2*0,8*3,0+2*0,5*2,0 "plocha bránkoviska		6,800		
	VV		Súčet		600,800		
22	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm (fr. 32/63 mm)	m2	600,800	11,090	6 662,872
	VV		33,0*18,0 "plocha ihriska		594,000		
	VV		2*0,8*3,0+2*0,5*2,0 "plocha bránkoviska		6,800		
	VV		Súčet		600,800		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							86 959,720
23	K	62210-0130	Osadenie a montáž oplatenia vrátane ochranných sietí a vstupnej bránky	m	102,000	65,000	6 630,000
	VV		33,0*2+18,0*2		102,000		
	VV		Súčet		102,000		
24	M	603 001002	Súprava oceľ. pozink. stĺpov na oplot. výška 4 m	kpl	1,000	6 340,000	6 340,000
	VV		1 "36 ks stĺpov dl. 4,5 m 40*40 mm		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
25	M	603 001004	PPHF ochranná sieť, oko 50x50 mm, hr. vlákna 3 mm	m2	408,000	8,750	3 570,000
	VV		102*4,0		408,000		
	VV		Súčet		408,000		
26	M	604 001045	Montážne príslušenstvo na oceľ stĺpy oplatenia a mantinelov	ks	36,000	48,800	1 756,800
	VV		36		36,000		
	VV		Súčet		36,000		
27	K	601 001002	Položenie umelej trávy so zapieskovaním a čiarovaním	m2	600,800	13,450	8 080,760
	VV		"nosná pogumovaná tkanina hr. 2 mm, vlas dl. 15 mm, hustota vpichov 15748/m2, zásyp kremič. piesok 16 kg/m2"				
	VV		33,0*18,0 "plocha ihriska		594,000		
	VV		2*0,8*3,0+2*0,5*2,0 "plocha bránkoviska		6,800		
	VV		Súčet		600,800		
28	M	601 001001	Multifunkčný umelý trávnik	m2	600,800	32,200	19 345,760
	VV		"nosná pogumovaná tkanina hr. 2 mm, vlas dl. 15 mm, hustota vpichov 15748/m2, zásyp kremič. piesok 16 kg/m2"				
	VV		33,0*18,0 "plocha ihriska		594,000		
	VV		2*0,8*3,0+2*0,5*2,0 "plocha bránkoviska		6,800		
	VV		Súčet		600,800		
29	K	602 001002	Montáž + doprava mantinelového systému	bm	102,000	112,000	11 424,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"z polyet., uv stabilizátor, hr. 8 mm, farba biela, výška 1 m, vrchné madla z toho istého materiálu, konštrukcia z jāklových profilov 40*40, 80*80 mm"				
	VV		33,0*2+18,0*2		102,000		
	VV		Súčet		102,000		
30	M	602 001001	Mantinelový systém na ihrisko 33x18 m	bm	102,000	202,500	20 655,000
	VV		"z polyet., uv stabilizátor, hr. 8 mm, farba biela, výška 1 m, vrchné madla z toho istého materiálu, konštrukcia z jāklových profilov 40*40, 80*80 mm"				
	VV		33,0*2+18,0*2		102,000		
	VV		Súčet		102,000		
31	M	603 001005	Vstupná bránka 100x100 cm	ks	2,000	399,000	798,000
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
32	K	62220-0131	Montáž futbalových bránok do montážnych puzdier	par	2,000	610,000	1 220,000
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
33	M	604 001026	Futbalové bránky 3,0x2,0 m oceľové, súčasť mantinelového systému	par.	1,000	1 250,000	1 250,000
	VV		1 "montované do mont. puzdier (vrátane), certif. bezpečnosti B		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
34	M	604001026.1	Futbalové bránky 2,0x1,0 m oceľové, súčasť mantinelového systému	par.	1,000	1 035,000	1 035,000
	VV		1 "montované do mont. puzdier (vrátane), certif. bezpečnosti B		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
35	M	604 001029	Sieť na futbalovú bránku 3,0x2,0 m, hĺbka 80 cm	par.	1,000	117,000	117,000
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
36	M	604001029.1	Sieť na futbalovú bránku 2,0x1,0 m, hĺbka 50 cm	par.	1,000	97,000	97,000
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
37	M	604 001033	Konštrukcia jednostĺpová pozink. (rameno 1,2 m) certif. bezpečnosti "B"	ks	2,000	525,000	1 050,000
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
38	K	62220-0132	Montáž basketbalovej konštrukcie jednostĺpovej	ks	2,000	510,000	1 020,000
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
39	M	604 001030	Basket. obruč pozink. 12 úchytiel, certif. bezpečnosti "B"	ks	2,000	74,000	148,000
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
40	M	604 001031	Basketbalová sieťka 12-retiazková pozinkovaná	ks	2,000	31,000	62,000
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
41	M	604 001032	Basket. epoxid. doska 90x120 cm, certif. bezpečnosti "B"	ks	2,000	360,000	720,000
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
42	K	62220-0133	Montáž montážneho puzdra do podložia tenisového ihriska	par	1,000	300,000	300,000
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
43	M	604 001034	Prof. hliníkové tenisové stĺpy, certif. bezpečnosti "B"	par	1,000	320,000	320,000
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
44	M	604 001035	Montážne puzdrá na hliníkové stĺpy	ks	2,000	58,000	116,000
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
45	M	604 001048	Kryt na otvor montážneho puzdra hliník. stĺpu	ks	2,000	9,600	19,200
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
46	M	604 001037	Tenisová sieť čierna	ks	1,000	124,000	124,000
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
47	M	604 001040	Podporné tyčky na tenis	ks	2,000	51,000	102,000
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
48	M	604 001039	Stredová páska na tenis so závažím	ks	1,000	35,000	35,000
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
49	M	604 001046	Viacúčelové hliníkové stĺpy na volejbal s kľukou na napín. sieť	par	1,000	540,000	540,000
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
50	M	604 001049	Volejbalová sieť čierna s anténkami, zosilnená vrchná časť	ks	1,000	72,000	72,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
51	M	604 001038	Vešák na sieť	ks	1,000	12,200	12,200
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 767,516
52	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	102,000	9,250	943,500
	VV		33,0*2+18,0*2		102,000		
	VV		Súčet		102,000		
53	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	108,171	2,740	296,389
	VV		102,0*1,05 "rezerva 5%		107,100		
	VV		Súčet		107,100		
	VV		107,1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		108,171		
54	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	16,850	168,500
	VV		10,0		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
55	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	10,500	7,300	76,650
	VV		10,0*1,05 "rezerva 5%		10,500		
	VV		Súčet		10,500		
56	K	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	10,000	12,550	125,500
	VV		40*0,5*0,5		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
57	K	972045805.S	Drenážne vrtý pre odvodnenie plochy ihriska do D 30 mm	cm	57 550,000	0,189	10 876,950
	VV		1151*50 "vrtý pre odvodnenie pr. 30 mm, dĺžky 400-600 mm,		57 550,000		
	VV		1151 ks - ((17*33)+(18*32)+2*5+2*2)		57 550,000		
	VV		Súčet		57 550,000		
58	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,428	11,450	27,801
	VV		2,428 "asfalt		2,428		
	VV		Súčet		2,428		
59	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33,992	0,663	22,537
	VV		2,428*14 "uvažujeme skládku do 15 km		33,992		
	VV		Súčet		33,992		
60	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	2,428	19,600	47,589
	VV		2,428 "asfalt		2,428		
	VV		Súčet		2,428		
61	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	2,428	75,000	182,100
	VV		11,036*0,1*2,2 "asfaltová vrstva		2,428		
	VV		Súčet		2,428		
D 99			Presun hmôt HSV				1 730,357
62	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	472,775	3,660	1 730,357

Verejný obstarávateľ:	Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičová 4, 080 01 Prešov
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Postup:	Zadávanie podlimitnej zákazky s oslovením minimálne 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 ZVO
Predmet zákazky:	<b>Zriadenie multifunkčného ihriska s viacúčelovým povrchom</b>

## Údaje o subdodávateľoch

**Subdodávateľ** - v súčasnosti nepredpokladáme účasť subdodávateľov

Názov, sídlo, IČO: -----

Predmet subdodávky: -----

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: -----

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia):  
-----

(vyplniť toľkokrát, koľko je potrebné)

**PESMENPOL**  
Pesmenpol, spol. s r.o.  
Železničarska 16, 080 01 Prešov  
IČO: 28507881, IČ DPH: SK2020206137