

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Odberateľ:

názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická

IČO: 00 161 829

DIČ:

sídlo: Plzenská 1, 080 47 Prešov

zastúpený: Ing. Iveta Marciničová – riaditeľka školy

Dodávateľ:

názov: MIVASOFT, spol. s r.o.

IČO: 36289906

DIČ:

sídlo: M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka č. 18335/T

zastúpený: Ing. Miroslav Vančo, konateľ

IBAN:

čl. 1 Predmet kúpy

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar v rámci projektu s názvom: „Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní“, kód ITMS projektu: 302021M658 v súlade s vypracovanou technickou špecifikáciou v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy a odberateľ sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať.

Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy spĺňa technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy na predmet zákazky s názvom „Učebné pomôcky a zariadenia – PC technika“ v rámci ktorej predložil svoju cenovú ponuku, je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

čl. 2 Kúpna cena

Na základe dohody zmluvných strán bola kúpna cena stanovená na sumu vo výške:

Cena bez DPH v EUR: 23.234,00 EUR slovom: dvadsaťtritisícdeväťtridsaťštyri EUR.

DPH 20% v EUR: 4.646,80 EUR slovom: štyritisícšesťstoštyridsaťšesť 80/100 EUR.

Cena s DPH v EUR: 27.880,00 EUR slovom: dvadsaťsedemtisícosemstoosemdesiat 80/100 EUR.

Kúpnu cenu uhradí odberateľ faktúrou do 60 dní od doručenia tejto faktúry dodávateľom. Súčasťou faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+ a názov projektu, s ktorým objednávateľ oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy. Zmluvnú cenu uhradí objednávateľ dodávateľovi bezhotovostným platobným stykom.

čl. 3 Termíny plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 8 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru

Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie a preberacím protokolom.

čl. 5 Obaly a balenie

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa v lehote 14 dní odo dňa prevzatia.

čl. 7 Ostatné ujednania

Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť kupujúcemu nezatajil a dodávateľ prehlasuje, že dodáva nový, nepoužitý tovar.

Odberateľ prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy.

Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa čl. 1.

čl. 8 Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky so záručnou dobou 24 mesiacov.

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.

- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit.
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
- f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

V PREŠOVE dňa 28 FEB. 2022

V Šali, dňa: 24.02.2022

.....
Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

.....
Ing. Miroslav Vančo
konateľ spoločnosti

"Špecifikácia - cenový formulár"

Predmet obstarávania:

Učebné pomôcky a zariadenia – PC technika

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno / názov:

Adresa sídla / miesta podnikania:

IČO:

Dátum:

MIVASOFT, spol. s r.o.

M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa

36289906

13.1.2022

názov položky	MJ	pocet MJ	cena za MJ bez DPH	cena za MJ s DPH	cena spolu bez DPH	cena spolu s DPH	Minimálne požadované parametre (podrobný popis / špecifikácie)	Ponuka uchádzača (špecifikácia ponúkajúceho tovaru vrátane názvu výrobcu a typového označenia ponúkaného tovaru)
							stolný osobný počítač v minimálnej konfigurácii: Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon 7200 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), HDD 240GB SSD; integrovaná mechanika DVD-RW; RAM 8GB 2666MHz DDR4 (1x4GB); možnosť rozšírenia na 32GB; Grafická karta integrovaná v CPU so zdieľanou pamäťou, podpora zobrazovania na troch monitoroch súčasne, natívne porty 1x VGA + 1x DP + 1x HDMI; s výkonom min 450 bodov podľa passmark G3Dmark; integrovaný zvukový adaptér; integrovaný reproduktor; audio vstup a výstup alebo kombinovaný port na prednom aj zadnom paneli; Sieťový adaptér Ethernet 10/100/1000, RJ-45, WiFi modul; Rozširujúce sloty 1x PCIe x16 + 1x PCIe x1 + 2x M.2; Porty 10x USB z toho 5x USB 3.1 na prednom paneli, 1x VGA + 1x DP + 1x HDMI na zadnom paneli, 1x natívny sériový port, RJ-45; TPM chip 2.0 umožňujúci kryptovanie dát na pevnom disku, slot pre bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie zariadenia, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť zabezpečiť prístup na pevný disk, možnosť vypnúť USB porty v BIOSe; operačný systém MS Windows 10 Pro, alebo porovnateľný v slovenskej lokalizácii; Napájací zdroj 180W s 85% účinnosťou; USB klávesnica so slovenskými klávesami, USB optická s rolovacím koleškom; Všetky ovládače k danému modelu stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu a cez predinštalovaný softvér výrobcu slúžiaci aj na hromadný update driverov + update BIOSu	Lenovo V530 Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon 8400 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), HDD 240GB SSD; integrovaná mechanika DVD-RW; RAM 8GB 2666MHz DDR4 (1x4GB); možnosť rozšírenia na 32GB; Grafická karta integrovaná v CPU so zdieľanou pamäťou, podpora zobrazovania na troch monitoroch súčasne, natívne porty 1x VGA + 1x DP + 1x HDMI; s výkonom 13000 bodov podľa passmark G3Dmark; integrovaný zvukový adaptér; integrovaný reproduktor; audio vstup a výstup alebo kombinovaný port na prednom aj zadnom paneli; Sieťový adaptér Ethernet 10/100/1000, RJ-45, WiFi modul; Rozširujúce sloty 1x PCIe x16 + 1x PCIe x1 + 2x M.2; Porty 10x USB z toho 6x USB 3.1 na prednom paneli, 1x VGA + 1x DP + 1x HDMI na zadnom paneli, 1x natívny sériový port, RJ-45; TPM chip 2.0 umožňujúci kryptovanie dát na pevnom disku, slot pre bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie zariadenia, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť zabezpečiť prístup na pevný disk, možnosť vypnúť USB porty v BIOSe; operačný systém MS Windows 10 Pro; Napájací zdroj 180W s 85% účinnosťou; USB klávesnica so slovenskými klávesami, USB optická s rolovacím koleškom; Všetky ovládače k danému modelu stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu a cez predinštalovaný softvér výrobcu slúžiaci aj na hromadný update driverov + update BIOSu
ks	7		790,00 €	948,00 €	5 530,00 €	6 638,00 €		
							monitor v minimálnej konfigurácii: Uhlíková 23,8" IPS, natívne rozlíšenie: 1920x1080 FHD, kontrast (typický): 1000:1, jas: 250cd, odozva 4ms, porty: HDMI, DP, VGA, výskovo nastaviteľný pivots možnosť otáčania obrazovky o 90° v oboch smeroch, certifikát: EPEAT Silver, ENERGY STAR 7.0, vyhlásenie o zhode cd výrobcu monitora	monitor Lenovo T24i Uhlíková 23,8" IPS, natívne rozlíšenie: 1920x1080 FHD, kontrast (typický): 1000:1, jas: 250cd, odozva 4ms, porty: HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, výskovo nastaviteľný pivots možnosť otáčania obrazovky o 90° v oboch smeroch, certifikát: EPEAT Silver, ENERGY STAR 7.0, vyhlásenie o zhode od výrobcu monitora
ks	14		210,00 €	262,00 €	2 940,00 €	3 528,00 €		

ks	2	772,00 €	926,40 €	1 544,00 €	1 652,80 €	tláčiareň v minimálnej konfigurácii: technológia tlačie farebná laserová, alebo porovnateľná, obojstranná automatická tlač, formát A4, rýchlosť tlače min.22 strán A4/min., viacúčelový vstupný zásobník na 100 listov, operačná pamäť min., 256 MB, LCD displej, Konektivita: min USB 2.0, LAN 1000BASE-T, mesačná záťaž: 45 000 strán A4/mesiac, oddelené farebné náplne.	tláčiareň ECOSYS P6230cdn, technológia tlačie farebná laserová, obojstranná automatická tlač, formát A4, rýchlosť tlače 30 strán A4/min., viacúčelový vstupný zásobník na 100 listov, operačná pamäť 512 MB, LCD displej, Konektivita: USB 2.0, LAN 1000BASE-T, mesačná záťaž: 100 000 strán A4/mesiac, oddelené farebné náplne
ks	8	1 280,00 €	1 536,00 €	10 240,00 €	12 288,00 €	Interaktívny data projektor s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, s podporou 3D zobrazovania, technológia DLP, Ultrakrátke zobrazovanie od 0,4 m, Natívne rozlíšenie HD-Ready WXGA (1280x800), svetelný výkon 3500 ANSI lumenov, kontrast 10 000:1, Hodnota Throw ratio 0,35:1, vertikálna aj horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia, Životnosť žiarovky 10 000 hod. Zabudované reproduktory 2x10W, konektivita HDMI, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA-In, VGA-Out, RJ45 x 1 (LAN Control / LAN Display / Service), RS-232 a Audio-In (Mini Jack), voliteľné bzdrlóvé pripojenie. Interaktivita zabezpečená 2 interaktívnymi perami, možnosť ovládania dotykom prstov. Podporované operačné systémy: MacOS 10, Windows 10. Nástenný držiak projektora má umožňovať upevnenie dataprojektora na stenu s možnosťou jemnej korekcie v 3 osiach. Možnosť kombinácie dvoch projektorov na vytvorenie jednej veľkej interaktívnej obrazovky.	Interaktívny data projektor VIVITEK DW771USTI: s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, s podporou 3D zobrazovania, technológia DLP, Ultrakrátke zobrazovanie od 0,4 m. Natívne rozlíšenie HD-Ready WXGA (1280x800), svetelný výkon 3500 ANSI lumenov, kontrast 10 000:1, Hodnota Throw ratio max. 0,35:1, vertikálna aj horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia. Životnosť žiarovky 12 000 hod. Zabudované reproduktory 2x10W, konektivita HDMI, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA-In, VGA-Out, RJ45 x 1 (LAN Control / LAN Display / Service), RS-232 a Audio-In (Mini Jack), voliteľné bzdrlóvé pripojenie. Interaktivita zabezpečená 2 interaktívnymi perami, možnosť ovládania dotykom prstov. Podporované operačné systémy: MacOS 10, Windows 10. Nástenný držiak projektora umožňuje upevnenie dataprojektora na stenu s možnosťou jemnej korekcie v 3 osiach. Možnosť kombinácie dvoch projektorov na vytvorenie jednej veľkej interaktívnej obrazovky.
ks	10	284,00 €	340,80 €	2 840,00 €	3 408,00 €	Tabuľa kvalitnej konštrukcie s montážou s tvrdým a oteruvzdorným keramikým povrchom (vhodné pre školy) orámované hliníkovým rámom povrchovo upraveným prírodným eloxom so zaoblenými plastovými rohmi. Keramický povrch je odolný proti poškrabaniu a chemikáliám. Záruka na povrch tabule 25 rokov, ožnosť použitia magnetov. Možnosť zavesiť tabuľu na šírku alebo na výšku. Minimálny rozmer tabule 180 x 120 cm. K tabuľiam sú dodané, magnety, fixy, sterky, čističe a magnetický držiak fixiek.	Keramická tabuľa ATYP 180x120cm: Tabuľa kvalitnej konštrukcie s montážou s tvrdým a oteruvzdorným keramikým povrchom (vhodné pre školy) orámované hliníkovým rámom povrchovo upraveným prírodným eloxom so zaoblenými plastovými rohmi. Keramický povrch je odolný proti poškrabaniu a chemikáliám. Záruka na povrch tabule 25 rokov, možnosť použitia magnetov. Možnosť zavesiť tabuľu na šírku alebo na výšku. Rozmer tabule 180 x 120 cm. K tabuľiam budú dodané, magnety, fixy, sterky, čističe a magnetický držiak fixiek.
ks	2	70,00 €	84,00 €	140,00 €	168,00 €	Ozvučenie do učebne, zosilňovac minimálne 2x 20w, 2 x repro a prepojenie na PC s instalaciou	Fenda F & D R25BT Ozvučenie do učebne, zosilňovac 2x 20w, 2 x repro a prepojenie na PC s instalaciou

Cena: Celková cena v €

Suma spolu bez DPH	23 234,00 €
DPH 20 %	4 646,80 €
Suma spolu s DPH	27 880,80 €