

K Ú P N A Z M L U V A

č. 4/2020

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

MANNET spol. s r.o.

so sídlom: Družstevná 616/13, 922 42 Madunice
IČO: 36227552
DIČ: 2020163717
IČ DPH: SK2020163717
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2882 4768
zapísaná v vložka č. 10980/T
v mene spoločnosti koná: Ing. Pavol Domorák
(ďalej len „predávajúci“)

a

Stredná odborná škola lesnícka

so sídlom: Kollárova 10, 080 01 Prešov
IČO: 51896109
DIČ: 2120829909
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0061 0951
v mene kupujúceho koná: Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „kupujúci“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

takto:

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy: „Obstaranie učebných pomôcok – traktor s príslušenstvom“ projektu: „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní“ použil postup verejného obstarávania podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Kupujúci za nižšie uvedených podmienok uzatvára s predávajúcim ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku zmluvy túto kúpnu zmluvu za nižšie uvedených zmluvných podmienok.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnutelné veci – **Obstaranie učebných pomôcok – traktor s príslušenstvom** pre Strednú odbornú školu drevársku a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam (ďalej len „**tovar**“):

P.č.	Popis - tovar	MJ	Množstvo
1	Kolesový traktor	ks	1
2	Príves za traktor	ks	1
3	Vyvážací príves s hydraulickou rukou	ks	1

Technická špecifikácia a jednotkové ceny k predmetu zmluvy sú uvedené v „Špecifikácii - cenovom formulári“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.2 Predávajúci sa zároveň zaväzuje uskutočniť všetku potrebnú inštaláciu tovaru a zaškolenie osôb určených kupujúcim k používaniu tovaru.

2.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku 7 tejto zmluvy.

3 VYHLÁSENIA

3.1 Predávajúci vyhlasuje, že má potrebné vedomosti, aby mohol vykonať všetky nasledujúce vyhlásenia, a berie na vedomie, že pravdivosť a úplnosť každého z týchto vyhlásení je rozhodujúcou skutočnosťou pre kupujúceho pri uzatváraní tejto zmluvy.

3.2 Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že:

a) je výlučným vlastníkom tovaru bez obmedzenia iným zmluvným vzťahom alebo

dohodou s treťou osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo, budúcu držbu a užívanie alebo budúcu dispozíciu s nimi, a že neprebiehajú a ani nemá vedomosť o tom, že by mohli prebiehať akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo obdobné následky;

- b) tovar nie je zaťažný žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným právom, nájomným vzťahom, predkupným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami;
- c) tovar neporušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb
- d) kupujúceho oboznámil so všetkými právnymi vzťahmi týkajúcimi sa tovaru, že všetky tieto vzťahy sú pravdivo, úplne a presne opísané v tejto zmluve a že neexistujú žiadne iné právne vzťahy k tovaru, ktoré by neboli opísané v tejto zmluve;
- e) následne po podpísaní tejto zmluvy sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by prekážalo alebo bránilo prevodu tovaru na kupujúceho a zaväzuje sa konať tak, aby mohol splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy;
- f) mu nie sú známe žiadne také vady tovaru, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť.

- 3.3 Predávajúci berie na vedomie, že vyhlásenia uvedené v odseku 3.2 tohto článku sú pre kupujúceho podstatnou skutočnosťou na uzatvorenie tejto zmluvy a v prípade, že sa v priebehu troch (3) rokov po podpise tejto zmluvy ukáže nepravdivosť vyššie uvedených vyhlásení, bude to pre kupujúceho dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.

4 PODMIENKY DODÁVKY TOVARU

- 4.1 Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov.
- 4.2 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote do **15 týždňov od účinnosti zmluvy**.
- 4.3 Predávajúci je povinný minimálne tri (3) dni vopred kupujúcemu písomne oznámiť presný termín dodania tovaru s uvedením dátumu a hodiny dodania. Termín odsúhlasený kupujúcim je pre zmluvné strany záväzný.

- 4.4 Predávajúci je povinný uskutočniť inštaláciu tovaru v mieste dodania za účelom jeho sfunkčnenia a zaškoliť min. 2 osoby určené kupujúcim k používaniu tovaru.
- 4.5 Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru od predávajúceho na dodacom liste resp. kupujúci potvrdí prevzatie tovaru po jeho inštalácii v mieste dodania a po zaškolení ním určených osôb k používaniu tovaru v písomnom preberacom protokole. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady vzťahujúce sa na tovar a to najmä: pokyny pre údržbu, návod na použitie, resp. návod na obsluhu tovaru a všetkých jeho častí, servisná knižka a prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti výrobku a to v slovenskom jazyku.
- 4.6 Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare a vlastnícke právo prechádza na kupujúceho momentom skutočného prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho, nie však skôr, ako podpisom dodacieho listu resp. preberacieho protokolu.
- 4.7 Tovar musí byť v súlade s požiadavkami, nákresmi a špecifikáciami uvedenými v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ako aj s príslušnými zákonmi, nariadeniami, technickými normami (aj nezáväznými) a štandardmi platnými v Európskej únii a jej členských štátoch, medzinárodnými a národnými štandardmi a riadnou výrobnou praxou. Tovar, jeho označenie a balenie nesmie porušovať práva tretích osôb, najmä patenty, obchodné známky a iné práva duševného (vrátane priemyselného) vlastníctva tretích strán.
- 4.8 Predávajúci je povinný tovar zabaliť spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru, najmä počas jeho prepravy do miesta plnenia.

5 ZÁRUKA

- 5.1 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku dodaného tovaru s bežnou starostlivosťou najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
- 5.2 Na základe dohody zmluvných strán sa na dodaný tovar vzťahuje záruka so záručnou dobou 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
- 5.3 Predávajúci preberá záruku, že počas záručnej doby

- a) tovar bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
- b) tovar bude nový, funkčný a bez závadný v spracovaní a materiáli,
- c) kupujúci získa vlastnícke právo k tovaru, neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami patentov, autorských práv alebo ochranných známk,
- d) tovar bude obchodovateľný, bezpečný a vhodný na kupujúcim zamýšľané účely.

5.4 V prípade výskytu väd na dodanom tovare počas záručnej doby má kupujúci práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd tovaru je predávajúci povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti dodávky tovaru. V prípade, že bude predávajúci v omeškaní s odstraňovaním väd tovaru opravou po dobu dlhšiu ako 15 dní, má kupujúci právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady dodaného tovaru na náklady predávajúceho.

5.5 V prípade, že kupujúci z dôvodu omeškania predávajúceho, opraví alebo zabezpečí opravu vady dodaného tovaru treťou osobou, záručná doba podľa ods. 5.2 tohto článku zmluvy ostáva zachovaná v celom rozsahu.

5.6 Zodpovednosť predávajúceho za vady nie je dotknutá tým, že kupujúci neoznámil predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Kupujúci teda môže reklamovať vady tovaru bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu skutočne zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd tovaru a nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru musí kupujúci uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady tovaru musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

- 6.1 V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru alebo jeho časti po dobu dlhšiu ako 30 dní je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 6.2 V prípade, že kupujúci potom, čo bude v omeškaní s platením kúpnej ceny, túto nezaplatí ani na písomnú výzvu predávajúceho, predávajúci bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

7 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Na základe dohody zmluvných strán bola kúpna cena stanovená na sumu vo výške:

Cena bez DPH v EUR: 57.055,- slovom: päťdesiatsedemtisícpäťdesiatpäť EUR

DPH 20% v EUR: 11.411,- slovom: jedenásťtisícštyristojedenásť EUR

Cena s DPH v EUR: 68.466,- slovom: šesťdesiatosemtisícštyristošesťdesiatšesť EUR

- 7.2 Takto stanovená kúpna cena sa aplikuje počas celej doby trvania tejto zmluvy a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán.
- 7.3 V kúpnej cene podľa odseku 7.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady a výdavky predávajúceho, ktoré súvisia s dodaním, montážou tovaru a zaškolením obsluhy podľa tejto zmluvy.
- 7.4 Kúpna cena podľa ods. 7.1 tohto článku zmluvy je splatná po riadnej dodávke tovaru podľa článku 4. tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a ktorej prílohou bude dodací list resp. preberací protokol potvrdený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr po dodaní tovaru kupujúcemu.
- 7.5 V prípade námietok kupujúceho voči správnosti vystavenej faktúry je kupujúci túto faktúru do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu povinný vrátiť predávajúcemu spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola doručená kupujúcemu.

- 7.6 V prípade reklamácie väd dodávky tovaru až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) kupujúci nie je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za reklamovanú dodávku tovaru alebo akúkoľvek jej časť.
- 7.7 Kupujúci je oprávnený zadržať časť kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u predávajúceho nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní predávajúceho v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď predávajúci hodnoverným spôsobom preukáže kupujúcemu, že u neho tieto dôvody pominuli.
- 7.8 Predávajúci sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na daň z pridanej hodnoty z vystavenej faktúry voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia kupujúceho za túto daň, sa predávajúci zaväzuje nahradiť kupujúcemu takto vzniknutú škodu v plnej výške uhradenej dane z pridanej hodnoty. Náhrada škody je splatná v lehote do desiatich pracovných dní od doručenia jej vyúčtovania predávajúcemu.

8 DORUČOVANIE

- 8.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo faxom alebo e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa považuje za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa ods. 8.2 vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom alebo e-mailom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

- 8.2 Pre **kupujúceho** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov

kontaktné osoby: Ing. Miroslav Fuchs, riaditeľ školy

tel.: +421 905 970 151

e-mail: riaditel@slospo.sk

a pre **predávajúceho** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: Mannet spol. s r.o., Družstevná 616/13, 922 42 Madunice

kontaktné osoby: Ing. Lukáš Velčický

tel.: 0901767309,

e-mail: velcicky@moreauagri.sk

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

- 8.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

9 SUBDODÁVATELIA

- 9.1. Na plnenie predmetu zmluvy môže predávajúci využiť subdodávateľov. Predávajúci je povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa

pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve a obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.

- 9.2 Predávajúci je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa predávajúci dozvedel o tejto zmene. Zoznam subdodávateľov predávajúceho, ktorý predávajúci predložil do času uzavretia Kúpnej zmluvy spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí Prílohu č. 3 Kúpnej zmluvy.
- 9.3 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení kupujúcim na základe aktualizovania Prílohy č. 2 dodatkom ku Kúpnej zmluve. Predávajúci je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu ku Kúpnej zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania Kúpnej zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Splnenie osobného postavenia nový subdodávateľ preukáže predložením relevantných dokladov. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Predávajúci kupujúcemu spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša poskytovateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ bude spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b), kupujúci ho schváli. V prípade, že

navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, kupujúci písomne požiada predávajúceho o jeho nahradenie. Predávajúci doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak kupujúci neurčí dlhšiu lehotu. Súčasne sa vzťahuje na nového subdodávateľa povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z..

- 9.4 V prípade, že predávajúci nedoručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, resp. v lehote určenej kupujúcim, bude toto kupujúci považovať za podstatné porušenie zmluvy a môže odstúpiť od zmluvy.
- 9.5 Kupujúci sa zaväzuje pri plnení predmetu Kúpnej zmluvy poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu splnenia predmetu Kúpnej zmluvy.

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 10.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dodanie tovaru podľa tejto zmluvy bude financované aj z prostriedkov Európskej únie, ktoré majú byť Kupujúcemu poskytnuté podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len ako „Zmluva o NFP“), zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
- 10.3 Predávajúci a kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne prijmu opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote stanovenej kupujúcim.
- 10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku
- 10.5 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
- 10.6 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
- 10.7 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
- 10.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí Príloha č. 1 „Špecifikácia – cenový formulár“ a Príloha č. 2 „Zoznam známych subdodávateľov“.
- 10.9 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre kupujúceho a dva pre predávajúceho.

10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

19-02-2020

V Prešov, dňa _____

V Maduniciach, dňa 10.02.2020


Za kupujúceho:



Ing

riaditeľ školy

Za predávajúceho:



Ing. Pavol D

Konateľ spol

Príloha č. 1 „Špecifikácia - cenový formulár“

Príloha č. 2 „Zoznam známych subdodávateľov“ (vyplní a predkladá len úspešný uchádzač - zhotoviteľ pri podpise zmluvy)

Príloha č. 1

"Špecifikácia - cenový formulár"

Predmet obstarávania:

„Obstaranie učebných pomôcok – traktor s príslušenstvom“ projektu: „Zvýšenie počtu žiakov Spoločnej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní“.

Príloha č. 1

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno / názov: Mannet spol. s r.o.

Adresa sídla / miesta podnikania: Družstevná 616/13 92242 Madunice

IČO: 36227852

Dátum: 10.01. 2020

názov položky	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena za MJ s DPH	cena spolu bez DPH	cena spolu s DPH
Minimálne požadované parametre (požiadavky podľa špecifikácie)						
Kolesový traktor						
Homologovaný výkon 200/225 (kW / HP) 55,4 / 75,3						
Menovitá otáčky (1/min) 2 200 Počet valcov 4 Počet ventilov 8 Počet ventilov 4 Počet ventilov 8 Plynenie						
Obsah valcov (cm) 2 925 Totálny moment (Nm/k) 300 / 25						
Typ dvojramenná, suchá, mechanická ovládanie Rozmer (mm) 280 požad/280 PTO Obojstranná						
Typ mechanická Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
VÝVODOVÝ HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						
Vývodový HRADEK						
Typ závislý / nezávislý Otáčky zadného VH (1/min) 540 / 1 000						
HYDRAULIKA						
Typ mechanická regulácia - O.M.P. Trojbedňový záves kategória II Ovládanie mechanická Základná sila na konci						
spodných lúčov (kN) 24 Pracovný tlak (MPa) 18 Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) 60 Vznikajúca výška 4+1, 2+1						
Závesy ťažná lišta, špičkatý záves s mechanickou hublou						
KABÍNA						
Strecha a priečnikom štandard mechanická Volan súprava s výškovú Klimatizácia na želanie						
DALŠIE PARAMETRE						
Hriec systém AWD Rádennia plyná synchronizovaná Reverzácia mechanická pod volantom Počet prevodových stupňov 12 / 12 Rýchlosť (km/h) 30						

2	Prives za traktor	ks	1	11100	18320	11100	13820	<p>Nosnosť 5200 kg. Váštna hmotnosť 2100 kg. Trojitelné vykladacie systémy. Max. rýchlosť 30 km/h. Puzierový pohon, plochy / d x š ... 4010 mm x 2010 mm / celkové rozmery / d x š x v ... 6140 x 2730 x 2130 mm / Bočné slapy - plocha 6930 x 500 mm</p> <p>Motory – profil výška 500 mm. Hĺbka podšľap / bočné 41 / 2 mm. Výška nakladacej hrany 1035 mm. Objem ložného priestoru 8,2 m³. Výpusť otvor v zadnej strane Rozchod kolies 1600 mm.</p> <p>II. hydraulický ťažiaci systém s mechanickou rukou brzdu. Tlaková a ošum 500. Prednadvhky 11 5 / 83 - 15,3. Poset náprav / 2. Odhruženie ľavého perá. Podstatný príkon 45 hp. Bezpečnostné zariadenie kúry.</p>
3	Vyvažací prives s hydraulickou rukou	ks	1	18065	18069	15095	18068	<p>práva 10 00 km, ktorých vykladacie rameno 6,4 m, s hydraulickým posúvaním 1,2 m. 8-cievkový regulárny ševlí s 2 prídavnými pákami, vrátane šikokulného šlu, hydraulické podoporné sklopové ruky, Hardox® dišpák 0,21 m² a úchyt box na motorový píl. Rameno tvarované pred dodávkou. Efektívna tebra plocha 2,35 m². Výška zabrány 1400 mm. Pneu 400/69,15 5 14 ply</p>

Cena: Celková cena v €

Cena: Celková cena v €

Suma spolu bez DPH	57055,00
DPH 20 %	11411,00
Suma spolu s DPH	68466,00

podpis, pečiatka



Zoznam známych subdodávateľov

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH