DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AUZ5-121-57 zo dňa 21.04.2021

(ďalej len *„Dodatok“*)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len *„Obchodný zákonník“*), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako *„zákon o príspevku z EŠIF“*) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len *„zákon o rozpočtových pravidlách“*) medzi:

Poskytovateľom

názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO:	50349287
konajúci:	Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len *„**Poskytovateľ**“*)

a

Prijímateľom

názov:	Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
sídlo:	Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
IČO:	53265301
zapísaný v:	-
konajúci:	Mgr. Ján Bondra, riaditeľ školy

(ďalej len *„**Prijímateľ**“*)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako *„**Zmluvné strany**“* alebo jednotlivo *„**Zmluvná strana**“*)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.04.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021AUZ5-121-57 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.01.2022 (ďalej len *„Zmluva o poskytnutí NFP“),* ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnej dňa 17.06.2022 (ďalej len *„vzor CKO č. 28 verzia 11"*) a z dôvodu nadobudnutia účinnosti Metodického výkladu Centrálneho koordinačného orgánu č. 11 k zákonu č. 198/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 01. 07. 2022 (ďalej len „MV CKO č.11"), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Znenie článku 3 odsek 3.1 sa mení nasledovne:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 333 951,60 EUR (slovom: tri milióny tristotridsaťtritisíc deväťstopäťdesiatjeden eur a šesťdesiat centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 3 167 254,02 EUR (slovom: tri milióny stošesťdesiatsedemtisíc dvestopäťdesiatštyri eur a dva centy), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 166 697,58 EUR (slovom jednostošesťdesiatšesťtisíc šesťstodeväťdesiatsedem eur a päťdesiatosem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP."

2.1.2 V článku 3 ods. 3.2 sa znenie prvej a druhej vety „*Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.*" nahrádza nasledovným znením „*Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.*".

2.1.3 Do zmluvy sa dopĺňa za čl. 3. Výdavky projektu a NFP nový článok 3a, ktorý znie nasledovne:

3a. DODATOČNÝ PRÍSPEVOK

3a.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na Realizáciu hlavných aktivít Projektu v časti, ktorá v dôsledku rastu cien nie je v schválenom rozsahu finančne krytá Celkovými oprávnenými výdavkami Projektu podľa článku 3 ods. 3.1 a za účelom dosiahnutia cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy:

a) dochádza k navýšeniu Celkových oprávnených výdavkov o 443 184,83 EUR (slovom štyristoštyridsaťtritisíc stoosemdesiatštyri eur a osemdesiattri centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi Dodatočný príspevok k NFP do výšky 421 025,59 EUR (slovom štyristodvadsaťjedentisíc dvadsaťpäť dvestopäťdesiat eur a päťdesiatdeväť centov), čo predstavuje podiel z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie v rovnakej percentuálnej výške, ako bola Zmluvnými stranami dohodnutá v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy a

c) Prijímateľ vynaloží vlastné zdroje financovania v rovnakej percentuálnej výške z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie, ako bola dohodnutá vo vzťahu k NFP v článku 3 ods. 3.1 písm. d) bod (i) do výšky 22 159,24 EUR (slovom dvadsaťdvatisíc stopäťdesiatdeväť eur a dvadsaťštyri centov).

3a.2 Právne účinky vo vzťahu k možnosti využiť Dodatočný príspevok a s tým súvisiacej oprávnenosti výdavkov v navýšenom rozsahu podľa odseku 1 písm. a) tohto článku vznikajú v deň, kedy Poskytovateľ schváli navýšenie Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku prostredníctvom významnejšej zmeny ex ante podľa článku 6 ods. 6.3 písm. k) zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 ods. 6.11 písm. c) sa nepoužije.

3a.3 Na Dodatočný príspevok, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, sa vzťahujú všetky pravidlá, ktoré boli v Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté pre NFP, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, ak nie je v tomto článku výslovne dohodnuté inak. Prijímateľ sa pri použití Dodatočného príspevku zaväzuje dodržať všetky povinnosti a záväzky, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP vzťahujú na použitie NFP. Žiadne ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP sa pritom nesmie vykladať tým spôsobom, aby bránilo v uplatnení pravidiel, postupov, práv, povinností alebo záväzkov Zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie alebo na použitie Dodatočného príspevku, ak to nie je výslovne dohodnuté v tomto článku. Prepojenie na Schválenú žiadosť o NFP, Rozpočet Projektu, Právne dokumenty vydané podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP pred nadobudnutím právnych účinkov podľa odseku 2. tohto článku alebo na iné záväzné akty alebo úkony, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, sa vykladajú a budú sa uplatňovať so zreteľom na schválený Dodatočný príspevok.

3a.4 Dodatočný príspevok možno použiť iba na financovanie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ku dňu schválenia navýšenia Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku podľa odseku 2. tohto článku. Ďalšie zmeny v Projekte súvisiace s Dodatočným príspevkom možno vykonávať podľa pravidiel obsiahnutých v Zmluve o poskytnutí NFP, osobitne v článku 6 zmluvy, s obmedzeniami podľa nasledujúcej vety. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Dodatočný príspevok nesmie byť použitý na financovanie akejkoľvek časti realizácie podporných Aktivít Projektu, na financovanie realizácie novej

hlavnej Aktivity Projektu, ani na vecné rozšírenie rozsahu oprávneného výdavku Projektu.

3a.5 Podmienky oprávnenosti pre Dodatočný príspevok sú z hľadiska ich vecnej oprávnenosti zhodné s podmienkami oprávnenosti výdavkov pre NFP, osobitne podľa článku 14 odsek 1 písm. c) až k) a odsek 3.

3a.6 Dodatočný príspevok je možné poskytnúť Prijímateľovi iba systémom predfinancovania alebo refundácie. Vo vzťahu k Dodatočnému príspevku Prijímateľ predkladá osobitnú žiadosť o platbu na Dodatočný príspevok v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

3a.7 Na vysporiadanie finančných vzťahov týkajúcich sa Dodatočného príspevku sa vzťahujú totožné zákonné a metodické postupy ako v prípade vysporiadania finančných vzťahov týkajúcich sa NFP. Pre vysporiadanie Dodatočného príspevku za zodpovedajúcu časť prostriedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa uplatnia rovnaké podmienky a bankové účty, ako platia pre NFP podľa Usmernenia č. 3/2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho.

3a.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ nie je povinný navýšiť výšku alebo rozsah zabezpečenia poskytnutého na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 13 VZP tak, aby zohľadňovalo aj výšku poskytnutého Dodatočného príspevku, ibaže z Právneho dokumentu vydaného Poskytovateľom bude vyplývať iný postup. Pravidlo dohodnuté v prvej vete tohto odseku sa primerane uplatní aj vo vzťahu k poisteniu Predmetu Projektu a/alebo zálohu.

2.1.4 V článku 6. odsek 6.3 písmeno d) sa slovné spojenie „*neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP*“ nahrádza slovným spojením „*neprekročenia výšky schváleného NFP*“ .

2.1.5 V článku 6. odsek 6.14 sa slovné spojenie „*Maximálna výška NFP*“ nahrádza slovným spojením „*Výška NFP*“.

2.1.6 V článku 7. odsek 7.8 tretia veta sa slovné spojenie „*so zaručeným elektronickým podpisom*“ nahrádza slovným spojením: „*s kvalifikovaným elektronickým podpisom*“.

2.1.7 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

2.1.8 V článku 1 odsek 3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa z dôvodu nadobudnutia účinnosti MV CKO č. 11 sa dopĺňa o novú definíciu dodatočného príspevku, ktorá znie takto:

*„**Dodatočný príspevok** – finančné prostriedky podľa § 3 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o príspevku z EŠIF, ktorý sa poskytuje k NFP na Realizáciu hlavných aktivít Projektu podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za účelom posilnenia schopnosti Prijímateľa dosiahnuť cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy; mechanizmus poskytnutia dodatočného príspevku, práva a povinnosti Poskytovateľa ako aj Prijímateľa v súvislosti s poskytnutím a vrátením Dodatočného príspevku alebo jeho časti sú*

upravené v Právnych dokumentoch vydaných v nadväznosti na zákon č. 198/2022 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o príspevku z EŠIF, týmito subjektami:

(i) CKO ako metodický výklad k novele zákona o príspevku z EŠIF, prípadne ako súčasť Systému riadenia EŠIF alebo metodické usmernenie k osobitným oblastiam týkajúcim sa aj poskytnutia Dodatočného príspevku (napríklad vo vzťahu k monitorovaniu Projektu, k výkonu kontroly),

(ii) CO ako Usmernenie č. 1/2022 – U k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku a

(iii) Poskytovateľa ako Právny dokument k poskytnutiu Dodatočného príspevku,

pričom všetky Právne dokumenty podľa bodov (i) až (iii) sú pre Zmluvné strany záväzné v rozsahu, v ktorom sa týkajú ich právneho postavenia, práv a povinností vo vzťahu k poskytnutiu a prípadnému vráteniu Dodatočného príspevku alebo jeho časti;"

2.1.9 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu schválenia žiadosti o zmenu č. 1 (dodatočný príspevok) a žiadosti o zmenu č. 2 (zmena tepelného čerpadla).

2.1.10 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu schválenia žiadosti o zmenu zmluvy formou dodatočného príspevku.

2.1.11 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred

účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa (v elektronickom podpise)

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP
(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Za Prijímateľa Starej Ľubovni, dňa (v elektronickom podpise)

Mgr. Ján Bondra, riaditeľ školy, Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne akty EÚ:

      (i) všeobecné nariadenie,
      (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
      (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;

   b) právne predpisy SR:

      (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
      (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
      (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
      (iv) Obchodný zákonník,
      (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
      (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
      (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
      (viiii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
      (ix) zákon o účtovníctve,
      (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontraktačný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania**;**

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel.

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom" alebo „bez príznaku", zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP –** znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky**;**

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

P**reklenovací úver -** peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO –** orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako **„schémy pomoci“** –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia -** dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti

podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

   (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

   (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

   (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

   (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícií;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO –** nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontrolyalebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP -** dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

   a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

   b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitým elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS

2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone

o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:

   a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
   b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetnom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
   c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
   d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky[1] zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť

[1] platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

    a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
    b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
    c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
    d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
    e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
    f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
    g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
    h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno.

b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.

20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

    a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
    b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
    c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo

iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.

27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.

29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).

30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa

považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:

   a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

   b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),

   c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná"", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

   Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:
   a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
   b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
   c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

    a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ..... “, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

   a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

   b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu,

   b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

   d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

   V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

   a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné

ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

   i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,

   ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

   iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

   iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

   v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

   vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo

Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) Neuplatňuje sa;

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
   b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
   c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
   d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
   e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
   f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
   g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
   h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos"); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi" v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

    a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
    b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
    c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
    d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

    a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,

b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

   a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme[2] v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
   b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1

[2]Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
    a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
    b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
    c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
    d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
    e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
    f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
    g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie

povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na

výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

    a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo Občiansky zákonník,

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

   (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

   (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

   (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo

   (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo

   (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

   a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
   b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

   a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

   b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;

   c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

   d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

   e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa"), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt"). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

   Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

    a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

    b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

    c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,

    d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,

    e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Kód projektu:	302021AUZ5
Kód ŽoNFP:	NFP302020AUZ5
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK4281800000007000651606	Štátna pokladnica	1. 9. 2020	31. 12. 2023
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK4281800000007000651606	Štátna pokladnica	1. 9. 2020	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	19
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	1.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	7.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301

Hlavné aktivity projektu

1.	302AUZ500001 - Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2.	302AUZ500002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SŠ - Multifunkčného regionálneho vzdelávacieho centra
3.	302AUZ500003 - Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	výdavky na zabezpčenie publicity (7x dočasný pútač a 7x stála tabuľa)
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	**Merná jednotka:**	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	230,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500001 - Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa	0

Typ aktivity: 302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500003 - Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie	230

Kód:	P0103	**Merná jednotka:**	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	8,6150
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SŠ - Multifunkčného regionálneho vzdelávacieho centra	8,615

Kód:	P0291	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500001 - Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa	0

Typ aktivity: 302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500003 - Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie	0

Kód:	P0310	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500001 - Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa	1

Typ aktivity: 302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500003 - Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie	1

Kód:	P0374	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	6,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximum za typ aktivity, potom súčet
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500001 - Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa	2

Typ aktivity: 302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500003 - Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie	4

Kód:	P0614	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	6 390,9600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximum za typ aktivity, potom súčet
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500001 - Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa	1 280,2

Typ aktivity: 302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500003 - Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie	5 110,76

Kód:	P0617	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500001 - Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa	0

Typ aktivity: 302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500003 - Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie	0

Kód:	P0700	**Merná jednotka:**	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	49 391,6000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AUZ500002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SŠ - Multifunkčného regionálneho vzdelávacieho centra	49 391,6

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	230,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	8,6150	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	6,0000	Nie	PraN	Maximum za typ aktivity, potom súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	6 390,9600	Nie	PraN, UR	Maximum za typ aktivity, potom súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	49 391,6000	Áno	UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301
		Výška oprávnených výdavkov:	3 333 951,60 €

Priame výdavky

					Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.				3 327 231,60 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)				442 546,32 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AUZ500001 - Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa				442 546,32 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: po akceptovaní výsledkov VO, uplatnená 10 % finančná oprava na stavebné práce				442 546,32 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*439 016,98 €*	*439 016,98 €*
	1.1.2 - Stavebný dozor (max. 2 % z OV na stavebné práce)	*Projekt*	*1*	*3 529,34 €*	*3 529,34 €*
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)				198 842,42 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AUZ500002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SŠ - Multifunkčného regionálneho vzdelávacieho centra				198 842,42 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: po akceptovaní výsledkov VO, uplatnená 10 % finančná oprava na stavebné práce				198 842,42 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*198 842,42 €*	*198 842,42 €*
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)				2 685 842,86 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AUZ500003 - Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie				2 685 842,86 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: po akceptovaní výsledkov VO, , uplatnená 10 % finančná oprava na stavebné práce				2 685 842,86 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*2 664 423,00 €*	*2 664 423,00 €*
	1.1.2 - Stavebný dozor (max. 2 % z OV na stavebné práce)	*Projekt*	*1*	*21 419,86 €*	*21 419,86 €*

Nepriame výdavky

					Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.				6 720,00 €
Podporné aktivity:	1. 302AUZ5P0001 - Podporné aktivity				6 720,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby				6 720,00 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stála tabuľa*	*ks*	*7*	*360,00 €*	*2 520,00 €*
	1.1.2 - Dočasný pútač	*ks*	*7*	*600,00 €*	*4 200,00 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 333 951,60 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	3 167 254,02 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	166 697,58 €

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa,– I. etapa - dodatočný príspevok
Kód projektu:	399021CVM6
Kód ŽoNFP:	NFP399020CVM6
Operačný program:	399000 - Operačný program Dodatočný príspevok 2014-2020
Spolufinancovaný z:	Technický fond Surplus
Prioritná os:	399020 - 2. IROP – PJ MIRRI SR
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR
Oblasť intervencie:	Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť:	25 - Neuplatňuje sa

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK4281800000007000651606	Štátna pokladnica	19. 3. 2023	30. 6. 2024
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK4281800000007000651606	Štátna pokladnica	19. 3. 2023	30. 6. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	19
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	1.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	7.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	53265301

Hlavné aktivity projektu

1. 399CVM600002 - IROP-PJ MIRRI SK

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	PTTT	**Merná jednotka:**	Projekt
Merateľný ukazovateľ:	Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR		
Typ aktivity:	399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	399CVM600002 - IROP-PJ MIRRI SK		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
PTTT	Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus	Projekt	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, JARMOČNÁ 108, STARÁ ĽUBOVŇA	**Identifikátor (IČO):**	53265301
		Výška oprávnených výdavkov:	443 184,83 €

Priame výdavky

						Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR					443 184,83 €
Typ aktivity:	399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR					443 184,83 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 399CVM600002 - IROP-PJ MIRRI SK					443 184,83 €
						Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby					443 184,83 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***		***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce _ Stará Ľubovňa, Jarmočná 108 - dodatočný príspevok*	*Projekt*	*1*	*443 184,83 €*		*443 184,83 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 399CVM6P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	*nezaevidované*	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	443 184,83 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	421 025,59 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	22 159,24 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa								
Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa								
Prioritná os:	Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	***Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)***	85,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	10,00%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)***	5,00%	***Platca DPH (neoprávnená DPH)***	NIE	0,00

															Dodatočný príspevok	
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet MJ**	**Jednotková cena bez DPH (EUR)**	**Cena celkom bez DPH (EUR)**	**Cena celkom s DPH (EUR)**	**Celkové oprávnené výdavky (EUR)**	**z toho NFP (EUR)**	**Neoprávnené výdavky (EUR)**	**10 % finančná oprava na OV na stavebné práce (FO)**	**Celkové oprávnené výdavky (EUR) znížené o FO**	**z toho NFP (EUR)**	**Celkové oprávnené výdavky (EUR) 302021AUZ5**	**z toho NFP (EUR) 302021AUZ5**	**Celkové oprávnené výdavky (EUR) 399021CVM6**	**z toho NFP (EUR) 399021CVM6**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11 = 8 x 10%)	(12 = 8 - 11)	(13 = 12 x %NFP)	14	15 (14 x %NFP)	16	17 (16 x %NFP)
Hlavná aktivita č. 1	***Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa*** *(po akceptovaní výsledkov VO)*															
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	451 107,84	451 107,84	541 329,41	541 329,41	**514 262,94**	0,00	54 132,94	487 196,47	**462 836,64**	439 016,98	**417 066,13**	48 179,49	**45 770,51**
Stavebný dozor (max. 2 % z OV na SP)	021 Stavby	projekt	1,00	2 941,12	2 941,12	3 529,34	3 529,34	**3 352,88**	0,00	0,00	3 529,34	**3 352,88**	3 529,34	**3 352,88**	0,00	**0,00**
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**454 048,96**	**544 858,75**	**544 858,75**	**517 615,82**	**0,00**	**54 132,94**	**490 725,81**	**466 189,52**	**442 546,32**	**420 419,01**	**48 179,49**	**45 770,51**
Hlavná aktivita č. 2	***Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie*** *(po akceptovaní výsledkov VO)*															
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	2 810 283,22	2 810 283,22	3 372 339,86	3 372 339,86	**3 203 722,87**	0,00	337 233,99	3 035 105,87	**2 883 350,58**	2 664 423,00	**2 531 201,85**	370 682,87	**352 148,73**
Stavebný dozor (max. 2 % z OV na SP)	021 Stavby	projekt	1,00	17 849,88	17 849,88	21 419,86	21 419,86	**20 348,86**	0,00	0,00	21 419,86	**20 348,86**	21 419,86	**20 348,86**		**0,00**
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					**2 828 133,10**	**3 393 759,72**	**3 393 759,72**	**3 224 071,73**	**0,00**	**337 233,99**	**3 056 525,73**	**2 903 699,44**	**2 685 842,86**	**2 551 550,71**	**370 682,87**	**352 148,73**
Hlavná aktivita č. 3	***Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SOŠ - Multifunkčného regionálneho vzdelávacieho centra*** *(po akceptovaní výsledkov VO)*															
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	206 634,17	206 634,17	247 961,00	247 961,00	**235 562,95**	0,00	24 796,11	223 164,89	**212 006,65**	198 842,42	**188 900,30**	24 322,47	**23 106,35**
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					**206 634,17**	**247 961,00**	**247 961,00**	**235 562,95**	**0,00**	**24 796,11**	**223 164,89**	**212 006,65**	**198 842,42**	**188 900,30**	**24 322,47**	**23 106,35**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**3 488 816,23**	**4 186 579,48**	**4 186 579,48**	**3 977 250,50**	**0,00**	**416 163,04**	**3 770 416,43**	**3 581 895,61**	**3 327 231,60**	**3 160 870,02**	**443 184,83**	**421 025,59**
Podporné aktivity projektu																
Publicita a iné podporné aktivity																
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	7,00	300,00	2 100,00	2 520,00	2 520,00	**2 394,00**	0,00	0,00	2 520,00	**2 394,00**	2 520,00	**2 394,00**	0,00	**0,00**
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	7,00	500,00	3 500,00	4 200,00	4 200,00	**3 990,00**	0,00	0,00	4 200,00	**3 990,00**	4 200,00	**3 990,00**	0,00	**0,00**
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					**5 600,00**	**6 720,00**	**6 720,00**	**6 384,00**	**0,00**	**0,00**	**6 720,00**	**6 384,00**	**6 720,00**	**6 384,00**	**0,00**	**0,00**
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové nepriame výdavky)*					**5 600,00**	**6 720,00**	**6 720,00**	**6 384,00**	**0,00**	**0,00**	**6 720,00**	**6 384,00**	**6 720,00**	**6 384,00**	**0,00**	**0,00**
S P O L U ***(celkové výdavky projektu)***					**3 494 416,23**	**4 193 299,48**	**4 193 299,48**	**3 983 634,50**	**0,00**	**416 163,04**	**3 777 136,43**	**3 588 279,61**	**3 333 951,60**	**3 167 254,02**	**443 184,83**	**421 025,59**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa**
Názov projektu	**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa**
Prioritná os	**Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám**
Špecifický cieľ	**2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní**

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1 - Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa						**454 048,96**	**454 048,96**	**0,00**
1.	Stavebné práce (viď. samostatný položkový rozpočet)	021 Stavby	súbor	1,000	451 107,84	451 107,84	451 107,84	0,00
2.	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	2 941,12	2 941,12	2 941,12	0,00
Hlavná aktivita č. 2 - Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie						**2 828 133,10**	**2 828 133,10**	**0,00**
1.	Stavebné práce (viď. samostatný položkový rozpočet)	021 Stavby	súbor	1,000	2 810 283,22	2 810 283,22	2 810 283,22	0,00
2.	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	17 849,88	17 849,88	17 849,88	0,00
Hlavná aktivita č. 3 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SOŠ - Multifunkčného regionálneho vzdelávacieho centra						**206 634,17**	**206 634,17**	**0,00**
1.	Stavebné práce (viď. samostatný položkový rozpočet)	021 Stavby	súbor	1,000	206 634,17	206 634,17	206 634,17	0,00
Podporné aktivity projektu								
1.	Stála tabuľka	518 Ostatné služby	ks	7,00	300,00	2 100,00	2 100,00	0,00
2.	Dočasná tabuľa	518 Ostatné služby	ks	7,00	500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
					Celkom:	**3 494 416,23**	**3 494 416,23**	**0,00**
					DPH:	**698 883,24**	**698 883,25**	**0,00**
					Celkom s DPH:	**4 193 299,47**	**4 193 299,48**	**0,00**

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108

					Stará Ľubovňa - 44167-WYP	1.						
					Uchadzac:	Metrostav a.s.						
					Cas:	24.05.2021 - 09:27:28			Nárok zhotoviteľa		Nová ZoD	
HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena		Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
	1.		Celková cena v EUR s DPH (CC)	1,2		3 046 951,90	3 656 342,28			505 288,00		4 161 630,28
	1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC)	1		3 046 951,90	3 046 951,90			421 073,33		3 468 025,23
	1.1.1.		I.etapa Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOS Jarmočná 108, S.Ľubovňa	1		3 046 951,90	3 046 951,90			421 073,33		3 468 025,23
	1.1.1.1.		**SO 02 Internát a administratíva školy**	**1**		**533 852,48**	**533 852,48**			**31 578,67**		**565 431,15**
	1.1.1.1.1.		**SO 02.01 Stavebná časť**	**1**		**328 941,54**	**328 941,54**			**8 716,70**		**337 658,24**
	1.1.1.1.1.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**125 651,82**	**125 651,82**			**4 403,80**		**130 055,62**
	1.1.1.1.1.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**129,77**	**129,77**			**0,00**		**129,77**
HAP 2	1.1.1.1.1.1.1.1.	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	37,81	m2	1,87	70,70			0,00	1,87	70,70
HAP 2	1.1.1.1.1.1.1.2.	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	0,621	m3	74,94	46,54			0,00	74,94	46,54
HAP 2	1.1.1.1.1.1.1.3.	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	0,621	m3	14,98	9,30			0,00	14,98	9,30
HAP 2	1.1.1.1.1.1.1.4.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	0,621	m3	4,42	2,74			0,00	4,42	2,74
HAP 2	1.1.1.1.1.1.1.5.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	0,621	m3	0,79	0,49			0,00	0,79	0,49
	1.1.1.1.1.1.2.	**2**	**Zakladanie**	**1**		**105,41**	**105,41**			**0,00**		**105,41**
HAP 2	1.1.1.1.1.1.2.1.	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	0,45	m3	199,79	89,91			0,00	199,79	89,91
HAP 2	1.1.1.1.1.1.2.2.	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,014	t	1 107,30	15,50			0,00	1 107,30	15,50
	1.1.1.1.1.1.3.	**3**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**1**		**8 230,07**	**8 230,07**			**1 146,44**		**9 376,51**
HAP 2	1.1.1.1.1.1.3.1.	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	0,23	m3	266,38	61,27			0,00	266,38	61,27
HAP 2	1.1.1.1.1.1.3.2.	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	33	ks	26,98	890,34		4,78	157,74	31,76	1 048,08
HAP 2	1.1.1.1.1.1.3.3.	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	2	ks	37,29	74,58			0,00	37,29	74,58
HAP 2	1.1.1.1.1.1.3.4.	317165311	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	1	ks	52,81	52,81			0,00	52,81	52,81
HAP 2	1.1.1.1.1.1.3.5.	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	38,864	m2	40,43	1 571,27			0,00	40,43	1 571,27
HAP 2	1.1.1.1.1.1.3.6.	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	204,409	m2	26,92	5 502,69		4,77	975,03	31,69	6 477,72
HAP 2	1.1.1.1.1.1.3.7.	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	2,1	m2	36,72	77,11		6,51	13,67	43,23	90,78
	1.1.1.1.1.1.4.	**4**	**Vodorovné konštrukcie**	**1**		**135,54**	**135,54**			**0,00**		**135,54**
HAP 2	1.1.1.1.1.1.4.1.	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	47,35	m2	1,51	71,50			0,00	1,51	71,50
HAP 2	1.1.1.1.1.1.4.2.	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	65,344	m2	0,98	64,04			0,00	0,98	64,04
	1.1.1.1.1.1.5.	**5**	**Komunikácie**	**1**		**1 303,32**	**1 303,32**			**0,00**		**1 303,32**
HAP 2	1.1.1.1.1.1.5.1.	564-001	Okapný chodník z vymývaného riečneho štrku,okrúhly,fr.16-32, hr. 100 mm	47,35	m2	24,24	1 147,76			0,00	24,24	1 147,76
HAP 2	1.1.1.1.1.1.5.2.	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	4,4	m2	3,09	13,60			0,00	3,09	13,60
HAP 2	1.1.1.1.1.1.5.3.	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	4,4	m2	5,22	22,97			0,00	5,22	22,97
HAP 2	1.1.1.1.1.1.5.4.	596911140	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm fr.4-8	4,4	m2	12,29	54,08			0,00	12,29	54,08
HAP 2	1.1.1.1.1.1.5.5.	59246000770	Dlažba betónová zamková PREMAC -normál škárová, rozmer hr.60 mm, sivá	4,623	m2	14,04	64,91			0,00	14,04	64,91
	1.1.1.1.1.1.6.	**6**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**1**		**42 676,58**	**42 676,58**			**3 257,36**		**45 933,94**
HAP 2	1.1.1.1.1.1.6.1.	611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	1488,399	m2	2,28	3 393,55			0,00	2,28	3 393,55
HAP 2	1.1.1.1.1.1.6.2.	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	4176,786	m2	1,65	6 891,70			0,00	1,65	6 891,70
HAP 2	1.1.1.1.1.1.6.3.	61246-001	Vnútorná omietka stien hladká kpl.omietkový systém	12,5	m2	14,81	185,13		1,75	21,87	16,56	207,00
HAP 2	1.1.1.1.1.1.6.4.	612470000	Vnútorná omietka stien kpl.om.systém	282,3	m2	10,00	2 823,00		1,18	333,11	11,18	3 156,11
HAP 2	1.1.1.1.1.1.6.5.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	38,825	m2	23,10	896,86		2,74	106,38	25,84	1 003,24
HAP 2	1.1.1.1.1.1.6.6.	622491400	Fasádny náter	1307,21	m2	12,00	15 686,52		1,71	2 235,33	13,71	17 921,85
HAP 2	1.1.1.1.1.1.6.7.	625250157	Doteplenie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C PCI, lepený rámovo s prikotvením	50,473	m2	54,06	2 728,57		10,15	512,30	64,21	3 240,87
HAP 2	1.1.1.1.1.1.6.8.	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	1,872	m3	137,59	257,57		25,84	48,37	163,43	305,94
HAP 2	1.1.1.1.1.1.6.9.	632440060	Samonivelizačná stierka hr. do 3 mm	1225,71	m2	4,00	4 902,84			0,00	4,00	4 902,84
HAP 2	1.1.1.1.1.1.6.10.	632990000	Vyčistenie a vysprávka podkladu po odstránení pôvodných podlâh	1227,71	m2	4,00	4 910,84			0,00	4,00	4 910,84
	1.1.1.1.1.1.7.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**37 170,46**	**37 170,46**			**0,00**		**37 170,46**
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.1.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	82,9	m	6,10	505,69			0,00	6,10	505,69
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.2.	59217000140O	Obrubník PREMAC parkový, lx5xv 500x50x200 mm, sivá	170,774	ks	2,63	449,14			0,00	2,63	449,14
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.3.	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	2956,987	m2	2,48	7 333,33			0,00	2,48	7 333,33
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.4.	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	2956,987	m2	1,60	4 731,18			0,00	1,60	4 731,18
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.5.	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	2490,18	m2	0,55	1 369,60			0,00	0,55	1 369,60
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.6.	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín	1307,21	m2	7,00	9 150,47			0,00	7,00	9 150,47
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.7.	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	145,175	m2	2,89	419,56			0,00	2,89	419,56
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.8.	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	1,156	m3	25,63	29,63			0,00	25,63	29,63
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.9.	965-001	Vyb.dreveného paravanu 2400/2000 mm	1	ks	383,94	383,94			0,00	383,94	383,94
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.10.	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka zo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	129,94	m2	2,23	289,77			0,00	2,23	289,77
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.11.	965081812	Búranie dlažieb terazzových, hr. nad 10 mm, -0,06500t	9,57	m2	3,90	37,32			0,00	3,90	37,32
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.12.	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	0,75	m2	6,84	5,13			0,00	6,84	5,13
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.13.	967041110	Úprava rovných ostení osekaním a vyspravením pre osadenie nových výťahových dverí -0,06600t	5,23	m2	4,63	24,21			0,00	4,63	24,21
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.14.	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	1	ks	0,69	0,69			0,00	0,69	0,69
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.15.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	148,828	m2	22,74	3 384,35			0,00	22,74	3 384,35
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.16.	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	7,375	m2	5,09	37,54			0,00	5,09	37,54
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.17.	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	3,174	m2	8,10	25,71			0,00	8,10	25,71
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.18.	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, 0,07300t	5	ks	3,82	19,10			0,00	3,82	19,10
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.19.	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, 0,14600t	1	ks	11,14	11,14			0,00	11,14	11,14
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.20.	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	38,36	m2	5,10	195,64			0,00	5,10	195,64
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.21.	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	613,65	m2	4,04	2 479,15			0,00	4,04	2 479,15
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.22.	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	38,645	m2	5,25	202,89			0,00	5,25	202,89
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.23.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	110,073	t	10,57	1 163,47			0,00	10,57	1 163,47
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.24.	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	66,044	t	7,40	488,73			0,00	7,40	488,73
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.25.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	110,073	t	13,70	1 508,00			0,00	13,70	1 508,00
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.26.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1651,095	t	0,44	726,48			0,00	0,44	726,48
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.27.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	2,425	t	10,17	24,66			0,00	10,17	24,66
HAP 2	1.1.1.1.1.1.7.28.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	110,073	t	19,75	2 173,94			0,00	19,75	2 173,94
	1.1.1.1.1.1.8.	**90**	**Ostatné nezaradené položky**	**1**		**35 079,32**	**35 079,32**			**0,00**		**35 079,32**
HAP 2	1.1.1.1.1.1.8.1.	90-001	Výťah V1-GEN2 Variable 630 kg +DMT pôvodného aj s dverami	1	ks	33 786,38	33 786,38			0,00	33 786,38	33 786,38
HAP 2	1.1.1.1.1.1.8.2.	90-002	Zaizolovanie prestupov cez strešnú konštrukciu pre VZT a ZTI	18	ks	71,83	1 292,94			0,00	71,83	1 292,94
	1.1.1.1.1.1.9.	**99**	**Presun hmôt HSV**	**1**		**821,35**	**821,35**			**0,00**		**821,35**
HAP 2	1.1.1.1.1.1.9.1.	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	249,651	t	3,29	821,35			0,00	3,29	821,35
	1.1.1.1.1.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**202 741,24**	**202 741,24**			**4 312,90**		**207 054,14**
	1.1.1.1.1.2.1.	**711**	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	**1**		**12 096,31**	**12 096,31**			**0,00**		**12 096,31**

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.1.1.2.1.1.	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	5	m2	17,01	85,05		0,00	17,01	85,05
HAP 2	1.1.1.1.1.2.1.2.	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	30,838	m2	17,01	524,55		0,00	17,01	524,55
HAP 2	1.1.1.1.1.2.1.3.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	19,413	m2	3,39	65,81		0,00	3,39	65,81
HAP 2	1.1.1.1.1.2.1.4.	283290000000	Profilovaná fólia Noppex Duo, hr. 1,0 mm	22,325	m2	6,81	152,03		0,00	6,81	152,03
HAP 2	1.1.1.1.1.2.1.5.	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	125,65	m2	4,38	550,35		0,00	4,38	550,35
HAP 2	1.1.1.1.1.2.1.6.	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	487,211	m2	5,48	2 669,92		0,00	5,48	2 669,92
HAP 2	1.1.1.1.1.2.1.7.	245510002100	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN-2K, 33,33 kg, SCHOMBURG	2082,189	kg	3,82	7 953,96		0,00	3,82	7 953,96
HAP 2	1.1.1.1.1.2.1.8.	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	19,413	m2	3,59	69,69		0,00	3,59	69,69
HAP 2	1.1.1.1.1.2.1.9.	69311000110	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	22,325	m2	0,98	21,88		0,00	0,98	21,88
HAP 2	1.1.1.1.1.2.1.10.	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	1	kpl	3,07	3,07		0,00	3,07	3,07
	1.1.1.1.1.2.2.	**763**	**Konštrukcie - drevostavby**	**1**		**9 976,14**	**9 976,14**		**0,00**		**9 976,14**
HAP 2	1.1.1.1.1.2.2.1.	763-100	Konštrukcia samonosná SDK kastlíka pod stropom pre rozvody ZTI D+M kpl.	2,665	m2	35,76	95,30		0,00	35,76	95,30
HAP 2	1.1.1.1.1.2.2.2.	763-110a	Konštrukcia SDK podhľadu D+M kpl.	101,12	m2	22,60	2 285,31		0,00	22,60	2 285,31
HAP 2	1.1.1.1.1.2.2.3.	763-110b	Konštrukcia SDK podhľadu impregnovaného D+M kpl.	125,96	m2	24,79	3 122,55		0,00	24,79	3 122,55
HAP 2	1.1.1.1.1.2.2.4.	763-110c	Konštrukcia SDK podhľadu požiarne odolný 30 min. D+M kpl.	119,23	m2	25,58	3 049,90		0,00	25,58	3 049,90
HAP 2	1.1.1.1.1.2.2.5.	763-120a	Konštrukcia SDK samonosná inštalačnej predsteny vo WC D+M kpl.	35,493	m2	26,98	957,60		0,00	26,98	957,60
HAP 2	1.1.1.1.1.2.2.6.	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBi hr. 12,5 mm	3,3	m2	24,79	81,81		0,00	24,79	81,81
HAP 2	1.1.1.1.1.2.2.7.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	kpl	383,67	383,67		0,00	383,67	383,67
	1.1.1.1.1.2.3.	**766**	**Konštrukcie stolárske**	**1**		**78 306,94**	**78 306,94**		**110,95**		**78 417,89**
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.1.	766-001a	Exterierové výplne otvorov-plastové okná biele ,izolačné 3-sklo D+M kpl.systém vč.inter.+exter.parapetov	2,714	m2	209,96	569,83	40,88	110,95	250,84	680,78
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.2.	766-010a.1	Interierové dvere 1-krídlové vč.systémovej kovovej zárubne D+M kpl.systém	69	ks	575,90	39 737,10		0,00	575,90	39 737,10
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.3.	766-010a.2	Interierové dvere 1-krídlové D+M kpl.systém	18	ks	302,77	5 449,86		0,00	302,77	5 449,86
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.4.	766-010b	Interierové dvere 1-krídlové protipožiarne EI-30/ D3-C vč.syst.zárubne a samozatvárača D+M kpl.systém	10	ks	510,09	5 100,90		0,00	510,09	5 100,90
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.5.	766-010c	Interierové dvere 1-krídlové protipožiarne EW-30/ D3 vč.syst.zárubne D+M kpl.systém	20	ks	606,07	12 121,40		0,00	606,07	12 121,40
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.6.	766-010d	Interierové dvere 1-krídlové protipožiarne EW-15/ D3 vč.syst.zárubne D+M kpl.systém	10	ks	568,23	5 682,30		0,00	568,23	5 682,30
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.7.	766-010e	Interierové dvere 1-krídlové protipožiarne EI-15/ D3-C vč.syst.zárubne a samozatvárača D+M kpl.systém	1	ks	536,41	536,41		0,00	536,41	536,41
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.8.	766-030a	Interierová presklená stena protipožiarna EI-30 D3-C+K vč.syst.zárubne D+M kpl.systém	7,375	m2	914,60	6 745,18		0,00	914,60	6 745,18
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.9.	76660007	Dvere drevené plné vnútorné 800/1970 mm, jednokrídlové, zárubňa oceľová hranatá, bez prahu	2	ks	589,07	1 178,14		0,00	589,07	1 178,14
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.10.	76660008	Dvere drevené plné vnútorné posuvné púzdrové 800/1970 mm, jednokrídlové, zárubňa oceľová hranatá, bez prahu D+M	1	ks	834,79	834,79		0,00	834,79	834,79
HAP 2	1.1.1.1.1.2.3.11.	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl	351,03	351,03		0,00	351,03	351,03
	1.1.1.1.1.2.4.	**767**	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1**		**9 809,22**	**9 809,22**		**2 897,21**		**12 706,43**
HAP 2	1.1.1.1.1.2.4.1.	76700007	Záves sprchový na vodiacej tyči dĺ. 1,57 m D+M	1	ks	74,60	74,60		0,00	74,60	74,60
HAP 2	1.1.1.1.1.2.4.2.	767-000a	Revizne dvierka 400/400 mm protipožiarne EW-15D1	21	ks	131,64	2 764,44		0,00	131,64	2 764,44
HAP 2	1.1.1.1.1.2.4.3.	767-000b	Revizne dvierka 300/300 mm v SDK kastlikoch a podhľadoch	10	ks	37,29	372,90		0,00	37,29	372,90
HAP 2	1.1.1.1.1.2.4.4.	767-000c	Revizne dvierka 200/200 mm protipožiarne EW-15D1	6	ks	114,08	684,48		0,00	114,08	684,48
HAP 2	1.1.1.1.1.2.4.5.	767-001a	Nosná konštrukcia vonkajšej rampy z nerezovej ocele vč.zábradlia D+M	525,97	kg	6,45	3 392,51	3,60	1 893,49	10,05	5 286,00
HAP 2	1.1.1.1.1.2.4.6.	767-002b	Podlahová konštrukcia vonkajšej rampy z tvrdého tropického terasového dreva hr.25 mm na gumených podložkách,kotvíť šrúbami zhora D+M+syst.olejový náter	7,01	m2	103,11	722,80		0,00	103,11	722,80
HAP 2	1.1.1.1.1.2.4.7.	767-002c	Nerezové madlo pri vstupe D+M	24,81	kg	6,47	160,52	3,61	89,56	10,08	250,08
HAP 2	1.1.1.1.1.2.4.8.	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	111,301	m2	6,59	733,47	3,68	409,59	10,27	1 143,06
HAP 2	1.1.1.1.1.2.4.9.	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	111,301	m2	6,59	733,47	3,68	409,59	10,27	1 143,06
HAP 2	1.1.1.1.1.2.4.10.	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl	170,03	170,03	94,98	94,98	265,01	265,01
	1.1.1.1.1.2.5.	**771**	**Podlahy z dlaždíc**	**1**		**4 777,80**	**4 777,80**		**0,00**		**4 777,80**
HAP 2	1.1.1.1.1.2.5.1.	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	125,65	m2	16,98	2 133,54		0,00	16,98	2 133,54
HAP 2	1.1.1.1.1.2.5.2.	597-002	Keramická dlažba	129,42	m2	18,54	2 399,45		0,00	18,54	2 399,45
HAP 2	1.1.1.1.1.2.5.3.	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	3,5	m2	16,98	59,43		0,00	16,98	59,43
HAP 2	1.1.1.1.1.2.5.4.	597-002.1	Dlaždice keramické	3,57	m2	16,90	60,33		0,00	16,90	60,33
HAP 2	1.1.1.1.1.2.5.5.	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl	125,05	125,05		0,00	125,05	125,05
	1.1.1.1.1.2.6.	**773**	**Podlahy z liateho teraca**	**1**		**919,65**	**919,65**		**0,00**		**919,65**
HAP 2	1.1.1.1.1.2.6.1.	773100000	Očistenie a reprofilácia poškodeného povrchu syst.SIKA pod aplikáciu kamienkového koberca	11,527	m2	35,76	412,21		0,00	35,76	412,21
HAP 2	1.1.1.1.1.2.6.2.	773510013	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 10 mm	11,527	m2	18,10	208,64		0,00	18,10	208,64
HAP 2	1.1.1.1.1.2.6.3.	583990000901	Hrana schodov PRESSTONE lištou standart	9,9	m	4,61	45,64		0,00	4,61	45,64
HAP 2	1.1.1.1.1.2.6.4.	583990000701	Kamenný koberec PRESSTONE živičný, 1bal/m2, hrúbka 10 mm, z prírodného kameňa (tvar dunajského štrku)	11,527	bal	17,87	205,99		0,00	17,87	205,99
HAP 2	1.1.1.1.1.2.6.5.	998773203	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl	47,17	47,17		0,00	47,17	47,17
HAP 2	**1.1.1.1.1.2.7.**	**776**	**Podlahy povlakové**	**1**		**42 374,18**	**42 374,18**		**0,00**		**42 374,18**
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.1.	776401800	Demontáž soklikov alebo líšt PVC	1095,13	m	1,04	1 138,94		0,00	1,04	1 138,94
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.2.	776410015	Lepenie podlahových soklov PVC	64,48	m	2,48	159,91		0,00	2,48	159,91
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.3.	28413000020	Soklová lišta PVC	66,414	m	3,51	233,11		0,00	3,51	233,11
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.4.	7765000	Montáž podlahových soklov syst.Vinyl	1030,275	m	2,63	2 709,62		0,00	2,63	2 709,62
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.5.	284100a	Soklová lišta syst.Vinyl	1061,183	m	3,95	4 191,67		0,00	3,95	4 191,67
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.6.	77651000	Položenie Vinylovej podlahy kpl.systém	1053,32	m2	6,75	7 109,91		0,00	6,75	7 109,91
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.7.	284100b	Podlahová krytina Vinyl	1084,98	m2	20,30	22 025,09		0,00	20,30	22 025,09
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.8.	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	1106,56	m2	3,19	3 529,93		0,00	3,19	3 529,93
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.9.	776541000	Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch	46,74	m2	6,65	310,82		0,00	6,65	310,82
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.10.	28413000020	Podlahová krytina PVC	48,142	m	17,77	855,48		0,00	17,77	855,48
HAP 2	1.1.1.1.1.2.7.11.	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl	109,70	109,70		0,00	109,70	109,70
	1.1.1.1.1.2.8.	**781**	**Obklady**	**1**		**27 189,53**	**27 189,53**		**0,00**		**27 189,53**
HAP 2	1.1.1.1.1.2.8.1.	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	843,05	m2	19,52	16 456,34		0,00	19,52	16 456,34
HAP 2	1.1.1.1.1.2.8.2.	597-003	Keramický obklad	868,342	m2	12,07	10 480,89		0,00	12,07	10 480,89
HAP 2	1.1.1.1.1.2.8.3.	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl	252,30	252,30		0,00	252,30	252,30
	1.1.1.1.1.2.9.	**783**	**Nátery**	**1**		**7 086,52**	**7 086,52**		**0,00**		**7 086,52**
HAP 2	1.1.1.1.1.2.9.1.	783-001	Olejové nátery stien na jestvuj.nátery	1017,893	m2	5,93	6 036,11		0,00	5,93	6 036,11
HAP 2	1.1.1.1.1.2.9.2.	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	348,975	m2	3,01	1 050,41		0,00	3,01	1 050,41
	1.1.1.1.1.2.10.	**784**	**Maľby**	**1**		**10 204,95**	**10 204,95**		**1 304,74**		**11 509,69**
HAP 2	1.1.1.1.1.2.10.1.	784-001	Maľby stien a stropov interierové na jestvuj.maľby s lokálnym oškrabaním v prípade potreby	4659,795	m2	2,19	10 204,95	0,28	1 304,74	2,47	11 509,69
	1.1.1.1.1.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**548,48**	**548,48**		**0,00**		**548,48**
HAP 2	1.1.1.1.1.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	548,48	548,48		0,00	548,48	548,48
	1.1.1.1.2.		**SO 02.02 - Zdravotechnika**	**1**		**77 331,17**	**77 331,17**		**10 287,25**		**87 618,42**
	1.1.1.1.2.1.	**D1**	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**	**1**		**1 075,25**	**1 075,25**		**143,75**		**1 219,00**
	1.1.1.1.2.1.1.	**9**	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**	**1**		**1 075,25**	**1 075,25**		**143,75**		**1 219,00**
HAP 2	1.1.1.1.2.1.1.1.	975141103	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien betónových alebo obkladov	250	cm	1,87	467,50	0,25	62,50	2,12	530,00
HAP 2	1.1.1.1.2.1.1.2.	975141104	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien betónových alebo obkladov	175	cm	1,87	327,25	0,25	43,75	2,12	371,00
HAP 2	1.1.1.1.2.1.1.3.	975141105	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien betónových alebo obkladov	150	cm	1,87	280,50	0,25	37,50	2,12	318,00
	1.1.1.1.2.2.	**D2**	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**	**1**		**76 069,44**	**76 069,44**		**10 118,72**		**86 188,16**
	1.1.1.1.2.2.1.	**721**	**Vnútorná kanalizácia**	**1**		**5 510,99**	**5 510,99**		**731,52**		**6 242,51**
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.1.	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	6	kus	20,56	123,36	2,73	16,38	23,29	139,74
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.2.	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	160	m	17,68	2 828,80	2,35	376,00	20,03	3 204,80
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.3.	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	110	m	0,42	46,20	0,06	6,60	0,48	52,80
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.4.	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	135	m	1,13	152,55	0,15	20,25	1,28	172,80
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.5.	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	77	m	8,75	673,75	1,16	89,32	9,91	763,07
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.6.	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	44	m	8,98	395,12	1,19	52,36	10,17	447,48
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.7.	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	31	kus	2,73	84,63	0,36	11,16	3,09	95,79
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.8.	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	32	kus	3,03	96,96	0,40	12,80	3,43	109,76
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.9.	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	37	kus	4,48	165,76	0,60	22,20	5,08	187,96
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.10.	721211708	Montáž podlahového odtokového žľabu dĺ. 800 mm pre montáž k stene	2	kus	43,33	86,66	5,76	11,52	49,09	98,18
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.11.	721212112	Odtokový žľab dĺžky 800 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	2	kus	113,54	227,08	15,09	30,18	128,63	257,26
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.12.	721233121	Strešné vtoky polypropylen HL63P/1 pre ploché strechy vodorovný odtok DN 110	2	kus	143,78	287,56	19,11	38,22	162,89	325,78

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.13.	721274123	Privzdušňovací ventil vnutorný odpadového potrubia HL 810 DN 100	6	kus	16,73	100,38	2,22	13,32	18,95	113,70
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.14.	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	230	m	1,01	232,30	0,13	29,90	1,14	262,20
HAP 2	1.1.1.1.2.2.1.15.	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,391	t	25,27	9,88	3,36	1,31	28,63	11,19
	1.1.1.1.2.2.2.	**722**	**Vnútorný vodovod**	**1**		**37 285,08**	**37 285,08**		**4 964,83**		**42 249,91**
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.1.	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	44	m	17,38	764,72	2,31	101,64	19,69	866,36
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.2.	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	15	m	19,70	295,50	2,62	39,30	22,32	334,80
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.3.	722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	15	m	22,91	343,65	3,04	45,60	25,95	389,25
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.4.	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	480	m	2,38	1 142,40	0,32	153,60	2,70	1 296,00
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.5.	722130802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	105	m	2,80	294,00	0,37	38,85	3,17	332,85
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.6.	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	2	kus	1,01	2,02	0,13	0,26	1,14	2,28
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.7.	722130916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	4	kus	1,53	6,12	0,20	0,80	1,73	6,92
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.8.	722131913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	1	ks	26,12	26,12	3,47	3,47	29,59	29,59
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.9.	722131915	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 40	2	ks	42,70	85,40	5,67	11,34	48,37	96,74
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.10.	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	1	kus	14,08	14,08	1,87	1,87	15,95	15,95
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.11.	722131935	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 40	1	kus	21,77	21,77	2,89	2,89	24,66	24,66
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.12.	722140107	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 50	16	m	48,54	776,64	6,45	103,20	54,99	879,84
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.13.	722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok HERZ D 20	344	m	14,57	5 012,08	1,94	667,36	16,51	5 679,44
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.14.	722173313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok HERZ D 26	92	m	17,29	1 590,68	2,30	211,60	19,59	1 802,28
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.15.	722173314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok HERZ D 32	70	m	30,24	2 116,80	4,02	281,40	34,26	2 398,20
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.16.	722173315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok HERZ D 40	164	m	50,79	8 329,56	6,75	1 107,00	57,54	9 436,56
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.17.	722173316	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok HERZ D 63	84	m	64,06	5 381,04	8,51	714,84	72,57	6 095,88
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.18.	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 20	344	m	0,36	123,84	0,05	17,20	0,41	141,04
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.19.	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 25	136	m	0,32	43,52	0,04	5,44	0,36	48,96
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.20.	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 32	85	m	0,44	37,40	0,06	5,10	0,50	42,50
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.21.	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 40	179	m	0,50	89,50	0,07	12,53	0,57	102,03
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.22.	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 50	16	m	0,69	11,04	0,09	1,44	0,78	12,48
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.23.	722182117	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63	84	m	0,85	71,40	0,11	9,24	0,96	80,64
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.24.	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	99	kus	5,42	536,58	0,72	71,28	6,14	607,86
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.25.	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	32	pár	10,85	347,20	1,44	46,08	12,29	393,28
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.26.	722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	68	kus	7,44	505,92	0,99	67,32	8,43	573,24
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.27.	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	12	kus	12,39	148,68	1,65	19,80	14,04	168,48
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.28.	722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 5/4	13	kus	15,70	204,10	2,09	27,17	17,79	231,27
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.29.	722231025	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 6/4	2	kus	19,39	38,78	2,58	5,16	21,97	43,94
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.30.	722231026	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 2	2	kus	29,45	58,90	3,91	7,82	33,36	66,72
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.31.	722231202	Ventil redukčný mosadzný G 3/4 STROMAX	5	kus	52,87	264,35	7,03	35,15	59,90	299,50
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.32.	722231203	Ochrana proti spätnému prietoku Honeywell BA+redukčný ventil D06F a jemný filter F765 všetko DN40	2	kus	1 488,02	2 976,04	197,76	395,52	1 685,78	3 371,56
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.33.	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	68	kus	3,01	204,68	0,40	27,20	3,41	231,88
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.34.	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	12	kus	4,07	48,84	0,54	6,48	4,61	55,32
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.35.	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	12	kus	4,84	58,08	0,64	7,68	5,48	65,76
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.36.	722239105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	8	kus	6,25	50,00	0,83	6,64	7,08	56,64
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.37.	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	2	kus	7,51	15,02	1,00	2,00	8,51	17,02
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.38.	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	10	ks	34,33	343,30	4,56	45,60	38,89	388,90
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.39.	722254231	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	10	ks	256,30	2 563,00	34,06	340,60	290,36	2 903,60
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.40.	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	844	m	1,62	1 367,28	0,22	185,68	1,84	1 552,96
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.41.	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	844	m	1,11	936,84	0,15	126,60	1,26	1 063,44
HAP 2	1.1.1.1.2.2.2.42.	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	1,654	t	23,10	38,21	3,07	5,08	26,17	43,29
	1.1.1.1.2.2.3.	**725**	**Zariaďovacie predmety**	**1**		**33 273,37**	**33 273,37**		**4 422,37**		**37 695,74**
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.1.	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	37	ks	7,51	277,87	1,00	37,00	8,51	314,87
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.2.	725112021	Zách. misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	37	ks	53,32	1 972,84	7,09	262,33	60,41	2 235,17
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.3.	725116211	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	37	ks	37,95	1 404,15	5,04	186,48	42,99	1 590,63
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.4.	725119206	Predstenový systém Geberit DUOFIX	37	kus	178,22	6 594,14	23,69	876,53	201,91	7 470,67
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.5.	725119213	Montáž záchodových mís závesných	37	kus	34,59	1 279,83	4,60	170,20	39,19	1 450,03
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.6.	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	37	kus	39,40	1 457,80	5,24	193,88	44,64	1 651,68
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.7.	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	31	ks	4,95	153,45	0,66	20,46	5,61	173,91
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.8.	725211681	Umývadlo keram zdravotné pripev. na stenu biele 640 mm	1	ks	58,60	58,60	7,79	7,79	66,39	66,39
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.9.	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	30	ks	22,05	661,50	2,93	87,90	24,98	749,40
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.10.	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	31	ks	34,15	1 058,65	4,54	140,74	38,69	1 199,39
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.11.	725219601	Montáž a dodávka stĺpa keramic k umývadlu	30	ks	41,73	1 251,90	5,55	166,50	47,28	1 418,40
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.12.	725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	32	ks	9,47	303,04	1,26	40,32	10,73	343,36
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.13.	725241532	Vanička sprchová keramická švrtkruhová 900x900 mm	31	ks	139,31	4 318,61	18,51	573,81	157,82	4 892,42
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.14.	725244152	Montáž a dodávka - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky štvrtkruhové	31	ks	244,65	7 584,15	32,51	1 007,81	277,16	8 591,96
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.15.	725244215	Montáž a dodávka - zástena sprchová zásuvná štvordielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 1600 mm čelná	1	ks	324,32	324,32	43,10	43,10	367,42	367,42
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.16.	725249102	Montáž sprchových mís	31	ks	20,30	629,30	2,70	83,70	23,00	713,00
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.17.	725410811	Madlo pre imobilných k wc, sklopne, dl.600m, nerezove	1	ks	130,50	130,50	17,34	17,34	147,84	147,84
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.18.	725410812	Madlo pre imobilných k wc, pevne, dl.600m, nerezove	1	ks	104,70	104,70	13,91	13,91	118,61	118,61
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.19.	725410813	Madlo pre imobilných k umyvadlo sklopne, dl. 450mm, nerezove	2	ks	108,33	216,66	14,40	28,80	122,73	245,46
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.20.	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	37	ks	9,33	345,21	1,24	45,88	10,57	391,09
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.21.	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	31	ks	2,26	70,06	0,30	9,30	2,56	79,36
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.22.	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	31	ks	18,87	584,97	2,51	77,81	21,38	662,78
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.23.	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	31	kus	8,01	248,31	1,06	32,86	9,07	281,17
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.24.	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	32	ks	43,53	1 392,96	5,79	185,28	49,32	1 578,24
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.25.	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	32	kus	4,25	136,00	0,56	17,92	4,81	153,92
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.26.	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	32	kus	8,79	281,28	1,17	37,44	9,96	318,72
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.27.	725869101	Montáž zápach. uzáverov umývadlových D 40	31	kus	4,25	131,75	0,56	17,36	4,81	149,11
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.28.	725869210	Montáž zápachových uzáverov sprchových DN 40/50	32	kus	3,03	96,96	0,40	12,80	3,43	109,76
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.29.	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	34	kus	4,93	167,62	0,66	22,44	5,59	190,06
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.30.	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	34	kus	0,48	16,32	0,06	2,04	0,54	18,36
HAP 2	1.1.1.1.2.2.3.31.	998725102	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,762	t	26,14	19,92	3,47	2,64	29,61	22,56
	1.1.1.1.2.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**186,48**	**186,48**		**24,78**		**211,26**
HAP 2	1.1.1.1.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	186,48	186,48	24,78	24,78	211,26	211,26
	1.1.1.1.3.		**SO 02.03 - Vzduchotechnika**	**1**		**37 143,54**	**37 143,54**		**4 949,68**		**42 093,22**
	1.1.1.1.3.1.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**36 595,06**	**36 595,06**		**4 876,29**		**41 471,35**
	1.1.1.1.3.1.1.	**769**	**Montáže vzduchotechnických zariadení**	**1**		**36 595,06**	**36 595,06**		**4 876,29**		**41 471,35**
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.1.	7690110	Montáž VZT	1	ks	6 749,60	6 749,60	898,54	898,54	7 648,14	7 648,14
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.2.	Pol39	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	32	ks	207,18	6 629,76	27,72	887,04	234,90	7 516,80
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.3.	Pol40	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	36	ks	108,62	3 910,32	14,53	523,08	123,15	4 433,40
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.4.	Pol41	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 80 - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	33	ks	56,91	1 878,03	7,61	251,13	64,52	2 129,16
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.5.	Pol42	Odvodný stenový digestor napr. typ: StandardPlus, Umiestnenie: Ostrovček (5.1a – Multifunkčná panvica + indukčný sporák 4 varné zóny), (5.1b – Elektrická konvenčná pec + Konvektomat) 5.1a_CHU-1500x2800x400-R2{1x400}-450I_s-E1-V3-FT=5-FS=1-AR (1ks) 5.1b_CH	1	ks	9 055,90	9 055,90	1 201,68	1 201,68	10 257,58	10 257,58
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.6.	Pol43	Flexo hadica neizolovaná DN100	68	bm	1,15	78,20	0,15	10,20	1,30	88,40
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.7.	Pol44	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámikom NOVA-D-225x125/UR	8	ks	18,90	151,20	2,53	20,24	21,43	171,44
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.8.	Pol45	Mriežka zinkovaná MR Zn DN125	1	ks	2,91	2,91	0,39	0,39	3,30	3,30
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.9.	Pol46	Výfuková hlavica CAGI DN125	1	ks	30,31	30,31	4,06	4,06	34,37	34,37
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.10.	Pol47	Výfuková hlavica CAGI DN160	5	ks	34,85	174,25	4,66	23,30	39,51	197,55
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.11.	Pol48	Výfuková hlavica CAGI DN200	5	ks	40,54	202,70	5,42	27,10	45,96	229,80
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.12.	Pol49	Protipožiarna vetracia mriežka FGS-200x200/ZV	2	ks	123,41	246,82	16,51	33,02	139,92	279,84
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.13.	Pol50	Výfukový kus so sitom do obvodu 1830 mm	2	ks	39,85	79,70	5,33	10,66	45,18	90,36
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.14.	Pol51	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2000 mm / 70% tvaroviek	3,1	bm	55,48	171,99	7,42	23,00	62,90	194,99
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.15.	Pol52	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1830 mm / 40% tvaroviek	10,2	bm	42,63	434,83	5,70	58,14	48,33	492,97
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.16.	Pol53	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 40% tvaroviek	2,5	bm	27,96	69,90	3,74	9,35	31,70	79,25
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.17.	Pol54	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 10% tvaroviek	1,4	bm	22,63	31,68	3,03	4,24	25,66	35,92
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.18.	Pol55	Úprava VZT potrubia pre napojenie nového VZT potrubia (napojenie stupačiek)	10	ks	54,85	548,50	7,34	73,40	62,19	621,90
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.19.	Pol56	Úprava VZT potrubia pre napojenie nového VZT potrubia (rozhranie SO02-SO07)	2	ks	54,85	109,70	7,34	14,68	62,19	124,38
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.20.	Pol57	PO izolácia + PO navarovacie trne (11 ks / m2) - PO odolnosť určuje projekt PO	26	m2	52,66	1 369,16	7,05	183,30	59,71	1 552,46
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.21.	Pol58	VZT potrubie spiro do priemeru DN100 / 40% tvaroviek	93	bm	11,04	1 026,72	1,48	137,64	12,52	1 164,36
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.22.	Pol59	VZT potrubie spiro do priemeru DN125 / 20% tvaroviek	91	bm	7,57	688,87	1,01	91,91	8,58	780,78
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.23.	Pol60	VZT potrubie spiro do priemeru DN160 / 20% tvaroviek	24	bm	8,80	211,20	1,18	28,32	9,98	239,52
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.24.	Pol61	VZT potrubie spiro do priemeru DN315 / 50% tvaroviek	0,5	bm	18,96	9,48	2,54	1,27	21,50	10,75
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.25.	Pol62	VZT potrubie spiro do priemeru DN400 / 50% tvaroviek	1	bm	23,56	23,56	3,15	3,15	26,71	26,71
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.26.	Pol63	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (K-flex H duct metal)	63	m2	8,31	523,53	1,11	69,93	9,42	593,46
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.27.	Pol64	Elektroinštalačný materiál	1	ks	1 072,83	1 072,83	138,54	138,54	1 211,37	1 211,37
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.28.	Pol65	Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci materiál (6% z dodávky)	1	ks	312,63	312,63	41,83	41,83	354,46	354,46
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.29.	7690111	Demontáž VZT	1	ks	274,24	274,24	36,69	36,69	310,93	310,93
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.30.	7690112	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	1	ks	109,70	109,70	14,68	14,68	124,38	124,38
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.31.	7690113	Lešenie	1	ks	98,73	98,73	13,21	13,21	111,94	111,94
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.32.	7690114	Doprava	1	ks	153,57	153,57	20,55	20,55	174,12	174,12
HAP 2	1.1.1.1.3.1.1.33.	7690115	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	1	ks	164,54	164,54	22,02	22,02	186,56	186,56

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
	1.1.1.1.3.2.		Ostatné náklady	1		548,48	548,48		73,39		621,87
HAP 2	1.1.1.1.3.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	548,48	548,48	73,39	73,39	621,87	621,87
	1.1.1.1.4.		**SO 02.04 -Elektroinštalácia**	**1**		**74 704,58**	**74 704,58**		**7 625,04**		**82 329,62**
	1.1.1.1.4.1.		**SO 02.04.01 - 1.np.**	**1**		**13 395,33**	**13 395,33**		**1 364,20**		**14 759,53**
	1.1.1.1.4.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		330,00	330,00		33,90		363,90
	1.1.1.1.4.1.1.1.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**330,00**	**330,00**		**33,90**		**363,90**
HAP 2	1.1.1.1.4.1.1.1.1.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	20	ks	3,31	66,20	0,34	6,80	3,65	73,00
HAP 2	1.1.1.1.4.1.1.1.2.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	50	m	3,58	179,00	0,37	18,50	3,95	197,50
HAP 2	1.1.1.1.4.1.1.1.3.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	20	m	4,24	84,80	0,43	8,60	4,67	93,40
	1.1.1.1.4.1.2.	M	Práce a dodávky M	1		1 441,70	1 441,70		147,59		1 589,29
	1.1.1.1.4.1.2.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**1 441,70**	**1 441,70**		**147,59**		**1 589,29**
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	30	m	1,35	40,50	0,14	4,20	1,49	44,70
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	30	m	0,96	28,80	0,10	3,00	1,06	31,80
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	15	ks	1,35	20,25	0,14	2,10	1,49	22,35
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	15	ks	2,05	30,75	0,21	3,15	2,26	33,90
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	5	ks	5,75	28,75	0,59	2,95	6,34	31,70
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	5	ks	2,56	12,80	0,26	1,30	2,82	14,10
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.7.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	20	ks	1,25	25,00	0,13	2,60	1,38	27,60
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.8.	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	20	ks	0,28	5,60	0,03	0,60	0,31	6,20
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.9.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	35	ks	0,85	29,75	0,09	3,15	0,94	32,90
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.10.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	10	ks	0,85	8,50	0,09	0,90	0,94	9,40
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.11.	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	25	m	0,59	14,75	0,06	1,50	0,65	16,25
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.12.	510603	Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 6 žz	25	m	0,68	17,00	0,07	1,75	0,75	18,75
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.13.	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	5	ks	0,60	3,00	0,06	0,30	0,66	3,30
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.14.	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový radenie 1	2	ks	2,18	4,36	0,22	0,44	2,40	4,80
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.15.	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	2	ks	4,24	8,48	0,43	0,86	4,67	9,34
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.16.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	2	ks	2,49	4,98	0,25	0,50	2,74	5,48
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.17.	3450202940,1	Prepínač 3558-A51340 5	2	ks	3,52	7,04	0,36	0,72	3,88	7,76
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.18.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	2	ks	2,49	4,98	0,25	0,50	2,74	5,48
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.19.	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	2	ks	4,74	9,48	0,48	0,96	5,22	10,44
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.20.	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	10	ks	6,28	62,80	0,64	6,40	6,92	69,20
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.21.	3450329900	Zásuvka 5517-2610	10	ks	3,27	32,70	0,33	3,30	3,60	36,00
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.22.	210010110	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 60x40 vkladacia	25	m	2,12	53,00	0,22	5,50	2,34	58,50
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.23.	3494040	Káblové lišty, žľaby, rošty a príslušenstvo kovové - Zlab PVC 60x40 L=2m biela 9003	25	m	1,33	33,25	0,14	3,50	1,47	36,75
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.24.	210200026	Demontáž + MNT. svietidiel (vr. zdojov)	2	ks	4,73	9,46	0,48	0,96	5,21	10,42
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.25.	Ponuka	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	2	ks	32,02	64,04	3,27	6,54	35,29	70,58
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.26.	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	15	m	2,01	30,15	0,21	3,15	2,22	33,30
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.27.	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	10	m	0,43	4,30	0,04	0,40	0,47	4,70
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.28.	3410103400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	10	m	0,36	3,60	0,04	0,40	0,40	4,00
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.29.	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	30	m	0,61	18,30	0,06	1,80	0,67	20,10
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.30.	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	30	m	0,46	13,80	0,05	1,50	0,51	15,30
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.31.	3411403832	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	15	m	0,73	10,95	0,07	1,05	0,80	12,00
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.32.	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	50	m	0,71	35,50	0,07	3,50	0,78	39,00
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.33.	3410106500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	50	m	0,85	42,50	0,09	4,50	0,94	47,00
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.34.	210810012	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	30	m	1,88	56,40	0,19	5,70	2,07	62,10
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.35.	3410109500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	30	m	2,20	66,00	0,22	6,60	2,42	72,60
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.36.	210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	15	m	2,22	33,30	0,23	3,45	2,45	36,75
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.37.	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	15	m	1,22	18,30	0,12	1,80	1,34	20,10
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.38.	R12	Ukončenie IPXB	4	ks	3,03	12,12	0,31	1,24	3,34	13,36
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.39.	PM	Podružný materiál	1	kpl	29,97	29,97	3,06	3,06	33,03	33,03
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.40.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	12,86	12,86	1,31	1,31	14,17	14,17
HAP 2	1.1.1.1.4.1.2.1.41.	R1	Odborná prehliadka a skúška	1	ks	493,63	493,63	50,45	50,45	544,08	544,08
	1.1.1.1.4.1.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1		11 590,72	11 590,72		1 179,35		12 770,07
	1.1.1.1.4.1.3.1.	**21-M-4**	**ROZVÁDZAČ RMS 1.1**	**1**		**1 151,75**	**1 151,75**		**117,57**		**1 269,32**
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová p.o rozvodnica, min. 72 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	122,37	122,37	12,51	12,51	134,88	134,88
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.1.2.	210190002	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	1	ks	307,52	307,52	31,43	31,43	338,95	338,95
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.1.3.	Ponuka.1	Istič B20/3	4	ks	12,67	50,68	1,29	5,16	13,96	55,84
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.1.4.	3450100500-4	Istič 10C/1	16	ks	12,67	202,72	1,29	20,64	13,96	223,36
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.1.5.	3450100500-6	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	8	ks	12,67	101,36	1,29	10,32	13,96	111,68
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.1.6.	HUSR_HUS	HUS	1	ks	12,67	12,67	1,29	1,29	13,96	13,96
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.1.7.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	12,67	12,67	1,29	1,29	13,96	13,96
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.1.8.	MNT1	MNT	1	kpl	341,76	341,76	34,93	34,93	376,69	376,69
	1.1.1.1.4.1.3.2.	**D1**	**ROZVÁDZAČ HR**	**1**		**8 390,65**	**8 390,65**		**852,48**		**9 243,13**
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.1.	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	1	ks	962,37	962,37	93,35	93,35	1 055,72	1 055,72
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.2.	34126122001	Oceloplechový skriňový rozvádzač XVTL-MP/BF-10/4/20, 1020x200x400	1	ks	434,40	434,40	44,40	44,40	478,80	478,80
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.3.	354040030112	Bočný kryt XVTL-S-4/20	2	ks	6,59	13,18	0,67	1,34	7,26	14,52
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.4.	354040030113	Podstavec XVTL-SO100/S-4	1	ks	6,59	6,59	0,67	0,67	7,26	7,26
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.5.	354040030114	Adaptér PROFI+ XVTL-BP-W-10/20	2	ks	6,59	13,18	0,67	1,34	7,26	14,52
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.6.	354040030115	Vrchný kryt SVTL-T/EF-10/4	1	ks	6,59	6,59	0,67	0,67	7,26	7,26
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.7.	354040030116	Prístrojová lišta TSS-15	8	ks	6,59	52,72	0,67	5,36	7,26	58,08
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.8.	3168446843	Montáž zberne cu vrátane príslušenstva na uchytenie	6	m	6,59	39,54	0,67	4,02	7,26	43,56
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.9.	2316845668	Zbernica Cu 20x5 + kryty, + držiaky, l=2000	3	ks	6,59	19,77	0,67	2,01	7,26	21,78
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.10.	210120505	Výkonové ističe vzduchové od 250 A - 1600 A	1	ks	314,92	314,92	32,18	32,18	347,10	347,10
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.11.	3410112692	OEZ-Istič BD250SE305 HAGARD	1	ks	6,59	6,59	0,67	0,67	7,26	7,26
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.12.	3410112704	OEZ-Sada pripoj. CS-BD-B011 HAGARD	1	sada	6,59	6,59	0,67	0,67	7,26	7,26
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.13.	3410112703	OEZ-Sada pripoj. CS-BD-A037 HAGARD	1	sada	6,59	6,59	0,67	0,67	7,26	7,26
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.14.	3410112731	OEZ-Spust SE-BD-0250-DTV3 HAGARD	1	ks	6,59	6,59	0,67	0,67	7,26	7,26
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.15.	3580760710	Príslušenstvo k BL OD-BL-KS02 izolačné prepážky (sada 2 ks) OEZ	2	ks	6,59	13,18	0,67	1,34	7,26	14,52
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.16.	3410112747	OEZ-Spust SV-BHD-X230 HAGARD	1	ks	6,59	6,59	0,67	0,67	7,26	7,26
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.17.	210172601	Montáž meracieho transformátora, kombinované meracie, transformátory prúdu a napätia do 110 kV EIT,	3	ks	247,62	742,86	25,31	75,93	272,93	818,79
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.18.	8825051	Meracie prístroje, prevodníky, skúšačky - MTP 200/5A,N25 0,5% 15VA	3	ks	39,50	118,50	4,04	12,12	43,54	130,62
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.19.	210161000pp	Montáž elektromera polopriameho	1	ks	17,56	17,56	1,79	1,79	19,35	19,35
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.20.	6190223	Elektromer trojfázový LE-03d X/5A polopriamy	1	ks	82,27	82,27	8,41	8,41	90,68	90,68
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.21.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	4	ks	50,74	202,96	5,19	20,76	55,93	223,72
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.22.	634880	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-40B-3	4	ks	6,59	26,36	0,67	2,68	7,26	29,04
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.23.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	4	ks	50,74	202,96	5,19	20,76	55,93	223,72
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.24.	6348788	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-63B/3	4	ks	6,59	26,36	0,67	2,68	7,26	29,04
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.25.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	5	ks	50,74	253,70	5,19	25,95	55,93	279,65
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.26.	634877	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-20B-3	5	ks	6,59	32,95	0,67	3,35	7,26	36,30
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.27.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	12	ks	50,74	608,88	5,19	62,28	55,93	671,16
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.28.	634530	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 16B-1	12	ks	6,59	79,08	0,67	8,04	7,26	87,12
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.29.	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	9	ks	91,19	820,71	9,32	83,88	100,51	904,59
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.30.	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	1	ks	109,05	109,05	11,14	11,14	120,19	120,19
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.31.	38367	Zvodič prepätia SVC-350-3-MZ	1	ks	105,31	105,31	10,76	10,76	116,07	116,07
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.32.	1261811	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Lista prepoj. U3x19-10/1000, vodiče, popisné štítky atď.	6	ks	335,67	2 014,02	34,31	205,86	369,98	2 219,88
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.2.33.	MNT1.1	MNT	1	kpl	1 037,73	1 037,73	106,06	106,06	1 143,79	1 143,79
	1.1.1.1.4.1.3.3.	**21-M-1**	**Rozvádzač (jednotkový výmer) RB1.1**	**1**		**550,72**	**550,72**		**56,30**		**607,02**
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.3.1.	3450100500-1.1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 18 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	110,55	110,55	11,30	11,30	121,85	121,85
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.3.2.	3450100500-2	B20/3	2	ks	8,53	17,06	0,87	1,74	9,40	18,80
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.3.3.	3450100500-4.1	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks	21,69	86,76	2,22	8,88	23,91	95,64
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.3.4.	3450100500-41	10B/1	2	ks	7,42	14,84	0,76	1,52	8,18	16,36
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.3.5.	MNT1.2	MNT	1	kpl	110,55	110,55	11,30	11,30	121,85	121,85
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.3.6.	MAT345600320.1	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	210,96	210,96	21,56	21,56	232,52	232,52
	1.1.1.1.4.1.3.4.	**46-M**	**Stavebné práce**	**1**		**1 497,60**	**1 497,60**		**153,00**		**1 650,60**
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.4.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	120	hod	8,78	1 053,60	0,90	108,00	9,68	1 161,60
HAP 2	1.1.1.1.4.1.3.4.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg	2,96	444,00	0,30	45,00	3,26	489,00
	1.1.1.1.4.1.4.		Ostatné náklady	1		32,91	32,91		3,36		36,27
HAP 2	1.1.1.1.4.1.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.1.4.2.		**SO 02.04.02 - 3.np.**	**1**		**19 662,79**	**19 662,79**		**2 011,09**		**21 673,88**
	1.1.1.1.4.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		4 182,26	4 182,26		429,14		4 611,40
	1.1.1.1.4.2.1.1.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**4 182,26**	**4 182,26**		**429,14**		**4 611,40**
HAP 2	1.1.1.1.4.2.1.1.1.	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	90	ks	3,26	293,40	0,33	29,70	3,59	323,10

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.1.4.2.1.1.2.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	126	ks	3,31	417,06	0,34	42,84	3,65	459,90
HAP 2	1.1.1.1.4.2.1.1.3.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	650	m	3,58	2 327,00	0,37	240,50	3,95	2 567,50
HAP 2	1.1.1.1.4.2.1.1.4.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	270	m	4,24	1 144,80	0,43	116,10	4,67	1 260,90
	1.1.1.1.4.2.2.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**9 353,76**	**9 353,76**		**955,83**		**10 309,59**
	1.1.1.1.4.2.2.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**9 353,76**	**9 353,76**		**955,83**		**10 309,59**
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m	1,35	87,75	0,14	9,10	1,49	96,85
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m	0,96	62,40	0,10	6,50	1,06	68,90
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	126	ks	1,35	170,10	0,14	17,64	1,49	187,74
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	126	ks	2,31	291,06	0,24	30,24	2,55	321,30
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	20	ks	5,75	115,00	0,59	11,80	6,34	126,80
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	10	ks	1,93	19,30	0,20	2,00	2,13	21,30
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	10	ks	7,88	78,80	0,81	8,10	8,69	86,90
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	300	ks	1,25	375,00	0,13	39,00	1,38	414,00
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.9.	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	300	ks	0,22	66,00	0,02	6,00	0,24	72,00
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	290	ks	0,85	246,50	0,09	26,10	0,94	272,60
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	50	ks	0,85	42,50	0,09	4,50	0,94	47,00
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.12.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	12	ks	0,59	7,08	0,06	0,72	0,65	7,80
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.13.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks	3,41	17,05	0,35	1,75	3,76	18,80
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.14.	210100003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	5	ks	1,21	6,05	0,12	0,60	1,33	6,65
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.15.	210100006	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový radenie 1	27	ks	3,41	92,07	0,35	9,45	3,76	101,52
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.16.	3452109500	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	27	ks	5,34	144,18	0,55	14,85	5,89	159,03
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.17.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	20	ks	2,18	43,60	0,22	4,40	2,40	48,00
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.18.	3450201270	Prepínač 3558-A51340 5	20	ks	3,19	63,80	0,33	6,60	3,52	70,40
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.19.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	6	ks	2,49	14,94	0,25	1,50	2,74	16,44
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.20.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks	5,47	32,82	0,56	3,36	6,03	36,18
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.21.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	5	ks	2,49	12,45	0,25	1,25	2,74	13,70
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.22.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks	5,96	35,76	0,61	3,66	6,57	39,42
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.23.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	73	ks	4,74	346,02	0,48	35,04	5,22	381,06
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.24.	210110046	Zásuvka 5517-2610	73	ks	2,80	204,40	0,29	21,17	3,09	225,57
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.25.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	21	ks	10,66	223,86	1,09	22,89	11,75	246,75
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.26.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	21	ks	56,97	1 196,37	5,82	122,22	62,79	1 318,59
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.27.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	105	m	1,57	164,85	0,16	16,80	1,73	181,65
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.28.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	110	m	0,43	47,30	0,04	4,40	0,47	51,70
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.29.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	220	m	0,40	88,00	0,04	8,80	0,44	96,80
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.30.	3410103400	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	970	m	0,46	446,20	0,05	48,50	0,51	494,70
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.31.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	780	m	0,61	475,80	0,06	46,80	0,67	522,60
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.32.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	190	m	1,60	304,00	0,16	30,40	1,76	334,40
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.33.	3411403832	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	640	m	1,08	691,20	0,11	70,40	1,19	761,60
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.34.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	640	m	0,71	454,40	0,07	44,80	0,78	499,20
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.35.	3410106500	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	315	m	2,34	737,10	0,24	75,60	2,58	812,70
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.36.	210810012	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	315	m	1,88	592,20	0,19	59,85	2,07	652,05
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.37.	210800162	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	70	m	1,83	128,10	0,19	13,30	2,02	141,40
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.38.	510151033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	70	m	0,98	68,60	0,10	7,00	1,08	75,60
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.39.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	23	ks	5,35	123,05	0,55	12,65	5,90	135,70
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.40.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl	268,01	268,01	27,39	27,39	295,40	295,40
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.41.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	166,76	166,76	17,04	17,04	183,80	183,80
HAP 2	1.1.1.1.4.2.2.1.42.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks	603,33	603,33	61,66	61,66	664,99	664,99
	1.1.1.1.4.2.3.	**21 Rozvádzače**	**21 Rozvádzače**	**1**		**6 093,86**	**6 093,86**		**622,76**		**6 716,62**
	1.1.1.1.4.2.3.1.	**21-M-1**	**Rozvádzače RB302 (305,309,311,315,318,321,324,327) 9 KUSOV**	**1**		**2 813,67**	**2 813,67**		**287,55**		**3 101,22**
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.1.1.	3831800001R0	Rozvádzače RB302 (305,309,311,315,318,321,324,327) 9 KUSOV	9	ks	312,63	2 813,67	31,95	287,55	344,58	3 101,22
	1.1.1.1.4.2.3.2.	**D1**	**Rozvádzač (jednotkový výmer) RB302**	**1**		**532,05**	**532,05**		**54,42**		**586,47**
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.2.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 18 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	128,15	128,15	13,10	13,10	141,25	141,25
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.2.2.	3450100500-2	B20/3	2	ks	18,45	36,90	1,89	3,78	20,34	40,68
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.2.3.	3450100500-4	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks	18,45	73,80	1,89	7,56	20,34	81,36
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.2.4.	3450100500-41	10B/1	2	ks	18,45	36,90	1,89	3,78	20,34	40,68
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.2.5.	MNT1	MNT	1	kpl	237,85	237,85	24,31	24,31	262,16	262,16
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.2.6.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	18,45	18,45	1,89	1,89	20,34	20,34
	1.1.1.1.4.2.3.3.	**21-M-4**	**ROZVÁDZAČ RMS 3.1**	**1**		**1 250,54**	**1 250,54**		**127,79**		**1 378,33**
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.3.1.	3450100500-1.1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	25,15	25,15	2,57	2,57	27,72	27,72
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.3.2.	3450100500-2.1	Istič B50/3	1	ks	25,15	25,15	2,57	2,57	27,72	27,72
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.3.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks	25,15	25,15	2,57	2,57	27,72	27,72
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.3.4.	3450100500-4.1	10C/1	8	ks	25,15	201,20	2,57	20,56	27,72	221,76
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.3.5.	3450100500-6.1	20B/3	12	ks	25,15	301,80	2,57	30,84	27,72	332,64
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.3.6.	3450100500-5	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks	25,15	100,60	2,57	10,28	27,72	110,88
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.3.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	12	ks	25,15	301,80	2,57	30,84	27,72	332,64
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.3.8.	MNT1.1	MNT	1	kpl	244,54	244,54	24,99	24,99	269,53	269,53
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.3.9.	MAT345600320.1	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	25,15	25,15	2,57	2,57	27,72	27,72
	1.1.1.1.4.2.3.4.	**46-M**	**Stavebné práce**	**1**		**1 497,60**	**1 497,60**		**153,00**		**1 650,60**
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.4.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	120	hod	8,78	1 053,60	0,90	108,00	9,68	1 161,60
HAP 2	1.1.1.1.4.2.3.4.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg	2,96	444,00	0,30	45,00	3,26	489,00
	1.1.1.1.4.2.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.1.4.2.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.1.4.3.		**SO 02.04.03 - 4.np.**	**1**		**21 272,25**	**21 272,25**		**2 166,46**		**23 438,71**
	1.1.1.1.4.3.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**4 182,26**	**4 182,26**		**429,14**		**4 611,40**
	1.1.1.1.4.3.1.1.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**4 182,26**	**4 182,26**		**429,14**		**4 611,40**
HAP 2	1.1.1.1.4.3.1.1.1.	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	90	ks	3,26	293,40	0,33	29,70	3,59	323,10
HAP 2	1.1.1.1.4.3.1.1.2.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	126	ks	3,31	417,06	0,34	42,84	3,65	459,90
HAP 2	1.1.1.1.4.3.1.1.3.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	650	m	3,58	2 327,00	0,37	240,50	3,95	2 567,50
HAP 2	1.1.1.1.4.3.1.1.4.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	270	m	4,24	1 144,80	0,43	116,10	4,67	1 260,90
	1.1.1.1.4.3.2.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**8 604,58**	**8 604,58**		**870,21**		**9 474,79**
	1.1.1.1.4.3.2.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**8 604,58**	**8 604,58**		**870,21**		**9 474,79**
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m	1,35	87,75	0,14	9,10	1,49	96,85
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m	1,08	70,20	0,11	7,15	1,19	77,35
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	126	ks	1,35	170,10	0,14	17,64	1,49	187,74
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	126	ks	0,49	61,74	0,05	6,30	0,54	68,04
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	20	ks	5,75	115,00	0,59	11,80	6,34	126,80
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	10	ks	0,61	6,10	0,06	0,60	0,67	6,70
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	10	ks	7,88	78,80	0,81	8,10	8,69	86,90
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	300	ks	1,25	375,00	0,13	39,00	1,38	414,00
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.9.	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	300	ks	0,22	66,00	0,02	6,00	0,24	72,00
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	290	ks	0,85	246,50	0,09	26,10	0,94	272,60
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	50	ks	0,85	42,50	0,09	4,50	0,94	47,00
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.12.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	12	ks	0,59	7,08	0,06	0,72	0,65	7,80
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.13.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks	3,41	17,05	0,35	1,75	3,76	18,80
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.14.	210100003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	5	ks	1,21	6,05	0,12	0,60	1,33	6,65
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.15.	210100006	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový radenie 1	27	ks	3,41	92,07	0,35	9,45	3,76	101,52
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.16.	3452109500	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	27	ks	5,22	140,94	0,53	14,31	5,75	155,25
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.17.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	20	ks	2,18	43,60	0,22	4,40	2,40	48,00
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.18.	3450201270	Prepínač 3558-A51340 5	20	ks	4,24	84,80	0,43	8,60	4,67	93,40
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.19.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	6	ks	2,49	14,94	0,25	1,50	2,74	16,44
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.20.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks	5,13	30,78	0,52	3,12	5,65	33,90

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.21.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	5	ks	2,49	12,45	0,25	1,25	2,74	13,70
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.22.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks	5,47	32,82	0,56	3,36	6,03	36,18
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.23.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	73	ks	3,27	238,71	0,33	24,09	3,60	262,80
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.24.	210110046	Zásuvka 5517-2610	73	ks	2,80	204,40	0,29	21,17	3,09	225,57
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.25.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	21	ks	10,66	223,86	1,09	22,89	11,75	246,75
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.26.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	21	ks	56,97	1 196,37	5,82	122,22	62,79	1 318,59
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.27.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	105	m	1,21	127,05	0,12	12,60	1,33	139,65
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.28.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	110	m	0,53	58,30	0,05	5,50	0,58	63,80
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.29.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	220	m	0,40	88,00	0,04	8,80	0,44	96,80
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.30.	3410103400	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	970	m	0,43	417,10	0,04	38,80	0,47	455,90
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.31.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	780	m	0,61	475,80	0,06	46,80	0,67	522,60
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.32.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	190	m	0,85	161,50	0,09	17,10	0,94	178,60
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.33.	3411403832	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	640	m	0,72	460,80	0,07	44,80	0,79	505,60
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.34.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	640	m	0,71	454,40	0,07	44,80	0,78	499,20
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.35.	3410106500	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	315	m	2,35	740,25	0,24	75,60	2,59	815,85
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.36.	210810012	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	315	m	1,88	592,20	0,19	59,85	2,07	652,05
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.37.	210800162	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	70	m	1,83	128,10	0,19	13,30	2,02	141,40
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.38.	510151033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	70	m	0,84	58,80	0,09	6,30	0,93	65,10
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.39.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	23	ks	4,80	110,40	0,49	11,27	5,29	121,67
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.40.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl	131,64	131,64	13,45	13,45	145,09	145,09
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.41.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	111,91	111,91	11,44	11,44	123,35	123,35
HAP 2	1.1.1.1.4.3.2.1.42.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks	822,72	822,72	84,08	84,08	906,80	906,80
	1.1.1.1.4.3.3.	**21 Rozvádzače**	**21 Rozvádzače**	**1**		**8 452,50**	**8 452,50**		**863,75**		**9 316,25**
	1.1.1.1.4.3.3.1.	**21-M-1**	**Rozvádzače RB402 (405,409,411,415,418,421,424,427) 9 KUSOV**	**1**		**2 813,67**	**2 813,67**		**287,55**		**3 101,22**
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.1.1.	3831800001R0	Rozvádzače RB402 (405,409,411,415,418,421,424,427) 9 KUSOV	9	ks	312,63	2 813,67	31,95	287,55	344,58	3 101,22
	1.1.1.1.4.3.3.2.	**D1**	**Rozvádzač (jednotkový výmer) RB402**	**1**		**820,74**	**820,74**		**83,92**		**904,66**
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.2.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 18 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	18,45	18,45	1,89	1,89	20,34	20,34
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.2.2.	3450100500-2	B20/3	2	ks	18,45	36,90	1,89	3,78	20,34	40,68
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.2.3.	3450100500-4	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks	18,45	73,80	1,89	7,56	20,34	81,36
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.2.4.	3450100500-41	10B/1	2	ks	18,45	36,90	1,89	3,78	20,34	40,68
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.2.5.	MNT1	MNT	1	kpl	237,85	237,85	24,31	24,31	262,16	262,16
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.2.6.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	416,84	416,84	42,60	42,60	459,44	459,44
	1.1.1.1.4.3.3.3.	**21-M-4**	**ROZVÁDZAČ RMS 4.1**	**1**		**3 320,49**	**3 320,49**		**339,28**		**3 659,77**
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.3.1.	3450100500-1.1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	274,24	274,24	28,03	28,03	302,27	302,27
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.3.2.	3450100500-2.1	Istič B50/3	1	ks	29,62	29,62	3,03	3,03	32,65	32,65
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.3.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks	31,81	31,81	3,25	3,25	35,06	35,06
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.3.4.	3450100500-4.1	10C/1	8	ks	37,29	298,32	3,81	30,48	41,10	328,80
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.3.5.	3450100500-6.1	20B/3	12	ks	10,97	131,64	1,12	13,44	12,09	145,08
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.3.6.	3450100500-5	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks	27,42	109,68	2,80	11,20	30,22	120,88
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.3.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	12	ks	131,64	1 579,68	13,45	161,40	145,09	1 741,08
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.3.8.	MNT1.1	MNT	1	kpl	755,80	755,80	77,24	77,24	833,04	833,04
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.3.9.	MAT345600320.1	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	109,70	109,70	11,21	11,21	120,91	120,91
	1.1.1.1.4.3.3.4.	**46-M**	**Stavebné práce**	**1**		**1 497,60**	**1 497,60**		**153,00**		**1 650,60**
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.4.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	120	hod	8,78	1 053,60	0,90	108,00	9,68	1 161,60
HAP 2	1.1.1.1.4.3.3.4.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg	2,96	444,00	0,30	45,00	3,26	489,00
	1.1.1.1.4.3.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.1.4.3.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.1.4.4.		**SO 02.04.04 - 5.np.**	**1**		**20 374,21**	**20 374,21**		**2 083,29**		**22 457,50**
	1.1.1.1.4.4.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**4 182,26**	**4 182,26**		**429,14**		**4 611,40**
	1.1.1.1.4.4.1.1.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**4 182,26**	**4 182,26**		**429,14**		**4 611,40**
HAP 2	1.1.1.1.4.4.1.1.1.	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	90	ks	3,26	293,40	0,33	29,70	3,59	323,10
HAP 2	1.1.1.1.4.4.1.1.2.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	126	ks	3,31	417,06	0,34	42,84	3,65	459,90
HAP 2	1.1.1.1.4.4.1.1.3.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	650	m	3,58	2 327,00	0,37	240,50	3,95	2 567,50
HAP 2	1.1.1.1.4.4.1.1.4.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	270	m	4,24	1 144,80	0,43	116,10	4,67	1 260,90
	1.1.1.1.4.4.2.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**8 888,25**	**8 888,25**		**907,62**		**9 795,87**
	1.1.1.1.4.4.2.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**8 888,25**	**8 888,25**		**907,62**		**9 795,87**
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m	1,35	87,75	0,14	9,10	1,49	96,85
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m	0,96	62,40	0,10	6,50	1,06	68,90
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	126	ks	1,35	170,10	0,14	17,64	1,49	187,74
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	126	ks	0,71	89,46	0,07	8,82	0,78	98,28
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	20	ks	5,75	115,00	0,59	11,80	6,34	126,80
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	10	ks	0,83	8,30	0,08	0,80	0,91	9,10
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	10	ks	7,88	78,80	0,81	8,10	8,69	86,90
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	300	ks	1,25	375,00	0,13	39,00	1,38	414,00
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.9.	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	300	ks	0,22	66,00	0,02	6,00	0,24	72,00
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	290	ks	0,85	246,50	0,09	26,10	0,94	272,60
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	50	ks	0,85	42,50	0,09	4,50	0,94	47,00
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.12.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	12	ks	0,59	7,08	0,06	0,72	0,65	7,80
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.13.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks	3,41	17,05	0,35	1,75	3,76	18,80
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.14.	210100003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	5	ks	1,21	6,05	0,12	0,60	1,33	6,65
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.15.	210100006	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový radenie 1	27	ks	3,41	92,07	0,35	9,45	3,76	101,52
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.16.	3452109500	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	27	ks	4,37	117,99	0,45	12,15	4,82	130,14
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.17.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	20	ks	2,18	43,60	0,22	4,40	2,40	48,00
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.18.	3450201270	Prepínač 3558-A51340 5	20	ks	4,73	94,60	0,48	9,60	5,21	104,20
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.19.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	6	ks	2,49	14,94	0,25	1,50	2,74	16,44
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.20.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks	5,29	31,74	0,54	3,24	5,83	34,98
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.21.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	5	ks	2,49	12,45	0,25	1,25	2,74	13,70
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.22.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks	5,95	35,70	0,61	3,66	6,56	39,36
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.23.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	73	ks	4,37	319,01	0,45	32,85	4,82	351,86
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.24.	210110046	Zásuvka 5517-2610	73	ks	2,80	204,40	0,29	21,17	3,09	225,57
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.25.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	21	ks	12,48	262,08	1,28	26,88	13,76	288,96
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.26.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	21	ks	56,29	1 182,09	5,75	120,75	62,04	1 302,84
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.27.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	105	m	1,47	154,35	0,15	15,75	1,62	170,10
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.28.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	110	m	0,43	47,30	0,04	4,40	0,47	51,70
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.29.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	220	m	0,44	96,80	0,04	8,80	0,48	105,60
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.30.	3410103400	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	970	m	0,47	455,90	0,05	48,50	0,52	504,40
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.31.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	780	m	0,61	475,80	0,06	46,80	0,67	522,60
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.32.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	190	m	1,38	262,20	0,14	26,60	1,52	288,80
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.33.	3411403832	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	640	m	0,67	428,80	0,07	44,80	0,74	473,60
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.34.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	640	m	0,71	454,40	0,07	44,80	0,78	499,20
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.35.	3410106500	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	315	m	2,05	645,75	0,21	66,15	2,26	711,90
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.36.	210810012	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	315	m	1,88	592,20	0,19	59,85	2,07	652,05
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.37.	210800162	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	70	m	1,83	128,10	0,19	13,30	2,02	141,40
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.38.	510151033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	70	m	0,96	67,20	0,10	7,00	1,06	74,20
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.39.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	23	ks	3,52	80,96	0,36	8,28	3,88	89,24
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.40.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl	281,20	281,20	28,74	28,74	309,94	309,94
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.41.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	441,00	441,00	45,07	45,07	486,07	486,07
HAP 2	1.1.1.1.4.4.2.1.42.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks	493,63	493,63	50,45	50,45	544,08	544,08
	1.1.1.1.4.4.3.	**21 Rozvádzače**	**21 Rozvádzače**	**1**		**7 270,79**	**7 270,79**		**743,17**		**8 013,96**
	1.1.1.1.4.4.3.1.	**21-M-1**	**Rozvádzače RB502 (505,509,511,515,518,521,524,527) 9 KUSOV**	**1**		**2 813,67**	**2 813,67**		**287,55**		**3 101,22**
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.1.1.	3831800001R0	Rozvádzače RB502 (505,509,511,515,518,521,524,527) 9 KUSOV	9	ks	312,63	2 813,67	31,95	287,55	344,58	3 101,22
	1.1.1.1.4.4.3.2.	**D1**	**Rozvádzač (jednotkový výmer) RB502**	**1**		**1 105,96**	**1 105,96**		**113,07**		**1 219,03**
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.2.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 18 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	226,88	226,88	23,19	23,19	250,07	250,07
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.2.2.	3450100500-2	B20/3	2	ks	18,45	36,90	1,89	3,78	20,34	40,68
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.2.3.	3450100500-4	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks	18,45	73,80	1,89	7,56	20,34	81,36
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.2.4.	3450100500-41	10B/1	2	ks	18,45	36,90	1,89	3,78	20,34	40,68
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.2.5.	MNT1	MNT	1	kpl	347,54	347,54	35,52	35,52	383,06	383,06
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.2.6.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	383,94	383,94	39,24	39,24	423,18	423,18

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
	1.1.1.1.4.4.3.3.	**21-M-4**	**ROZVÁDZAČ RMS 5.1**	**1**		**1 853,56**	**1 853,56**		**189,55**		**2 043,11**
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.3.1.	3450100500-1.1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	288,68	288,68	29,50	29,50	318,18	318,18
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.3.2.	3450100500-2.1	Istič B50/3	1	ks	25,41	25,41	2,60	2,60	28,01	28,01
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.3.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks	25,41	25,41	2,60	2,60	28,01	28,01
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.3.4.	3450100500-4.1	10C/1	8	ks	25,41	203,28	2,60	20,80	28,01	224,08
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.3.5.	3450100500-6.1	20B/3	12	ks	25,41	304,92	2,60	31,20	28,01	336,12
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.3.6.	3450100500-5	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks	25,41	101,64	2,60	10,40	28,01	112,04
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.3.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	12	ks	25,41	304,92	2,60	31,20	28,01	336,12
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.3.8.	MNT1.1	MNT	1	kpl	244,80	244,80	25,02	25,02	269,82	269,82
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.3.9.	MAT345600320.1	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	354,50	354,50	36,23	36,23	390,73	390,73
	1.1.1.1.4.4.3.4.	**46-M**	**Stavebné práce**	**1**		**1 497,60**	**1 497,60**		**153,00**		**1 650,60**
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.4.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	120	hod	8,78	1 053,60	0,90	108,00	9,68	1 161,60
HAP 2	1.1.1.1.4.4.3.4.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg	2,96	444,00	0,30	45,00	3,26	489,00
	1.1.1.1.4.4.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.1.4.4.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.1.5.		**SO 02.05 -Meranie a regulácia**	**1**		**15 731,65**	**15 731,65**		**0,00**		**15 731,65**
	1.1.1.1.5.1.		**SO 02.05.01 - Kotolne ŠK**	**1**		**7 255,30**	**7 255,30**		**0,00**		**7 255,30**
	1.1.1.1.5.1.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**7 145,60**	**7 145,60**		**0,00**		**7 145,60**
	1.1.1.1.5.1.1.1.	**21-M**	**ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA**	**1**		**1 789,19**	**1 789,19**		**0,00**		**1 789,19**
	1.1.1.1.5.1.1.1.1.	**D2**	**OBJEKTOVÝ DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ "IDF5", 19" skriňa 15HU 600x600mm**	**1**		**376,48**	**376,48**		**0,00**		**376,48**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.	646215	Rozvádzač nástenný 19" 15U 726x600x600	1	ks	230,95	230,95		0,00	230,95	230,95
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.1.2.	646238	Ventilačná jednotka 2 x ventilátor s termostatom pre nástenné rozvádzače	1	ks	71,63	71,63		0,00	71,63	71,63
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.1.3.	ACAR-804 WF	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou , čierny	1	ks	31,85	31,85		0,00	31,85	31,85
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.1.4.	19/PJS-1U-350	Ukladacia perforovaná polica 350mm 1U , 2-bodové uchytenie , nosnosť 20kg	1	ks	18,35	18,35		0,00	18,35	18,35
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.1.5.	5-19/OK-1U	19" vyvažovací panel 1U - oceľové oko	2	ks	8,81	17,62		0,00	8,81	17,62
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.1.6.	19/VH-40/40	Vyvažovací háčik 40x40	4	ks	1,52	6,08		0,00	1,52	6,08
	1.1.1.1.5.1.1.1.2.	**D3**	**PREPOJOVACIE PANELY, SWITCH A KEYSTONY**	**1**		**373,12**	**373,12**		**0,00**		**373,12**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.2.1.	WPP-ISDN-25-1	Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U s vyvažovacou lištou	1	ks	39,28	39,28		0,00	39,28	39,28
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.2.2.	PID-00217-NJ	Patchpanel 19" Cat.6 UTP 24xRJ45 1U neosadený s integrovaným káblovým manažmentom / vyvažovacou lištou	4	ks	46,74	186,96		0,00	46,74	186,96
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.2.3.	KSJ-00062-04	Keyston modul Cat.6A STP	12	ks	12,24	146,88		0,00	12,24	146,88
	1.1.1.1.5.1.1.1.3.	**D4**	**PREPOJOVACIE KÁBLE**	**1**		**86,22**	**86,22**		**0,00**		**86,22**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.3.1.	PCD-00700-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 1m sivý	6	ks	6,60	39,60		0,00	6,60	39,60
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.3.2.	PCD-00701-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 2m sivý	4	ks	7,26	29,04		0,00	7,26	29,04
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.3.3.	PCD-00702-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 3m sivý	2	ks	8,79	17,58		0,00	8,79	17,58
	1.1.1.1.5.1.1.1.4.	**D5**	**DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A**	**1**		**146,10**	**146,10**		**0,00**		**146,10**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.4.1.	Pol66	Zásuvka Cat.6A STP 2xRJ45 kompletná s rámčekom	6	ks	22,59	135,54		0,00	22,59	135,54
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.4.2.	KP 68	Prístrojová elektroinštalačná krabica KP 68 pod omietku	3	ks	0,20	0,60		0,00	0,20	0,60
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.4.3.	Pol67	Prístrojová elektroinštalačná krabica na omietku	3	ks	3,32	9,96		0,00	3,32	9,96
	1.1.1.1.5.1.1.1.5.	**D6**	**OPTIKA**	**1**		**156,07**	**156,07**		**0,00**		**156,07**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.5.1.	7-19/PS2U/00	Telo 19" 2U výsuvného optického patchpanelu	1	ks	71,10	71,10		0,00	71,10	71,10
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.5.2.	7-19/P1U/24SCDX-02	Čelo predné 24xSC/DX 1U pre výsuvný optický patchpanel	1	ks	6,45	6,45		0,00	6,45	6,45
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.5.3.	603151	Adaptér SM E9 SC/UPC Duplex modrý	8	ks	1,38	11,04		0,00	1,38	11,04
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.5.4.	603100	Pigtail SM E9 G652D SC/UPC 1m	16	ks	2,65	42,40		0,00	2,65	42,40
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.5.5.	ECS1-24	Kazeta na zvary, viečko, držiak ochrán zvarov pre 24 zvarov	1	ks	7,63	7,63		0,00	7,63	7,63
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.5.6.	LISP090	Ochrana zvaru 3x60mm	16	ks	0,61	9,76		0,00	0,61	9,76
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.5.7.	604001	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 1m	1	ks	7,69	7,69		0,00	7,69	7,69
	1.1.1.1.5.1.1.1.6.	**D7**	**KÁBEL, CAT.6A**	**1**		**651,20**	**651,20**		**0,00**		**651,20**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.6.1.	WIC-6A-FU-LD	Kábel dátový Cat.6A F/UTP Eca	672	m	0,59	396,48		0,00	0,59	396,48
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.1.6.2.	Pol68	Aktívny prvok ŠK - prepínač (switch)	1	ks	254,72	254,72		0,00	254,72	254,72
	1.1.1.1.5.1.1.2.	**21-M1**	**ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ**	**1**		**1 621,20**	**1 621,20**		**0,00**		**5 356,41**
	1.1.1.1.5.1.1.2.1.	**D71**	**Montáž**	**1**		**319,71**	**319,71**		**0,00**		**319,71**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.1.	220260353	montáž nástenného 19" rozvádzača do 22U do tehlového muriva	1	ks	79,47	79,47		0,00	79,47	79,47
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.2.	Pol69	usporiadanie káblov v rozvádzači	1	ks	50,94	50,94		0,00	50,94	50,94
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.3.	220111786	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	1	ks	22,54	22,54		0,00	22,54	22,54
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.4.	220111746	uzemnenie na vodorovný rad	1	ks	17,44	17,44		0,00	17,44	17,44
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.5.	220512053	montáž ventilačnej jednotky 2 ventilátory	1	ks	13,05	13,05		0,00	13,05	13,05
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.6.	220512046	montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	1	ks	6,47	6,47		0,00	6,47	6,47
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.7.	220512039	montáž police perforovanej	1	ks	3,51	3,51		0,00	3,51	3,51
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.8.	220512060	montáž držiaka prepojovacích káblov	2	ks	1,52	3,04		0,00	1,52	3,04
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.9.	220512067	montáž vyvažovacieho háčika	4	ks	0,87	3,48		0,00	0,87	3,48
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.10.	220512108	montáž prepojovacieho panelu 25xRJ45, Cat3	1	ks	10,79	10,79		0,00	10,79	10,79
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.11.	220512107	montáž prepojovacieho panelu 24/48xRJ45, tienený	4	ks	16,55	66,20		0,00	16,55	66,20
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.12.	220512110	zapojenie konektora patch panelu 1xRJ45	12	ks	3,29	39,48		0,00	3,29	39,48
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.1.13.	220512131	štítok prepojovacieho panelu	5	ks	0,66	3,30		0,00	0,66	3,30
	1.1.1.1.5.1.1.2.2.	**D72**	**PREPOJOVACIE KÁBLE**	**1**		**23,88**	**23,88**		**0,00**		**23,88**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.2.1.	220512122	montáž prepojovacieho kábla FTP/UTP do 3m	12	ks	1,99	23,88		0,00	1,99	23,88
	1.1.1.1.5.1.1.2.3.	**D73**	**DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A**	**1**		**56,55**	**56,55**		**0,00**		**56,55**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.3.1.	220511002	montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 na omietku, pod omietku	6	ks	6,11	36,66		0,00	6,11	36,66
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.3.2.	220512130	označenie zásuvky	6	ks	0,65	3,90		0,00	0,65	3,90
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.3.3.	220260022	osadenie KP-68 pod omietku včítane lôžka	3	ks	3,51	10,53		0,00	3,51	10,53
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.3.4.	220260042	osadenie prístrojovej elektroinštalačnej krabice na povrchu	3	ks	1,82	5,46		0,00	1,82	5,46
	1.1.1.1.5.1.1.2.4.	**D74**	**OPTIKA**	**1**		**347,57**	**347,57**		**0,00**		**347,57**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.4.1.	Pol70	montáž prepojovacieho panelu optického, kazeta, čelo	1	ks	10,14	10,14		0,00	10,14	10,14
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.4.2.	Pol71	montáž optického adaptéra	8	ks	0,67	5,36		0,00	0,67	5,36
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.4.3.	Pol72	montáž optického zvaru, meranie, protokol	16	ks	20,63	330,08		0,00	20,63	330,08
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.4.4.	220512122	montáž prepojovacieho kábla optického do 10m	1	ks	1,99	1,99		0,00	1,99	1,99
	1.1.1.1.5.1.1.2.5.	**D75**	**KÁBLE**	**1**		**873,49**	**873,49**		**0,00**		**873,49**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.5.1.	220511030	montáž kábla STP na stenu/do žľabu, rúrky pod omietku	672	m	0,87	584,64		0,00	0,87	584,64
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.5.2.	220110346	označenie kábla štítkom	24	ks	1,01	24,24		0,00	1,01	24,24
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.5.3.	220512135	meranie Permanent Link Class EA, protokol	12	ks	4,37	52,44		0,00	4,37	52,44
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.5.4.	220300001	forma káblová do 5x2	24	ks	6,93	166,32		0,00	6,93	166,32
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.2.5.5.	Pol73	montáž switcha	1	ks	45,85	45,85		0,00	45,85	45,85
	1.1.1.1.5.1.1.3.	**21-M2**	**KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA**	**1**		**561,30**	**561,30**		**0,00**		**561,30**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.3.1.	VL 20x20	Vkladacia lišta 20x20	30	m	0,68	20,40		0,00	0,68	20,40
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.3.2.	VL 40x15	Vkladacia lišta 40x15	56	m	2,11	118,16		0,00	2,11	118,16
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.3.3.	Pol74	Sťahovacia pásková príchytka samozhášavá	195	ks	0,23	44,85		0,00	0,23	44,85
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.3.4.	260352	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	281	ks	0,14	39,34		0,00	0,14	39,34
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.3.5.	FX 16	Ohybná rúrka s O16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	30	m	0,19	5,70		0,00	0,19	5,70
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.3.6.	FX 25	Ohybná rúrka s O25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	80	m	0,31	24,80		0,00	0,31	24,80
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.3.7.	CP 671-F-6	Protipožiarny speňujúci tmel Hilti, 6 kg	1	ks	291,64	291,64		0,00	291,64	291,64
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.3.8.	Pol75	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	1	ks	16,41	16,41		0,00	16,41	16,41
	1.1.1.1.5.1.1.4.	**21-M3**	**ROZVODY - MONTÁŽ**	**1**		**2 267,01**	**2 267,01**		**0,00**		**2 267,01**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	261	m	0,41	107,01		0,00	0,41	107,01
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.2.	220260731	montáž žľabu PVC 20/20 na upev. body	30	m	7,80	234,00		0,00	7,80	234,00
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.3.	220260731	montáž žľabu PVC 40/15 na upev. body	56	m	7,80	436,80		0,00	7,80	436,80
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.4.	220261641	montáž káblovej príchytky / úchytu / klipu	195	m	0,96	187,20		0,00	0,96	187,20
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.5.	220261641	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	281	ks	0,59	165,79		0,00	0,59	165,79
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.6.	220260551	uloženie rúrky D16mm pod omietku	30	m	3,41	102,30		0,00	3,41	102,30
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.7.	220260553	uloženie rúrky D25mm pod omietku	80	m	4,45	356,00		0,00	4,45	356,00
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.8.	974031121	sekanie drážok 30x30	80	m	2,65	212,00		0,00	2,65	212,00
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.9.	974031121	prieraz múr tehla 15 cm	30	ks	2,97	89,10		0,00	2,97	89,10
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.10.	971033151	prieraz múr tehla 50 cm	10	ks	6,62	66,20		0,00	6,62	66,20
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.11.	971033161	prieraz múr tehla 60 cm	2	ks	10,43	20,86		0,00	10,43	20,86
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.12.	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom	12	ks	17,32	207,84		0,00	17,32	207,84
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.4.13.	Pol76	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks	81,91	81,91		0,00	81,91	81,91
	1.1.1.1.5.1.1.5.	**21-M4**	**TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**	**1**		**427,92**	**427,92**		**0,00**		**427,92**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.5.1.	Pol77	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks	152,83	152,83		0,00	152,83	152,83
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.5.2.	Pol78	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	1	ks	275,09	275,09		0,00	275,09	275,09
	1.1.1.1.5.1.1.6.	**21-M5**	**SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)**	**1**		**478,98**	**478,98**		**0,00**		**478,98**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.6.1.	Pol79	Transportná réžia	1	ks	117,28	117,28		0,00	117,28	117,28
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.6.2.	Pol80	Podiel pridružených výkonov	1	ks	194,61	194,61		0,00	194,61	194,61
HAP 2	1.1.1.1.5.1.1.6.3.	Pol81	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks	167,09	167,09		0,00	167,09	167,09
	1.1.1.1.5.1.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**109,70**	**109,70**		**0,00**		**109,70**
HAP 2	1.1.1.1.5.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	109,70	109,70		0,00	109,70	109,70
	1.1.1.1.5.2.		**SO 02.05.02 - Kotolne MaR**	**1**		**8 476,35**	**8 476,35**		**0,00**		**8 476,35**
	1.1.1.1.5.2.1.	**M**	**MERANIE A REGULÁCIA**	**1**		**8 366,65**	**8 366,65**		**0,00**		**8 366,65**
	1.1.1.1.5.2.1.1.	**21-M**	**MERANIE A REGULÁCIA - DODÁVKA**	**1**		**5 975,53**	**5 975,53**		**0,00**		**5 975,53**
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.1.1.	Logomatic KM300 Bude	Diaľkové ovládanie, web brána / rozhranie na ovládanie kúrenia online, pripojenie kúrenia k internetu na diaľkové ovládanie pomocou počítača alebo notebooku, internetové rozhranie k vykurovaciemu systému, prevádzka vykurovacieho systému pomocou softvéru c	7	ks	786,60	5 506,20		0,00	786,60	5 506,20
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.1.2.	OCO-SOFT	Software pre diaľkové ovládanie kúrenia cez internet online, licencia	1	ks	356,61	356,61		0,00	356,61	356,61
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.1.3.	FTP, cat. 5e	Komunikačný kábel medzi riadiacou jednotkou kotla a bránou, Cat.5e	63	m	0,44	27,72		0,00	0,44	27,72
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.1.4.	RJ45	Konektor RJ45, cat. 5e	14	ks	0,46	6,44		0,00	0,46	6,44
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.1.5.	PCD-00342-0C	Prepojovací patchkábel ethernetový RJ45 Cat.5e 2m (medzi zásuvkou RJ45 a bránou)	7	ks	3,96	27,72		0,00	3,96	27,72
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.1.6.	VL 20x20	Vkladacia lišta 20x20	35	m	0,68	23,80		0,00	0,68	23,80
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.1.7.	Pol82	Štítok káblový	28	ks	0,66	18,48		0,00	0,66	18,48
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.1.8.	Pol83	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	1	ks	8,56	8,56		0,00	8,56	8,56
	1.1.1.1.5.2.1.2.	**21-M11**	**MERANIE A REGULÁCIA - MONTÁŽ**	**1**		**1 399,79**	**1 399,79**		**0,00**		**1 399,79**
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.2.1.	Pol84	inštalácia modulu diaľkového ovládania na stenu	7	ks	38,72	271,04		0,00	38,72	271,04

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.2.2.	Pol85	oživenie modulu diaľkového ovládania na stenu	7	ks	61,14	427,98		0,00	61,14	427,98
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.2.3.	Pol86	SW nastavenie	1	ks	152,83	152,83		0,00	152,83	152,83
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.2.4.	220511030	montáž kábla FTP do lišty na stenu	63	m	0,86	54,18		0,00	0,86	54,18
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.2.5.	220512122	montáž prepojovacieho kábla FTP/UTP do 3m	7	ks	1,99	13,93		0,00	1,99	13,93
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.2.6.	220260731	montáž žľabu PVC 20/20 na upev. body	35	m	7,80	273,00		0,00	7,80	273,00
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.2.7.	220110346	označenie kábla štítkom	28	ks	1,01	28,28		0,00	1,01	28,28
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.2.8.	220512134	meranie Permanent Link Class D, protokol	7	ks	4,37	30,59		0,00	4,37	30,59
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.2.9.	220300001	forma káblová do 5x2	14	ks	6,93	97,02		0,00	6,93	97,02
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.2.10.	Pol87	zaškolenie obsluhy	2	hod	25,47	50,94		0,00	25,47	50,94
	1.1.1.1.5.2.1.3.	**21-M12**	**TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**	**1**		**427,87**	**427,87**		**0,00**		**427,87**
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.3.1.	Pol77	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks	152,83	152,83		0,00	152,83	152,83
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.3.2.	Pol78	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	1	ks	275,04	275,04		0,00	275,04	275,04
	1.1.1.1.5.2.1.4.	**21-M13**	**SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)**	**1**		**563,46**	**563,46**		**0,00**		**563,46**
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.4.1.	Pol79	Transportná réžia	1	ks	298,54	298,54		0,00	298,54	298,54
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.4.2.	Pol80	Podiel pridružených výkonov	1	ks	70,31	70,31		0,00	70,31	70,31
HAP 2	1.1.1.1.5.2.1.4.3.	Pol81	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks	194,61	194,61		0,00	194,61	194,61
	1.1.1.1.5.2.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**109,70**	**109,70**		**0,00**		**109,70**
HAP 2	1.1.1.1.5.2.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	109,70	109,70		0,00	109,70	109,70
	1.1.1.2.		**SO 03 Multifunkčné regionálne vzdelávacie centrum**	**1**		**958 528,66**	**958 528,66**		**167 008,17**		**1 125 536,83**
	1.1.1.2.1.		**SO 03.01 -Stavebná časť**	**1**		**646 729,47**	**646 729,47**		**130 701,63**		**777 431,10**
	1.1.1.2.1.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**176 826,43**	**176 826,43**		**7 523,44**		**184 349,87**
	1.1.1.2.1.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**5 955,25**	**5 955,25**		**0,00**		**5 955,25**
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.1.	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	51	m2	4,37	222,87		0,00	4,37	222,87
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.2.	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	12,39	m3	6,97	86,35		0,00	6,97	86,35
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.3.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	12,39	m3	1,08	13,38		0,00	1,08	13,38
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.4.	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	37,5	m3	58,31	2 186,62		0,00	58,31	2 186,62
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.5.	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	11,25	m3	11,68	131,40		0,00	11,68	131,40
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.6.	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	18,225	m3	20,13	366,86		0,00	20,13	366,86
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.7.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	18,225	m3	1,11	20,22		0,00	1,11	20,22
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.8.	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	0,72	m3	49,95	35,96		0,00	49,95	35,96
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.9.	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	0,72	m3	6,80	4,89		0,00	6,80	4,89
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.10.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	31,76	m2	4,05	128,62		0,00	4,05	128,62
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.11.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	31,76	m2	2,57	81,62		0,00	2,57	81,62
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.12.	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	31,76	m2	3,38	107,34		0,00	3,38	107,34
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.13.	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	31,76	m2	1,23	39,06		0,00	1,23	39,06
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.14.	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	47,358	m3	1,72	81,45		0,00	1,72	81,45
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.15.	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	37,5	m3	9,47	355,12		0,00	9,47	355,12
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.16.	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	37,5	m3	8,65	324,37		0,00	8,65	324,37
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.17.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	45,156	m3	4,42	199,58		0,00	4,42	199,58
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.18.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	90,312	m3	0,44	39,73		0,00	0,44	39,73
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.19.	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	37,5	m3	9,60	360,00		0,00	9,60	360,00
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.20.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	45,156	m3	0,79	35,67		0,00	0,79	35,67
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.21.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	81,281	t	12,07	981,06		0,00	12,07	981,06
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.22.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	23,679	m3	3,75	88,79		0,00	3,75	88,79
HAP 2	1.1.1.2.1.1.1.23.	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	139,77	m2	0,46	64,29		0,00	0,46	64,29
	1.1.1.2.1.1.2.	**2**	**Zakladanie**	**1**		**5 349,61**	**5 349,61**		**258,09**		**5 607,70**
HAP 2	1.1.1.2.1.1.2.1.	274271320	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	18,06	m2	153,57	2 773,47		0,00	153,57	2 773,47
HAP 2	1.1.1.2.1.1.2.2.	274271324	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	5	m2	153,57	767,85		0,00	153,57	767,85
HAP 2	1.1.1.2.1.1.2.3.	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	1,16	m3	99,31	115,19		0,00	99,31	115,19
HAP 2	1.1.1.2.1.1.2.4.	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	2,329	m3	99,47	231,66		0,00	99,47	231,66
HAP 2	1.1.1.2.1.1.2.5.	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	0,847	t	1 725,44	1 461,44	304,71	258,09	2 030,15	1 719,53
	1.1.1.2.1.1.3.	**3**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**1**		**21 841,00**	**21 841,00**		**1 838,23**		**23 679,23**
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.1.	311273216	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	1,125	m2	153,57	172,76		0,00	153,57	172,76
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.2.	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	2	ks	19,32	38,64		0,00	19,32	38,64
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.3.	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	5	ks	32,69	163,45		0,00	32,69	163,45
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.4.	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	3	ks	40,56	121,68		0,00	40,56	121,68
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.5.	317162138	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	1	ks	44,78	44,78		0,00	44,78	44,78
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.6.	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	3	ks	26,98	80,94	4,80	14,40	31,78	95,34
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.7.	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	0,09	m3	209,34	18,84		0,00	209,34	18,84
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.8.	340238233	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	2,9	m2	26,78	77,66		0,00	26,78	77,66
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.9.	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	17	m2	34,15	580,55		0,00	34,15	580,55
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.10.	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x399x249)	1,44	m2	85,59	123,24		0,00	85,59	123,24
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.11.	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (300x499x249)	3,39	m2	72,30	245,09		0,00	72,30	245,09
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.12.	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	23,192	m3	118,91	2 757,76	22,33	517,88	141,24	3 275,64
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.13.	341351101	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	4,112	m2	16,92	69,57		0,00	16,92	69,57
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.14.	341351102	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	4,112	m2	6,43	26,44		0,00	6,43	26,44
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.15.	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	231,92	m2	18,79	4 357,77		0,00	18,79	4 357,77
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.16.	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	231,92	m2	5,82	1 349,77		0,00	5,82	1 349,77
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.17.	311321822	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	231,9	m2	6,80	1 576,92		0,00	6,80	1 576,92
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.18.	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	1,07	t	1 426,05	1 525,87	251,84	269,47	1 677,89	1 795,34
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.19.	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	2,642	t	1 426,05	3 767,62	251,84	665,36	1 677,89	4 432,98
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.20.	342272101	Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)	4,2	m2	22,61	94,96		0,00	22,61	94,96
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.21.	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	28,59	m2	26,92	769,64	4,77	136,37	31,69	906,01
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.22.	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	36,06	m2	36,72	1 324,12	6,51	234,75	43,23	1 558,87
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.23.	380326332	Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	4,761	m3	155,33	739,52		0,00	155,33	739,52
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.24.	380356241	Debnenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	28,22	m2	55,16	1 556,61		0,00	55,16	1 556,61
HAP 2	1.1.1.2.1.1.3.25.	380356242	Debnenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	28,22	m2	9,10	256,80		0,00	9,10	256,80
	1.1.1.2.1.1.4.	**4**	**Vodorovné konštrukcie**	**1**		**2 673,46**	**2 673,46**		**55,10**		**2 728,56**
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.1.	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	1,632	m3	120,92	197,34		0,00	120,92	197,34
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.2.	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	9,78	m2	12,32	120,48		0,00	12,32	120,48
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.3.	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	9,78	m2	5,07	49,58		0,00	5,07	49,58
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.4.	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	9,78	m2	9,47	92,61		0,00	9,47	92,61
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.5.	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	9,78	m2	2,67	26,11		0,00	2,67	26,11
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.6.	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	0,66	m3	126,07	83,20		0,00	126,07	83,20
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.7.	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	4,4	m2	10,62	46,72		0,00	10,62	46,72
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.8.	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	4,4	m2	3,77	16,58		0,00	3,77	16,58
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.9.	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	0,176	t	1 772,60	311,97	313,04	55,10	2 085,64	367,07
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.10.	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	2,858	m3	145,41	415,58		0,00	145,41	415,58
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.11.	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	0,248	t	2 210,26	548,14		0,00	2 210,26	548,14
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.12.	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	15,65	m2	27,74	434,13		0,00	27,74	434,13
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.13.	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	15,65	m2	5,41	84,66		0,00	5,41	84,66
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.14.	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	11,743	m2	16,92	198,69		0,00	16,92	198,69
HAP 2	1.1.1.2.1.1.4.15.	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	11,743	m2	4,06	47,67		0,00	4,06	47,67
	1.1.1.2.1.1.5.	**5**	**Komunikácie**	**1**		**180,07**	**180,07**		**0,00**		**180,07**

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.1.1.5.1.	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre pešich hr. 60 mm pre pešich do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	6,11	m2	14,51	88,65		0,00	14,51	88,65
HAP 2	1.1.1.2.1.1.5.2.	592460007700	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	6,232	m2	14,67	91,42		0,00	14,67	91,42
	1.1.1.2.1.1.6.	**6**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**1**		**52 296,57**	**52 296,57**		**5 372,02**		**57 668,59**
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.1.	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	47,262	m2	2,98	140,84		0,00	2,98	140,84
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.2.	611461136	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm	47,262	m2	10,85	512,79		0,00	10,85	512,79
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.3.	612462402	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástrek, krytie 100%	15,5	m2	10,19	157,94		0,00	10,19	157,94
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.4.	612462412	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 20 mm	15,5	m2	20,11	311,70		0,00	20,11	311,70
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.5.	612462441	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná omietka, hr. 3 mm	15,5	m2	7,19	111,44		0,00	7,19	111,44
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.6.	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	311,892	m2	1,13	352,43		0,00	1,13	352,43
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.7.	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	311,892	m2	10,06	3 137,63	1,19	371,15	11,25	3 508,78
HAP3	1.1.1.2.1.1.6.8.	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	150,73	m2	13,22	1 992,65	1,57	236,65	14,79	2 229,30
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.9.	622491400	Fasádna farba BAUMIT, dvojnásobná minerálna NanoporColor	660,475	m2	13,16	8 691,85	1,88	1 241,69	15,04	9 933,54
HAP3	1.1.1.2.1.1.6.10.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	79,003	m2	23,10	1 824,96	2,74	216,47	25,84	2 041,43
HAP3	1.1.1.2.1.1.6.11.	625251335	Kontaktný zateplovací systém hr. 80 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	1,92	m2	44,07	84,61		0,00	44,07	84,61
HAP3	1.1.1.2.1.1.6.12.	625251336	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	21,25	m2	48,74	1 035,72		0,00	48,74	1 035,72
HAP3	1.1.1.2.1.1.6.13.	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	63,125	m2	44,05	2 780,65	8,27	522,04	52,32	3 302,69
HAP3	1.1.1.2.1.1.6.14.	625251436	Kontaktný zateplovací systém BAUMIT podzemných stien hr. 120 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	46,85	m2	42,94	2 011,73	7,23	338,73	50,17	2 350,46
HAP3	1.1.1.2.1.1.6.15.	625251342	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	150,73	m2	74,21	11 185,67	12,49	1 882,62	86,70	13 068,29
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.16.	627471331	Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou z reprofilačnej malty, hr. 2 mm	38,67	m2	14,75	570,38		0,00	14,75	570,38
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.17.	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	1,085	m3	153,98	167,06		0,00	153,98	167,06
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.18.	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	21,775	m3	137,59	2 996,02	25,84	562,67	163,43	3 558,69
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.19.	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	9,337	m3	127,86	1 193,82		0,00	127,86	1 193,82
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.20.	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	5,653	m3	7,11	40,19		0,00	7,11	40,19
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.21.	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	56,53	m2	4,24	239,68		0,00	4,24	239,68
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.22.	6315710031	Násyp zo štrkopiesku 32-63 - bez dodania kameniva	10,2	m3	35,10	358,02		0,00	35,10	358,02
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.23.	6315710033	Násyp zo štrkopiesku 32-63 (pre spevnenie podkladu)	29,818	m3	38,39	1 144,71		0,00	38,39	1 144,71
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.24.	6315710034	Okapový chodník tiredený, vymývaný riečny štrk fr. 16-32 mm	12,024	m3	32,91	395,70		0,00	32,91	395,70
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.25.	6315710035	Čistenie podláh a striech po odstránení vrstiev	869,64	m3	4,38	3 809,02		0,00	4,38	3 809,02
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.26.	63142526811	Kamienkový koberec	75,87	m2	40,59	3 079,56		0,00	40,59	3 079,56
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.27.	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	1,5	m2	12,27	18,40		0,00	12,27	18,40
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.28.	632452681	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 2 mm	299,04	m2	6,53	1 952,73		0,00	6,53	1 952,73
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.29.	632455610	Cementový poter BAUMIT, hr. 40 mm	9,45	m2	20,57	194,38		0,00	20,57	194,38
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.30.	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	84	m	6,36	534,24		0,00	6,36	534,24
HAP 2	1.1.1.2.1.1.6.31.	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	84,84	m	14,97	1 270,05		0,00	14,97	1 270,05
	1.1.1.2.1.1.7.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**56 883,16**	**56 883,16**		**0,00**		**56 883,16**
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.1.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	62	m	6,10	378,20		0,00	6,10	378,20
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.2.	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	62,62	ks	1,64	102,69		0,00	1,64	102,69
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.3.	935114213	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého BGF-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	7	m	11,32	79,24		0,00	11,32	79,24
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.4.	592270009500	Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV G NW 100, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	7	ks	39,39	275,73		0,00	39,39	275,73
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.5.	592270010700	Mriežkový rošt BG-SV NW 100, lxšxhr 1000x147x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	7	ks	37,99	265,93		0,00	37,99	265,93
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.6.	592270012900	Čelná, koncová stena NW 100, výška 100 mm, pozinkovaná, HYDRO BG	7	ks	4,26	29,82		0,00	4,26	29,82
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.7.	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	1132,85	m2	2,74	3 104,00		0,00	2,74	3 104,00
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.8.	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	3398,55	m2	1,69	5 743,54		0,00	1,69	5 743,54
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.9.	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	1132,85	m2	1,82	2 061,78		0,00	1,82	2 061,78
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.10.	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	763,07	m2	4,38	3 342,24		0,00	4,38	3 342,24
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.11.	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	25	m2	7,40	185,00		0,00	7,40	185,00
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.12.	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	850	m2	9,87	8 389,50		0,00	9,87	8 389,50
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.13.	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	59,177	m2	2,89	171,02		0,00	2,89	171,02
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.14.	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	9,583	m3	25,63	245,61		0,00	25,63	245,61
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.15.	962081141	Búranie muriva zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	1,44	m2	7,25	10,44		0,00	7,25	10,44
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.16.	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	22,8	m	8,61	196,30		0,00	8,61	196,30
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.17.	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	34,769	m3	91,88	3 194,57		0,00	91,88	3 194,57
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.18.	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm	3,091	m3	50,31	155,50		0,00	50,31	155,50
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.19.	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	226,87	m2	6,18	1 402,05		0,00	6,18	1 402,05
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.20.	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	222,67	m2	3,90	868,41		0,00	3,90	868,41
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.21.	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami, hr.nad 200 mm, -1,40000t	7,728	m3	9,93	76,73		0,00	9,93	76,73
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.22.	96607901	Prerušenie oceľového profilu	8	ks	32,91	263,28		0,00	32,91	263,28
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.23.	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	20	ks	0,69	13,80		0,00	0,69	13,80
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.24.	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	16,9	m2	11,38	192,32		0,00	11,38	192,32
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.25.	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	48	ks	1,02	48,96		0,00	1,02	48,96
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.26.	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	59,4	m2	11,23	667,06		0,00	11,23	667,06
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.27.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	17,6	m2	22,74	400,22		0,00	22,74	400,22
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.28.	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	10,8	m2	17,05	184,14		0,00	17,05	184,14
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.29.	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	34	m2	5,09	173,06		0,00	5,09	173,06
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.30.	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	9,502	m3	51,55	489,82		0,00	51,55	489,82
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.31.	971055021	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 250 mm stenovou pilou -0,03000t	21,9	m	140,47	3 076,29		0,00	140,47	3 076,29
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.32.	972055491	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,10000t	3,193	m3	258,22	824,49		0,00	258,22	824,49
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.33.	974042567	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 150 mm a šírky nad 300 mm, -0,13200t	7	m	22,02	154,14		0,00	22,02	154,14
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.34.	974083113	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	14	m	16,79	235,06		0,00	16,79	235,06
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.35.	975043121	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m	41,8	m	21,01	878,21		0,00	21,01	878,21
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.36.	975073121	Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky 3,50 m a pri jeho zaťažení nad 1000 do 1500 kg/m	8,6	m	17,15	147,49		0,00	17,15	147,49

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.37.	978011121	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	472,62	m2	0,35	165,41		0,00	0,35	165,41
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.38.	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	166,06	m2	3,86	640,99		0,00	3,86	640,99
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.39.	978013121	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	949,84	m2	0,35	332,44		0,00	0,35	332,44
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.40.	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	15,5	m2	3,04	47,12		0,00	3,04	47,12
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.41.	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	28,22	m2	7,87	222,09		0,00	7,87	222,09
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.42.	978059611	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	78	m2	9,14	712,92		0,00	9,14	712,92
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.43.	978065001	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	83,25	m2	2,25	187,31		0,00	2,25	187,31
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.44.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	259,67	t	10,57	2 744,71		0,00	10,57	2 744,71
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.45.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	259,67	t	13,70	3 557,47		0,00	13,70	3 557,47
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.46.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	3895,05	t	0,44	1 713,82		0,00	0,44	1 713,82
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.47.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	259,67	t	10,17	2 640,84		0,00	10,17	2 640,84
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.48.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	233,904	t	19,75	4 619,60		0,00	19,75	4 619,60
HAP 2	1.1.1.2.1.1.7.49.	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	25,766	t	49,36	1 271,80		0,00	49,36	1 271,80
	1.1.1.2.1.1.8.	**90**	**Ostatné nezaradené položky**	**1**		**31 647,31**	**31 647,31**		**0,00**		**31 647,31**
HAP 2	1.1.1.2.1.1.8.1.	90-001	Výťah V1-GEN2 Variable 630 kg +DMT pôvodného aj s dverami	1	ks	31 647,31	31 647,31		0,00	31 647,31	31 647,31
	1.1.1.2.1.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**463 217,34**	**463 217,34**		**119 506,19**		**582 723,53**
	1.1.1.2.1.2.1.	**711**	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	**1**		**8 543,25**	**8 543,25**		**0,00**		**8 543,25**
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.1.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	48,55	m2	0,24	11,65		0,00	0,24	11,65
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.2.	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	17,64	m2	0,30	5,29		0,00	0,30	5,29
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.3.	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	0,021	t	2 109,31	44,30		0,00	2 109,31	44,30
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.4.	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	48,55	m2	4,34	210,71		0,00	4,34	210,71
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.5.	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	17,64	m2	4,71	83,08		0,00	4,71	83,08
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.6.	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	77,001	m2	24,72	1 903,46		0,00	24,72	1 903,46
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.7.	711113131	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	186,3	m2	17,01	3 168,96		0,00	17,01	3 168,96
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.8.	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	35,79	m2	17,01	608,79		0,00	17,01	608,79
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.9.	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	80,16	m2	0,50	40,08		0,00	0,50	40,08
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.10.	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	92,184	m2	0,98	90,34		0,00	0,98	90,34
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.11.	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	46,85	m2	0,56	26,24		0,00	0,56	26,24
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.12.	693110000500	Geotextília polypropylénová Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	56,22	m2	0,99	55,66		0,00	0,99	55,66
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.13.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	46,85	m2	3,39	158,82		0,00	3,39	158,82
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.14.	14241	Nopovka NOPPEX DUO-PER 1000g/m2 výška nopu 20 mm (3 m2)	19	ks	10,66	202,54		0,00	10,66	202,54
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.15.	14257	Ukončovacia lišta NOPPEX DUO	46,85	ks	7,59	355,59		0,00	7,59	355,59
HAP3	1.1.1.2.1.2.1.16.	711793010	Izolácia tesniacou páskou	78,6	m	19,71	1 549,21		0,00	19,71	1 549,21
HAP 2	1.1.1.2.1.2.1.17.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	28,53	28,53		0,00	28,53	28,53
	1.1.1.2.1.2.2.	**712**	**Izolácie striech, povlakové krytiny**	**1**		**16 265,44**	**16 265,44**		**6 646,09**		**22 911,53**
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.1.	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách nad 30° do 45° jednovrstvovej, -0,00900t	795	m2	0,77	612,15	0,43	341,85	1,20	954,00
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.2.	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	236,97	m2	0,83	196,69	0,47	111,38	1,30	308,07
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.3.	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	947,88	m2	0,11	104,27	0,06	56,87	0,17	161,14
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.4.	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	782,06	m2	1,07	836,80	0,60	469,24	1,67	1 306,04
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.5.	283230006800	Parotesné zábrany DELTA-REFLEX PLUS, š. 1,5 m s imtegrovaným lepiacim pásom, hliniková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2), DORKEN	899,369	m2	3,95	3 552,51	2,22	1 996,60	6,17	5 549,11
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.6.	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	22,5	m2	0,83	18,68	0,47	10,58	1,30	29,26
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.7.	111630002800	Penetračný náter	5,625	l	74,14	417,04	41,61	234,06	115,75	651,10
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.8.	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	282,97	m2	4,72	1 335,62	2,65	749,87	7,37	2 085,49
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.9.	628310001201	Pás asfaltový FOALBIT AL S 42, hr. 0,7 mm (parotesná zábrana)	325,416	m2	7,13	2 320,22	4,00	1 301,66	11,13	3 621,88
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.10.	712370200	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenou na priečny pás so zvarením spoju	282,97	m2	6,59	1 864,77	3,70	1 046,99	10,29	2 911,76
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.11.	283220002100	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba modrá, červená, zelená, FATRA IZOLFA	325,416	m2	10,97	3 569,81		0,00	10,97	3 569,81
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.12.	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	282,97	m2	1,10	311,27		0,00	1,10	311,27
HAP3	1.1.1.2.1.2.2.13.	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	325,416	m2	1,10	357,96		0,00	1,10	357,96
HAP 2	1.1.1.2.1.2.2.14.	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	12	m	3,29	39,48	1,85	22,20	5,14	61,68
HAP 2	1.1.1.2.1.2.2.15.	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	29	m	5,48	158,92	3,08	89,32	8,56	248,24
HAP 2	1.1.1.2.1.2.2.16.	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	17,238	m2	10,75	185,31		0,00	10,75	185,31
HAP 2	1.1.1.2.1.2.2.17.	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	383,94	383,94	215,47	215,47	599,41	599,41
	1.1.1.2.1.2.3.	**713**	**Izolácie tepelné**	**1**		**63 076,91**	**63 076,91**		**9 963,39**		**73 040,30**
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.1.	713000044	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm - 0,012t	616,35	m2	1,21	745,78		0,00	1,21	745,78
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.2.	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	362,91	m2	2,74	994,37		0,00	2,74	994,37
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.3.	283720007500	Doska EPS 100S hr. 30 mm, na zateplenie podláh	370,168	m2	5,01	1 854,54		0,00	5,01	1 854,54
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.4.	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	76	m2	5,68	431,68		0,00	5,68	431,68
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.5.	283750002500	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 160 mm	27,54	m2	27,35	753,22		0,00	27,35	753,22
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.6.	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm	44,88	m2	15,03	674,55		0,00	15,03	674,55
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.7.	283750001800	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm	5,1	m2	7,84	39,98		0,00	7,84	39,98
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.8.	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	23,22	m2	5,48	127,25		0,00	5,48	127,25
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.9.	631440024700	Doska ISOVER T 8, 80x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	23,684	m2	12,50	296,05		0,00	12,50	296,05
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.10.	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	237,25	m2	1,64	389,09		0,00	1,64	389,09
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.11.	631440028600	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF	241,995	m2	29,72	7 192,09	6,84	1 655,25	36,56	8 847,34
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.12.	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	237,25	m2	6,04	1 432,99		0,00	6,04	1 432,99
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.13.	631440024800	Doska ISOVER T 10, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	483,99	m2	14,99	7 255,01	3,45	1 669,77	18,44	8 924,78
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.14.	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	45,72	m2	1,64	74,98		0,00	1,64	74,98
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.15.	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	1,982	m3	97,19	192,63		0,00	97,19	192,63
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.16.	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	22,5	m2	8,45	190,13		0,00	8,45	190,13
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.17.	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	45,45	m2	21,28	967,18	2,49	113,17	23,77	1 080,35
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.18.	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	782,06	m2	10,44	8 164,71		0,00	10,44	8 164,71
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.19.	631440003300	Doska NOBASIL MPE 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	797,701	m2	4,83	3 852,90	1,11	885,45	5,94	4 738,35
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.20.	713162610	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z polystyrénu hr. nad 10 cm	782,06	m2	2,50	1 955,15		0,00	2,50	1 955,15
HAP3	1.1.1.2.1.2.3.21.	283750004245	Doska z polyiso tuhej peny PIR Stiferite Class SK s obojstranným nasýteným skleneným vláknom 600x1200 mm, hr. 100 mm, CAPAROL	797,701	m2	30,72	24 505,37	7,07	5 639,75	37,79	30 145,12
HAP 2	1.1.1.2.1.2.3.22.	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1	kpl	987,26	987,26		0,00	987,26	987,26

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
	1.1.1.2.1.2.4.	**721**	**Zdravotechnika - podlahový vpust**	**1**		**291,15**	**291,15**		**0,00**		**291,15**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.4.1.	721213006	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	1	ks	8,13	8,13		0,00	8,13	8,13
HAP 2	1.1.1.2.1.2.4.2.	286630022601	Podlahový vpust, vrátane zápachovej uzávierky	1	ks	283,02	283,02		0,00	283,02	283,02
	1.1.1.2.1.2.5.	**762**	**Konštrukcie tesárske**	**1**		**44 419,05**	**44 419,05**		**16 746,73**		**61 165,78**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.1.	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	369,9	m	1,75	647,33	0,98	362,50	2,73	1 009,83
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.2.	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	345,15	m	2,18	752,43	1,22	421,08	3,40	1 173,51
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.3.	762341023	Montáž debnenia odkvapov z dosiek CETRIS pre všetky druhy striech	378,9	m2	13,22	5 009,06		0,00	13,22	5 009,06
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.4.	591510001100	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 12x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	416,79	m2	16,56	6 902,04		0,00	16,56	6 902,04
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.5.	762341924	Debnenie striech vyrezanie otvorov v debnení z dosiek do hr. 32 mm plochy otvoru nad 4m2 -0,01700t	171,6	m2	5,17	887,17	2,90	497,64	8,07	1 384,81
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.6.	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	178,08	m	6,59	1 173,55	3,70	658,90	10,29	1 832,45
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.7.	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	807	m	8,78	7 085,46	4,93	3 978,51	13,71	11 063,97
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.8.	60511000	Rezivo pre krov	15,664	m3	312,63	4 897,04	175,45	2 748,25	488,08	7 645,29
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.9.	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	4,5	m	13,53	60,89	7,59	34,16	21,12	95,05
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.10.	60511001	Lepený profil	0,154	m3	575,90	88,69	323,20	49,77	899,10	138,46
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.11.	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	15,818	m3	62,22	984,20	34,92	552,36	97,14	1 536,56
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.12.	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	834,72	m2	4,56	3 806,32	2,56	2 136,88	7,12	5 943,21
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.13.	607260000600	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 15x2500x1250 mm, JAFHOLZ	918,192	m2	8,12	7 455,72	4,56	4 186,96	12,68	11 642,67
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.14.	762421346	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 16 mm	35,1	m2	24,93	875,04		0,00	24,93	875,04
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.15.	762523104	Položenie podláh hoblovaných na zraz z dosiek a fošien	8,3	m2	6,48	53,78		0,00	6,48	53,78
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.16.	611980004700	Drevená podlahová doska terasová, hrxš 25x145 mm, Bangkirai Balau, jemné/hrubé vrúbkovanie, komorovo sušená na max. 22%	8,964	m2	103,11	924,28		0,00	103,11	924,28
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.17.	7628101241	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových celoplošne lepených, hr. dosky 18 mm	26,25	m2	30,93	811,91		0,00	30,93	811,91
HAP 2	1.1.1.2.1.2.5.18.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	kpl	2 004,14	2 004,14	1 119,72	1 119,72	3 123,86	3 123,86
	1.1.1.2.1.2.6.	**763**	**Konštrukcie - drevostavby**	**1**		**57 923,36**	**57 923,36**		**4 110,04**		**62 033,40**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.1.	763112114	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	47,34	m2	36,57	1 731,22	4,77	225,81	41,34	1 957,03
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.2.	763112124	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm	24,3	m2	38,67	939,68		0,00	38,67	939,68
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.3.	763112134	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 100 mm	34,71	m2	38,63	1 340,85	5,04	174,94	43,67	1 515,79
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.4.	763112144	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm s TI 100 mm	13,11	m2	40,90	536,20		0,00	40,90	536,20
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.5.	763133310	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	6,4	m2	24,79	158,66		0,00	24,79	158,66
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.6.	763139532	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	98,98	m2	14,37	1 422,34		0,00	14,37	1 422,34
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.7.	7631123241	Priečka SDK KNAUF hr. 160 mm, zdvojený profil CW 100, UW 100, dosky - 2+2 x GKF hr. 15 mm s TI 100 mm	21,25	m2	43,83	931,39		0,00	43,83	931,39
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.8.	7631332601	SDK podhľad KNAUF, závesná dvojvrstvová kca profil CD a UD, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, uchytená na oceľové nosníky	178,94	m2	26,55	4 750,86	2,48	443,77	29,03	5 194,63
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.9.	7631253451	Šachtová predsadená stena KNAUF, jednoduchá kca CW 100, bez opláštenia SDK doskami, TI 100 mm	94,5	m2	17,44	1 648,08	2,27	214,52	19,71	1 862,60
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.10.	763125345	Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628, jednoduchá kca CW 100 a UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, TI 100 mm	94,5	m2	25,45	2 405,03	3,32	313,74	28,77	2 718,77
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.11.	7631331101	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm v schodiskovom priestore	25	m2	22,60	565,00		0,00	22,60	565,00
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.12.	763133110	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	162,93	m2	22,60	3 682,22	2,11	343,78	24,71	4 026,00
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.13.	7631633211	SDK podkrovie KNAUF D612, kca z CD na závese, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm	395,21	m2	28,05	11 085,64	3,20	1 264,67	31,25	12 350,31
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.14.	7631633212	SDK podkrovie KNAUF D612, kca z CD na závese, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm	19,59	m2	29,81	583,98		0,00	29,81	583,98
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.15.	763167123	SDK obklady KNAUF K254 drevených trámov prierezu 10x14 cm dosky 2x GKF hr. 12,5 mm	162	m	35,54	5 757,48	4,06	657,72	39,60	6 415,20
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.16.	763167323	SDK obklady KNAUF K254 drevených trámov prierezu 14x20 cm dosky 2x GKF hr. 12,5 mm	61	m	36,63	2 234,43	4,18	254,98	40,81	2 489,41
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.17.	763168223	SDK obklady KNAUF K254 drevených stĺpov prierezu 16x16 cm, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm	51,7	m	36,63	1 893,77	4,18	216,11	40,81	2 109,88
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.18.	763168225	SDK obklady KNAUF K254 drevených stĺpov prierezu 16x16 cm, dosky GKF Fireboard hr. 25 mm	30	m	36,63	1 098,90		0,00	36,63	1 098,90
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.19.	7637100201	Deliace riečky sociálnych zariadení s dverami D+M	9,1	m2	194,16	1 766,86		0,00	194,16	1 766,86
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.20.	7637100202	Bočné steny vikierov D+M	58,5	m2	177,71	10 396,04		0,00	177,71	10 396,04
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.21.	7637100203	Medziokenné piliere vikierov D+M	6	m2	204,04	1 224,24		0,00	204,04	1 224,24
HAP 2	1.1.1.2.1.2.6.22.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	kpl	1 770,49	1 770,49		0,00	1 770,49	1 770,49
	1.1.1.2.1.2.7.	**764**	**Konštrukcie klampiarske**	**1**		**49 097,46**	**49 097,46**		**26 940,96**		**76 038,42**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.1.	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	90,2	m	0,73	65,85	0,41	36,98	1,14	102,83
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.2.	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	90,2	m	1,01	91,10	0,57	51,41	1,58	142,52
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.3.	7643618101	Demontáž strešného okna a poklopu, sklon do 30st, -0,03000t	7	ks	27,42	191,94	15,39	107,73	42,81	299,67
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.4.	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0.0058t	6,72	m2	2,72	18,28	1,53	10,28	4,25	28,56
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.5.	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	60	m	1,35	81,00		0,00	1,35	81,00
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.6.	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	50,7	m	1,17	59,32	0,66	33,46	1,83	92,78
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.7.	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	8,5	m	1,48	12,58	0,83	7,06	2,31	19,64
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.8.	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	63,5	m	1,20	76,20		0,00	1,20	76,20
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.9.	7641713171	Krytina poplastovaná falcovaná	838,92	m2	41,69	34 974,57	23,40	19 630,73	65,09	54 605,30
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.10.	7643234201	Oplechovanie z poplastovaného plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	17,5	m	28,53	499,28	16,01	280,18	44,54	779,45
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.11.	7643524251	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	66	m	38,39	2 533,74	21,54	1 421,64	59,93	3 955,38
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.12.	7643524271	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	82,5	m	41,69	3 439,43	23,40	1 930,50	65,09	5 369,93
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.13.	764410520	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	3,6	m	13,19	47,48	2,57	9,25	15,76	56,74
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.14.	764410530	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	38,225	m	15,95	609,69	3,11	118,88	19,06	728,57
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.15.	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	29,9	m	19,99	597,70	3,89	116,31	23,88	714,01
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.16.	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	7,91	m	23,53	186,12	4,58	36,23	28,11	222,35
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.17.	764421530	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	13	m	16,51	214,63	9,27	120,51	25,78	335,14
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.18.	764421560	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 500 mm	6	m	29,41	176,46	16,50	99,00	45,91	275,46
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.19.	764421570	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 600 mm	9	m	34,27	308,43	19,23	173,07	53,50	481,50
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.20.	764430450	Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	8,5	m	28,94	245,99	16,24	138,04	45,18	384,03
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.21.	7644544521	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 80 mm	23,5	m	37,29	876,32	20,93	491,86	58,22	1 368,17
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.22.	7644544541	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 120 mm	50,5	m	39,50	1 994,75	22,17	1 119,59	61,67	3 114,34
HAP 2	1.1.1.2.1.2.7.23.	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	1 796,60	1 796,60	1 008,25	1 008,25	2 804,85	2 804,85
	1.1.1.2.1.2.8.	**765**	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**	**1**		**12 441,08**	**12 441,08**		**6 983,47**		**19 424,55**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.8.1.	765361715	Demontáž hrebeňa a nárožia z krytiny asfaltovej, do suti, sklon strechy do 45°, -0,002t	33,1	m	1,82	60,24	1,02	33,76	2,84	94,00
HAP 2	1.1.1.2.1.2.8.2.	765361805	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	795	m2	3,65	2 901,75	2,05	1 629,75	5,70	4 531,50
HAP 2	1.1.1.2.1.2.8.3.	7659010231	Strešná fólia DÖRKEN Delta Trela, na plné debnenie	834,72	m2	10,37	8 656,05	5,82	4 858,07	16,19	13 514,12
HAP 2	1.1.1.2.1.2.8.4.	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	823,04	823,04	461,89	461,89	1 284,93	1 284,93
	1.1.1.2.1.2.9.	**766**	**Konštrukcie stolárske**	**1**		**13 007,45**	**13 007,45**		**0,00**		**13 007,45**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.9.1.	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	35,1	m2	7,52	263,95		0,00	7,52	263,95
HAP 2	1.1.1.2.1.2.9.2.	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	35,1	m2	1,11	38,96		0,00	1,11	38,96
HAP 2	1.1.1.2.1.2.9.3.	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	25	ks	2,23	55,75		0,00	2,23	55,75

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.1.2.9.4.	76681101	Obklad pri kuchynskej linke z pracovnej dosky D+M	3,55	m2	138,22	490,68		0,00	138,22	490,68
HAP 2	1.1.1.2.1.2.9.5.	76681102	Vnútorné dvere drevené jednokrídlové, vrátane zárubne D+M	10	ks	691,09	6 910,90		0,00	691,09	6 910,90
HAP 2	1.1.1.2.1.2.9.6.	76681103	Vnútorné dvere drevené jednokrídlové posuvné, vrátane zárubne D+M	1	ks	834,79	834,79		0,00	834,79	834,79
HAP 2	1.1.1.2.1.2.9.7.	76681104	Skladacia priečka dvojdielna 5800x3400 mm D+M	1	ks	4 411,55	4 411,55		0,00	4 411,55	4 411,55
HAP 2	1.1.1.2.1.2.9.8.	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	0,87	0,87		0,00	0,87	0,87
	1.1.1.2.1.2.10.	**767**	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1**		**136 513,09**	**136 513,09**		**43 875,11**		**180 388,20**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.1.	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	213,75	m2	3,70	790,88	2,08	444,60	5,78	1 235,48
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.2.	767581802	Demontáž podhľadov z lamiel, -0,00400t	244,54	m2	6,59	1 611,52		0,00	6,59	1 611,52
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.3.	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	244,54	m2	6,59	1 611,52		0,00	6,59	1 611,52
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.4.	76700013	Metalický obklad atiky a podhľadov - montáž	61,3	m2	38,39	2 353,31		0,00	38,39	2 353,31
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.5.	553430008601	Metalický obklad DEKLAMALLA, vrátane lemovania a spojovacích prvkov	38,94	m2	87,76	3 417,37		0,00	87,76	3 417,37
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.6.	553430008602	Metalický obklad DEKPROFILE CANTO, vrátane lemovania a spojovacích prvkov	28,49	m2	30,99	882,91		0,00	30,99	882,91
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.7.	76700010	Oceľové zábradlie, pozinkované	1006,33	kg	4,93	4 961,21	2,75	2 767,41	7,68	7 728,61
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.8.	76700011	Nerezové zábradlie	507,36	kg	8,67	4 398,81	4,84	2 455,62	13,51	6 854,43
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.9.	7670002	Kovové doplnkové konštrukcie	6181,372	kg	3,84	23 736,47	2,15	13 289,95	5,99	37 026,42
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.10.	76700014	Perforovaný schodiskový stupeň Perfora 1100x305 mm, žiarové pozinkovanie D+M	47	ks	25,34	1 190,98	14,15	665,05	39,49	1 856,03
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.11.	76700015	Lisovaný podlahový rošt Perfora SP 1295x1800 mm, žiarové pozinkovanie D+M	6	ks	178,81	1 072,86	99,88	599,28	278,69	1 672,14
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.12.	76700016	Lisovaný podlahový rošt Perfora SP 1295x1500 mm, žiarové pozinkovanie D+M	4	ks	148,09	592,36	82,72	330,88	230,81	923,24
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.13.	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným prístrelením	245,25	m2	14,81	3 632,15	8,31	2 038,03	23,12	5 670,18
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.14.	138310003600	Plech trapézový T-50, pozinkovaný hr. 0,75 mm	269,775	m2	10,97	2 959,43	6,16	1 661,81	17,13	4 621,25
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.15.	767441006	Obklad oceľových a nosníkov protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 12,5 mm - dvojvrstvový	5,7	m2	61,27	349,24		0,00	61,27	349,24
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.16.	767583711	Montáž nosných roštov pre podhľad, alebo obklad	224,55	m2	17,04	3 826,33		0,00	17,04	3 826,33
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.17.	48482000001	Kovový podkladový rošt pre podhľad	224,55	m2	19,11	4 291,15		0,00	19,11	4 291,15
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.18.	76761212011	Hliníkové okno dvojkrídlové 2360x600 mm, 1xP, 1xS, s požiarnou odolnosťou EW-30/D1-C, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P1	1	ks	808,13	808,13	248,82	248,82	1 056,95	1 056,95
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.19.	76761212012	Hliníkové okno dvojkrídlové 2360x600 mm, 1xP, 1xP s požiarnou odolnosťou EW-30/D1-C, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P2	1	ks	910,82	910,82	280,44	280,44	1 191,26	1 191,26
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.20.	76761212013	Hliníkové okno dvojkrídlové 2360x1750 mm, 1xP, 1xS s požiarnou odolnosťou EW-30/D3-C, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P3	1	ks	2 367,15	2 367,15	728,85	728,85	3 096,00	3 096,00
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.21.	76761212014	Hliníkové okno dvojkrídlové 2360x1750 mm, 2xP s požiarnou odolnosťou EW-30/D1-C, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P4a, OK P4b	2	ks	1 851,66	3 703,32	570,13	1 140,26	2 421,79	4 843,58
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.22.	76761212015	Hliníkové okno 2560x3290 mm, 6xP s požiarnou odolnosťou EI-30/D1, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P5	1	ks	3 540,60	3 540,60	1 090,15	1 090,15	4 630,75	4 630,75
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.23.	76761212016	Hliníkové okno dvojkrídlové 2360x1760 mm, 2xP s požiarnou odolnosťou EI-30/D1, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P6	1	ks	1 763,30	1 763,30	542,92	542,92	2 306,22	2 306,22
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.24.	76761212017	Hliníkové okno jednokrídlové 1360x1760 mm, 1xP s požiarnou odolnosťou EI-30/D1, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P7	1	ks	1 102,51	1 102,51	339,46	339,46	1 441,97	1 441,97
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.25.	76761212018	Hliníkové okno dvojkrídlové 2000x2400 mm, 2xP s požiarnou odolnosťou EW-30/D3, izolačné dvojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P8	2	ks	2 111,71	4 223,42	650,20	1 300,40	2 761,91	5 523,82
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.26.	76761212021	Plastové okno dvojkrídlové, 2360 x 600 mm, 1xOS, 1xS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK1	4	ks	420,44	1 681,76	81,86	327,44	502,30	2 009,20
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.27.	76761212022	Plastové okno dvojkrídlové, 2360 x 600 mm, 1xOS, 1xS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK2	1	ks	438,42	438,42	85,36	85,36	523,78	523,78
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.28.	76761212023	Plastové okno dvojkrídlové, 2360 x 600 mm, 1xS, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK3	4	ks	420,44	1 681,76	81,86	327,44	502,30	2 009,20
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.29.	76761212024	Plastové okno dvojkrídlové, 2360 x 600 mm, 1xOS, 1xS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK4	1	ks	446,81	446,81	86,99	86,99	533,80	533,80
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.30.	76761212025	Plastové okno dvojkrídlové, 2360 x 600 mm, 1xS, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK5	1	ks	439,95	439,95	85,66	85,66	525,61	525,61
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.31.	76761212026	Plastové okno jednokrídlové, 1475 x 600 mm, 1xS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK6	1	ks	241,04	241,04	46,93	46,93	287,97	287,97
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.32.	76761212027	Plastové okno šestkrídlové, 3785 x 2600 mm, 3xOS, 3xP, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK7	1	ks	1 818,12	1 818,12	353,99	353,99	2 172,11	2 172,11
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.33.	76761212028	Plastové okno jednokrídlové, 850 x (1500-1144) mm, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK8	1	ks	354,84	354,84	69,09	69,09	423,93	423,93
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.34.	76761212029	Plastové okno jednokrídlové, 1550 x 1500 mm, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK9	1	ks	475,39	475,39	92,56	92,56	567,95	567,95
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.35.	76761212030	Plastové okno dvojkrídlové, 1550 x (517-1112) mm, 1xO, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK10	1	ks	398,49	398,49	77,59	77,59	476,08	476,08
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.36.	76761212031	Plastové okno dvojkrídlové, 2400 x 950 mm, 1xS, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK11	6	ks	558,23	3 349,38	108,69	652,14	666,92	4 001,52
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.37.	76761212032	Plastové okno dvojkrídlové, 2400 x 950 mm, 1xOS, 1xS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK12	6	ks	558,23	3 349,38	108,69	652,14	666,92	4 001,52
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.38.	76761212033	Plastové okno dvojkrídlové, 760 x 430 mm, 1xP, plná výplň, dodávka a montáž, ozn. OK13	1	ks	1 633,33	1 633,33	318,01	318,01	1 951,34	1 951,34
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.39.	76761212034	Výlez na strechu VELUX GXL FK06 3066, 660x1180 mm, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK14	1	ks	651,59	651,59		0,00	651,59	651,59
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.40.	7676121204	Vnútorné dvere oceľové dvojkrídlové, pož. odolnosť EW 30 D3-C	1	ks	1 667,99	1 667,99		0,00	1 667,99	1 667,99
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.41.	7676121205	Vnútorné dvere oceľové jednokrídlové, pož. odolnosť EW 30 D3-C	4	ks	979,31	3 917,24		0,00	979,31	3 917,24
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.42.	76761212061	Hliníková zasklená stena 6500x3400 mm EW-30/D3, 1x dvojkrídlové dvere 1600x2050 mm so samozatváračom, 1x jednokrídlové dvere 900x2050 mm so samozatváračom, jednoduché zasklenie, ozn. ZK I.1	1	ks	16 462,08	16 462,08	5 068,67	5 068,67	21 530,75	21 530,75
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.43.	76761212062	Hliníková zasklená stena 2900x2340 mm EW-30/D3-C, 1x dvojkrídlové dvere 1600x1970 mm, jednoduché zasklenie, ozn. ZK I.2	1	ks	6 113,36	6 113,36	1 882,30	1 882,30	7 995,66	7 995,66
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.44.	76761212063	Interiérové presklenie 2200x(0-852) mm + 2200x(852-0) mm, bezpečnostné kalené sklo hr. 8 mm v hliníkovom ráme, ozn. ZK I.3	1	ks	5 876,53	5 876,53	1 809,38	1 809,38	7 685,91	7 685,91
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.45.	76761212064	Hliníkové vonkajšie dvere jednokrídlové 1000x2760 mm EI-30/D1-C, s nadsvetlíkom, 1/2 izolačné trojsklo, ozn. DK E.1	1	ks	2 435,25	2 435,25	749,81	749,81	3 185,06	3 185,06
HAP3	1.1.1.2.1.2.10.46.	76761212065	Hliníkové vonkajšie dvere jednokrídlové 800x2000 mm EI-30/D1-C, pevná výplň, ozn. DK E.2	1	ks	1 611,43	1 611,43	496,16	496,16	2 107,59	2 107,59
HAP 2	1.1.1.2.1.2.10.47.	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	1 371,20	1 371,20	769,52	769,52	2 140,72	2 140,72
	1.1.1.2.1.2.11.	**771**	**Podlahy z dlaždic**	**1**		**15 255,58**	**15 255,58**		**0,00**		**15 255,58**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.11.1.	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	36,582	m2	21,29	778,83		0,00	21,29	778,83
HAP 2	1.1.1.2.1.2.11.2.	597740002901	Dlaždice keramické schodiskové	38,411	m2	11,84	454,79		0,00	11,84	454,79
HAP 2	1.1.1.2.1.2.11.3.	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	188,1	m	5,28	993,17		0,00	5,28	993,17
HAP 2	1.1.1.2.1.2.11.4.	771415030	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	16,2	m	6,96	112,75		0,00	6,96	112,75
HAP 2	1.1.1.2.1.2.11.5.	771541110	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu	286,245	m2	20,31	5 813,64		0,00	20,31	5 813,64
HAP 2	1.1.1.2.1.2.11.6.	771541111	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu v obmedzenom priestore	47,19	m2	21,96	1 036,29		0,00	21,96	1 036,29
HAP 2	1.1.1.2.1.2.11.7.	597740002900	Dlaždice keramické	358,464	m2	16,90	6 058,04		0,00	16,90	6 058,04
HAP 2	1.1.1.2.1.2.11.8.	597740001911	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	2,479	m2	1,53	3,79		0,00	1,53	3,79
HAP 2	1.1.1.2.1.2.11.9.	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	4,28	4,28		0,00	4,28	4,28
	1.1.1.2.1.2.12.	**776**	**Podlahy povlakové**	**1**		**14 963,53**	**14 963,53**		**0,00**		**14 963,53**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.12.1.	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	12,15	m2	3,19	38,76		0,00	3,19	38,76
HAP 2	1.1.1.2.1.2.12.2.	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	30	m	1,04	31,20		0,00	1,04	31,20
HAP 2	1.1.1.2.1.2.12.3.	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	67,2	m	1,04	69,89		0,00	1,04	69,89
HAP 2	1.1.1.2.1.2.12.4.	776410011	Lepenie podlahových soklov z kaučuku vytiahnutím	109,9	m	8,91	979,21		0,00	8,91	979,21
HAP 2	1.1.1.2.1.2.12.5.	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	76,11	m2	3,19	242,79		0,00	3,19	242,79
HAP 2	1.1.1.2.1.2.12.6.	776521250	Lepenie povlakových podláh kaučukových v pásoch	299,04	m2	10,42	3 116,00		0,00	10,42	3 116,00
HAP 2	1.1.1.2.1.2.12.7.	284130000001	Kaučuková podlahová krytina pre namáhané priestory	316,341	m2	32,80	10 375,98		0,00	32,80	10 375,98
HAP 2	1.1.1.2.1.2.12.8.	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	109,70	109,70		0,00	109,70	109,70
	1.1.1.2.1.2.13.	**781**	**Obklady**	**1**		**3 739,77**	**3 739,77**		**0,00**		**3 739,77**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.13.1.	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	98,398	m2	19,52	1 920,73		0,00	19,52	1 920,73
HAP 2	1.1.1.2.1.2.13.2.	597640000700	Obkladačky keramické	100,366	m2	18,10	1 816,62		0,00	18,10	1 816,62
HAP 2	1.1.1.2.1.2.13.3.	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	2,42	2,42		0,00	2,42	2,42
	1.1.1.2.1.2.14.	**783**	**Nátery**	**1**		**12 084,58**	**12 084,58**		**3 420,32**		**15 504,90**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.14.1.	783124120	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	76,8	m2	5,81	446,21		0,00	5,81	446,21
HAP 2	1.1.1.2.1.2.14.2.	783124720	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	76,8	m2	3,84	294,91		0,00	3,84	294,91

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.1.2.14.3.	783180163	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, Plamostop P9 hr. 400 µm	141,89	m2	14,81	2 101,39	8,27	1 173,43	23,08	3 274,82
HAP 2	1.1.1.2.1.2.14.4.	78361210 01	Nátery stolárskych výrobkov napustenie olejom dvojnásobné	20	m2	4,62	92,40		0,00	4,62	92,40
HAP 2	1.1.1.2.1.2.14.5.	783782406	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	960,211	m2	4,17	4 004,08	2,34	2 246,89	6,51	6 250,97
HAP 2	1.1.1.2.1.2.14.6.	783812120	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 3x plným tmel.	93,45	m2	15,13	1 413,90		0,00	15,13	1 413,90
HAP 2	1.1.1.2.1.2.14.7.	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	788,07	m2	3,01	2 372,09		0,00	3,01	2 372,09
HAP 2	1.1.1.2.1.2.14.8.	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	576,1	m2	2,36	1 359,60		0,00	2,36	1 359,60
	1.1.1.2.1.2.15.	**784**	**Maľby**	**1**		**15 595,64**	**15 595,64**		**820,08**		**16 415,72**
HAP 2	1.1.1.2.1.2.15.1.	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	2505,44	m2	2,07	5 186,26		0,00	2,07	5 186,26
HAP 2	1.1.1.2.1.2.15.2.	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	2505,44	m2	0,84	2 104,57		0,00	0,84	2 104,57
HAP 2	1.1.1.2.1.2.15.3.	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1530	m2	1,14	1 744,20		0,00	1,14	1 744,20
HAP 2	1.1.1.2.1.2.15.4.	784424271	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	2411,99	m2	2,72	6 560,61	0,34	820,08	3,06	7 380,69
	1.1.1.2.1.3.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**6 576,00**	**6 576,00**		**3 672,00**		**10 248,00**
	1.1.1.2.1.3.1.	**43-M**	**Montáž oceľových konštrukcií**	**1**		**6 576,00**	**6 576,00**		**3 672,00**		**10 248,00**
HAP 2	1.1.1.2.1.3.1.1.	4300001	Oceľová konštrukcia - dodávka a montáž	2400	kg	2,74	6 576,00	1,53	3 672,00	4,27	10 248,00
	1.1.1.2.1.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**109,70**	**109,70**		**0,00**		**109,70**
HAP 2	1.1.1.2.1.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	109,70	109,70		0,00	109,70	109,70
	1.1.1.2.2.		**SO 03.02 -Zdravotechnika**	**1**		**15 007,13**	**15 007,13**		**1 995,44**		**17 002,57**
	1.1.1.2.2.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**404,78**	**404,78**		**53,78**		**458,56**
	1.1.1.2.2.1.1.		**Práce a dodávky**	**1**		**7,07**	**7,07**		**0,95**		**8,02**
HAP 2	1.1.1.2.2.1.1.1.	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	3,5	m2	2,02	7,07	0,27	0,95	2,29	8,02
	1.1.1.2.2.1.2.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**117,48**	**117,48**		**15,61**		**133,09**
HAP 2	1.1.1.2.2.1.2.1.	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	1,26	m3	93,24	117,48	12,39	15,61	105,63	133,09
	1.1.1.2.2.1.3.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**280,23**	**280,23**		**37,22**		**317,45**
HAP 2	1.1.1.2.2.1.3.1.	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	0,35	m3	132,13	46,25	17,56	6,15	149,69	52,39
HAP 2	1.1.1.2.2.1.3.2.	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	0,525	m3	95,41	50,09	12,68	6,66	108,09	56,75
HAP 2	1.1.1.2.2.1.3.3.	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	0,35	m3	14,21	4,97	1,89	0,66	16,10	5,64
HAP 2	1.1.1.2.2.1.3.4.	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	3,166	t	22,53	71,33	2,99	9,47	25,52	80,80
HAP 2	1.1.1.2.2.1.3.5.	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	3,166	t	7,08	22,42	0,94	2,98	8,02	25,40
HAP 2	1.1.1.2.2.1.3.6.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	3,166	t	10,17	32,20	1,35	4,27	11,52	36,47
HAP 2	1.1.1.2.2.1.3.7.	979082121_1	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (50m)	3,166	t	16,73	52,97	2,22	7,03	18,95	60,00
	1.1.1.2.2.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**14 415,87**	**14 415,87**		**1 916,88**		**16 332,75**
	1.1.1.2.2.2.1.	**713**	**Izolácie tepelné**	**1**		**650,86**	**650,86**		**86,67**		**737,53**
HAP 2	1.1.1.2.2.2.1.1.	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	96	m	2,71	260,16	0,36	34,56	3,07	294,72
HAP 2	1.1.1.2.2.2.1.2.	283310001500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	45	m	0,32	14,40	0,04	1,80	0,36	16,20
HAP 2	1.1.1.2.2.2.1.3.	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	38	m	0,36	13,68	0,05	1,90	0,41	15,58
HAP 2	1.1.1.2.2.2.1.4.	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	16	m	0,44	7,04	0,06	0,96	0,50	8,00
HAP 2	1.1.1.2.2.2.1.5.	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	23	m	3,05	70,15	0,41	9,43	3,46	79,58
HAP 2	1.1.1.2.2.2.1.6.	283310001900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	23	m	0,50	11,50	0,07	1,61	0,57	13,11
HAP 2	1.1.1.2.2.2.1.7.	713510201	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m2 protipožiarnym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	2	ks	29,45	58,90	3,91	7,82	33,36	66,72
HAP 2	1.1.1.2.2.2.1.8.	286220044400	Protipožiarna manžeta RAUPIANO PLUS kompakt DN 110, materiál: oceľový plech/Intuplast, REHAU	3	ks	71,52	214,56	9,51	28,53	81,03	243,09
HAP 2	1.1.1.2.2.2.1.9.	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0,013	t	36,50	0,47	4,85	0,06	41,35	0,53
	1.1.1.2.2.2.2.	**721**	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**	**1**		**2 877,55**	**2 877,55**		**382,32**		**3 259,87**
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.1.	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	1	ks	23,04	23,04	3,06	3,06	26,10	26,10
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.2.	721110916	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	1	ks	25,75	25,75	3,42	3,42	29,17	29,17
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.3.	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	2	ks	9,48	18,96	1,26	2,52	10,74	21,48
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.4.	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	1	ks	20,56	20,56	2,73	2,73	23,29	23,29
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.5.	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	4	ks	15,60	62,40	2,07	8,28	17,67	70,68
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.6.	721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110	4	ks	0,48	1,92	0,06	0,24	0,54	2,16
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.7.	721171208	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté zavesené	22	m	37,66	828,52	5,01	110,22	42,67	938,74
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.8.	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	7	m	19,62	137,34	2,61	18,27	22,23	155,61
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.9.	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	6	m	40,68	244,08	5,41	32,46	46,09	276,54
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.10.	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	7	m	13,77	96,39	1,83	12,81	15,60	109,20
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.11.	721171504	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	16	m	16,23	259,68	2,16	34,56	18,39	294,24
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.12.	721171506	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojné	3	m	20,21	60,63	2,69	8,07	22,90	68,70
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.13.	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	8	m	26,33	210,64	3,50	28,00	29,83	238,64
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.14.	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	8	m	1,13	9,04	0,15	1,20	1,28	10,24
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.15.	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	9	ks	2,73	24,57	0,36	3,24	3,09	27,81
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.16.	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	5	ks	3,03	15,15	0,40	2,00	3,43	17,15
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.17.	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	7	ks	4,48	31,36	0,60	4,20	5,08	35,56
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.18.	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	1	ks	10,75	10,75	1,43	1,43	12,18	12,18
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.19.	286630027500	Podlahový vpust HL510NPrR, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, izolačný tanier, rám D 133 mm, krytka D 112 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/liatina/PP/nerez	1	ks	46,21	46,21	6,14	6,14	52,35	52,35
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.20.	721213020	Montáž dvorného vpustu so zvislým odtokom a zápachovou klapkou bez izolačnej príruby DN 110	3	ks	16,07	48,21	2,14	6,42	18,21	54,63
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.21.	286630040700	Dvorný vpust HL606.1/1, (4,3 l/s), vertikálny odtok DN 110, mechanická zápachová uzávierka, liatinový rám, liatinová mriežka 226x226 mm, PP	3	ks	140,80	422,40	18,71	56,13	159,51	478,53
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.22.	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	3	ks	40,80	122,40	5,42	16,26	46,22	138,66
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.23.	721290009	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	1	ks	9,05	9,05	1,20	1,20	10,25	10,25
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.24.	551610001000	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905.0, DN 50/75, (13 l/s), bez krytky, vnútorná kanalizácia, ABS	1	ks	51,27	51,27	6,81	6,81	58,08	58,08
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.25.	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	2	m	0,85	1,70	0,11	0,22	0,96	1,92
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.26.	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	62	m	1,01	62,62	0,13	8,06	1,14	70,68
HAP 2	1.1.1.2.2.2.2.27.	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	32,91	32,91	4,37	4,37	37,28	37,28
	1.1.1.2.2.2.3.	**722**	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**	**1**		**3 952,67**	**3 952,67**		**526,32**		**4 478,99**
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.1.	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	16	m	17,38	278,08	2,31	36,96	19,69	315,04
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.2.	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	23	m	22,91	526,93	3,04	69,92	25,95	596,85
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.3.	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	2	ks	1,15	2,30	0,15	0,30	1,30	2,60
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.4.	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	2	ks	22,18	44,36	2,95	5,90	25,13	50,26
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.5.	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	3	ks	34,35	103,05	4,57	13,71	38,92	116,76
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.6.	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	4	ks	12,19	48,76	1,62	6,48	13,81	55,24
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.7.	722171312_1	Potrubie z viacvrstvových rúr HERZ DN15 d20x2,5mm	38	m	14,57	553,66	1,94	73,72	16,51	627,38
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.8.	722171313_1	Potrubie z viacvrstvových rúr HERZ DN20 d26x3,0mm	45	m	17,29	778,05	2,30	103,50	19,59	881,55
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.9.	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	24	ks	5,42	130,08	0,72	17,28	6,14	147,36
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.10.	1255401	HERZ Kohút guľový rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom, 2-ma O-krúžkami a vrtmi, pripojenie 1/2" - 3/4", PN 16, DN 15	24	ks	6,69	160,56	0,89	21,36	7,58	181,92
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.11.	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	4	ks	3,01	12,04	0,40	1,60	3,41	13,64

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.12.	2210001	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku	4	ks	5,60	22,40	0,74	2,96	6,34	25,36
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.13.	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	4	ks	3,74	14,96	0,50	2,00	4,24	16,96
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.14.	2210002	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku	4	ks	6,93	27,72	0,92	3,68	7,85	31,40
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.15.	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	1	ks	6,26	6,26	0,83	0,83	7,09	7,09
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.16.	2210005	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 40, odolné voči vypl.zinku	1	ks	28,75	28,75	3,82	3,82	32,57	32,57
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.17.	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	2	ks	34,33	68,66	4,56	9,12	38,89	77,78
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.18.	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka, prúdnica ekv. 10	2	ks	403,19	806,38	53,58	107,16	456,77	913,54
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.19.	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	122	m	1,62	197,64	0,22	26,84	1,84	224,48
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.20.	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	122	m	1,11	135,42	0,15	18,30	1,26	153,72
HAP 2	1.1.1.2.2.2.3.21.	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,286	t	23,10	6,61	3,07	0,88	26,17	7,49
	1.1.1.2.2.2.4.	**725**	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**	**1**		**6 934,79**	**6 934,79**		**921,57**		**7 856,36**
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.1.	554330001002	Záchodové sedadlo MODO s antibakteriálnou úpravou, tvrdé, duroplast, KOLO	5	ks	43,42	217,10	5,77	28,85	49,19	245,95
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.2.	554330001000	Záchodové sedadlo NOVA Pro s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých, tvrdé, duroplast, KOLO	1	ks	20,30	20,30	2,70	2,70	23,00	23,00
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.3.	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	1	ks	7,51	7,51	1,00	1,00	8,51	8,51
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.4.	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	5	ks	34,27	171,35	4,55	22,75	38,82	194,10
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.5.	725119415	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	1	ks	36,91	36,91	4,91	4,91	41,82	41,82
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.6.	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	1	ks	175,35	175,35	23,30	23,30	198,65	198,65
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.7.	552370000500	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT	5	ks	175,35	876,75	23,30	116,50	198,65	993,25
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.8.	642360004900	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	1	ks	165,06	165,06	21,94	21,94	187,00	187,00
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.9.	642360004800	Misa záchodová keramická závesná Nova Pro, hlboké splachovanie pravouhlá, lxšxv 530x350x332 mm 6 l, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	5	ks	97,96	489,80	13,02	65,10	110,98	554,90
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.10.	725129225	Montáž pisoára z nerezu so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom	2	ks	31,42	62,84	4,18	8,36	35,60	71,20
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.11.	642510001100	Pisoár keramický NOVA Pro s automatickým termickým splachovačom pre napájanie z batérie, sifón, prívod zozadu, KOLO	2	ks	361,81	723,62	48,08	96,16	409,89	819,78
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.12.	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	2	ks	4,95	9,90	0,66	1,32	5,61	11,22
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.13.	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	9	ks	34,15	307,35	4,54	40,86	38,69	348,21
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.14.	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	8	ks	69,28	554,24	9,21	73,68	78,49	627,92
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.15.	642110002700	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA	1	ks	59,59	59,59	7,92	7,92	67,51	67,51
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.16.	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	2	ks	5,57	11,14	0,74	1,48	6,31	12,62
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.17.	552380010900	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, zvlnená antikorová oceľ, KOLO	1	ks	247,26	247,26	32,86	32,86	280,12	280,12
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.18.	552380009700	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks	156,58	156,58	20,81	20,81	177,39	177,39
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.19.	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	2	ks	5,57	11,14	0,74	1,48	6,31	12,62
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.20.	552380010700_1	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 550 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks	414,93	414,93	55,14	55,14	470,07	470,07
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.21.	552380009600	Madlo jednoduché FUNKTION hladké pre telesne postihnutých, dĺžky 600 mm, priemer 32 mm, antikorová oceľ, KOLO	1	ks	76,07	76,07	10,11	10,11	86,18	86,18
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.22.	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	2	ks	14,19	28,38	1,89	3,78	16,08	32,16
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.23.	552310000300	Kuchynský drez nerezový BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sifón, DEXTRADE	2	ks	68,56	137,12	9,11	18,22	77,67	155,34
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.24.	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	1	ks	22,43	22,43	2,98	2,98	25,41	25,41
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.25.	552310001500	Kuchynský dvojdrez nerezový FUTUR 20 na zapustenie do dosky, 730x510 mm, hĺbka 195/130 mm, sifón (pop-up), DEXTRADE	1	ks	109,10	109,10	14,50	14,50	123,60	123,60
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.26.	551450000400	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	3	ks	34,03	102,09	4,52	13,56	38,55	115,65
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.27.	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	1	ks	24,62	24,62	3,27	3,27	27,89	27,89
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.28.	642710000100	Výlevka stojatá keramická MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	1	ks	152,64	152,64	20,29	20,29	172,93	172,93
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.29.	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	2	ks	3,04	6,08	0,40	0,80	3,44	6,88
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.30.	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	1	ks	8,74	8,74	1,16	1,16	9,90	9,90
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.31.	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	1	ks	73,39	73,39	9,75	9,75	83,14	83,14
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.32.	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	12	ks	11,14	133,68	1,48	17,76	12,62	151,44
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.33.	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	9	ks	106,79	961,11	14,19	127,71	120,98	1 088,82
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.34.	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	1	ks	3,62	3,62	0,48	0,48	4,10	4,10
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.35.	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	1	ks	2,17	2,17	0,29	0,29	2,46	2,46
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.36.	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	9	ks	3,03	27,27	0,40	3,60	3,43	30,87
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.37.	551620005300	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový DN 32, Design, celokovový, hranatý, pochrómovaná mosadz, ALCAPLAST	9	ks	34,44	309,96	4,58	41,22	39,02	351,18
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.38.	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	3	ks	3,27	9,81	0,43	1,29	3,70	11,10
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.39.	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	3	ks	5,29	15,87	0,70	2,10	5,99	17,97
HAP 2	1.1.1.2.2.2.4.40.	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,456	t	26,14	11,92	3,47	1,58	29,61	13,50
	1.1.1.2.2.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**186,48**	**186,48**		**24,78**		**211,26**
HAP 2	1.1.1.2.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	186,48	186,48	24,78	24,78	211,26	211,26
	1.1.1.2.3.		**SO 03.03 -Ústredné vykurovanie**	**1**		**27 603,62**	**27 603,62**		**3 666,19**		**31 269,81**
	1.1.1.2.3.1.	**D1**	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**	**1**		**20 179,11**	**20 179,11**		**2 680,01**		**22 859,12**
HAP3	1.1.1.2.3.1.1.	PC	Montáž tep. izolácie potrubia skrutami PE (Mirelon,...)prilepené na potr. DN 15	56	m	2,71	151,76	0,36	20,16	3,07	171,92
HAP3	1.1.1.2.3.1.2.	PC.1	Montáž tep. izolácie potrubia skrutami PE prilepené na potr. DN 20	54	m	2,71	146,34	0,36	19,44	3,07	165,78
HAP3	1.1.1.2.3.1.3.	PC.2	Montáž tep. izolácie potrubia skrutami PE prilepené na potr. DN 25	30	m	2,71	81,30	0,36	10,80	3,07	92,10
HAP3	1.1.1.2.3.1.4.	PC.3	Montáž tep. izolácie potrubia skrutami PE prilepené na potr. DN 32	75	m	2,71	203,25	0,36	27,00	3,07	230,25
HAP3	1.1.1.2.3.1.5.	PC	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 15x10mm	56	m	0,28	15,68	0,04	2,24	0,32	17,92
HAP3	1.1.1.2.3.1.6.	PC.1	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 20x10mm	54	m	0,46	24,84	0,06	3,24	0,52	28,08
HAP3	1.1.1.2.3.1.7.	PC.2	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 25x10mm	60	m	0,71	42,60	0,09	5,40	0,80	48,00
HAP3	1.1.1.2.3.1.8.	PC.3	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 32x10mm	75	m	0,86	64,50	0,11	8,25	0,97	72,75
HAP3	1.1.1.2.3.1.9.	PC.4	Izolácie tepelné, HZS T5	24	hod	19,75	474,00	2,62	62,88	22,37	536,88
HAP3	1.1.1.2.3.1.10.	PC.5	Logamax plus GB192-35iW, biely	1	ks	2 480,58	2 480,58	329,67	329,67	2 810,25	2 810,25
HAP3	1.1.1.2.3.1.11.	PC.6	DNA WHY 80/60 hydraulická výhybka	1	ks	185,37	185,37	24,64	24,64	210,01	210,01
HAP3	1.1.1.2.3.1.12.	PC.7	DNA HKV 2/25/25	1	ks	168,24	168,24	22,36	22,36	190,60	190,60
HAP3	1.1.1.2.3.1.13.	PC.8	DNA HS25/6	1	ks	237,75	237,75	31,60	31,60	269,35	269,35
HAP3	1.1.1.2.3.1.14.	PC.9	DNA HSM25/6 INSIDE S MM100	1	ks	554,08	554,08	73,64	73,64	627,72	627,72
HAP3	1.1.1.2.3.1.15.	PC.10	WMS 2 držiak rýchlom. Skupín	1	ks	41,30	41,30	5,49	5,49	46,79	46,79
HAP3	1.1.1.2.3.1.16.	PC.11	Logamatic RC310, biely s FA snímačom	1	ks	174,28	174,28	23,16	23,16	197,44	197,44
HAP3	1.1.1.2.3.1.17.	PC.12	GAF-K SADA DN 80/125	1	ks	258,91	258,91	34,41	34,41	293,32	293,32
HAP3	1.1.1.2.3.1.18.	PC.13	RÚRA KONC. DN 80/125, 2000 MM, PP/OCEE	10	ks	70,52	705,20	9,37	93,70	79,89	798,90
HAP3	1.1.1.2.3.1.19.	PC.14	DRŽIAK DN 125 - DO 46MM, NEREZ	15	ks	19,14	287,10	2,54	38,10	21,68	325,20
HAP3	1.1.1.2.3.1.20.	PC.15	Logamatic Web KM100	1	ks	195,44	195,44	25,97	25,97	221,41	221,41
HAP3	1.1.1.2.3.1.21.	PC.16	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného, anuloid, rozdeľovač, čer. Skupiny	1	ks	654,84	654,84	87,03	87,03	741,87	741,87

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP3	1.1.1.2.3.1.22.	PC.17	Hadice napúšťacie gumené pr. 20/28	6	m	2,91	17,46	0,39	2,34	3,30	19,80
HAP3	1.1.1.2.3.1.23.	PC.18	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	1	t	42,29	42,29	5,62	5,62	47,91	47,91
HAP3	1.1.1.2.3.1.24.	PC.19	Kotolne, HZS T5	40	hod	19,75	790,00	2,62	104,80	22,37	894,80
HAP3	1.1.1.2.3.1.25.	PC.20	Montáž orientačných štítkov	15	ks	2,74	41,10	0,36	5,40	3,10	46,50
HAP3	1.1.1.2.3.1.26.	PC.4	Štítok oblžníkový	15	kus	4,93	73,95	0,66	9,90	5,59	83,85
HAP3	1.1.1.2.3.1.27.	PC.21	Flexcon C (35-80 l) 35	1	kus	56,42	56,42	7,50	7,50	63,92	63,92
HAP3	1.1.1.2.3.1.28.	PC.22	Rychlospojka SU R3/4"x3/4"	1	kus	13,82	13,82	1,84	1,84	15,66	15,66
HAP3	1.1.1.2.3.1.29.	PC.23	Rychlospojka SU R1"x1"	1	kus	15,63	15,63	2,08	2,08	17,71	17,71
HAP3	1.1.1.2.3.1.30.	PC.24	Montáž expanznej nádoby , objem 35l	1	ks	38,01	38,01	5,05	5,05	43,06	43,06
HAP3	1.1.1.2.3.1.31.	PC.25	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola nastavitelná	1	ks	8,95	8,95	1,19	1,19	10,14	10,14
HAP3	1.1.1.2.3.1.32.	PC.26	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	1	kus	30,06	30,06	3,99	3,99	34,05	34,05
HAP3	1.1.1.2.3.1.33.	PC.27	Dopojenie na existujúci plyn v kotolni: materiál + montáž + skúška, revizie	1	ks	1 511,15	1 511,15	200,83	200,83	1 711,98	1 711,98
HAP3	1.1.1.2.3.1.34.	PC.28	Dopojenie na existujúci bod napojeina voda v kotolni: materiál + montáž + skúška	1	ks	554,08	554,08	73,64	73,64	627,72	627,72
HAP3	1.1.1.2.3.1.35.	PC.29	Doplnenie rozvádzača pre kotol vrátane kabeláže	1	ks	856,32	856,32	113,80	113,80	970,12	970,12
HAP3	1.1.1.2.3.1.36.	PC.30	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt zo strojovní vod. 100 m v. do 6m	0,5	t	34,72	17,36	4,61	2,31	39,33	19,67
HAP3	1.1.1.2.3.1.37.	PC.31	Strojovne, HZS T5	36	hod	19,75	711,00	2,62	94,32	22,37	805,32
HAP3	1.1.1.2.3.1.38.	PC.32	Prestabo rúrka (PP) 15x1,2 (600 m)	56	m	5,50	308,00	0,73	40,88	6,23	348,88
HAP3	1.1.1.2.3.1.39.	PC.33	Prestabo rúrka (PP) 18x1,2 (240 m)	54	m	6,08	328,32	0,81	43,74	6,89	372,06
HAP3	1.1.1.2.3.1.40.	PC.34	Prestabo rúrka (PP) 22x1,5 (420 m)	30	m	7,93	237,90	1,05	31,50	8,98	269,40
HAP3	1.1.1.2.3.1.41.	PC.35	Prestabo rúrka (PP) 28x1,5 (240 m)	105	m	10,45	1 097,25	1,39	145,95	11,84	1 243,20
HAP3	1.1.1.2.3.1.42.	PC.36	Prestabo rúrka (PP) 35x1,5 (180 m)	41	m	13,11	537,51	1,74	71,34	14,85	608,85
HAP3	1.1.1.2.3.1.43.	PC.37	Prestabo - redukčná tvarovka 18x15	8	ks	2,34	18,72	0,31	2,48	2,65	21,20
HAP3	1.1.1.2.3.1.44.	PC.38	Prestabo - redukčná tvarovka 22x15	2	ks	2,54	5,08	0,34	0,68	2,88	5,76
HAP3	1.1.1.2.3.1.45.	PC.39	Prestabo - redukčná tvarovka 28x22	2	ks	3,56	7,12	0,47	0,94	4,03	8,06
HAP3	1.1.1.2.3.1.46.	PC.40	Prestabo - redukčná tvarovka 35x28	2	ks	4,05	8,10	0,54	1,08	4,59	9,18
HAP3	1.1.1.2.3.1.47.	PC.41	Prestabo - T-kus 15x15x15	6	ks	6,18	37,08	0,82	4,92	7,00	42,00
HAP3	1.1.1.2.3.1.48.	PC.42	Prestabo - T-kus 18x15x18	8	ks	6,67	53,36	0,89	7,12	7,56	60,48
HAP3	1.1.1.2.3.1.49.	PC.43	Prestabo - T-kus 22x18x18	4	ks	16,73	66,92	2,22	8,88	18,95	75,80
HAP3	1.1.1.2.3.1.50.	PC.44	Prestabo - T-kus 28x15x28	4	ks	10,06	40,24	1,34	5,36	11,40	45,60
HAP3	1.1.1.2.3.1.51.	PC.45	Prestabo - T-kus 28x22x22	2	ks	17,46	34,92	2,32	4,64	19,78	39,56
HAP3	1.1.1.2.3.1.52.	PC.46	Prestabo - T-kus 28x28x28	2	ks	9,56	19,12	1,27	2,54	10,83	21,66
HAP3	1.1.1.2.3.1.53.	PC.47	Prestabo - T-kus 35x28x35	1	ks	15,20	15,20	2,02	2,02	17,22	17,22
HAP3	1.1.1.2.3.1.54.	PC.48	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	245	m	0,47	115,15	0,06	14,70	0,53	129,85
HAP3	1.1.1.2.3.1.55.	PC.49	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	41	m	0,59	24,19	0,08	3,28	0,67	27,47
HAP3	1.1.1.2.3.1.56.	PC.50	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 24m	1	t	37,08	37,08	4,93	4,93	42,01	42,01
HAP3	1.1.1.2.3.1.57.	PC.51	Rozvod potrubia, HZS T5	48	hod	19,75	948,00	2,62	125,76	22,37	1 073,76
HAP3	1.1.1.2.3.1.58.	PC.52	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	17	kus	4,07	69,19	0,54	9,18	4,61	78,37
HAP3	1.1.1.2.3.1.59.	PC.53	Prepúšťací ventil priamy DN 15	1	kus	23,08	23,08	3,07	3,07	26,15	26,15
HAP3	1.1.1.2.3.1.60.	PC.54	STRÖMAX-GM 2013 DN 15	2	kus	48,12	96,24	6,40	12,80	54,52	109,04
HAP3	1.1.1.2.3.1.61.	PC.55	STRÖMAX-GM 2013 DN 20	1	kus	57,46	57,46	7,64	7,64	65,10	65,10
HAP3	1.1.1.2.3.1.62.	PC.56	HERZ - 3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, obsluha zboku	5	kus	18,95	94,75	2,52	12,60	21,47	107,35
HAP3	1.1.1.2.3.1.63.	PC.57	HERZ - 3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, obsluha spredu	8	kus	16,89	135,12	2,24	17,92	19,13	153,04
HAP3	1.1.1.2.3.1.64.	PC.58	HERZ-VUA-40 rohový (2 rúrková sústava) DN 15	1	kus	28,54	28,54	3,79	3,79	32,33	32,33
HAP3	1.1.1.2.3.1.65.	PC.59	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	2	kus	4,66	9,32	0,62	1,24	5,28	10,56
HAP3	1.1.1.2.3.1.66.	PC.60	Filter s magnetom	1	kus	166,22	166,22	22,09	22,09	188,31	188,31
HAP3	1.1.1.2.3.1.67.	PC.61	Kohúty plniace a vypúšťacie	3	kus	4,92	14,76	0,65	1,95	5,57	16,71
HAP3	1.1.1.2.3.1.68.	PC.62	Montáž kohúty guľové do DN 50	6	kus	7,51	45,06	1,00	6,00	8,51	51,06
HAP3	1.1.1.2.3.1.69.	PC.63	Poistná súprava	1	kus	50,24	50,24	6,68	6,68	56,92	56,92
HAP3	1.1.1.2.3.1.70.	PC.64	Teplomery dvojkovové príložné DTP II	2	kus	13,30	26,60	1,77	3,54	15,07	30,14
HAP3	1.1.1.2.3.1.71.	PC.65	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	1	t	34,23	34,23	4,55	4,55	38,78	38,78
HAP3	1.1.1.2.3.1.72.	PC.66	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	1	t	36,48	36,48	4,85	4,85	41,33	41,33
HAP3	1.1.1.2.3.1.73.	PC.67	Armatúry, HZS T5	20	hod	19,75	395,00	2,62	52,40	22,37	447,40
HAP3	1.1.1.2.3.1.74.	PC.68	KORAD 21VKP 600/400	2	kus	79,92	159,84	10,62	21,24	90,54	181,08
HAP3	1.1.1.2.3.1.75.	PC.69	KORAD 21VKP 600/600	2	kus	88,46	176,92	11,76	23,52	100,22	200,44
HAP3	1.1.1.2.3.1.76.	PC.70	KORAD 21VKP 600/800	1	kus	102,27	102,27	13,59	13,59	115,86	115,86
HAP3	1.1.1.2.3.1.77.	PC.71	KORAD 22VKP 600/1200	1	kus	146,68	146,68	19,49	19,49	166,17	166,17
HAP3	1.1.1.2.3.1.78.	PC.72	KORAD 22VKP 600/1800	7	kus	196,46	1 375,22	26,11	182,77	222,57	1 557,99
HAP3	1.1.1.2.3.1.79.	PC.73	Kúpeľňový rebrík 714/400	1	kus	72,54	72,54	9,64	9,64	82,18	82,18
HAP3	1.1.1.2.3.1.80.	PC.74	Termostatická hlavica HERZ - HERZCULES	14	kus	26,17	366,38	3,48	48,72	29,65	415,10
HAP3	1.1.1.2.3.1.81.	PC.75	Montáž vyhr. telies KORAD a kúp.	13	kus	45,34	589,42	6,03	78,39	51,37	667,81
HAP3	1.1.1.2.3.1.82.	PC.76	Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	1	ks	17,83	17,83	2,37	2,37	20,20	20,20
HAP3	1.1.1.2.3.1.83.	PC.77	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	15	m2	1,70	25,50	0,23	3,45	1,93	28,95
	1.1.1.2.3.2.	**D2**	**D2**	**1**		**7 150,27**	**7 150,27**		**949,73**		**8 100,00**
HAP3	1.1.1.2.3.2.1.	CP	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	100	kg	1,64	164,00	0,22	22,00	1,86	186,00
HAP3	1.1.1.2.3.2.2.	CP.1	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	100	kg	1,76	176,00	0,23	23,00	1,99	199,00
HAP3	1.1.1.2.3.2.3.	CP.2	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	60	kg	5,89	353,40	0,78	46,80	6,67	400,20
HAP3	1.1.1.2.3.2.4.	CP.3	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	60	kg	6,95	417,00	0,92	55,20	7,87	472,20
HAP3	1.1.1.2.3.2.5.	CP.4	Revízie (komín, plyn, ELI, kotol, tlakové nádoby), dopojenie na exis. Plyn, voda a el.	1	ks	1 813,39	1 813,39	241,00	241,00	2 054,39	2 054,39
HAP3	1.1.1.2.3.2.6.	CP.5	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	150	m2	3,46	519,00	0,46	69,00	3,92	588,00
HAP3	1.1.1.2.3.2.7.	CP.6	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2	t	14,78	29,56	1,96	3,92	16,74	33,48
HAP3	1.1.1.2.3.2.8.	CP.7	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien a stropov - železobetónových -0,00012t	1	ks	1 511,15	1 511,15	200,83	200,83	1 711,98	1 711,98
HAP3	1.1.1.2.3.2.9.	CP.8	Prenájom pojazdnej plošiny ku kominu	1	deň	805,54	805,54	107,06	107,06	912,60	912,60
HAP3	1.1.1.2.3.2.10.	CP.9	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2	t	0,50	1,00	0,07	0,14	0,57	1,14
HAP3	1.1.1.2.3.2.11.	CP.10	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	1	kpl	372,97	372,97	49,57	49,57	422,54	422,54
HAP3	1.1.1.2.3.2.12.	CP.11	Presun existujúceho komína na čelo budovy, nove úchyty, demontáž, montáž, plošina atd.	1	ks	987,26	987,26	131,21	131,21	1 118,47	1 118,47
	1.1.1.2.3.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**274,24**	**274,24**		**36,45**		**310,69**
HAP3	1.1.1.2.3.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	274,24	274,24	36,45	36,45	310,69	310,69
	1.1.1.2.4.		**SO 03.04 -Vzduchotechnika**	**1**		**98 883,56**	**98 883,56**		**13 230,64**		**112 114,20**
	1.1.1.2.4.1.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**98 554,47**	**98 554,47**		**13 186,61**		**111 741,08**
	1.1.1.2.4.1.1.	**769**	**Montáže vzduchotechnických zariadení**	**1**		**98 554,47**	**98 554,47**		**13 186,61**		**111 741,08**
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.1.	Pol39	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks	207,18	207,18	27,72	27,72	234,90	234,90
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.2.	Pol40	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	3	ks	108,63	325,89	14,53	43,59	123,16	369,48
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.3.	Pol88	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100 I + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks	95,52	95,52	12,78	12,78	108,30	108,30
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.4.	Pol89	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. SUPER - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks	163,62	163,62	21,89	21,89	185,51	185,51
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.5.	Pol90	Radiálny potrubný ventilátor napr. LINEO 160 VO - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks	118,22	118,22	15,82	15,82	134,04	134,04
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.6.	Pol91	Rekuperačná jednotka napr. AIRSTREAM CFX 8600, stojaté vnútorné prevedenie, servisný prístup (spresnit pri objednávaní), dodávka v rozloženom stave, hlučnosť do okolia 74 dBA (0m), 49.9dBA (5m), ErP 2018. Popis jednotky: Qo=9830m3/h - 400Pa, Qp=8776m3/h –	1	ks	41 335,38	41 335,38	5 530,67	5 530,67	46 866,05	46 866,05
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.7.	Pol92	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Ostrovček ľavá strana_(plynová panvica + elektrický kotol + plynový kotol + plynový sporák 3.1a_CHU-2000x1300x400-R1(2x315)-456l_s-T2(3x250)+411l_s-V3-FT=4-AR - 1ks 3.1b____CHU-20	1	ks	6 520,41	6 520,41	872,43	872,43	7 392,84	7 392,84
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.8.	Pol93	Prívodno-odvodný stenový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Ostrovček pravá strana_(elektrická panvica+plynový sporák 3.2_CHU-2500x1200x400-R1(2x315)-475l_s-T2(3x250)+428l_s-V3-FT=5 - 1ks Technické parametre digestora: Prívod: 1541m3/h, 21Pa, 3	1	ks	3 806,13	3 806,13	509,26	509,26	4 315,39	4 315,39
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.9.	Pol94	Prívodno-odvodný stenový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Konvektomat 1.3_CHU-2000x1600x400-R1(1x315)-285l_s-T2(2x250)+257l_s-V3-FT=4 - 1ks Technické parametre digestora: Prívod: 925m3/h, 12Pa, 25dBA Odvod: 1026m3/h, 13Pa, 32dBA Pripojenie:	1	ks	2 199,05	2 199,05	294,23	294,23	2 493,28	2 493,28
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.10.	Pol95	Odvodný kondenzátny stenový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Umývačka riadu 3.4_CHU-800x1300x400-R1(1x200)-120l_s-E1-V3-FK=1 - 1ks Technické parametre digestora: Odvod: 432m3/h, 34Pa, 23dBA Pripojenie: 1x200mm (odvod) Celkový rozmer DxŠxV: 8	1	ks	1 529,60	1 529,60	204,66	204,66	1 734,26	1 734,26
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.11.	Pol96	Flaxo hadica neizolovaná DN100	5	bm	1,15	5,75	0,15	0,75	1,30	6,50
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.12.	Pol97	Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 200x200 (WSK-20)	1	ks	31,04	31,04	4,15	4,15	35,19	35,19
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.13.	Pol98	Spätná klapka SK DN160	1	ks	6,16	6,16	0,82	0,82	6,98	6,98
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.14.	Pol45	Mriežka zinkovaná MR Zn DN125	1	ks	2,91	2,91	0,39	0,39	3,30	3,30
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.15.	Pol99	Mriežka zinkovaná MR Zn DN160	1	ks	3,56	3,56	0,48	0,48	4,04	4,04
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.16.	Pol100	Mriežka zinkovaná MR Zn 200x200	1	ks	4,84	4,84	0,65	0,65	5,49	5,49

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.17.	Pol101	Mriežka zinkovaná MR Zn 300x250	1	ks	5,98	5,98	0,80	0,80	6,78	6,78
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.18.	Pol102	Výustka dvojradová s reguláciou V2-825x225/R	3	ks	66,26	198,78	8,87	26,61	75,13	225,39
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.19.	Pol103	Výustka dvojradová s reguláciou V2-1025x225/R	3	ks	77,91	233,73	10,42	31,26	88,33	264,99
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.20.	Pol104	Regulačná klapka ručná RKR DN315	4	ks	23,57	94,28	3,15	12,60	26,72	106,88
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.21.	Pol105	Regulačná klapka ručná RKR 600x355	2	ks	67,15	134,30	8,98	17,96	76,13	152,26
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.22.	Pol106	Regulačná klapka ručná RKR 355x355	2	ks	57,81	115,62	7,73	15,46	65,54	131,08
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.23.	Pol107	Regulačná klapka ručná RKR 315x355	1	ks	56,29	56,29	7,53	7,53	63,82	63,82
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.24.	Pol108	Tlmiaca vložka TVL-1455x565	4	ks	55,17	220,68	7,38	29,52	62,55	250,20
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.25.	Pol109	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 2300x500/S	1	ks	122,82	122,82	16,43	16,43	139,25	139,25
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.26.	Pol110	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 200x200/S	1	ks	35,75	35,75	4,78	4,78	40,53	40,53
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.27.	Pol111	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 300x250/S	1	ks	39,97	39,97	5,35	5,35	45,32	45,32
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.28.	Pol112	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 1400x1250/S	1	ks	146,71	146,71	19,63	19,63	166,34	166,34
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.29.	Pol113	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-2200x600/1850 - medzera medzi kulisami 33	4	ks	1 257,32	5 029,28	168,23	672,92	1 425,55	5 702,20
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.30.	Pol46	Výfuková hlavica CAGI DN125	2	ks	58,23	116,46	7,79	15,58	66,02	132,04
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.31.	Pol114	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 5600 mm / 80% tvaroviek	3,1	bm	147,14	456,13	19,69	61,04	166,83	517,17
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.32.	Pol115	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3400 mm / 100% tvaroviek	2	bm	88,77	177,54	11,88	23,76	100,65	201,30
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.33.	Pol116	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3000 mm / 30% tvaroviek	61	bm	65,47	3 993,67	8,76	534,36	74,23	4 528,03
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.34.	Pol117	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2900 mm / 30% tvaroviek	14,8	bm	63,27	936,40	8,47	125,36	71,74	1 061,76
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.35.	Pol118	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2710 mm / 30% tvaroviek	51,6	bm	59,12	3 050,59	7,91	408,16	67,03	3 458,75
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.36.	Pol119	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2510 mm / 30% tvaroviek	6,9	bm	54,78	377,98	7,33	50,58	62,11	428,56
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.37.	Pol120	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1970 mm / 20% tvaroviek	2,5	bm	40,07	100,18	5,36	13,40	45,43	113,58
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.38.	Pol121	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1910 mm / 20% tvaroviek	2,6	bm	38,85	101,01	5,20	13,52	44,05	114,53
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.39.	Pol122	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1510 mm / 20% tvaroviek	2	bm	30,72	61,44	4,11	8,22	34,83	69,66
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.40.	Pol123	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1420 mm / 30% tvaroviek	15	bm	30,99	464,85	4,15	62,25	35,14	527,10
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.41.	Pol124	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1340 mm / 30% tvaroviek	11,5	bm	29,23	336,15	3,91	44,97	33,14	381,11
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.42.	Pol125	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1100 mm / 30% tvaroviek	4,6	bm	24,00	110,40	3,21	14,77	27,21	125,17
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.43.	Pol126	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 800 mm / 0% tvaroviek	0,6	bm	13,90	8,34	1,86	1,12	15,76	9,46
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.44.	Pol127	VZT potrubie spiro do priemeru DN100 / 30% tvaroviek	20,6	bm	9,14	188,28	1,22	25,13	10,36	213,42
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.45.	Pol59	VZT potrubie spiro do priemeru DN125 / 20% tvaroviek	4	bm	7,57	30,28	1,01	4,04	8,58	34,32
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.46.	Pol128	VZT potrubie spiro do priemeru DN160 / 100% tvaroviek	1	bm	23,18	23,18	3,10	3,10	26,28	26,28
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.47.	Pol129	VZT potrubie spiro do priemeru DN200 / 60% tvaroviek	0,9	bm	17,90	16,11	2,40	2,16	20,30	18,27
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.48.	Pol130	VZT potrubie spiro do priemeru DN250 / 100% tvaroviek	2	bm	25,40	50,80	3,40	6,80	28,80	57,60
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.49.	Pol131	VZT potrubie spiro do priemeru DN315 / 40% tvaroviek	15	bm	18,96	284,40	2,54	38,10	21,50	322,50
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.50.	Pol132	Protipožiarna klapka PKI 1000x500/ZV, PO odolnosť určuje projekt PO	2	ks	228,72	457,44	30,60	61,20	259,32	518,64
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.51.	Pol133	Protipožiarna klapka PKI 1000x355/ZV, PO odolnosť určuje projekt PO	2	ks	202,39	404,78	27,08	54,16	229,47	458,94
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.52.	Pol134	Tepelná izolácia hr=20mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal)	43,4	m2	9,72	421,85	1,30	56,42	11,02	478,27
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.53.	Pol135	Tepelná izolácia hr=30 - 32mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal)	80,4	m2	15,72	1 263,89	2,10	168,84	17,82	1 432,73
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.54.	Pol136	PO izolácia + PO navarovacie trne (11 ks / m2) - (PO odolnosť určuje projekt PO + oplechovanie Zn plechom)	69,5	m2	52,66	3 659,87	7,05	489,98	59,71	4 149,85
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.55.	Pol137	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (K-flex Hduct metal)	2	m2	6,80	13,60	0,91	1,82	7,71	15,42
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.56.	Pol138	Elektroinštalačný materiál	1	ks	277,53	277,53	37,13	37,13	314,66	314,66
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.57.	Pol139	Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci materiál (5% z dodávky)	1	ks	2 078,74	2 078,74	278,14	278,14	2 356,88	2 356,88
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.58.	76902	Montáž VZT	1	ks	13 769,15	13 769,15	1 842,31	1 842,31	15 611,46	15 611,46
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.59.	76903	Demontáž VZT	1	ks	202,94	202,94	27,15	27,15	230,09	230,09
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.60.	76904	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	1	ks	636,24	636,24	85,13	85,13	721,37	721,37
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.61.	76905	Zdvihacia technika	1	ks	822,72	822,72	110,08	110,08	932,80	932,80
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.62.	76906	Lešenie	1	ks	137,12	137,12	18,35	18,35	155,47	155,47
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.63.	76907	Doprava	1	ks	153,57	153,57	20,55	20,55	174,12	174,12
HAP 2	1.1.1.2.4.1.1.64.	76908	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	1	ks	581,39	581,39	77,79	77,79	659,18	659,18
	1.1.1.2.4.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**329,09**	**329,09**		**44,03**		**373,12**
HAP 2	1.1.1.2.4.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	329,09	329,09	44,03	44,03	373,12	373,12
	1.1.1.2.5.		**SO 03.05 -Elektroinštalácia**	**1**		**105 461,13**	**105 461,13**		**10 781,93**		**116 243,06**
	1.1.1.2.5.1.		**SO 03.05.01 - ELI**	**1**		**49 345,18**	**49 345,18**		**5 046,44**		**54 391,62**
	1.1.1.2.5.1.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**7 425,31**	**7 425,31**		**762,49**		**8 187,80**
	1.1.1.2.5.1.1.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**7 425,31**	**7 425,31**		**762,49**		**8 187,80**
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.1.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	81	ks	1,35	109,35	0,14	11,34	1,49	120,69
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.2.	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	81	ks	0,96	77,76	0,10	8,10	1,06	85,86
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	21	ks	1,35	28,35	0,14	2,94	1,49	31,29
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.4.	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	21	ks	0,69	14,49	0,07	1,47	0,76	15,96
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.5.	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	1	ks	2,80	2,80	0,29	0,29	3,09	3,09
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.6.	ESP000000268	Spínač krížový Valena 774407 R7 biely	1	ks	4,74	4,74	0,48	0,48	5,22	5,22
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.7.	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	5	ks	6,57	32,85	0,67	3,35	7,24	36,20
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.8.	ESP425042-	Snímač prítomnosti PD-C360i/8plus biely, 360° UP, 8m	5	ks	10,18	50,90	1,04	5,20	11,22	56,10
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.9.	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	81	ks	4,83	391,23	0,49	39,69	5,32	430,92
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.10.	EPH2800121	ZÁSUVKA 1x2P+PE 16A ASFORA BIELA	81	ks	4,73	383,13	0,48	38,88	5,21	422,01
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.11.	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	108	ks	10,97	1 184,76	1,12	120,96	12,09	1 305,72
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.12.	210201520	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	8	ks	11,53	92,24	1,18	9,44	12,71	101,68
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.13.	348150000600	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	8	ks	56,50	452,00	5,77	46,16	62,27	498,16
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.14.	210201521	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - stály režim	7	ks	10,18	71,26	1,04	7,28	11,22	78,54
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.15.	348150000800	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, stály režim	7	ks	18,11	126,77	1,85	12,95	19,96	139,72
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.16.	348420000100	Svietidlo vonkajšie 1x10W, IP=66, D=280 mm, celoplastové	6	ks	27,18	163,08	2,78	16,68	29,96	179,76
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.17.	SIN000011387	Svietidlo LED núdzové priasadené W131/EM/LED-4100 18W 1480lm 4100K IP44 biela	6	ks	39,05	234,30	3,99	23,94	43,04	258,24
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.18.	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	108	ks	12,22	1 319,76	1,25	135,00	13,47	1 454,76
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.19.	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	1	ks	24,33	24,33	2,49	2,49	26,82	26,82
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.20.	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	1	ks	10,83	10,83	1,11	1,11	11,94	11,94
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.21.	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	15	ks	4,50	67,50	0,46	6,90	4,96	74,40
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.22.	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	15	ks	0,61	9,15	0,06	0,90	0,67	10,05
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.23.	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	15	ks	0,48	7,20	0,05	0,75	0,53	7,95
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.24.	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	550	m	0,75	412,50	0,08	44,00	0,83	456,50
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.25.	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	550	m	0,37	203,50	0,04	22,00	0,41	225,50
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.26.	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	650	m	0,85	552,50	0,09	58,50	0,94	611,00
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.27.	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	650	m	0,62	403,00	0,06	39,00	0,68	442,00
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.28.	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	135	m	0,84	113,40	0,09	12,15	0,93	125,55
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.29.	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	135	m	0,85	114,75	0,09	12,15	0,94	126,90
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.30.	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	15	m	1,17	17,55	0,12	1,80	1,29	19,35
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.31.	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	15	m	1,37	20,55	0,14	2,10	1,51	22,65
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.32.	210800612	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	100	m	0,34	34,00	0,03	3,00	0,37	37,00
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.33.	341310009000	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2	100	m	0,59	59,00	0,06	6,00	0,65	65,00
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.34.	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	140	m	0,75	105,00	0,08	11,20	0,83	116,20
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.35.	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	140	m	2,05	287,00	0,21	29,40	2,26	316,40
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.36.	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový radenie 1	4	ks	2,18	8,72	0,22	0,88	2,40	9,60
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.37.	774401	Spínač radenie 1, zapustený, IP 20, Legrand Valena, biely	4	ks	3,83	15,32	0,39	1,56	4,22	16,88
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.38.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	2	ks	2,49	4,98	0,25	0,50	2,74	5,48
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.39.	774405	Spínač radenie 5, zapustený, IP 20, Legrand Valena, biely	2	ks	4,73	9,46	0,48	0,96	5,21	10,42
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.40.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia striedprep.- radenie 6	4	ks	2,49	9,96	0,25	1,00	2,74	10,96
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.41.	774406	Spínač radenie 6, zapustený, IP 20, Legrand Valena, biely	4	ks	4,81	19,24	0,49	1,96	5,30	21,20
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.42.	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	5	ks	4,97	24,85	0,51	2,55	5,48	27,40
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.43.	774408	Spínač radenie 6+6, zapustený, IP 20, Legrand Valena, biely	5	ks	4,73	23,65	0,48	2,40	5,21	26,05
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.44.	774451	Rámček jednonásobný	15	ks	2,31	34,65	0,24	3,60	2,55	38,25
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.45.	774452	Rámček dvojnásobný	5	ks	2,55	12,75	0,26	1,30	2,81	14,05
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.46.	774453	Rámček trojnásobný	5	ks	2,99	14,95	0,31	1,55	3,30	16,50
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.47.	774454	Rámček štvornásobný	7	ks	3,27	22,89	0,33	2,31	3,60	25,20
HAP 2	1.1.1.2.5.1.1.1.48.	774455	Rámček päťnásobný	12	ks	3,53	42,36	0,36	4,32	3,89	46,68
	1.1.1.2.5.1.2.	**N00**	**Svietidlá**	**1**		**41 886,96**	**41 886,96**		**4 280,59**		**46 167,55**
HAP 2	1.1.1.2.5.1.2.1.	T056AH0001	ALASTAR C S OPAL LED 1500lm/830 1x19W, LED DRIVER, RAL 9006	15	ks	131,47	1 972,05	13,44	201,60	144,91	2 173,65
HAP 2	1.1.1.2.5.1.2.2.	77302	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC VIACNÁSOBNÁ ZÁSUVKA DLP 4MODULY AUTOMATICKÉ SVORKY,Legrand	36	ks	62,42	2 247,12	6,38	229,68	68,80	2 476,80
HAP 2	1.1.1.2.5.1.2.3.	10961	PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 6M,Legrand	18	ks	58,05	1 044,90	5,93	106,74	63,98	1 151,64
HAP 2	1.1.1.2.5.1.2.4.	T056AH0003	ALASTAR C M OPAL LED 3100lm/830 1x40W, LED DRIVER, RAL 9006	2	ks	194,16	388,32	19,84	39,68	214,00	428,00
HAP 2	1.1.1.2.5.1.2.5.	T056AO0013	ACELIN LINE L F SFD OPAL LED 3800lm/840 1x47W, LED DRIVER, Elox	91	ks	386,13	35 137,83	39,46	3 590,86	425,59	38 728,69
HAP 2	1.1.1.2.5.1.2.6.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	50	hod	16,45	822,50	1,68	84,00	18,13	906,50

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.5.1.2.7.	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	ks	274,24	274,24	28,03	28,03	302,27	302,27
	1.1.1.2.5.1.3.		Ostatné náklady	1		32,91	32,91		3,36		36,27
HAP 2	1.1.1.2.5.1.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.2.5.2.		**SO 03.05.02 - LPS**	**1**		**6 032,93**	**6 032,93**		**616,56**		**6 649,49**
	1.1.1.2.5.2.1.		Ostatné	1		5 290,05	5 290,05		541,08		5 831,13
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.1.	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	15	m	2,35	35,25	0,24	3,60	2,59	38,85
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.2.	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	8	ks	2,86	22,88	0,29	2,32	3,15	25,20
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.3.	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	8	ks	2,61	20,88	0,27	2,16	2,88	23,04
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.4.	210220653	Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS	32	ks	1,83	58,56	0,19	6,08	2,02	64,64
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.5.	210220655	Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP	2	ks	1,57	3,14	0,16	0,32	1,73	3,46
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.6.	210220656	Svorka nerez 1.4301 na odkvapový žľab SO	8	ks	2,61	20,88	0,27	2,16	2,88	23,04
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.7.	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	320	m	1,96	627,20	0,20	64,00	2,16	691,20
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.8.	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi s osadením JP10-20	2	ks	6,55	13,10	0,67	1,34	7,22	14,44
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.9.	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	68	ks	2,61	177,48	0,27	18,36	2,88	195,84
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.10.	106245	Držiak zachytávacej tyče, izolovaný f. Rd 16mm	4	ks	27,83	111,32	2,84	11,36	30,67	122,68
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.11.	200089	Držiak vedenia na okapový zvod f. Rd 8mm NIRO	68	ks	3,27	222,36	0,33	22,44	3,60	244,80
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.12.	339069	Okapová svorka V2A 16-22mm	8	ks	3,60	28,80	0,37	2,96	3,97	31,76
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.13.	390059	MV-Svorka V2A. Rd 8-10mm	32	ks	4,73	151,36	0,48	15,36	5,21	166,72
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.14.	392059	MV-svorka ku zachytávacej tyči f. Rd 8-10/16mm	2	ks	2,44	4,88	0,25	0,50	2,69	5,38
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.15.	459129	Skúšobná svorka + označenie zvodu	8	ks	2,19	17,52	0,22	1,76	2,41	19,28
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.16.	800108	Oplastovaný FeZn d=8mm	15	m	3,52	52,80	0,36	5,40	3,88	58,20
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.17.	840008	AlMgSi d=8mm	320	m	5,46	1 747,20	0,56	179,20	6,02	1 926,40
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.18.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	20	hod	16,45	329,00	1,68	33,60	18,13	362,60
HAP 2	1.1.1.2.5.2.1.19.	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	ks	1 645,44	1 645,44	168,16	168,16	1 813,60	1 813,60
	1.1.1.2.5.2.2.	N00	LPS	1		709,97	709,97		72,12		782,09
HAP 2	1.1.1.2.5.2.2.1.	223031	Držiak vedenia na falc	383	ks	1,39	532,37	0,14	53,62	1,53	585,99
HAP 2	1.1.1.2.5.2.2.2.	207109	Držiak vedenia do zateplenia DEHNgrip f. Rd 8mm	74	ks	2,40	177,60	0,25	18,50	2,65	196,10
	1.1.1.2.5.2.3.		Ostatné náklady	1		32,91	32,91		3,36		36,27
HAP 2	1.1.1.2.5.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.2.5.3.		**SO 03.05.03 - RH1**	**1**		**3 499,46**	**3 499,46**		**357,89**		**3 857,35**
	1.1.1.2.5.3.1.	**OST**	**Ostatné**	**1**		**3 466,55**	**3 466,55**		**354,53**		**3 821,08**
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.1.	NSYSF20640P	SF S MONT.PLECHOM 2000X600X400	1	ks	321,41	321,41	32,85	32,85	354,26	354,26
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.2.	NSY2SP204	2 ŠTAND. BOČNÉ PANELY 2000X400	1	ks	171,13	171,13	17,49	17,49	188,62	188,62
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.3.	NSYSPF6100	ČELO SOKLA 600X100	1	ks	29,62	29,62	3,03	3,03	32,65	32,65
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.4.	NSYSPS4100	2 BOČNÉ PANELY SOKLA 400X100	1	ks	3,29	3,29	0,34	0,34	3,63	3,63
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.5.	A9S65491	ACTI9 ISW VYPÍNAČ 4P 100A 415VAC	1	ks	38,39	38,39	3,92	3,92	42,31	42,31
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.6.	27047	PREDĺŽENIE OTOČ RUKOVÄŤE	1	ks	16,45	16,45	1,68	1,68	18,13	18,13
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.7.	A9F03340	ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 40A B	1	ks	14,26	14,26	1,46	1,46	15,72	15,72
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.8.	A9Z11440	PR.CHRÁNIČ ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC	1	ks	38,39	38,39	3,92	3,92	42,31	42,31
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.9.	A9F03116	ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 16A B	4	ks	3,29	13,16	0,34	1,36	3,63	14,52
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.10.	A9F03116	ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 16A B	2	ks	3,29	6,58	0,34	0,68	3,63	7,26
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.11.	A9F03340	ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 40A B	1	ks	23,04	23,04	2,35	2,35	25,39	25,39
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.12.	A9Z11440	PR.CHRÁNIČ ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC	1	ks	41,69	41,69	4,26	4,26	45,95	45,95
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.13.	A9F03116	ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 16A B	6	ks	3,29	19,74	0,34	2,04	3,63	21,78
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.14.	A9F03340	ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 40A B	1	ks	23,04	23,04	2,35	2,35	25,39	25,39
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.15.	A9Z11440	PR.CHRÁNIČ ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC	1	ks	41,69	41,69	4,26	4,26	45,95	45,95
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.16.	A9F03116	ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 16A B	3	ks	3,29	9,87	0,34	1,02	3,63	10,89
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.17.	A9F03110	ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 10A B	1	ks	3,29	3,29	0,34	0,34	3,63	3,63
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.18.	A9F04316	ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 16A C	1	ks	13,16	13,16	1,34	1,34	14,50	14,50
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.19.	A9Z11440	PR.CHRÁNIČ ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC	1	ks	41,69	41,69	4,26	4,26	45,95	45,95
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.20.	A9D55616	IDPN N VIGI 16A B 30MA AC	2	ks	32,91	65,82	3,36	6,72	36,27	72,54
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.21.	A9D31610	IDPN N VIGI 10A C 30MA AC	1	ks	34,01	34,01	3,48	3,48	37,49	37,49
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.22.	XB5AA31	OVLÁDAČ STLÁČACÍ ZELENÝ	1	ks	6,59	6,59	0,67	0,67	7,26	7,26
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.23.	A9D31610	IDPN N VIGI 10A C 30MA AC	1	ks	38,39	38,39	3,92	3,92	42,31	42,31
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.24.	XB5AA31	OVLÁDAČ STLÁČACÍ ZELENÝ	1	ks	6,59	6,59	0,67	0,67	7,26	7,26
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.25.	A9D31610	IDPN N VIGI 10A C 30MA AC	3	ks	35,10	105,30	3,59	10,77	38,69	116,07
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.26.	XB5AA31	OVLÁDAČ STLÁČACÍ ZELENÝ	1	ks	38,39	38,39	3,92	3,92	42,31	42,31
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.27.	A9D31610	IDPN N VIGI 10A C 30MA AC	2	ks	76,79	153,58	7,85	15,70	84,64	169,28
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.28.	A9D31616	IDPN N VIGI 16A C 30MA AC	5	ks	32,91	164,55	3,36	16,80	36,27	181,35
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.29.	A9L20400	Zvodič prepetia iPRD20 350V 4P	1	ks	196,35	196,35	20,07	20,07	216,42	216,42
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.30.	MDR-60-24	MDR-60-24	1	ks	240,23	240,23	24,55	24,55	264,78	264,78
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.31.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	99	ks	1,35	133,65	0,14	13,86	1,49	147,51
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.32.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	10	ks	1,35	13,50	0,14	1,40	1,49	14,90
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.33.	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	1	ks	744,83	744,83	76,12	76,12	820,95	820,95
HAP 2	1.1.1.2.5.3.1.34.	R01	Zostavenie rozvádzača a vyhotovenie kusovej skúšky	1	ks	654,88	654,88	66,93	66,93	721,81	721,81
	1.1.1.2.5.3.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.2.5.3.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.2.5.4.		**SO 03.05.04 - Prípojka**	**1**		**1 200,13**	**1 200,13**		**122,70**		**1 322,83**
	1.1.1.2.5.4.1.	M	Práce a dodávky M	1		1 167,22	1 167,22		119,34		1 286,56
	1.1.1.2.5.4.1.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**1 167,22**	**1 167,22**		**119,34**		**1 286,56**
HAP 2	1.1.1.2.5.4.1.1.1.	21080016325	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x25	50	m	4,73	236,50	0,48	24,00	5,21	260,50
HAP 2	1.1.1.2.5.4.1.1.2.	341110006500	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	50	m	12,97	648,50	1,33	66,50	14,30	715,00
HAP 2	1.1.1.2.5.4.1.1.3.	A9F07363	ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 63A C	1	ks	21,14	21,14	2,16	2,16	23,30	23,30
HAP 2	1.1.1.2.5.4.1.1.4.	n1	Podružný a upevňovací materiál	1	kpl	261,08	261,08	26,68	26,68	287,76	287,76
	1.1.1.2.5.4.2.		Ostatné náklady	1		32,91	32,91		3,36		36,27
HAP 2	1.1.1.2.5.4.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.2.5.5.		**SO 03.05.05 - Elektroinštalácia**	**1**		**14 473,00**	**14 473,00**		**1 481,96**		**15 954,96**
	1.1.1.2.5.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		2 282,40	2 282,40		234,90		2 517,30
	1.1.1.2.5.5.1.1.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**2 282,40**	**2 282,40**		**234,90**		**2 517,30**
HAP 2	1.1.1.2.5.5.1.1.1.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	120	ks	3,31	397,20	0,34	40,80	3,65	438,00
HAP 2	1.1.1.2.5.5.1.1.2.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	420	m	3,58	1 503,60	0,37	155,40	3,95	1 659,00
HAP 2	1.1.1.2.5.5.1.1.3.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	90	m	4,24	381,60	0,43	38,70	4,67	420,30
	1.1.1.2.5.5.2.	M	Práce a dodávky M	1		9 607,05	9 607,05		982,65		10 589,70
	1.1.1.2.5.5.2.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**9 607,05**	**9 607,05**		**982,65**		**10 589,70**
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m	1,35	87,75	0,14	9,10	1,49	96,85
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m	0,91	59,15	0,09	5,85	1,00	65,00
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	113	ks	1,35	152,55	0,14	15,82	1,49	168,37
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	68	ks	1,02	69,36	0,10	6,80	1,12	76,16
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	20	ks	0,74	14,80	0,08	1,60	0,82	16,40
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	25	ks	0,85	21,25	0,09	2,25	0,94	23,50
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	4	ks	2,31	9,24	0,24	0,96	2,55	10,20
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	400	ks	0,28	112,00	0,03	12,00	0,31	124,00
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.9.	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	400	ks	0,22	88,00	0,02	8,00	0,24	96,00
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	320	ks	3,52	1 126,40	0,36	115,20	3,88	1 241,60
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	25	ks	4,24	106,00	0,43	10,75	4,67	116,75
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.12.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	12	ks	4,37	52,44	0,45	5,40	4,82	57,84
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.13.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	16	ks	4,62	73,92	0,47	7,52	5,09	81,44
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.14.	210100003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	20	ks	1,39	27,80	0,14	2,80	1,53	30,60
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.15.	210100006	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový radenie 1	2	ks	4,74	9,48	0,48	0,96	5,22	10,44
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.16.	3452109500	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	2	ks	4,37	8,74	0,45	0,90	4,82	9,64
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.17.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	4	ks	4,74	18,96	0,48	1,92	5,22	20,88
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.18.	3450201270	Prepínač 3558-A51340 5	4	ks	4,37	17,48	0,45	1,80	4,82	19,28
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.19.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	12	ks	5,95	71,40	0,61	7,32	6,56	78,72
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.20.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	12	ks	6,93	83,16	0,71	8,52	7,64	91,68
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.21.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	12	ks	6,34	76,08	0,65	7,80	6,99	83,88
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.22.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	12	ks	6,71	80,52	0,69	8,28	7,40	88,80
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.23.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	40	ks	4,74	189,60	0,48	19,20	5,22	208,80
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.24.	210110046	Zásuvka 5517-2610	40	ks	5,34	213,60	0,55	22,00	5,89	235,60
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.25.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	71	ks	13,77	977,67	1,41	100,11	15,18	1 077,78
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.26.	210110021	A -LED svietidlo 036/40W, 3360lm,4000K, 120x30/R8M PAN 0444 120x300	35	ks	25,12	879,20	2,57	89,95	27,69	969,15
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.27.	stop M22	E-LED svietidlo stropné 24W, 3000K, IP44 so senzorom pohybu	1	ks	47,40	47,40	4,84	4,84	52,24	52,24
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.28.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	13	ks	20,09	261,17	2,05	26,65	22,14	287,82
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.29.	3494040	I- LED Luna svietidlo, 2x16W, IP65	2	ks	193,38	386,76	19,76	39,52	213,14	426,28
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.30.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	30	m	1,48	44,40	0,15	4,50	1,63	48,90

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.31.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	650	m	1,08	702,00	0,11	71,50	1,19	773,50
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.32.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	650	m	1,34	871,00	0,14	91,00	1,48	962,00
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.33.	1315677	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx2,5 3x 2,5 mm2	680	m	0,91	618,80	0,09	61,20	1,00	680,00
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.34.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	680	m	1,45	986,00	0,15	102,00	1,60	1 088,00
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.35.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	10	ks	3,52	35,20	0,36	3,60	3,88	38,80
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.36.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl	302,67	302,67	30,93	30,93	333,60	333,60
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.37.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	121,77	121,77	12,44	12,44	134,21	134,21
HAP 2	1.1.1.2.5.5.2.1.38.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks	603,33	603,33	61,66	61,66	664,99	664,99
	1.1.1.2.5.5.3.	**21 Rozvádzače**	**21 Rozvádzače**	**1**		**2 550,64**	**2 550,64**		**261,05**		**2 811,69**
	1.1.1.2.5.5.3.1.	**21-M-4**	**ROZVÁDZAČ RMS-14**	**1**		**1 371,24**	**1 371,24**		**140,25**		**1 511,49**
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 96 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	129,54	129,54	13,24	13,24	142,78	142,78
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.1.2.	3450100500-2	Istič B50/3	1	ks	19,84	19,84	2,03	2,03	21,87	21,87
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.1.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks	19,84	19,84	2,03	2,03	21,87	21,87
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.1.4.	3450100500-4	10C/1	14	ks	19,84	277,76	2,03	28,42	21,87	306,18
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.1.5.	3450100500-5	Prúdový chránič 4P/40/30mA	5	ks	19,84	99,20	2,03	10,15	21,87	109,35
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.1.6.	3450100500-6	20B/3	4	ks	19,84	79,36	2,03	8,12	21,87	87,48
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.1.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks	19,83	79,32	2,03	8,12	21,86	87,44
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.1.8.	3450100500-6.1	Istič B16A/1	15	ks	19,84	297,60	2,03	30,45	21,87	328,05
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.1.9.	MNT1	MNT	1	kpl	239,24	239,24	24,45	24,45	263,69	263,69
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.1.10.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	129,54	129,54	13,24	13,24	142,78	142,78
	1.1.1.2.5.5.3.2.	**46-M**	**Stavebné práce**	**1**		**1 179,40**	**1 179,40**		**120,80**		**1 300,20**
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.2.1.	Ponuka.1	Stavebné vyspráviky stien a stropov po montáži	100	hod	8,78	878,00	0,90	90,00	9,68	968,00
HAP 2	1.1.1.2.5.5.3.2.2.	Ponuka.2	Sadra	110	kg	2,74	301,40	0,28	30,80	3,02	332,20
	1.1.1.2.5.5.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.2.5.5.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.2.5.6.		**SO 03.05.06 - Elektroinštalácia 1**	**1**		**19 528,39**	**19 528,39**		**1 992,52**		**21 520,91**
	1.1.1.2.5.6.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**1 154,60**	**1 154,60**		**119,00**		**1 273,60**
	1.1.1.2.5.6.1.1.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**1 154,60**	**1 154,60**		**119,00**		**1 273,60**
HAP 2	1.1.1.2.5.6.1.1.1.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	40	ks	3,31	132,40	0,34	13,60	3,65	146,00
HAP 2	1.1.1.2.5.6.1.1.2.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	250	m	3,58	895,00	0,37	92,50	3,95	987,50
HAP 2	1.1.1.2.5.6.1.1.3.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	30	m	4,24	127,20	0,43	12,90	4,67	140,10
	1.1.1.2.5.6.2.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**6 683,73**	**6 683,73**		**678,37**		**7 362,10**
	1.1.1.2.5.6.2.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**6 683,73**	**6 683,73**		**678,37**		**7 362,10**
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m	1,39	90,35	0,14	9,10	1,53	99,45
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m	0,69	44,85	0,07	4,55	0,76	49,40
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	40	ks	2,67	106,80	0,27	10,80	2,94	117,60
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	24	ks	0,96	23,04	0,10	2,40	1,06	25,44
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	10	ks	1,02	10,20	0,10	1,00	1,12	11,20
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	6	ks	0,91	5,46	0,09	0,54	1,00	6,00
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.7.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	150	ks	0,22	33,00	0,02	3,00	0,24	36,00
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.8.	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	150	ks	0,22	33,00	0,02	3,00	0,24	36,00
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.9.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	280	ks	3,27	915,60	0,33	92,40	3,60	1 008,00
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.10.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	45	ks	3,64	163,80	0,37	16,65	4,01	180,45
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.11.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	10	ks	4,02	40,20	0,41	4,10	4,43	44,30
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.12.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks	3,41	17,05	0,35	1,75	3,76	18,80
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.13.	210100003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	15	ks	1,33	19,95	0,14	2,10	1,47	22,05
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.14.	Ponuka	Zásuvková skriňa ROSS (2x16A/230V, 1x16A/400V, 1x32A/400V)	1	ks	16,92	16,92	1,73	1,73	18,65	18,65
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.15.	Ponuka	Zásuvková skriňa ROSS (2x16A/230V, 1x16A/400V, 1x32A/400V)	1	ks	16,92	16,92	1,73	1,73	18,65	18,65
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.16.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.-radenie 6	18	ks	4,73	85,14	0,48	8,64	5,21	93,78
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.17.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	18	ks	3,59	64,62	0,37	6,66	3,96	71,28
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.18.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.-radenie 7	2	ks	4,62	9,24	0,47	0,94	5,09	10,18
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.19.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	2	ks	3,58	7,16	0,37	0,74	3,95	7,90
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.20.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	8	ks	4,75	38,00	0,49	3,92	5,24	41,92
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.21.	210110046	Zásuvka 5517-2610	8	ks	3,27	26,16	0,33	2,64	3,60	28,80
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.22.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	28	ks	16,35	457,80	1,67	46,76	18,02	504,56
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.23.	3450329900	F-LED svietidlo stropné 24W, 3000K	5	ks	13,15	65,75	1,34	6,70	14,49	72,45
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.24.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	8	ks	56,38	451,04	5,76	46,08	62,14	497,12
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.25.	3494040	I- LED Luna svietidlo, 2x16W, IP65	15	ks	84,44	1 266,60	8,63	129,45	93,07	1 396,05
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.26.	Ponuka.1	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	30	m	2,42	72,60	0,25	7,50	2,67	80,10
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.27.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	15	m	1,57	23,55	0,16	2,40	1,73	25,95
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.28.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	15	m	1,34	20,10	0,14	2,10	1,48	22,20
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.29.	3410103400	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	400	m	0,61	244,00	0,06	24,00	0,67	268,00
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.30.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	250	m	0,91	227,50	0,09	22,50	1,00	250,00
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.31.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	150	m	1,08	162,00	0,11	16,50	1,19	178,50
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.32.	1315677	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx2,5 3x 2,5 mm2	120	m	1,23	147,60	0,13	15,60	1,36	163,20
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.33.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	120	m	1,22	146,40	0,12	14,40	1,34	160,80
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.34.	3410106500	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	30	m	3,15	94,50	0,32	9,60	3,47	104,10
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.35.	210810012	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	30	m	2,05	61,50	0,21	6,30	2,26	67,80
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.36.	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	60	m	2,17	130,20	0,22	13,20	2,39	143,40
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.37.	510151033	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx10 (CYKY-J)	60	m	2,77	166,20	0,28	16,80	3,05	183,00
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.38.	210800162	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	50	m	1,41	70,50	0,14	7,00	1,55	77,50
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.39.	510151033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	50	m	1,40	70,00	0,14	7,00	1,54	77,00
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.40.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	10	ks	4,24	42,40	0,43	4,30	4,67	46,70
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.41.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl	257,64	257,64	26,33	26,33	283,97	283,97
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.42.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	244,76	244,76	25,01	25,01	269,77	269,77
HAP 2	1.1.1.2.5.6.2.1.43.	Ponuka.1	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks	493,63	493,63	50,45	50,45	544,08	544,08
	1.1.1.2.5.6.3.	**21 Rozvádzače**	**21 Rozvádzače**	**1**		**11 657,15**	**11 657,15**		**1 191,79**		**12 848,94**
	1.1.1.2.5.6.3.1.	**21-M-4**	**ROZVÁDZAČ RMS-9**	**1**		**987,16**	**987,16**		**101,00**		**1 088,16**
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 96 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	130,01	130,01	13,29	13,29	143,30	143,30
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.1.2.	3450100500-2	Istič B50/3	1	ks	20,31	20,31	2,08	2,08	22,39	22,39
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.1.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks	20,31	20,31	2,08	2,08	22,39	22,39
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.1.4.	3450100500-4	10C/1	10	ks	20,31	203,10	2,08	20,80	22,39	223,90
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.1.5.	3450100500-5	Prúdový chránič 4P/40/30mA	2	ks	20,31	40,62	2,08	4,16	22,39	44,78
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.1.6.	3450100500-6	20B/3	4	ks	20,31	81,24	2,08	8,32	22,39	89,56
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.1.7.	3450100500-6.1	Istič B16A/1	6	ks	20,31	121,86	2,08	12,48	22,39	134,34
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.1.8.	MNT1	MNT	1	kpl	239,70	239,70	24,50	24,50	264,20	264,20
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.1.9.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	130,01	130,01	13,29	13,29	143,30	143,30
	1.1.1.2.5.6.3.2.	**D1**	**ROZVÁDZAČ HR**	**1**		**9 347,99**	**9 347,99**		**955,39**		**10 303,38**
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.1.	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	1	ks	1 442,99	1 442,99	147,47	147,47	1 590,46	1 590,46
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.2.	34126122001	Oceloplechový skriňový rozvádzač XVTL-MP/BF-10/4/20, 1020x200x400	1	ks	455,24	455,24	46,53	46,53	501,77	501,77
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.3.	354040030112	Bočný kryt XVTL-S-4/20	2	ks	20,84	41,68	2,13	4,26	22,97	45,94
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.4.	354040030113	Podstavec XVTL-SO100/S-4	1	ks	37,29	37,29	3,81	3,81	41,10	41,10
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.5.	354040030114	Adaptér PROFI+ XVTL-BP-W-10/20	2	ks	20,84	41,68	2,13	4,26	22,97	45,94
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.6.	354040030115	Vrchný kryt SVTL-T/ER-10/4	1	ks	20,12	20,12	2,06	2,06	22,18	22,18
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.7.	354040030116	Prístrojová lišta TSS-15	8	ks	17,16	137,28	1,75	14,00	18,91	151,28
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.8.	3168446843	Montáž zberne cu vrátane príslušenstva na uchytenie	6	m	21,68	130,08	2,22	13,32	23,90	143,40
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.9.	2316845668	Zbernica Cu 20x5 + kryty, + držiaky, l=2000	3	ks	37,96	113,88	3,88	11,64	41,84	125,52
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.10.	210120505	Výkonové ističe vzduchové od 250 A - 1600 A	1	ks	21,94	21,94	2,24	2,24	24,18	24,18
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.11.	3410112692	OEZ-Istič BD250SE305 HAGARD	1	ks	171,13	171,13	17,49	17,49	188,62	188,62
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.12.	3410112704	OEZ-Sada pripoj. CS-BD-B011 HAGARD	1	sada	27,77	27,77	2,84	2,84	30,61	30,61
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.13.	3410112703	OEZ-Sada pripoj. CS-BD-A037 HAGARD	1	sada	27,40	27,40	2,80	2,80	30,20	30,20
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.14.	3410112731	OEZ-Spust SE-BD-0250-DTV3 HAGARD	1	ks	163,43	163,43	16,70	16,70	180,13	180,13
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.15.	3580760710	Príslušenstvo k BL OD-BL-KS02 izolačné prepážky (sada 2 ks) OEZ	2	ks	4,74	9,48	0,48	0,96	5,22	10,44
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.16.	3410112747	OEZ-Spust SV-BHD-X230 HAGARD	1	ks	38,54	38,54	3,94	3,94	42,48	42,48
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.17.	210172601	Montáž meracieho transformátora, kombinované meracie, transformátory prúdu a napätia do 110 kV EIT,	3	ks	41,08	123,24	4,20	12,60	45,28	135,84
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.18.	8825051	Meracie prístroje, prevodníky, skúšačky - MTP 200/5A,N25 0,5% 15VA	3	ks	57,70	173,10	5,90	17,70	63,60	190,80
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.19.	210161000pp	Montáž elektromera polopriameho	1	ks	13,54	13,54	1,38	1,38	14,92	14,92
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.20.	6190223	Elektromer trojfázový LE-03d X/5A polopriamy	1	ks	42,78	42,78	4,37	4,37	47,15	47,15
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.21.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	4	ks	10,25	41,00	1,05	4,20	11,30	45,20
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.22.	634880	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-40B-3	4	ks	22,32	89,28	2,28	9,12	24,60	98,40
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.23.	Ponuka.2	Istič vzduchový trojpólový do 125 A	1	ks	3,29	3,29	0,34	0,34	3,63	3,63
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.24.	Ponuka.2	Istič C125 a/3	1	ks	6,59	6,59	0,67	0,67	7,26	7,26
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.25.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	4	ks	10,59	42,36	1,08	4,32	11,67	46,68
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.26.	6348788	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-63B/3	4	ks	40,03	160,12	4,09	16,36	44,12	176,48
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.27.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	5	ks	38,39	191,95	3,92	19,60	42,31	211,55

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.28.	634877	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-20B-3	5	ks	20,84	104,20	2,13	10,65	22,97	114,85
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.29.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	12	ks	14,26	171,12	1,46	17,52	15,72	188,64
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.30.	634530	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 1GB-1	12	ks	43,33	519,96	4,43	53,16	47,76	573,12
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.31.	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	9	ks	11,22	100,98	1,15	10,35	12,37	111,33
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.32.	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	1	ks	4,93	4,93	0,50	0,50	5,43	5,43
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.33.	38367	Zvodič prepätia SVC-350-3-MZ	1	ks	107,50	107,50	10,99	10,99	118,49	118,49
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.34.	1261811	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Lista prepoj. U3x19-10/1000, vodiče, popisné štítky	6	ks	652,69	3 916,14	66,70	400,20	719,39	4 316,34
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.2.35.	MNT1.1	MNT	1	kpl	655,98	655,98	67,04	67,04	723,02	723,02
	1.1.1.2.5.6.3.3.	**46-M**	**Stavebné práce**	**1**		**1 322,00**	**1 322,00**		**135,40**		**1 457,40**
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.3.1.	Ponuka.3	Stavebné vyspravky stien a stropov po montáži	110	hod	8,78	965,80	0,90	99,00	9,68	1 064,80
HAP 2	1.1.1.2.5.6.3.3.2.	Ponuka.4	Sadra	130	kg	2,74	356,20	0,28	36,40	3,02	392,60
	1.1.1.2.5.6.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.2.5.6.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.2.5.7.		**SO 03.05.07 - Elektroinštalácia 2**	**1**		**11 382,04**	**11 382,04**		**1 163,86**		**12 545,90**
	1.1.1.2.5.7.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**1 013,80**	**1 013,80**		**104,20**		**1 118,00**
	1.1.1.2.5.7.1.1.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**1 013,80**	**1 013,80**		**104,20**		**1 118,00**
HAP 2	1.1.1.2.5.7.1.1.1.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	80	ks	3,31	264,80	0,34	27,20	3,65	292,00
HAP 2	1.1.1.2.5.7.1.1.2.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	150	m	3,58	537,00	0,37	55,50	3,95	592,50
HAP 2	1.1.1.2.5.7.1.1.3.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	50	m	4,24	212,00	0,43	21,50	4,67	233,50
	1.1.1.2.5.7.2.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**7 826,49**	**7 826,49**		**799,48**		**8 625,97**
	1.1.1.2.5.7.2.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**7 826,49**	**7 826,49**		**799,48**		**8 625,97**
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m	1,35	87,75	0,14	9,10	1,49	96,85
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m	0,96	62,40	0,10	6,50	1,06	68,90
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	65	ks	1,35	87,75	0,14	9,10	1,49	96,85
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	40	ks	0,84	33,60	0,09	3,60	0,93	37,20
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	10	ks	5,75	57,50	0,59	5,90	6,34	63,40
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	15	ks	0,98	14,70	0,10	1,50	1,08	16,20
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.7.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	150	ks	1,25	187,50	0,13	19,50	1,38	207,00
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.8.	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	150	ks	0,22	33,00	0,02	3,00	0,24	36,00
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.9.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	280	ks	0,85	238,00	0,09	25,20	0,94	263,20
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.10.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	45	ks	0,85	38,25	0,09	4,05	0,94	42,30
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.11.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	10	ks	0,59	5,90	0,06	0,60	0,65	6,50
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.12.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks	3,41	17,05	0,35	1,75	3,76	18,80
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.13.	210100003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	15	ks	1,21	18,15	0,12	1,80	1,33	19,95
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.14.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.-radenie 6	18	ks	2,49	44,82	0,25	4,50	2,74	49,32
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.15.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	18	ks	4,24	76,32	0,43	7,74	4,67	84,06
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.16.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.-radenie 7	10	ks	2,49	24,90	0,25	2,50	2,74	27,40
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.17.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	10	ks	4,75	47,50	0,49	4,90	5,24	52,40
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.18.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	12	ks	4,24	50,88	0,43	5,16	4,67	56,04
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.19.	210110046	Zásuvka 5517-2610	12	ks	2,80	33,60	0,29	3,48	3,09	37,08
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.20.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	41	ks	6,28	257,48	0,64	26,24	6,92	283,72
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.21.	stop M22	E-LED svietidlo stropné 24W, 3000K, IP44 so senzorom pohybu	2	ks	34,25	68,50	3,50	7,00	37,75	75,50
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.22.	3450329900	F-LED svietidlo stropné 24W, 3000K	5	ks	31,08	155,40	3,18	15,90	34,26	171,30
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.23.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	14	ks	56,97	797,58	5,82	81,48	62,79	879,06
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.24.	3494040	I- LED Luna svietidlo, 2x16W, IP65	20	ks	120,99	2 419,80	12,37	247,40	133,36	2 667,20
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.25.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	30	m	3,62	108,60	0,37	11,10	3,99	119,70
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.26.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	40	m	1,38	55,20	0,14	5,60	1,52	60,80
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.27.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	40	m	0,40	16,00	0,04	1,60	0,44	17,60
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.28.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	350	m	0,61	213,50	0,06	21,00	0,67	234,50
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.29.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	350	m	2,05	717,50	0,21	73,50	2,26	791,00
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.30.	1315677	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx2,5 3x 2,5 mm2	150	m	2,18	327,00	0,22	33,00	2,40	360,00
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.31.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	150	m	0,71	106,50	0,07	10,50	0,78	117,00
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.32.	510151033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	75	m	2,77	207,75	0,28	21,00	3,05	228,75
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.33.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	10	ks	3,53	35,30	0,36	3,60	3,89	38,90
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.34.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl	245,09	245,09	25,05	25,05	270,14	270,14
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.35.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	222,70	222,70	22,76	22,76	245,46	245,46
HAP 2	1.1.1.2.5.7.2.1.36.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks	713,02	713,02	72,87	72,87	785,89	785,89
	1.1.1.2.5.7.3.	**21 Rozvádzače**	**21 Rozvádzače**	**1**		**2 508,84**	**2 508,84**		**256,82**		**2 765,66**
	1.1.1.2.5.7.3.1.	**21-M-4**	**ROZVÁDZAČ RMS-2**	**1**		**1 044,24**	**1 044,24**		**106,82**		**1 151,06**
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 96 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	11,58	11,58	1,18	1,18	12,76	12,76
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.1.2.	3450100500-2	Istič B50/3	1	ks	42,72	42,72	4,37	4,37	47,09	47,09
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.1.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks	99,23	99,23	10,14	10,14	109,37	109,37
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.1.4.	3450100500-4	10C/1	14	ks	4,77	66,78	0,49	6,86	5,26	73,64
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.1.5.	3450100500-5	Prúdový chránič 4P/40/30mA	5	ks	33,96	169,80	3,47	17,35	37,43	187,15
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.1.6.	3450100500-6	20B/3	4	ks	13,95	55,80	1,43	5,72	15,38	61,52
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.1.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks	22,61	90,44	2,31	9,24	24,92	99,68
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.1.8.	3450100500-6.1	Istič B16A/1	15	ks	3,29	49,35	0,34	5,10	3,63	54,45
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.1.9.	MNT1	MNT	1	kpl	326,90	326,90	33,41	33,41	360,31	360,31
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.1.10.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	131,64	131,64	13,45	13,45	145,09	145,09
	1.1.1.2.5.7.3.2.	**46-M**	**Stavebné práce**	**1**		**1 464,60**	**1 464,60**		**150,00**		**1 614,60**
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.2.1.	Ponuka.1	Stavebné vyspravky stien a stropov po montáži	120	hod	8,78	1 053,60	0,90	108,00	9,68	1 161,60
HAP 2	1.1.1.2.5.7.3.2.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg	2,74	411,00	0,28	42,00	3,02	453,00
	1.1.1.2.5.7.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.2.5.7.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.2.6.		**SO 03.06 -Slaboprúdy**	**1**		**64 843,75**	**64 843,75**		**6 632,34**		**71 476,09**
	1.1.1.2.6.1.		**SO 03.06.01 -HSP**	**1**		**30 804,26**	**30 804,26**		**3 167,18**		**33 971,44**
	1.1.1.2.6.1.1.	**M**	**HSP**	**1**		**30 771,35**	**30 771,35**		**3 163,82**		**33 935,17**
	1.1.1.2.6.1.1.1.	**21-M**	**Dodávka**	**1**		**15 780,43**	**15 780,43**		**1 612,77**		**17 393,20**
	1.1.1.2.6.1.1.1.1.	**21-M1**	**ÚSTREDŇA HSP STN EN 54-16**	**1**		**9 664,23**	**9 664,23**		**987,69**		**10 651,92**
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.1.1.	PVA-4CR12	Kontrolér ústredne HSP	1	ks	1 842,89	1 842,89	188,34	188,34	2 031,23	2 031,23
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.1.2.	PVA-2P500	Zosilňovač výkonu 2x500W	2	ks	2 182,95	4 365,90	223,10	446,20	2 406,05	4 812,10
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.1.3.	PVA-15CST	Stanica hlásateľa	1	ks	592,36	592,36	60,54	60,54	652,90	652,90
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.1.4.	PVA-1WEOL	Kontrolný modul konca linky	6	ks	98,73	592,38	10,09	60,54	108,82	652,92
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.1.5.	PLE-SDT	Zdroj hudby SD / USB MP3 prehrávač / tuner	1	ks	526,54	526,54	53,81	53,81	580,35	580,35
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.1.6.	PLN-24CH12	Nabíjač batérií, 24V, EN 54-4	1	ks	1 415,08	1 415,08	144,62	144,62	1 559,70	1 559,70
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.1.7.	581730	Akumulátor 12V/105Ah skrutkové svorky M8, životnosť až 12 rokov	2	ks	164,54	329,08	16,82	33,64	181,36	362,72
	1.1.1.2.6.1.1.1.2.	**21-M2**	**REPRODUKTORY STN EN 54-24**	**1**		**5 349,43**	**5 349,43**		**546,72**		**5 896,15**
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.2.1.	LBC3086/41	Stropný reproduktor 9/6W, okrúhla kovová mriežka, EVAC, STN EN 54-24	23	ks	35,10	807,30	3,59	82,57	38,69	889,87
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.2.2.	LBC3081/02	Protipožiarny kovový zadný kryt reproduktora, EVAC, EN 54-24	23	ks	12,61	290,03	1,29	29,67	13,90	319,70
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.2.3.	LBC3018/01	Nástenný skrinkový reproduktor, 9/6W, EVAC, kovový, biela skrinka, EN 54-24	47	ks	52,66	2 475,02	5,38	252,86	58,04	2 727,88
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.2.4.	LP1-UC10E-1	Zvukový projektor 15/10W, EVAC, EN24-24	6	ks	89,95	539,70	9,19	55,14	99,14	594,84
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.2.5.	LP1-UC20E-1	Zvukový projektor 30/20W, EVAC, EN24-24	2	ks	111,89	223,78	11,44	22,88	123,33	246,66
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.2.6.	FMC-120-DKM-G-R	Konvenčné tlačidlo poplachu, vnútorné, červené,	28	ks	36,20	1 013,60	3,70	103,60	39,90	1 117,20
	1.1.1.2.6.1.1.1.3.	**21-M3**	**19" skriňa 42HU 600x800mm**	**1**		**766,77**	**766,77**		**78,36**		**845,13**
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.3.1.	RAA-4268-SBBB	Rozvádzač stojanový 19" 42U 1970x600x800	1	ks	581,39	581,39	59,42	59,42	640,81	640,81
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.3.2.	RAA-00177	Ventilačná jednotka 4 x ventilátor s termostatom	1	ks	104,21	104,21	10,65	10,65	114,86	114,86
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.3.3.	ACAR-804 WF	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou , čierny	1	ks	27,42	27,42	2,80	2,80	30,22	30,22
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.3.4.	19/PJS-1U-350	Ukladacia perforovaná polica 350mm 1U , 2-bodové uchytenie , nosnosť 20kg	1	ks	18,65	18,65	1,91	1,91	20,56	20,56
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.3.5.	5-19/OK-1U	19" vyvažovací panel 1U - oceľové oko	2	ks	8,78	17,56	0,90	1,80	9,68	19,36
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.3.6.	19/VH-40/40	Vyvažovací háčik 40x40	2	ks	3,84	7,68	0,39	0,78	4,23	8,46
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.1.3.7.	19/VH-40/80	Vyvažovací háčik 40x80	2	ks	4,93	9,86	0,50	1,00	5,43	10,86
	1.1.1.2.6.1.1.2.	**21-M4**	**MONTÁŽ**	**1**		**2 462,15**	**2 462,15**		**251,36**		**2 713,51**
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.1.	220370411	montáž rozhlasovej ústredne 2 programy	1	ks	257,93	257,93	26,36	26,36	284,29	284,29
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.2.	220370421	montáž výkonového zosilňovača	2	ks	8,99	17,98	0,92	1,84	9,91	19,82
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.3.	220370415	montáž digitálnej stanice hlásateľa	1	ks	15,56	15,56	1,59	1,59	17,15	17,15
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.4.	220370418	montáž koncového člena (nad 20 reproduktorov na linke)	6	ks	24,57	147,42	2,51	15,06	27,08	162,48
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.5.	220370431	montáž DVD MP3 prehrávača / tuner	1	ks	7,01	7,01	0,72	0,72	7,73	7,73
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.6.	Pol140	montáž nabíjača batérií do 19" skrine	1	ks	3,84	3,84	0,39	0,39	4,23	4,23
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.7.	220321723	montáž akumulátorovej batérie 12V/105Ah do 19" skrine	2	ks	9,27	18,54	0,95	1,90	10,22	20,44
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.8.	220370452	montáž reproduktora stropného do podhľadu do 6W	23	ks	3,81	87,63	0,39	8,97	4,20	96,60
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.9.	220370462	montáž protipožiarneho krytu reproduktora	23	ks	2,01	46,23	0,21	4,83	2,22	51,06
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.10.	220370451	montáž reproduktora skrinkového do 6W	47	ks	2,49	117,03	0,25	11,75	2,74	128,78
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.11.	220370441	montáž reproduktora smerového do 10W	6	ks	6,62	39,72	0,68	4,08	7,30	43,80
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.12.	220370442	montáž reproduktora smerového do 20W	2	ks	7,66	15,32	0,78	1,56	8,44	16,88
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.13.	220370472	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	78	ks	1,94	151,32	0,20	15,60	2,14	166,92
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.14.	220330101	montáž tlačidlového hlásiča poplachu na omietku	28	ks	1,63	45,64	0,17	4,76	1,80	50,40
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.15.	220330741	uvedenie tlačidlového hlásiča do prevádzky	28	ks	5,77	161,56	0,59	16,52	6,36	178,08
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.16.	220330191	meranie 1 úseku slučky	106	ks	3,76	398,56	0,38	40,28	4,14	438,84

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.17.	220512025	montáž stojanového 19" rozvádzača 42-45U	1	ks	10,42	10,42	1,06	1,06	11,48	11,48
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.18.	Pol69	usporiadanie káblov v rozvádzači	1	ks	164,54	164,54	16,82	16,82	181,36	181,36
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.19.	220111786	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	1	ks	12,39	12,39	1,27	1,27	13,66	13,66
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.20.	220111746	uzemnenie na vodorovný rad	1	ks	9,50	9,50	0,97	0,97	10,47	10,47
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.21.	220512054	montáž ventilačnej jednotky 4 ventilátory	1	ks	3,93	3,93	0,40	0,40	4,33	4,33
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.22.	220512046	montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	1	ks	1,89	1,89	0,19	0,19	2,08	2,08
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.23.	220512039	montáž police perforovanej	1	ks	1,03	1,03	0,11	0,11	1,14	1,14
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.24.	220512060	montáž držiaka prepojovacích káblov	2	ks	0,46	0,92	0,05	0,10	0,51	1,02
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.25.	220512067	montáž vyvažovacieho háčika	4	ks	0,26	1,04	0,03	0,12	0,29	1,16
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.26.	220330731	uvedenie systému HSP do trvalej prevádzky (programovanie, odskúšanie, nastavenie, meranie zrozumiteľnosti hlásenia, načítanie kruhov reproduktorových liniek)	1	ks	692,29	692,29	70,75	70,75	763,04	763,04
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.2.27.	Pol141	Školenie	3	hod	10,97	32,91	1,12	3,36	12,09	36,27
	1.1.1.2.6.1.1.3.	**21-M5**	**ROZVODY - DODÁVKA**	**1**		**3 193,64**	**3 193,64**		**329,69**		**3 523,33**
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.1.	N2XH O2x1,5 PS30	Kábel N2XH O2x1,5 FE180/PS30, funkčný v požiari, Fca	1536	ks	0,98	1 505,28	0,10	153,60	1,08	1 658,88
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.2.	SSKFH-V 1x2x0,8 PS30	Kábel SSKFH-V 1x2x0,8 PS30, funkčný v požiari, Fca	945	m	0,77	727,65	0,08	75,60	0,85	803,25
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.3.	SSKFH-V 4x2x0,8 PS30	Kábel SSKFH-V 4x2x0,8 PS30, funkčný v požiari, Fca	20	m	1,64	32,80	0,17	3,40	1,81	36,20
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.4.	UDF 10	Držiak kábla 10mm, pozink.+chróm., PS30-PS90	560	ks	0,14	78,40	0,01	5,60	0,15	84,00
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.5.	UDF 12	Držiak kábla 12mm, pozink.+chróm., PS30-PS90	70	ks	0,16	11,20	0,02	1,40	0,18	12,60
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.6.	UEF 10	Držiak pre 2 káble 10mm, pozink.+chróm., PS30-PS90	140	ks	0,19	26,60	0,02	2,80	0,21	29,40
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.7.	GSO M6x40	Protipožiarna kotva zatĺkacia roztiažna M6x40 M6/4, PS30-PS90	770	ks	0,35	269,50	0,04	30,80	0,39	300,30
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.8.	OBO GRIP 2031M/15	Káblová príchytka pre 15 káblov, kovová, pozink., LSOH, nenormová trasa PS30-PS60 s presne určenými káblami (Elkond, Prakab apod.)	162	ks	0,93	150,66	0,10	16,20	1,03	166,86
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.9.	OBO MMS 6x50	Skrutková alebo zatĺkacia kotva 6x50, kovová, LSOH, PS30-PS90	162	ks	0,60	97,20	0,06	9,72	0,66	106,92
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.10.	FX 25	Ohybná rúrka s O25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	350	m	0,28	98,00	0,03	10,50	0,31	108,50
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.11.	PM01 (3/3)	Inštalačná krabica plechová s funkčnou odolnosťou v požiari PS30-PS90, keramická svorkovnica, 3 póly, 3 priechodky pre káble	2	ks	31,81	63,62	3,25	6,50	35,06	70,12
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.12.	PM01 (5/6)	Inštalačná krabica plechová s funkčnou odolnosťou v požiari PS30-PS90, keramická svorkovnica, 5 pólov, 6 priechodiek pre káble	2	ks	36,20	72,40	3,70	7,40	39,90	79,80
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.13.	CP 671-F-6	protipožiarny spešujúci tmel Hilti, 6 kg	1	ks	5,48	5,48	0,56	0,56	6,04	6,04
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.3.14.	Pol142	Drobný inštalačný a pomocný materiál	1	sada	54,85	54,85	5,61	5,61	60,46	60,46
	1.1.1.2.6.1.1.4.	**21-M6**	**ROZVODY - MONTÁŽ**	**1**		**7 887,14**	**7 887,14**		**822,01**		**8 709,15**
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	1140,667	m	1,34	1 528,49	0,14	159,69	1,48	1 688,18
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.2.	220280511	uloženie a upevnenie kábla	2591	m	0,66	1 710,06	0,07	181,37	0,73	1 891,43
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.3.	220300001	forma káblová do 5x2	58	ks	4,47	259,26	0,46	26,68	4,93	285,94
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.4.	210100259	ukončenie kábla do 2x1,5	156	ks	3,19	497,64	0,33	51,48	3,52	549,12
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.5.	220110346	označenie kábla štítkom	214	ks	1,32	282,48	0,13	27,82	1,45	310,30
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.6.	220261641	montáž káblového držaka/príchytky/úchytu	932	ks	1,34	1 248,88	0,14	130,48	1,48	1 379,36
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.7.	220261641	montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu	932	ks	0,56	521,92	0,06	55,92	0,62	577,84
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.8.	220260553	uloženie rúrky D25mm pod omietku	350	m	2,89	1 011,50	0,30	105,00	3,19	1 116,50
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.9.	220260048	montáž krabice PS60 na povrchu	4	ks	5,15	20,60	0,53	2,12	5,68	22,72
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.10.	974031121	sekanie drážok 30x30	480	ks	0,71	340,80	0,07	33,60	0,78	374,40
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.11.	974031122	sekanie drážok 70x30	90	ks	0,86	77,40	0,09	8,10	0,95	85,50
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.12.	974031121	prieraz múr tehla 15 cm	32	ks	1,65	52,80	0,17	5,44	1,82	58,24
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.13.	971033131	prieraz múr tehla 30 cm	25	ks	1,64	41,00	0,17	4,25	1,81	45,25
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.14.	971033151	prieraz múr tehla 45 cm	10	ks	2,17	21,70	0,22	2,20	2,39	23,90
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.15.	971033161	prieraz múr tehla 60 cm	4	ks	2,91	11,64	0,30	1,20	3,21	12,84
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.16.	971052251	prieraz strop betón do 45 cm	10	ks	15,80	158,00	1,61	16,10	17,41	174,10
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.17.	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom	14	ks	7,31	102,34	0,75	10,50	8,06	112,84
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.4.18.	Pol143	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks	0,63	0,63	0,06	0,06	0,69	0,69
	1.1.1.2.6.1.1.5.	**21-M7**	**TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**	**1**		**932,41**	**932,41**		**95,30**		**1 027,71**
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.5.1.	Pol144	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks	164,54	164,54	16,82	16,82	181,36	181,36
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.5.2.	Pol145	revízia, správa o východiskovej revízii, certifikáty	1	ks	493,63	493,63	50,45	50,45	544,08	544,08
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.5.3.	Pol146	vstupná odborná prehliadka a prvá úradná skúška vykonaná technickou inšpekciou	1	ks	274,24	274,24	28,03	28,03	302,27	302,27
	1.1.1.2.6.1.1.6.	**21-M8**	**SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)**	**1**		**515,58**	**515,58**		**52,69**		**568,27**
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.6.1.	210901	Transportná réžia	1	ks	329,09	329,09	33,63	33,63	362,72	362,72
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.6.2.	210902	Podiel pridružených výkonov	1	ks	54,85	54,85	5,61	5,61	60,46	60,46
HAP 2	1.1.1.2.6.1.1.6.3.	210903	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks	131,64	131,64	13,45	13,45	145,09	145,09
	1.1.1.2.6.1.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.2.6.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.2.6.2.		**SO 03.06.02 -ŠK a PT**	**1**		**34 039,49**	**34 039,49**		**3 465,16**		**37 504,65**
	1.1.1.2.6.2.1.	**M**	**ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ**	**1**		**34 006,58**	**34 006,58**		**3 461,80**		**37 468,38**
	1.1.1.2.6.2.1.1.	**21-M**	**ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA**	**1**		**9 778,11**	**9 778,11**		**990,61**		**10 768,72**
	1.1.1.2.6.2.1.1.1.	**21-M1**	**DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ IDF3.3 na 3.NP v Technickej miestnosti č.3.03, 19" skriňa 42HU 600x800mm**	**1**		**605,31**	**605,31**		**61,87**		**667,18**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.1.1.	RAA-4268-SBBB	Rozvádzač stojanový 19" 42U 1970x600x800	1	ks	437,68	437,68	44,73	44,73	482,41	482,41
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.1.2.	RAA-00177	Ventilačná jednotka 4 x ventilátor s termostatom	1	ks	87,76	87,76	8,97	8,97	96,73	96,73
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.1.3.	ACAR-804 WF	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou , čierny	1	ks	27,42	27,42	2,80	2,80	30,22	30,22
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.1.4.	19/PJS-1U-350	Ukladacia perforovaná polica 350mm 1U , 2-bodové uchytenie , nosnosť 20kg	1	ks	18,65	18,65	1,91	1,91	20,56	20,56
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.1.5.	5-19/OK-1U	19" vyvažovací panel 1U - oceľové oko	2	ks	8,78	17,56	0,90	1,80	9,68	19,36
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.1.6.	19/VH-40/40	Vyvažovací háčik 40x40	2	ks	3,84	7,68	0,39	0,78	4,23	8,46
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.1.7.	19/VH-40/80	Vyvažovací háčik 40x80	2	ks	4,28	8,56	0,44	0,88	4,72	9,44
	1.1.1.2.6.2.1.1.2.	**21-M2**	**PREPOJOVACIE PANELY (dovybavenie výzbroje hlavného rozvádzača v SO-02 je započítané v rozpočte ŠK pr**	**1**		**476,03**	**476,03**		**49,02**		**525,05**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.2.1.	WPP-ISDN-25-1	Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U s vyvažovacou lištou	1	ks	42,78	42,78	4,37	4,37	47,15	47,15
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.2.2.	PID-00217-NJ	Patchpanel 19" Cat.6 UTP 24xRJ45 1U neosadený s integrovaným káblovým manažmentom / vyvažovacou lištou	5	ks	17,56	87,80	1,79	8,95	19,35	96,75
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.2.3.	KSJ-00062-04	Keyston modul Cat.6A STP	105	ks	3,29	345,45	0,34	35,70	3,63	381,15
	1.1.1.2.6.2.1.1.3.	**21-M21**	**PREPOJOVACIE KÁBLE**	**1**		**379,89**	**379,89**		**38,64**		**418,53**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.3.1.	PCD-00700-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 1m sivý	42	ks	2,74	115,08	0,28	11,76	3,02	126,84
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.3.2.	PCD-00701-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 2m sivý	42	ks	3,84	161,28	0,39	16,38	4,23	177,66
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.3.3.	PCD-00702-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 3m sivý	21	ks	4,93	103,53	0,50	10,50	5,43	114,03
	1.1.1.2.6.2.1.1.4.	**21-M22**	**DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A**	**1**		**1 790,20**	**1 790,20**		**183,10**		**1 973,30**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.4.1.	0 765 73	Zásuvka Cat.6A STP 1xRJ45 1 modul	36	ks	25,23	908,28	2,58	92,88	27,81	1 001,16
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.4.2.	109 21	Montážny rámik 2-modulový zaklapávací do inštalačného kanálu soklového pre zásuvku 2xRJ45	18	ks	1,35	24,30	0,14	2,52	1,49	26,82
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.4.3.	109 27	Izolačná krabica na 2-modulový rámik pre prístroj - zásuvku 2xRJ45	18	ks	2,17	39,06	0,22	3,96	2,39	43,02
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.4.4.	Pol147	Montážne rámiky pre silnoprúdové zásuvky v inštalačnom kanále sú predmetom projektu a rozpočtu silnoprúdu vrátane samotných zásuviek 230V/50Hz/16A	18	ks	0,32	5,76	0,03	0,54	0,35	6,30
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.4.5.	Pol66	Zásuvka Cat.6A STP 2xRJ45 kompletná s rámčekom	32	ks	25,23	807,36	2,58	82,56	27,81	889,92
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.4.6.	021196 HWD 65 OR	Prístrojová krabica do dutého podkladu s inšt. otvorom 68mm	32	ks	0,17	5,44	0,02	0,64	0,19	6,08
	1.1.1.2.6.2.1.1.5.	**21-M23**	**WiFi**	**1**		**603,34**	**603,34**		**61,66**		**665,00**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.5.1.	Pol148	WiFi Access point WIFI - UBNT UniFi AP AC Lite [vnútorný AP, dual-band 2.4+5GHz (300+867Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac]	4	ks	98,73	394,92	10,09	40,36	108,82	435,28
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.5.2.	Pol149	UBNT UniFi Cloud Key, G2 , WiFi	1	ks	208,42	208,42	21,30	21,30	229,72	229,72
	1.1.1.2.6.2.1.1.6.	**21-M24**	**OPTIKA (dovybavenie výzbroje hlavného rozvádzača v SO-02 je započítané v rozpočte ŠK pre SO-07)**	**1**		**651,86**	**651,86**		**66,57**		**718,43**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.6.1.	7-19/PS2U/00	Telo 19" 2U výsuvného optického patchpanelu	1	ks	27,42	27,42	2,80	2,80	30,22	30,22
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.6.2.	7-19/P1U/24SCDX-02	Čelo predné 24xSC/DX 1U pre výsuvný optický patchpanel	1	ks	2,67	2,67	0,27	0,27	2,94	2,94
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.6.3.	603151	Adaptér SM E9 SC/UPC Duplex modrý	8	ks	2,61	20,88	0,27	2,16	2,88	23,04
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.6.4.	603100	Pigtail SM E9 G652D SC/UPC 1m	16	ks	36,20	579,20	3,70	59,20	39,90	638,40
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.6.5.	ECS1-24	Kazeta na zvary, viečko, držiak ochrán zvarov pre 24 zvarov	1	ks	2,17	2,17	0,22	0,22	2,39	2,39
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.6.6.	LISP090	Ochrana zvaru 3x60mm	16	ks	1,22	19,52	0,12	1,92	1,34	21,44
	1.1.1.2.6.2.1.1.7.	**21-M25**	**PREPOJOVACIE KÁBLE OPTICKÉ**	**1**		**6,33**	**6,33**		**0,65**		**6,98**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.7.1.	604001	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 1m	1	ks	2,05	2,05	0,21	0,21	2,26	2,26
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.7.2.	604002	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 2m	1	ks	4,28	4,28	0,44	0,44	4,72	4,72
	1.1.1.2.6.2.1.1.8.	**21-M26**	**KÁBEL, CAT.6A**	**1**		**4 620,00**	**4 620,00**		**462,00**		**5 082,00**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.8.1.	WIC-6A-FU-LD	Kábel dátový Cat.6A F/UTP Eca	4200	m	1,10	4 620,00	0,11	462,00	1,21	5 082,00
	1.1.1.2.6.2.1.1.9.	**21-M27**	**KÁBEL, CAT.3**	**1**		**264,00**	**264,00**		**27,50**		**291,50**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.9.1.	SYKFY 10x2x0,5	Kábel SYKFY 10x2x0,5, Eca	110	m	2,40	264,00	0,25	27,50	2,65	291,50
	1.1.1.2.6.2.1.1.10.	**21-M28**	**Optický kábel**	**1**		**381,15**	**381,15**		**39,60**		**420,75**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.1.10.1.	Pol150	Kábel optický SM 8 vl. 9/125m Eca	165	m	2,31	381,15	0,24	39,60	2,55	420,75
	1.1.1.2.6.2.1.2.	21-M3	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ	1		14 108,43	14 108,43		1 438,63		15 547,06
	1.1.1.2.6.2.1.2.1.	**21-M31**	**MONTÁŽ**	**1**		**748,36**	**748,36**		**76,16**		**824,52**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.1.	220512025	montáž stojanového 19" rozvádzača 42-45U	1	ks	38,66	38,66	3,95	3,95	42,61	42,61
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.2.	Pol69	usporiadanie káblov v rozvádzači	1	ks	16,45	16,45	1,68	1,68	18,13	18,13
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.3.	220111786	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	1	ks	49,36	49,36	5,04	5,04	54,40	54,40
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.4.	220111746	uzemnenie na vodorovný rad	1	ks	40,69	40,69	4,16	4,16	44,85	44,85
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.5.	220512054	montáž ventilačnej jednotky 4 ventilátory	1	ks	16,85	16,85	1,72	1,72	18,57	18,57
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.6.	220512046	montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	1	ks	8,16	8,16	0,83	0,83	8,99	8,99
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.7.	220512039	montáž police perforovanej	1	ks	4,42	4,42	0,45	0,45	4,87	4,87
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.8.	220512060	montáž držiaka prepojovacích káblov	2	ks	1,93	3,86	0,20	0,40	2,13	4,26
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.9.	220512067	montáž vyvažovacieho háčika	4	ks	1,11	4,44	0,11	0,44	1,22	4,88
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.10.	220512108	montáž prepojovacieho panelu 25xRJ45, Cat3	1	ks	21,53	21,53	2,20	2,20	23,73	23,73
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.11.	220512107	montáž prepojovacieho panelu 24/48xRJ45, tienený	5	ks	20,84	104,20	2,13	10,65	22,97	114,85
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.12.	220512110	zapojenie konektora patch panelu 1xRJ45	105	ks	4,14	434,70	0,42	44,10	4,56	478,80
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.1.13.	220512131	štítok prepojovacieho panelu	6	ks	0,84	5,04	0,09	0,54	0,93	5,58
	1.1.1.2.6.2.1.2.2.	**21-M32**	**PREPOJOVACIE KÁBLE**	**1**		**262,50**	**262,50**		**27,30**		**289,80**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.2.1.	220512122	montáž prepojovacieho kábla FTP/UTP do 3m	105	ks	2,50	262,50	0,26	27,30	2,76	289,80
	1.1.1.2.6.2.1.2.3.	**21-M33**	**DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A**	**1**		**480,28**	**480,28**		**49,54**		**529,82**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.3.1.	220511001	montáž modulu 1xRJ45 dátovej zásuvky 2xRJ45 do soklového kanálu	36	ks	3,10	111,60	0,32	11,52	3,42	123,12

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.3.2.	220511002	montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 do dutého podkladu, na omietku a pod omietku	32	ks	4,28	136,96	0,44	14,08	4,72	151,04
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.3.3.	220512130	označenie zásuvky	68	ks	0,84	57,12	0,09	6,12	0,93	63,24
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.3.4.	220260068	osadenie izolačnej krabice do inštalačného kanála	18	ks	1,86	33,48	0,19	3,42	2,05	36,90
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.3.5.	220260022	osadenie krabice do dutého podkladu včítane otvoru	32	ks	4,41	141,12	0,45	14,40	4,86	155,52
	1.1.1.2.6.2.1.2.4.	**21-M34**	**WiFi**	**1**		**122,84**	**122,84**		**12,55**		**135,39**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.4.1.	Pol151	montáž WiFi prístupového bodu	4	ks	26,32	105,28	2,69	10,76	29,01	116,04
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.4.2.	Pol152	montáž Cloud Key, WiFi	1	ks	17,56	17,56	1,79	1,79	19,35	19,35
	1.1.1.2.6.2.1.2.5.	**21-M35**	**OPTIKA (dovybavenie výzbroje hlavného rozvádzača v SO-02 je započítané v rozpočte ŠK pre SO-07)**	**1**		**304,99**	**304,99**		**31,12**		**336,11**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.5.1.	Pol70	montáž prepojovacieho panelu optického, kazeta, čelo	1	ks	25,23	25,23	2,58	2,58	27,81	27,81
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.5.2.	Pol71	montáž optického adaptéra	8	ks	12,07	96,56	1,23	9,84	13,30	106,40
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.5.3.	Pol72	montáž optického zvaru, meranie, protokol	16	ks	10,97	175,52	1,12	17,92	12,09	193,44
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.5.4.	220512122	montáž prepojovacieho kábla optického do 10m	2	ks	3,84	7,68	0,39	0,78	4,23	8,46
	1.1.1.2.6.2.1.2.6.	**21-M36**	**KÁBLE**	**1**		**12 189,46**	**12 189,46**		**1 241,96**		**13 431,42**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.6.1.	220511030	montáž kábla STP na stenu/do žľabu, rúrky pod omietku	4200	m	2,55	10 710,00	0,26	1 092,00	2,81	11 802,00
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.6.2.	220280512	uloženie kábla 10x2x0,5 do žľabu, podhľadu, rúrky	110	m	1,41	155,10	0,14	15,40	1,55	170,50
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.6.3.	220065001	uloženie optického kábla	165	m	0,78	128,70	0,08	13,20	0,86	141,90
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.6.4.	220110346	označenie kábla štítkom	230	ks	2,57	591,10	0,26	59,80	2,83	650,90
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.6.5.	220512135	meranie Permanent Link Class EA, protokol	105	ks	5,50	577,50	0,56	58,80	6,06	636,30
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.2.6.6.	220300002	forma káblová do 10x2	2	ks	13,53	27,06	1,38	2,76	14,91	29,82
	1.1.1.2.6.2.1.3.	**21-M4**	**KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA**	**1**		**1 832,95**	**1 832,95**		**186,23**		**2 019,18**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.1.	104 32 DLP Mosaic Le	Inštalačný kanál dvojkomorový 150x50mm plastový samozhášavý dodávaný v 2m dĺžke	10	m	3,52	35,20	0,36	3,60	3,88	38,80
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.2.	105 21	Kryt 2x65mm pre inštalačný kanál dvojkomorový 150x50 mm	20	m	11,20	224,00	1,14	22,80	12,34	246,80
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.3.	T 104 72	Kovová rozdeľovacia priehradka pre kanál dvojkomorový 150x50 mm	10	m	3,52	35,20	0,36	3,60	3,88	38,80
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.4.	106 82	Spona na uchytenie káblov pre kanál dvojkomorový 150x50 mm	20	ks	1,22	24,40	0,12	2,40	1,34	26,80
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.5.	106 92	Spojka inštalačného kanála dvojkomorového 150x50 mm	4	ks	0,85	3,40	0,09	0,36	0,94	3,76
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.6.	108 01	Spojka krytu inštalačného kanála dvojkomorového 150x50 mm	8	ks	0,91	7,28	0,09	0,72	1,00	8,00
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.7.	107 03	Záslepka inštalačného kanála dvojkomorového 150x50 mm	2	ks	1,34	2,68	0,14	0,28	1,48	2,96
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.8.	Sada skrutiek	Sada skrutiek a matíc na uchytenie kanálu k stolu	1	sada	16,45	16,45	1,68	1,68	18,13	18,13
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.9.	Pol74	Sťahovacia pásková príchytka samozhášavá	465	ks	0,23	106,95	0,02	9,30	0,25	116,25
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.10.	260352	Kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	465	ks	0,69	320,85	0,07	32,55	0,76	353,40
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.11.	FX 25	Ohybná rúrka s O25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	36	m	1,41	50,76	0,14	5,04	1,55	55,80
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.12.	FX 32	Ohybná rúrka s O32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	570	m	1,35	769,50	0,14	79,80	1,49	849,30
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.13.	FX 40	Ohybná rúrka s O40mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	87	m	1,57	136,59	0,16	13,92	1,73	150,51
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.14.	CP 611A	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	3	ks	11,29	33,87	1,15	3,45	12,44	37,32
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.3.15.	Pol153	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	1	ks	65,82	65,82	6,73	6,73	72,55	72,55
	1.1.1.2.6.2.1.4.	**21-M45**	**ROZVODY - MONTÁŽ**	**1**		**6 576,36**	**6 576,36**		**672,00**		**7 248,36**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	421,25	m	0,47	197,99	0,05	21,06	0,52	219,05
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.2.	220260733	montáž inštalačného kanálu do stola pod pracovnú dosku	10	m	10,79	107,90	1,10	11,00	11,89	118,90
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.3.	220261641	montáž káblovej príchytky / úchytu / klipu	465	ks	2,62	1 218,30	0,27	125,55	2,89	1 343,85
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.4.	220261641	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	465	ks	0,14	65,10	0,01	4,65	0,15	69,75
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.5.	220260553	uloženie rúrky D25mm	36	m	5,63	202,68	0,58	20,88	6,21	223,56
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.6.	220260554	uloženie rúrky D32mm	570	m	6,65	3 790,50	0,68	387,60	7,33	4 178,10
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.7.	220260555	uloženie rúrky D40mm	87	m	6,87	597,69	0,70	60,90	7,57	658,59
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.8.	974031121	sekanie drážok 30x30	32	m	1,37	43,84	0,14	4,48	1,51	48,32
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.9.	974031122	sekanie drážok 70x30	45	m	1,69	76,05	0,17	7,65	1,86	83,70
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.10.	974031121	prieraz múr 15 cm	16	ks	1,08	17,28	0,11	1,76	1,19	19,04
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.11.	971033151	prieraz múr tehla 50 cm	4	ks	4,24	16,96	0,43	1,72	4,67	18,68
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.12.	971033161	prieraz múr tehla 60 cm	2	ks	5,68	11,36	0,58	1,16	6,26	12,52
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.13.	971052251	prieraz strop betón do 45 cm	2	ks	30,85	61,70	3,15	6,30	34,00	68,00
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.14.	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom	8	ks	14,27	114,16	1,46	11,68	15,73	125,84
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.4.15.	Pol154	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks	54,85	54,85	5,61	5,61	60,46	60,46
	1.1.1.2.6.2.1.5.	**21-M46**	**ROZVODY PRE PREZENTAČNÚ TECHNIKU - DODÁVKA**	**1**		**160,91**	**160,91**		**16,34**		**177,25**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.1.	HDMI kábel 15m	HDMI 1.4 tienený prepojovací kábel 15m	1	ks	0,32	0,32	0,03	0,03	0,35	0,35
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.2.	USB kábel 15m	USB kábel 15m, USB 2.0 prepojovací aktívny kábel	1	ks	0,29	0,29	0,03	0,03	0,32	0,32
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.3.	WIC-6A-FU-LD	Kábel dátový Cat.6A F/UTP Eca	20	m	1,10	22,00	0,11	2,20	1,21	24,20
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.4.	Jack XLR M/F mic káb	mikrofónny kábel jack 6.3mm M - XLR F	2	ks	12,07	24,14	1,23	2,46	13,30	26,60
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.5.	reprokábel	Reproduktorový kábel 2x2,5mm2, dvojlinka	40	m	1,23	49,20	0,13	5,20	1,36	54,40
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.6.	HDMI/USB biela Rita	Zásuvka HDMI/USB, 1/2 modulu+1/2 modulu	1	ks	2,59	2,59	0,26	0,26	2,85	2,85
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.7.	FTP/JACK zásuvka	Zásuvka FTP/JACK, 1/2 modulu, 1/2 modulu	1	ks	3,15	3,15	0,32	0,32	3,47	3,47
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.8.	Pol155	Kryt zásuvky HDMI/USB, FTP/JACK	2	ks	1,33	2,66	0,14	0,28	1,47	2,94
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.9.	Pol156	Dvojrámček pre zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP	1	ks	2,37	2,37	0,24	0,24	2,61	2,61
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.10.	021196 HWD 65 OR	Prístrojová krabica do dutého podkladu s inšt. otvorom 68mm	2	ks	0,17	0,34	0,02	0,04	0,19	0,38
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.11.	FX 16	Ohybná rúrka s O16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	60	m	0,32	19,20	0,03	1,80	0,35	21,00
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.12.	FX 32.1	Ohybná rúrka s O32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	20	m	0,91	18,20	0,09	1,80	1,00	20,00
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.5.13.	Pol157	Drobný inštalačný a pomocný materiál	1	sada	16,45	16,45	1,68	1,68	18,13	18,13
HAP 2	**1.1.1.2.6.2.1.6.**	**21-M47**	**ROZVODY PRE PREZENTAČNÚ TECHNIKU - MONTÁŽ**	**1**		**535,13**	**535,13**		**54,29**		**589,42**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.6.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	30	m	0,47	14,10	0,05	1,50	0,52	15,60
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.6.2.	220280511	uloženie kábla	90	m	1,29	116,10	0,13	11,70	1,42	127,80
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.6.3.	220110346	označenie kábla štítkom	10	ks	0,22	2,20	0,02	0,20	0,24	2,40
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.6.4.	220511002	montáž zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP pod omietku	2	ks	3,83	7,66	0,39	0,78	4,22	8,44
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.6.5.	220260022	osadenie krabice do dutého podkladu včítane otvoru	2	ks	4,41	8,82	0,45	0,90	4,86	9,72
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.6.6.	220260551	uloženie rúrky D16mm pod omietku	60	m	4,35	261,00	0,44	26,40	4,79	287,40
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.6.7.	220260554	uloženie rúrky D32mm pod omietku	20	m	3,52	70,40	0,36	7,20	3,88	77,60
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.6.8.	Pol158	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks	54,85	54,85	5,61	5,61	60,46	60,46
	1.1.1.2.6.2.1.7.	**21-M48**	**TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**	**1**		**713,03**	**713,03**		**72,87**		**785,90**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.7.1.	Pol159	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks	329,09	329,09	33,63	33,63	362,72	362,72
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.7.2.	Pol160	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	1	ks	383,94	383,94	39,24	39,24	423,18	423,18
	1.1.1.2.6.2.1.8.	**21-M49**	**SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)**	**1**		**301,66**	**301,66**		**30,83**		**332,49**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.8.1.	2109010	Transportná réžia	1	ks	109,70	109,70	11,21	11,21	120,91	120,91
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.8.2.	2109011	Podiel pridružených výkonov	1	ks	27,42	27,42	2,80	2,80	30,22	30,22
HAP 2	1.1.1.2.6.2.1.8.3.	2109012	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks	164,54	164,54	16,82	16,82	181,36	181,36
	1.1.1.2.6.2.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.2.6.2.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.3.		**SO 04 Centrum praktickej výučby pre remeslá I.**	**1**		**312 084,48**	**312 084,48**		**37 359,69**		**349 444,17**
	1.1.1.3.1.		**SO 04.01 -Stavebná časť**	**1**		**207 166,51**	**207 166,51**		**24 483,18**		**231 649,69**
	1.1.1.3.1.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**85 792,64**	**85 792,64**		**5 126,58**		**90 919,22**
	1.1.1.3.1.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**4 116,14**	**4 116,14**		**0,00**		**4 116,14**
HAP1	1.1.1.3.1.1.1.1.	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	65,728	m2	1,87	122,91		0,00	1,87	122,91
HAP1	1.1.1.3.1.1.1.2.	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	65,728	m2	3,14	206,39		0,00	3,14	206,39
HAP1	1.1.1.3.1.1.1.3.	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	85,54	m3	7,46	638,13		0,00	7,46	638,13
HAP1	1.1.1.3.1.1.1.4.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	42,77	m3	1,15	49,19		0,00	1,15	49,19
HAP1	1.1.1.3.1.1.1.5.	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	29,336	m3	74,94	2 198,44		0,00	74,94	2 198,44
HAP1	1.1.1.3.1.1.1.6.	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	14,668	m3	14,98	219,73		0,00	14,98	219,73
HAP1	1.1.1.3.1.1.1.7.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	102,647	m3	4,74	486,55		0,00	4,74	486,55
HAP1	1.1.1.3.1.1.1.8.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	102,647	m3	0,85	87,25		0,00	0,85	87,25
HAP1	1.1.1.3.1.1.1.9.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	6,822	m3	4,01	27,36		0,00	4,01	27,36
HAP1	1.1.1.3.1.1.1.10.	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	5,407	m3	14,83	80,19		0,00	14,83	80,19
	1.1.1.3.1.1.2.	**2**	**Zakladanie**	**1**		**5 216,10**	**5 216,10**		**385,92**		**5 602,02**
HAP1	1.1.1.3.1.1.2.1.	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	1,826	m3	61,45	112,21		0,00	61,45	112,21
HAP1	1.1.1.3.1.1.2.2.	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	13,664	m3	120,68	1 648,97	22,66	309,63	143,34	1 958,60
HAP1	1.1.1.3.1.1.2.3.	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	4,011	m2	15,20	60,97		0,00	15,20	60,97
HAP1	1.1.1.3.1.1.2.4.	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	4,011	m2	3,23	12,96		0,00	3,23	12,96
HAP1	1.1.1.3.1.1.2.5.	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	0,268	t	1 611,93	432,00	284,67	76,29	1 896,60	508,29
HAP1	1.1.1.3.1.1.2.6.	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	3,921	m3	199,79	783,38		0,00	199,79	783,38
HAP1	1.1.1.3.1.1.2.7.	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	11,075	m3	119,07	1 318,70		0,00	119,07	1 318,70
HAP1	1.1.1.3.1.1.2.8.	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,118	t	1 107,30	130,66		0,00	1 107,30	130,66
HAP1	1.1.1.3.1.1.2.9.	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	12,229	m3	58,57	716,25		0,00	58,57	716,25
	1.1.1.3.1.1.3.	**3**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**1**		**7 367,94**	**7 367,94**		**1 008,71**		**8 376,65**
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.1.	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	21,638	m3	220,22	4 765,12	39,20	848,21	259,42	5 613,33
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.2.	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	0,798	m3	209,40	167,10		0,00	209,40	167,10
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.3.	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	5	ks	23,40	117,00		0,00	23,40	117,00
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.4.	317162107	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	1	ks	30,49	30,49		0,00	30,49	30,49
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.5.	317162136	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	5	ks	39,20	196,00		0,00	39,20	196,00
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.6.	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	1,202	m3	133,29	160,21		0,00	133,29	160,21
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.7.	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	13,222	m2	23,20	306,75		0,00	23,20	306,75

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.8.	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	13,222	m2	8,28	109,48		0,00	8,28	109,48
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.9.	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	0,18	t	2 222,16	399,99		0,00	2 222,16	399,99
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.10.	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	0,18	m3	224,31	40,38		0,00	224,31	40,38
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.11.	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	4,824	m2	35,97	173,52		0,00	35,97	173,52
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.12.	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	20,462	m2	38,02	777,97	6,77	138,53	44,79	916,50
HAP1	1.1.1.3.1.1.3.13.	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	3,375	m2	36,72	123,93	6,51	21,97	43,23	145,90
	1.1.1.3.1.1.4.	**4**	**Vodorovné konštrukcie**	**1**		**1 505,03**	**1 505,03**		**81,84**		**1 586,87**
HAP1	1.1.1.3.1.1.4.1.	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	2,438	m3	135,08	329,33		0,00	135,08	329,33
HAP1	1.1.1.3.1.1.4.2.	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	18,224	m2	11,38	207,39		0,00	11,38	207,39
HAP1	1.1.1.3.1.1.4.3.	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	18,224	m2	4,05	73,81		0,00	4,05	73,81
HAP1	1.1.1.3.1.1.4.4.	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	0,244	t	1 899,39	463,45	335,43	81,84	2 234,82	545,29
HAP1	1.1.1.3.1.1.4.5.	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	12,162	m2	3,64	44,27		0,00	3,64	44,27
HAP1	1.1.1.3.1.1.4.6.	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm,ISOVER	12,207	m2	12,08	147,46		0,00	12,08	147,46
HAP1	1.1.1.3.1.1.4.7.	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	0,563	m2	24,17	13,61		0,00	24,17	13,61
HAP1	1.1.1.3.1.1.4.8.	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	78,855	m2	1,51	119,07		0,00	1,51	119,07
HAP1	1.1.1.3.1.1.4.9.	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	108,82	m2	0,98	106,64		0,00	0,98	106,64
	1.1.1.3.1.1.5.	**5**	**Komunikácie**	**1**		**5 094,71**	**5 094,71**		**0,00**		**5 094,71**
HAP1	1.1.1.3.1.1.5.1.	564-001.1	Okapný chodník z vymývaného riečneho štrku,okrúhly,fr.16-32, hr. 150 mm	78,855	m2	27,20	2 144,86		0,00	27,20	2 144,86
HAP1	1.1.1.3.1.1.5.2.	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	78,855	m2	4,81	379,29		0,00	4,81	379,29
HAP1	1.1.1.3.1.1.5.3.	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	70,97	m2	3,96	281,04		0,00	3,96	281,04
HAP1	1.1.1.3.1.1.5.4.	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	70,97	m2	5,22	370,46		0,00	5,22	370,46
HAP1	1.1.1.3.1.1.5.5.	596911140	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre pešich hr. 60 mm pre pešich do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm fr.4-8	70,97	m2	12,29	872,22		0,00	12,29	872,22
HAP1	1.1.1.3.1.1.5.6.	59246000770	Dlažba betónová zamková PREMAC -normál škárová, rozmer hr.60 mm, sivá	74,561	m2	14,04	1 046,84		0,00	14,04	1 046,84
	1.1.1.3.1.1.6.	**6**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**1**		**39 241,84**	**39 241,84**		**3 650,11**		**42 891,95**
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.1.	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	809,15	m2	5,51	4 458,42		0,00	5,51	4 458,42
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.2.	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	1522,569	m2	3,33	5 070,15		0,00	3,33	5 070,15
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.3.	61246-001	Vnútorná omietka stien hladká kpl.omietkový systém	172,96	m2	14,81	2 561,54	1,75	302,68	16,56	2 864,22
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.4.	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	82,963	m2	13,22	1 096,77	1,57	130,25	14,79	1 227,02
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.5.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	69,729	m2	23,10	1 610,74	2,74	191,06	25,84	1 801,80
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.6.	622491400	Fasádny náter	598,593	m2	13,16	7 877,48	1,88	1 125,35	15,04	9 002,83
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.7.	625250154	Dotelenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	100,301	m2	37,39	3 750,25	7,02	704,11	44,41	4 454,36
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.8.	625250158	Dotelenie konštrukcie hr. 150 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	27,804	m2	54,05	1 502,81	10,15	282,21	64,20	1 785,02
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.9.	625259342	Kontaktný zateplovací systém z XPS hr. 50 mm	2,8	m2	30,49	85,37		0,00	30,49	85,37
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.10.	625259344	Kontaktný zateplovací systém z XPS hr. 80 mm	9,499	m2	36,05	342,44		0,00	36,05	342,44
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.11.	625259350	Kontaktný zateplovací systém z XPS hr. 200 mm	6,895	m2	67,46	465,14		0,00	67,46	465,14
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.12.	625259412	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	68,078	m2	74,37	5 062,96	12,52	852,34	86,89	5 915,30
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.13.	625259461	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	7,99	m2	38,42	306,98		0,00	38,42	306,98
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.14.	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	8,103	m3	137,01	1 110,19		0,00	137,01	1 110,19
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.15.	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	8,103	m3	25,14	203,71		0,00	25,14	203,71
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.16.	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	8,103	m3	7,63	61,83		0,00	7,63	61,83
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.17.	631361921	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	0,203	t	1 732,54	351,71	305,97	62,11	2 038,51	413,82
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.18.	632440060	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	441,32	m2	4,54	2 003,59		0,00	4,54	2 003,59
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.19.	632450400	Cementový spádový poter hr.30- 50 mm	13,945	m2	18,10	252,40		0,00	18,10	252,40
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.20.	632990000	Vyčistenie a vysprávka podkladu po odstránení pôvodných podláh	10,995	m2	4,72	51,90		0,00	4,72	51,90
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.21.	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	2	ks	52,97	105,94		0,00	52,97	105,94
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.22.	553310009700	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere, INTERIERDVERE	2	ks	87,92	175,84		0,00	87,92	175,84
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.23.	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	4	ks	67,40	269,60		0,00	67,40	269,60
HAP1	1.1.1.3.1.1.6.24.	553310009400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1450x1970x160 mm	4	ks	116,02	464,08		0,00	116,02	464,08
	1.1.1.3.1.1.7.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**22 499,69**	**22 499,69**		**0,00**		**22 499,69**
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.1.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	193,41	m	6,54	1 264,90		0,00	6,54	1 264,90
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.2.	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	398,425	ks	2,63	1 047,86		0,00	2,63	1 047,86
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.3.	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	5,19	m2	9,89	51,33		0,00	9,89	51,33
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.4.	938902050	Očistenie povrchu betónových podláh otryskaním	604,34	m2	5,41	3 269,48		0,00	5,41	3 269,48
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.5.	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	850	m2	2,48	2 108,00		0,00	2,48	2 108,00
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.6.	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	850	m2	1,70	1 445,00		0,00	1,70	1 445,00
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.7.	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	850	m2	1,60	1 360,00		0,00	1,60	1 360,00
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.8.	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	890,18	m2	0,55	489,60		0,00	0,55	489,60
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.9.	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	598,593	m2	9,87	5 908,11		0,00	9,87	5 908,11
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.10.	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	40,846	m2	2,89	118,04		0,00	2,89	118,04
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.11.	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka zo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	10,995	m2	2,23	24,52		0,00	2,23	24,52
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.12.	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	10,393	m2	6,84	71,09		0,00	6,84	71,09
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.13.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	7,585	m2	22,74	172,48		0,00	22,74	172,48
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.14.	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	52,589	m2	4,42	232,44		0,00	4,42	232,44
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.15.	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	5,36	m	5,74	30,77		0,00	5,74	30,77
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.16.	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	1,668	m2	11,88	19,82		0,00	11,88	19,82
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.17.	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	22,017	m2	6,71	147,73		0,00	6,71	147,73
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.18.	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01600t	1	ks	12,95	12,95		0,00	12,95	12,95
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.19.	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	12,524	m2	5,10	63,87		0,00	5,10	63,87
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.20.	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	8,764	m3	64,19	562,56		0,00	64,19	562,56
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.21.	971042651	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t	0,768	m3	232,06	178,22		0,00	232,06	178,22
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.22.	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	64,32	m2	5,25	337,68		0,00	5,25	337,68
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.23.	978065011	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	51,768	m2	2,51	129,94		0,00	2,51	129,94
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.24.	978065041	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	5,76	m2	3,58	20,62		0,00	3,58	20,62
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.25.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	62,029	t	13,70	849,80		0,00	13,70	849,80
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.26.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	930,435	t	0,44	409,39		0,00	0,44	409,39
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.27.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	62,029	t	10,17	630,83		0,00	10,17	630,83

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.28.	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	248,116	t	1,28	317,59		0,00	1,28	317,59
HAP1	1.1.1.3.1.1.7.29.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	62,029	t	19,75	1 225,07		0,00	19,75	1 225,07
	1.1.1.3.1.1.8.	**99**	**Presun hmôt HSV**	**1**		**751,19**	**751,19**		**0,00**		**751,19**
HAP1	1.1.1.3.1.1.8.1.	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	343,009	t	2,19	751,19		0,00	2,19	751,19
	1.1.1.3.1.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**120 825,39**	**120 825,39**		**19 356,60**		**140 181,99**
	1.1.1.3.1.2.1.	**711**	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	**1**		**2 632,20**	**2 632,20**		**0,00**		**2 632,20**
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.1.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	89,18	m2	0,24	21,40		0,00	0,24	21,40
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.2.	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	20,055	m2	0,32	6,42		0,00	0,32	6,42
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.3.	24562000000	Penetrácia Siplast Primer	28,312	l	4,90	138,73		0,00	4,90	138,73
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.4.	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	14,235	m2	17,01	242,14		0,00	17,01	242,14
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.5.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	60,238	m2	3,39	204,21		0,00	3,39	204,21
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.6.	283290000000	Profilovaná fólia Noppex Duo, hr. 1,0 mm	69,274	m2	6,81	471,76		0,00	6,81	471,76
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.7.	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	89,18	m2	4,34	387,04		0,00	4,34	387,04
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.8.	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	20,055	m2	5,04	101,08		0,00	5,04	101,08
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.9.	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	151,948	m2	4,91	746,06		0,00	4,91	746,06
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.10.	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	60,238	m2	3,59	216,25		0,00	3,59	216,25
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.11.	693110000500	Geotextília polypropylénová Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	69,274	m2	0,99	68,58		0,00	0,99	68,58
HAP1	1.1.1.3.1.2.1.12.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	28,53	28,53		0,00	28,53	28,53
	1.1.1.3.1.2.2.	**712**	**Izolácie striech, povlakové krytiny**	**1**		**2 531,31**	**2 531,31**		**1 249,92**		**3 781,23**
HAP1	1.1.1.3.1.2.2.1.	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	91,59	m2	1,02	93,42		0,00	1,02	93,42
HAP1	1.1.1.3.1.2.2.2.	2832300000	Parotesné zábrany	105,329	m2	0,87	91,64		0,00	0,87	91,64
HAP1	1.1.1.3.1.2.2.3.	712470070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju	106,6	m2	7,68	818,69	4,31	459,45	11,99	1 278,14
HAP1	1.1.1.3.1.2.2.4.	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	122,59	m2	7,13	874,07	4,00	490,36	11,13	1 364,43
HAP1	1.1.1.3.1.2.2.5.	311970001200	Kotviaca prvok FATRAFOL d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0.9 mm, oceľový, FATRA IZOLFA	550	ks	0,55	302,50	0,31	170,50	0,86	473,00
HAP1	1.1.1.3.1.2.2.6.	712997002	Montáž spádových atikových klinov z expandovaného polystyrénu	12,8	m	3,29	42,11		0,00	3,29	42,11
HAP1	1.1.1.3.1.2.2.7.	283760007300	Spádová doska zo sivého EPS 70S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	0,384	m3	202,94	77,93		0,00	202,94	77,93
HAP1	1.1.1.3.1.2.2.8.	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	230,95	230,95	129,61	129,61	360,56	360,56
	1.1.1.3.1.2.3.	**713**	**Izolácie tepelné**	**1**		**4 083,62**	**4 083,62**		**525,03**		**4 608,65**
HAP1	1.1.1.3.1.2.3.1.	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	81,03	m2	0,91	73,74		0,00	0,91	73,74
HAP1	1.1.1.3.1.2.3.2.	283230011400	Krycia PE fólia	93,185	m2	0,63	58,71		0,00	0,63	58,71
HAP1	1.1.1.3.1.2.3.3.	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	81,03	m2	1,11	89,94		0,00	1,11	89,94
HAP1	1.1.1.3.1.2.3.4.	283720010000	Doska EPS 200S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	82,651	m2	10,53	870,32		0,00	10,53	870,32
HAP1	1.1.1.3.1.2.3.5.	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	91,59	m2	2,54	232,64		0,00	2,54	232,64
HAP1	1.1.1.3.1.2.3.6.	28372000900	Doska EPS 150 ROOFFORM hr. 120 mm, na zateplenie plochých striech	186,844	m2	12,22	2 283,23	2,81	525,03	15,03	2 808,26
HAP1	1.1.1.3.1.2.3.7.	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	7,04	m2	11,66	82,09		0,00	11,66	82,09
HAP1	1.1.1.3.1.2.3.8.	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	7,181	m2	24,17	173,56		0,00	24,17	173,56
HAP1	1.1.1.3.1.2.3.9.	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	219,39	219,39		0,00	219,39	219,39
	1.1.1.3.1.2.4.	**763**	**Konštrukcie - drevostavby**	**1**		**3 071,24**	**3 071,24**		**0,00**		**3 071,24**
HAP1	1.1.1.3.1.2.4.1.	763-001	SDK samonosný kastlík pre rozvod elektro R.š.600 mm	35,78	m	27,64	988,96		0,00	27,64	988,96
HAP1	1.1.1.3.1.2.4.2.	763132400	SDK podhľad KNAUF 112sk požiarne odolný 15 min., závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	81,03	m2	24,24	1 964,17		0,00	24,24	1 964,17
HAP1	1.1.1.3.1.2.4.3.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	kpl	118,11	118,11		0,00	118,11	118,11
	1.1.1.3.1.2.5.	**764**	**Konštrukcie klampiarske**	**1**		**4 114,93**	**4 114,93**		**2 237,26**		**6 352,19**
HAP1	1.1.1.3.1.2.5.1.	764291300	Záveterná lišta z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	26,5	m	17,56	465,34	9,85	261,03	27,41	726,37
HAP1	1.1.1.3.1.2.5.2.	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové poplastované, priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	45,15	m	35,94	1 622,69	20,17	910,68	56,11	2 533,37
HAP1	1.1.1.3.1.2.5.3.	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	18	m	1,01	18,18	0,57	10,26	1,58	28,44
HAP1	1.1.1.3.1.2.5.4.	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	9	m	19,99	179,91	3,89	35,01	23,88	214,92
HAP1	1.1.1.3.1.2.5.5.	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	3,58	m	1,54	5,51		0,00	1,54	5,51
HAP1	1.1.1.3.1.2.5.6.	764421530	Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	13,3	m	16,51	219,58	9,27	123,29	25,78	342,87
HAP1	1.1.1.3.1.2.5.7.	764430560	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1000 mm	13,1	m	54,39	712,51	30,52	399,81	84,91	1 112,32
HAP1	1.1.1.3.1.2.5.8.	764454212x	Odpadové rúry poplastované priemer 150 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	22,666	m	37,29	845,22	20,93	474,40	58,22	1 319,62
HAP1	1.1.1.3.1.2.5.9.	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	4,5	m	1,20	5,40		0,00	1,20	5,40
HAP1	1.1.1.3.1.2.5.10.	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	40,59	40,59	22,78	22,78	63,37	63,37
	1.1.1.3.1.2.6.	**766**	**Konštrukcie stolárske**	**1**		**29 747,79**	**29 747,79**		**4 091,55**		**33 839,34**
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.1.	766-002a	Interierové výplne otvorov-plastové presklené steny s dverami,výplň plná/2-sklo vid.výpis biele D+M kpl.systém vč.bieleho parapetu	20,969	m2	178,10	3 734,58	34,68	727,20	212,78	4 461,78
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.2.	766-002b	Interierové výplne otvorov-plastové dvere biele,čiastočne presklené ,izolačné 2-sklo D+M kpl.systém	4,9	m2	253,86	1 243,91	49,43	242,21	303,29	1 486,12
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.3.	766-01a.1	Exterierové okno plastové 3000/1850 mm, biele ,izolačné 3-sklo,vid.podrobný výkaz prvkov! D+M kpl.systém vč.inter.parapetov biely plast	16,65	m2	155,55	2 589,91	30,29	504,33	185,84	3 094,24
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.4.	766-01a.2	Exterierové okno hliníkové 1150/2400 mm, biele ,izolačné 3-sklo,vid.podrobný výkaz prvkov! D+M kpl.systém	2,76	m2	532,42	1 469,48	163,93	452,45	696,35	1 921,93
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.5.	766-01a.3	Exterierové okno plastové E03-úprava krídla 1290/2050 mm ,vid.podrobný výkaz prvkov! D+M kpl.systém	2,645	m2	365,59	966,99	71,18	188,27	436,77	1 155,26
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.6.	766-01b.1	Exterierové presklené steny plastové s dverami 3580/3000 mm,biele ,izolačné 3-sklo D+M kpl.systém	21,48	m2	260,64	5 598,55	50,75	1 090,11	311,39	6 688,66
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.7.	766-01c.1	Exterierové plastové vstupné dvere 2000/2300 mm ,biele,plné,podrobný popis vid.výkaz prvkov D+M kpl.systém	4,6	m2	371,35	1 708,21	72,30	332,58	443,65	2 040,79
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.8.	766-01c.2	Exterierové hliníkové vstupné dvere 1150/2400 mm,biele,plné,podrobný popis vid.výkaz prvkov D+M kpl.systém	2,76	m2	652,39	1 800,60	200,87	554,40	853,26	2 355,00
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.9.	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	7	ks	21,77	152,39		0,00	21,77	152,39
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.10.	611-001	Interierové dvere 1-krídlové (HPL laminát) vč.kovania a kľučiek	5	ks	340,06	1 700,30		0,00	340,06	1 700,30
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.11.	611-001P	Interierové dvere 1-krídlové protipožiarne EW-C 15/D3 vč.kovania a kľučiek	2	ks	616,49	1 232,98		0,00	616,49	1 232,98
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.12.	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	8	ks	42,31	338,48		0,00	42,31	338,48
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.13.	611-001.1	Interierové dvere 1-krídlové (HPL laminát) vč.kovania a kľučiek	8	ks	826,01	6 608,08		0,00	826,01	6 608,08
HAP1	1.1.1.3.1.2.6.14.	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	603,33	603,33		0,00	603,33	603,33
	1.1.1.3.1.2.7.	**767**	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1**		**33 916,15**	**33 916,15**		**10 618,28**		**44 534,43**
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.1.	767-010a	Sekčné garážové vráta s motorickým pohonom 3220/3200 D+M kpl.systém	1	ks	2 888,07	2 888,07		0,00	2 888,07	2 888,07
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.2.	767-010b	Sekčné garážové vráta s motorickým pohonom 3220/3200 +otváravé dverné krídlo š.800 mm D+M kpl.systém	1	ks	2 888,07	2 888,07		0,00	2 888,07	2 888,07
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.3.	767-010c.	Sekčné garážové vráta s motorickým pohonom 3220/2900 +otváravé dverné krídlo š.800 mm D+M kpl.systém	2	ks	2 578,71	5 157,42		0,00	2 578,71	5 157,42
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.4.	767-010d	Sekčné garážové vráta s motorickým pohonom 3220/2900 D+M kpl.systém	1	ks	2 035,44	2 035,44		0,00	2 035,44	2 035,44
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.5.	767-010e	Sekčné garážové vráta s motorickým pohonom 3000/2800 D+M kpl.systém	1	ks	1 950,85	1 950,85		0,00	1 950,85	1 950,85
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.6.	767-020a	Vetracia mriežka 300/600 mm	1	ks	16,31	16,31		0,00	16,31	16,31
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.7.	767-020b	Požiarny rebrik pozinkovaný dl.5000 mm	1	ks	1 634,47	1 634,47	913,01	913,01	2 547,48	2 547,48
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.8.	767-030a	Podlah.rošty pochôdzne nosné pozink.1000/500 (súčasť OK pre VZT) D+M	4	ks	38,39	153,56	21,44	85,76	59,83	239,32
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.9.	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	139,2	m2	11,60	1 614,72	6,51	906,19	18,11	2 520,91
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.10.	1383100000	Strešná krytina -plech trapézový výška vlny 50	139,2	m2	25,23	3 512,02	14,16	1 971,07	39,39	5 483,09
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.11.	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	4135,483	kg	0,87	3 597,87	0,49	2 026,39	1,36	5 624,26
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.12.	553-010	Oceľová konštrukcia Výr.+dodávka +povrchová úprava	4466,322	kg	1,76	7 860,73	0,98	4 377,00	2,74	12 237,73

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP1	1.1.1.3.1.2.7.13.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	606,62	606,62	338,86	338,86	945,48	945,48
	1.1.1.3.1.2.8.	**771**	**Podlahy z dlaždic**	**1**		**3 373,39**	**3 373,39**		**0,00**		**3 373,39**
HAP1	1.1.1.3.1.2.8.1.	771415014	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	246,1	m	3,65	898,27		0,00	3,65	898,27
HAP1	1.1.1.3.1.2.8.2.	597-001a	Keramický sokel v.10 cm	253,483	m	8,12	2 058,28		0,00	8,12	2 058,28
HAP1	1.1.1.3.1.2.8.3.	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1	kpl	416,84	416,84		0,00	416,84	416,84
	1.1.1.3.1.2.9.	**773**	**Podlahy z liateho teraca**	**1**		**515,79**	**515,79**		**0,00**		**515,79**
HAP1	1.1.1.3.1.2.9.1.	773510013	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 10 mm	14,235	m2	18,10	257,65		0,00	18,10	257,65
HAP1	1.1.1.3.1.2.9.2.	583990000701	Kamenný koberec PRESSTONE živičný, 1bal/m2, hrúbka 10 mm, z prírodného kameňa (tvar dunajského štrku)	14,235	bal	17,87	254,38		0,00	17,87	254,38
HAP1	1.1.1.3.1.2.9.3.	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	3,76	3,76		0,00	3,76	3,76
	1.1.1.3.1.2.10.	**776**	**Podlahy povlakové**	**1**		**139,58**	**139,58**		**0,00**		**139,58**
HAP1	1.1.1.3.1.2.10.1.	776401800	Demontáž soklikov alebo líšt PVC	23,42	m	1,04	24,36		0,00	1,04	24,36
HAP1	1.1.1.3.1.2.10.2.	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	36,12	m2	3,19	115,22		0,00	3,19	115,22
	1.1.1.3.1.2.11.	**777**	**Podlahy syntetické**	**1**		**28 905,53**	**28 905,53**		**0,00**		**28 905,53**
HAP1	1.1.1.3.1.2.11.1.	777511010	Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 1 mm	244,05	m2	26,27	6 411,19		0,00	26,27	6 411,19
HAP1	1.1.1.3.1.2.11.2.	777511015	Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 3 mm s kremičitým pieskom	441,32	m2	39,50	17 432,14		0,00	39,50	17 432,14
HAP1	1.1.1.3.1.2.11.3.	777610100	Epoxidový penetračný náter Sikafloor 156 jednonásobný	685,37	m2	7,13	4 886,69		0,00	7,13	4 886,69
HAP1	1.1.1.3.1.2.11.4.	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	175,51	175,51		0,00	175,51	175,51
	1.1.1.3.1.2.12.	**783**	**Nátery**	**1**		**3 691,85**	**3 691,85**		**110,10**		**3 801,95**
HAP1	1.1.1.3.1.2.12.1.	783-001	Olejové nátery stien na jestvuj.nátery	548,223	m2	5,93	3 250,96		0,00	5,93	3 250,96
HAP1	1.1.1.3.1.2.12.2.	783215100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emaľovaním - 105µm	19,838	m2	9,93	196,99	5,55	110,10	15,48	307,09
HAP1	1.1.1.3.1.2.12.3.	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	81,03	m2	3,01	243,90		0,00	3,01	243,90
	1.1.1.3.1.2.13.	**784**	**Maľby**	**1**		**4 102,01**	**4 102,01**		**524,46**		**4 626,47**
HAP1	1.1.1.3.1.2.13.1.	784-001	Maľby stien a stropov interierové na jestvuj.maľby s lokálnym oškrabaním v prípade potreby	1873,065	m2	2,19	4 102,01	0,28	524,46	2,47	4 626,47
	1.1.1.3.1.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**548,48**	**548,48**		**0,00**		**548,48**
HAP1	1.1.1.3.1.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	548,48	548,48		0,00	548,48	548,48
	1.1.1.3.2.		**SO 04.02 -Ústredné vykurovanie**	**1**		**11 927,16**	**11 927,16**		**1 583,16**		**13 510,32**
	1.1.1.3.2.1.	**D1**	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**	**1**		**8 526,59**	**8 526,59**		**1 131,94**		**9 658,53**
HAP1	1.1.1.3.2.1.1.	PC	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE (Mirelon,...)prilepené na potr. DN 15	32	m	2,71	86,72	0,36	11,52	3,07	98,24
HAP1	1.1.1.3.2.1.2.	PC.1	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 18	92	m	2,71	249,32	0,36	33,12	3,07	282,44
HAP1	1.1.1.3.2.1.3.	PC.2	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 22	65	m	2,71	176,15	0,36	23,40	3,07	199,55
HAP1	1.1.1.3.2.1.4.	PC.3	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 28	42	m	2,71	113,82	0,36	15,12	3,07	128,94
HAP1	1.1.1.3.2.1.5.	PC.4	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 35	10	m	2,71	27,10	0,36	3,60	3,07	30,70
HAP1	1.1.1.3.2.1.6.	PC	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 15x10mm	32	m	0,28	8,96	0,04	1,28	0,32	10,24
HAP1	1.1.1.3.2.1.7.	PC.1	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 18x10mm	92	m	0,32	29,44	0,04	3,68	0,36	33,12
HAP1	1.1.1.3.2.1.8.	PC.2	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 22x10mm	65	m	0,36	23,40	0,05	3,25	0,41	26,65
HAP1	1.1.1.3.2.1.9.	PC.3	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 28x10mm	42	m	0,32	13,44	0,04	1,68	0,36	15,12
HAP1	1.1.1.3.2.1.10.	PC.4	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 35x10mm	10	m	0,44	4,40	0,06	0,60	0,50	5,00
HAP1	1.1.1.3.2.1.11.	PC.5	Izolácie tepelné, HZS T5	24	hod	19,75	474,00	2,62	62,88	22,37	536,88
HAP1	1.1.1.3.2.1.12.	PC.6	Napojenia na existujúce potrubie – uzáver – bod napojenia rezerva kotolňa	1	ks	171,13	171,13	22,74	22,74	193,87	193,87
HAP1	1.1.1.3.2.1.13.	PC.7	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	1	t	42,29	42,29	5,62	5,62	47,91	47,91
HAP1	1.1.1.3.2.1.14.	PC.8	Kotolne, HZS T5	16	hod	19,75	316,00	2,62	41,92	22,37	357,92
HAP1	1.1.1.3.2.1.15.	PC.9	Montáž orientačných štítkov	10	sada	2,74	27,40	0,36	3,60	3,10	31,00
HAP1	1.1.1.3.2.1.16.	PC.5	Štítok obližnikový	10	kus	4,93	49,30	0,66	6,60	5,59	55,90
HAP1	1.1.1.3.2.1.17.	PC.10	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt zo strojovní vod. 100 m v. do 6m	0,1	t	34,72	3,47	4,61	0,46	39,33	3,93
HAP1	1.1.1.3.2.1.18.	PC.11	Strojovne, HZS T5	2	hod	19,75	39,50	2,62	5,24	22,37	44,74
HAP1	1.1.1.3.2.1.19.	PC.12	Prestabo rúrka (PP) 15x1,2 (600 m)	32	m	5,50	176,00	0,73	23,36	6,23	199,36
HAP1	1.1.1.3.2.1.20.	PC.13	Prestabo rúrka (PP) 18x1,2 (240 m)	92	m	6,08	559,36	0,81	74,52	6,89	633,88
HAP1	1.1.1.3.2.1.21.	PC.14	Prestabo rúrka (PP) 22x1,5 (420 m)	65	m	7,93	515,45	1,05	68,25	8,98	583,70
HAP1	1.1.1.3.2.1.22.	PC.15	Prestabo rúrka (PP) 28x1,5 (240 m)	42	m	10,45	438,90	1,39	58,38	11,84	497,28
HAP1	1.1.1.3.2.1.23.	PC.16	Prestabo rúrka (PP) 35x1,5 (180 m)	10	m	13,11	131,10	1,74	17,40	14,85	148,50
HAP1	1.1.1.3.2.1.24.	PC.17	Prestabo - redukčná tvarovka 18x15	6	ks	2,34	14,04	0,31	1,86	2,65	15,90
HAP1	1.1.1.3.2.1.25.	PC.18	Prestabo - redukčná tvarovka 22x15	2	ks	2,54	5,08	0,34	0,68	2,88	5,76
HAP1	1.1.1.3.2.1.26.	PC.19	Prestabo - redukčná tvarovka 35x22	2	ks	4,10	8,20	0,54	1,08	4,64	9,28
HAP1	1.1.1.3.2.1.27.	PC.20	Prestabo - T-kus 18x18x18	2	ks	6,83	13,66	0,91	1,82	7,74	15,48
HAP1	1.1.1.3.2.1.28.	PC.21	Prestabo - T-kus 22x18x18	6	ks	16,73	100,38	2,22	13,32	18,95	113,70
HAP1	1.1.1.3.2.1.29.	PC.22	Prestabo - T-kus 22x15x22	10	ks	19,07	190,70	2,53	25,30	21,60	216,00
HAP1	1.1.1.3.2.1.30.	PC.23	Prestabo - T-kus 22x18x22	2	ks	7,35	14,70	0,98	1,96	8,33	16,66
HAP1	1.1.1.3.2.1.31.	PC.24	Prestabo - T-kus 28x15x28	2	ks	10,06	20,12	1,34	2,68	11,40	22,80
HAP1	1.1.1.3.2.1.32.	PC.25	Prestabo - T-kus 28x22x22	2	ks	17,46	34,92	2,32	4,64	19,78	39,56
HAP1	1.1.1.3.2.1.33.	PC.26	Prestabo - T-kus 35x28x35	2	ks	15,20	30,40	2,02	4,04	17,22	34,44
HAP1	1.1.1.3.2.1.34.	PC.27	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	231	m	0,47	108,57	0,06	13,86	0,53	122,43
HAP1	1.1.1.3.2.1.35.	PC.28	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	10	m	0,59	5,90	0,08	0,80	0,67	6,70
HAP1	1.1.1.3.2.1.36.	PC.29	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 24m	1	t	37,08	37,08	4,93	4,93	42,01	42,01
HAP1	1.1.1.3.2.1.37.	PC.30	Rozvod potrubia, HZS T5	42	hod	19,75	829,50	2,62	110,04	22,37	939,54
HAP1	1.1.1.3.2.1.38.	PC.31	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	23	kus	4,07	93,61	0,54	12,42	4,61	106,03
HAP1	1.1.1.3.2.1.39.	PC.32	STRÖMAX-GM 2013 DN 15	2	kus	48,12	96,24	6,40	12,80	54,52	109,04
HAP1	1.1.1.3.2.1.40.	PC.33	STRÖMAX-GM 2013 DN 20	2	kus	57,46	114,92	7,64	15,28	65,10	130,20
HAP1	1.1.1.3.2.1.41.	PC.34	STRÖMAX-GM 2013 DN 25	2	kus	61,72	123,44	8,20	16,40	69,92	139,84
HAP1	1.1.1.3.2.1.42.	PC.35	HERZ - 3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, obsluha spredu	3	kus	16,89	50,67	2,24	6,72	19,13	57,39
HAP1	1.1.1.3.2.1.43.	PC.36	TS-90 priamy (R 1/2" / G 3/4") DN 15	8	kus	10,45	83,60	1,39	11,12	11,84	94,72
HAP1	1.1.1.3.2.1.44.	PC.37	RL-5 priamy (R 1/2 / G 3/4) DN 15	8	kus	8,50	68,00	1,13	9,04	9,63	77,04
HAP1	1.1.1.3.2.1.45.	PC.38	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	4	kus	4,66	18,64	0,62	2,48	5,28	21,12
HAP1	1.1.1.3.2.1.46.	PC.39	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	1	t	34,23	34,23	4,55	4,55	38,78	38,78
HAP1	1.1.1.3.2.1.47.	PC.40	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	1	t	36,48	36,48	4,85	4,85	41,33	41,33
HAP1	1.1.1.3.2.1.48.	PC.41	Armatúry, HZS T5	16	hod	19,75	316,00	2,62	41,92	22,37	357,92
HAP1	1.1.1.3.2.1.49.	PC.42	KORAD 22K 900/600	4	kus	110,01	440,04	14,62	58,48	124,63	498,52
HAP1	1.1.1.3.2.1.50.	PC.43	KORAD 22K 900/1000	1	kus	160,92	160,92	21,39	21,39	182,31	182,31
HAP1	1.1.1.3.2.1.51.	PC.44	KORAD 22K 900/1200	1	kus	186,36	186,36	24,77	24,77	211,13	211,13
HAP1	1.1.1.3.2.1.52.	PC.45	KORAD 22K 900/1600	2	kus	237,26	474,52	31,53	63,06	268,79	537,58
HAP1	1.1.1.3.2.1.53.	PC.46	KORAD 22VKP 600/1000	1	kus	133,04	133,04	17,68	17,68	150,72	150,72
HAP1	1.1.1.3.2.1.54.	PC.47	KORAD 22VKP 600/2100	1	kus	226,37	226,37	30,08	30,08	256,45	256,45
HAP1	1.1.1.3.2.1.55.	PC.48	KORAD 22VKP 600/2200	1	kus	235,13	235,13	31,25	31,25	266,38	266,38
HAP1	1.1.1.3.2.1.56.	PC.49	Termostatická hlavica HERZ - HERZCULES	11	kus	26,17	287,87	3,48	38,28	29,65	326,15
HAP1	1.1.1.3.2.1.57.	PC.50	Montáž vyhr. telies KORAD	11	kus	21,01	231,11	2,79	30,69	23,80	261,80
HAP1	1.1.1.3.2.1.58.	PC.51	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	15	m2	1,70	25,50	0,23	3,45	1,93	28,95
	1.1.1.3.2.2.	**D2**	**D2**	**1**		**3 126,33**	**3 126,33**		**414,77**		**3 541,10**
HAP1	1.1.1.3.2.2.1.	CP	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	125	kg	1,64	205,00	0,22	27,50	1,86	232,50
HAP1	1.1.1.3.2.2.2.	CP.1	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	125	kg	1,76	220,00	0,23	28,75	1,99	248,75
HAP1	1.1.1.3.2.2.3.	CP.2	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	85	kg	5,89	500,65	0,78	66,30	6,67	566,95
HAP1	1.1.1.3.2.2.4.	CP.3	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	75	kg	6,95	521,25	0,92	69,00	7,87	590,25
HAP1	1.1.1.3.2.2.5.	CP.4	Revízie (komín, plyn, EIJ, kotol, tlakové nádoby)	1	ks	745,93	745,93	99,13	99,13	845,06	845,06
HAP1	1.1.1.3.2.2.6.	CP.5	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	150	m2	3,46	519,00	0,46	69,00	3,92	588,00
HAP1	1.1.1.3.2.2.7.	CP.6	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2	t	14,78	29,56	1,96	3,92	16,74	33,48
HAP1	1.1.1.3.2.2.8.	CP.7	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2	t	0,50	1,00	0,07	0,14	0,57	1,14
HAP1	1.1.1.3.2.2.9.	CP.8	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	1	kpl	383,94	383,94	51,03	51,03	434,97	434,97
	1.1.1.3.2.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**274,24**	**274,24**		**36,45**		**310,69**
HAP1	1.1.1.3.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	274,24	274,24	36,45	36,45	310,69	310,69
	1.1.1.3.3.		**SO 04.03 -Vzduchotechnika**	**1**		**56 821,00**	**56 821,00**		**7 602,53**		**64 423,53**
	1.1.1.3.3.1.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**56 491,91**	**56 491,91**		**7 558,50**		**64 050,41**
	1.1.1.3.3.1.1.	**769**	**Montáže vzduchotechnických zariadení**	**1**		**56 491,91**	**56 491,91**		**7 558,50**		**64 050,41**
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.1.	Pol161	Prívodná VZT jednotka do exteriéru, stojace ATEX prevedenie, napr. typ: KC 1/1-20.Z-EX (EX II 2G C II B T4), zloženie sací kus, žalúziová klapka, filter M5, ventilátor, žalúziová klapka, tlmiaca vložka	1	ks	9 237,64	9 237,64	1 236,00	1 236,00	10 473,64	10 473,64
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.2.	Pol162	Elektrický ohrievač, prevedenie do exteriéru, ATEX prevedenie, napr. typ VFL2-EX-400x300-16,5kW-3x400V-M-S-IP66-T3-40C (ohrev z -17°C na +23°C), EX vyhotovenie do zóny 1 (EX II 2 G Ex db eb mb IIC T3 Gb)	1	ks	6 663,64	6 663,64	891,60	891,60	7 555,24	7 555,24
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.3.	Pol163	Uzatváracia klapka tesná vyhotovenie Ex s prípravou pre servopohon ÚKT-400x200 S (ATEX) (JK-LU Ex 400x200, - listová tesná klapka, vratná pružina, servopohon 0-10V - ATEX-EF-K2)	1	ks	3 352,27	3 352,27	448,53	448,53	3 800,80	3 800,80

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.4.	Pol164	Axiálny odvodný ventilátor, prevedenie do exteriéru, ATEX prevedenie, napr. typ HPX-35-2T-0.75 / ATEX / EXII2G EX D (IIC T6), tlmiaca vložka FMA-355 Ex – 2 ks, sada konzol PS355	1	ks	2 188,76	2 188,76	292,86	292,86	2 481,62	2 481,62
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.5.	Pol163	Uzatváracia klapka tesná vyhotovenie Ex s prípravou pre servopohon ÚKT-400x200 S (ATEX) (JK-LU Ex 400x200, - listová tesná klapka, vratná pružina, servopohon 0-10V - ATEX-EF-K2)	1	ks	3 352,27	3 352,27	448,53	448,53	3 800,80	3 800,80
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.6.	Pol165	Rozvádzač pre ovládanie zar. 1/0, 1.0a, 1.1	1	ks	16 035,14	16 035,14	2 145,50	2 145,50	18 180,64	18 180,64
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.7.	Pol166	Tlmič hluku TH-10-500x300/1850, medzera medzi kulisami 11	1	ks	126,71	126,71	16,95	16,95	143,66	143,66
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.8.	Pol167	Tlmič hluku TH-20-DN400/1000	1	ks	139,44	139,44	18,66	18,66	158,10	158,10
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.9.	Pol168	Výfuková hlavica DN400	1	ks	153,05	153,05	20,48	20,48	173,53	173,53
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.10.	Pol169	Výustka dvojradová s reguláciou V2-325x1225/R	1	ks	111,49	111,49	14,92	14,92	126,41	126,41
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.11.	Pol170	Výustka dvojradová s reguláciou V2-625x225/R	1	ks	55,70	55,70	7,45	7,45	63,15	63,15
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.12.	Pol171	Protidažďová žalúzia hliníková so sitom PŽ AL. 990x200 S	1	ks	63,29	63,29	8,47	8,47	71,76	71,76
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.13.	Pol172	Protidažďová žalúzia hliníková so sitom PŽ AL. 300x600 S	1	ks	62,11	62,11	8,31	8,31	70,42	70,42
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.14.	Pol173	Mriežka zinkovaná MR Zn 300x600	1	ks	8,05	8,05	1,08	1,08	9,13	9,13
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.15.	Pol174	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3100 mm / 100% tvaroviek	0,1	ks	99,77	9,98	13,35	1,34	113,12	11,32
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.16.	Pol175	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1800 mm / 0% tvaroviek	0,3	ks	31,28	9,38	4,19	1,26	35,47	10,64
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.17.	Pol176	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1700 mm / 100% tvaroviek	0,1	ks	54,70	5,47	7,32	0,73	62,02	6,20
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.18.	Pol177	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1600 mm / 100% tvaroviek	0,3	ks	51,49	15,45	6,89	2,07	58,38	17,52
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.19.	Pol178	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 30% tvaroviek	45	ks	26,18	1 178,10	3,50	157,50	29,68	1 335,60
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.20.	Pol179	VZT potrubie spiro do priemeru DN355 / 100% tvaroviek (prechod)	1	ks	27,27	27,27	3,65	3,65	30,92	30,92
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.21.	Pol180	VZT potrubie spiro do priemeru DN400 / 60% tvaroviek	2	m	24,89	49,78	3,33	6,66	28,22	56,44
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.22.	Pol181	Tepelná izolácia hr=30mm do vonkajšieho prostredia (Kflex Hduct Al Clad)	50	m2	29,15	1 457,50	3,90	195,00	33,05	1 652,50
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.23.	Pol182	Elektroinštalačný materiál	1	ks	1 042,11	1 042,11	139,43	139,43	1 181,54	1 181,54
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.24.	Pol183	Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci materiál (4% z dodávky)	1	ks	2 007,44	2 007,44	268,60	268,60	2 276,04	2 276,04
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.25.	769011	MNT	1	ks	7 829,00	7 829,00	1 047,52	1 047,52	8 876,52	8 876,52
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.26.	769012	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	1	ks	383,94	383,94	51,37	51,37	435,31	435,31
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.27.	769013	Zdvihacia technika	1	ks	307,15	307,15	41,10	41,10	348,25	348,25
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.28.	769014	Lešenie	1	ks	137,12	137,12	18,35	18,35	155,47	155,47
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.29.	769015	Doprava	1	ks	153,57	153,57	20,55	20,55	174,12	174,12
HAP1	1.1.1.3.3.1.1.30.	769016	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	1	ks	329,09	329,09	44,03	44,03	373,12	373,12
	1.1.1.3.3.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**329,09**	**329,09**		**44,03**		**373,12**
HAP1	1.1.1.3.3.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	329,09	329,09	44,03	44,03	373,12	373,12
	1.1.1.3.4.		**SO 04.04 -Elektroinštalácia**	**1**		**36 169,81**	**36 169,81**		**3 690,82**		**39 860,63**
	1.1.1.3.4.1.		**SO 04.04.01 -Bleskozvod**	**1**		**7 085,85**	**7 085,85**		**724,49**		**7 810,34**
	1.1.1.3.4.1.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**7 052,94**	**7 052,94**		**721,13**		**7 774,07**
	1.1.1.3.4.1.1.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**3 832,95**	**3 832,95**		**391,71**		**4 224,66**
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.1.	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	181	m	1,39	251,59	0,14	25,34	1,53	276,93
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.2.	1561523500	Paska FeZn 4x30	120	kg	1,45	174,00	0,15	18,00	1,60	192,00
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.3.	3540200300	HR-Držiak DJ 2	11	ks	4,24	46,64	0,43	4,73	4,67	51,37
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.4.	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	11	ks	5,92	65,12	0,61	6,71	6,53	71,83
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.5.	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	11	ks	4,83	53,13	0,49	5,39	5,32	58,52
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.6.	3540406000	HR-Svorka SJ 02	11	ks	3,72	40,92	0,38	4,18	4,10	45,10
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.7.	3540408600	Spodná ochranná strieška OS5	11	ks	5,34	58,74	0,55	6,05	5,89	64,79
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.8.	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	260	m	0,79	205,40	0,08	20,80	0,87	226,20
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.9.	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	60	kg	1,46	87,60	0,15	9,00	1,61	96,60
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.10.	3540404800	HR-Podpera PV 22 UNI	120	ks	3,58	429,60	0,37	44,40	3,95	474,00
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.11.	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	68	ks	1,88	127,84	0,19	12,92	2,07	140,76
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.12.	3540406800	HR-Svorka SS	68	ks	0,30	20,40	0,03	2,04	0,33	22,44
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.13.	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	79	ks	2,51	198,29	0,26	20,54	2,77	218,83
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.14.	3540408300	HR-Svorka SZ	11	ks	3,59	39,49	0,37	4,07	3,96	43,56
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.15.	3540408315	HR-Svorka SR03	22	ks	2,17	47,74	0,22	4,84	2,39	52,58
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.16.	3540406200	HR-Svorka SO	11	ks	1,39	15,29	0,14	1,54	1,53	16,83
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.17.	3540407200	HR-Svorka ST 03	4	ks	2,55	10,20	0,26	1,04	2,81	11,24
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.18.	3540406100	HR-Svorka SK	20	ks	1,48	29,60	0,15	3,00	1,63	32,60
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.19.	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	11	ks	4,74	52,14	0,48	5,28	5,22	57,42
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.20.	3540201200	HR-Držiak DUZ	22	ks	2,67	58,74	0,27	5,94	2,94	64,68
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.21.	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	11	ks	7,53	82,83	0,77	8,47	8,30	91,30
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.22.	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	11	ks	1,57	17,27	0,16	1,76	1,73	19,03
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.23.	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm	11	ks	0,22	2,42	0,02	0,22	0,24	2,64
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.24.	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	11	ks	2,61	28,71	0,27	2,97	2,88	31,68
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.25.	HZS-PR	HZS - Montážne práce	110	hod	10,97	1 206,70	1,12	123,20	12,09	1 329,90
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.26.	HZS-PR.1	Podružný materiál	1	kpl	21,94	21,94	2,24	2,24	24,18	24,18
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.27.	HZS-PR.2	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	49,36	49,36	5,04	5,04	54,40	54,40
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.1.28.	HZS-PR.3	Revízia	25	hod	16,45	411,25	1,68	42,00	18,13	453,25
	1.1.1.3.4.1.1.2.	**46-M**	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**	**1**		**3 219,99**	**3 219,99**		**329,42**		**3 549,41**
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.2.1.	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	181	m	12,51	2 264,31	1,28	231,68	13,79	2 495,99
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.2.2.	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	181	m	2,68	485,08	0,27	48,87	2,95	533,95
HAP1	1.1.1.3.4.1.1.2.3.	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	181	m2	2,60	470,60	0,27	48,87	2,87	519,47
	1.1.1.3.4.1.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP1	1.1.1.3.4.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.3.4.2.		**SO 04.04.02 -Elektroinštalácia 1. np.**	**1**		**29 083,96**	**29 083,96**		**2 966,33**		**32 050,29**
	1.1.1.3.4.2.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**3 330,00**	**3 330,00**		**338,40**		**3 668,40**
	1.1.1.3.4.2.1.1.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**3 330,00**	**3 330,00**		**338,40**		**3 668,40**
HAP1	1.1.1.3.4.2.1.1.1.	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	90	ks	1,07	96,30	0,11	9,90	1,18	106,20
HAP1	1.1.1.3.4.2.1.1.2.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	80	ks	2,40	192,00	0,25	20,00	2,65	212,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.1.1.3.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	430	m	3,56	1 530,80	0,36	154,80	3,92	1 685,60
HAP1	1.1.1.3.4.2.1.1.4.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	290	m	5,21	1 510,90	0,53	153,70	5,74	1 664,60
	1.1.1.3.4.2.2.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**13 613,59**	**13 613,59**		**1 387,02**		**15 000,61**
	1.1.1.3.4.2.2.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**13 613,59**	**13 613,59**		**1 387,02**		**15 000,61**
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	170	m	1,35	229,50	0,14	23,80	1,49	253,30
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	170	m	0,84	142,80	0,09	15,30	0,93	158,10
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	60	ks	1,35	81,00	0,14	8,40	1,49	89,40
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	60	ks	0,84	50,40	0,09	5,40	0,93	55,80
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	30	ks	5,75	172,50	0,59	17,70	6,34	190,20
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	30	ks	0,72	21,60	0,07	2,10	0,79	23,70
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	10	ks	7,88	78,80	0,81	8,10	8,69	86,90
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	250	ks	1,25	312,50	0,13	32,50	1,38	345,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.9.	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	250	ks	0,22	55,00	0,02	5,00	0,24	60,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	240	ks	0,85	204,00	0,09	21,60	0,94	225,60
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	36	ks	0,85	30,60	0,09	3,24	0,94	33,84
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.12.	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	21	ks	1,21	25,41	0,12	2,52	1,33	27,93
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.13.	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	8	ks	3,41	27,28	0,35	2,80	3,76	30,08
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.14.	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	48	ks	0,96	46,08	0,10	4,80	1,06	50,88
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.15.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	10	ks	2,49	24,90	0,25	2,50	2,74	27,40
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.16.	3450202940,1	Prepínač 3558-A51340 5	10	ks	3,52	35,20	0,36	3,60	3,88	38,80
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.17.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	8	ks	2,49	19,92	0,25	2,00	2,74	21,92
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.18.	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	8	ks	4,74	37,92	0,48	3,84	5,22	41,76
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.19.	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	2	ks	2,80	5,60	0,29	0,58	3,09	6,18
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.20.	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	1	ks	5,75	5,75	0,59	0,59	6,34	6,34
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.21.	stop M22	STOP tlačidlo XAL-K178F	1	ks	3,59	3,59	0,37	0,37	3,96	3,96
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.22.	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	10	ks	6,28	62,80	0,64	6,40	6,92	69,20
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.23.	3450329900	Zásuvka 5517-2610	10	ks	3,52	35,20	0,36	3,60	3,88	38,80
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.24.	Ponuka	Zásuvková skriňa ROSS(2x16A/230V,1x16A 400V, 1x32A/400V)	6	ks	4,63	27,78	0,47	2,82	5,10	30,60
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.25.	210200026	Demontáž + MNT. svietidiel (vr. zdojov)	46	ks	5,95	273,70	0,61	28,06	6,56	301,76
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.26.	Ponuka.1	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	15	ks	20,18	302,70	2,06	30,90	22,24	333,60
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.27.	Ponuka.2	I-LED Luna svietidlo, 2x 16W, IP65	31	ks	11,41	353,71	1,17	36,27	12,58	389,98
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.28.	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	120	m	2,19	262,80	0,22	26,40	2,41	289,20
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.29.	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	100	m	0,40	40,00	0,04	4,00	0,44	44,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.30.	3410103400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	100	m	3,15	315,00	0,32	32,00	3,47	347,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.31.	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	1300	m	0,61	793,00	0,06	78,00	0,67	871,00

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.32.	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	950	m	0,91	864,50	0,09	85,50	1,00	950,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.33.	3411403832	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	250	m	1,34	335,00	0,14	35,00	1,48	370,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.34.	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	360	m	0,71	255,60	0,07	25,20	0,78	280,80
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.35.	3410106500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	360	m	2,05	738,00	0,21	75,60	2,26	813,60
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.36.	210810012	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	480	m	1,88	902,40	0,19	91,20	2,07	993,60
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.37.	3410109500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	480	m	3,52	1 689,60	0,36	172,80	3,88	1 862,40
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.38.	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	184	m	1,17	215,28	0,12	22,08	1,29	237,36
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.39.	5105631543	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx04 (CYKY-J)	184	m	1,57	288,88	0,16	29,44	1,73	318,32
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.40.	210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	140	m	2,22	310,80	0,23	32,20	2,45	343,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.41.	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	140	m	2,68	375,20	0,27	37,80	2,95	413,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.42.	210802492	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	40	m	1,02	40,80	0,10	4,00	1,12	44,80
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.43.	3410351151	H07RN-F 5x2,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	40	m	4,73	189,20	0,48	19,20	5,21	208,40
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.44.	210802491	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	50	m	0,84	42,00	0,09	4,50	0,93	46,50
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.45.	3410351150	H07RN-F 5x1,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	50	m	3,52	176,00	0,36	18,00	3,88	194,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.46.	210802469	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5	210	m	0,75	157,50	0,08	16,80	0,83	174,30
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.47.	3410351128	H07RN-F 3x1,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	210	m	3,89	816,90	0,40	84,00	4,29	900,90
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.48.	210110508	Vačkový spínač S40V01	10	m	12,42	124,20	1,27	12,70	13,69	136,90
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.49.	1631661	Vačkový spínač S40V01	10	m	13,64	136,40	1,39	13,90	15,03	150,30
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.50.	210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	70	m	2,22	155,40	0,23	16,10	2,45	171,50
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.51.	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	70	m	2,68	187,60	0,27	18,90	2,95	206,50
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.52.	R12	Ukončenie IPXB	22	ks	3,52	77,44	0,36	7,92	3,88	85,36
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.53.	PM	Podružný materiál	1	kpl	366,38	366,38	37,44	37,44	403,82	403,82
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.54.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	378,45	378,45	38,68	38,68	417,13	417,13
HAP1	1.1.1.3.4.2.2.1.55.	R1	Odborná prehliadka a skúška	1	ks	713,02	713,02	72,87	72,87	785,89	785,89
	1.1.1.3.4.2.3.	**21 Rozvádzače**	**21 Rozvádzače**	**1**		**12 107,46**	**12 107,46**		**1 237,55**		**13 345,01**
	1.1.1.3.4.2.3.1.	**21-M-4**	**ROZVÁDZAČ RM -MONF**	**1**		**2 812,90**	**2 812,90**		**287,47**		**3 100,37**
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 50 modulová, krytie IP 55/20 (viď výkres MK2020-4.5,4.6,SO04)	1	ks	1 639,96	1 639,96	167,60	167,60	1 807,56	1 807,56
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.1.2.	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	1	ks	246,01	246,01	25,14	25,14	271,15	271,15
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.1.3.	MNT1	MNT	1	kpl	926,93	926,93	94,73	94,73	1 021,66	1 021,66
	1.1.1.3.4.2.3.2.	**D1**	**ROZVÁDZAČ RMS-40**	**1**		**8 087,66**	**8 087,66**		**826,28**		**8 913,94**
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.1.	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	1	ks	160,30	160,30	16,38	16,38	176,68	176,68
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.2.	34126122001	Oceloplechový skriňový rozvádzač XVTL-MP/BF-10/4/20, 1020x200x400	1	ks	392,71	392,71	40,13	40,13	432,84	432,84
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.3.	354040030112	Bočný kryt XVTL-S-4/20	2	ks	6,25	12,50	0,64	1,28	6,89	13,78
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.4.	354040030113	Podstavec XVTL-SO100/S-4	1	ks	7,17	7,17	0,73	0,73	7,90	7,90
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.5.	354040030114	Adaptér PROFI+ XVTL-BP-W-10/20	2	ks	18,53	37,06	1,89	3,78	20,42	40,84
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.6.	354040030115	Vrchný kryt SVTL-T/EF-10/4	1	ks	32,77	32,77	3,35	3,35	36,12	36,12
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.7.	354040030116	Prístrojová lišta TSS-15	8	ks	43,71	349,68	4,47	35,76	48,18	385,44
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.8.	3168446843	Montáž zberne cu vrátane príslušenstva na uchytenie	6	m	17,20	103,20	1,76	10,56	18,96	113,76
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.9.	2316845668	Zbernica Cu 20x5 + kryty, + držiaky, I=2000	3	ks	64,94	194,82	6,64	19,92	71,58	214,74
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.10.	210120505	Výkonové ističe vzduchové od 250 A - 1600 A	1	ks	52,45	52,45	5,36	5,36	57,81	57,81
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.11.	3410112692	OEZ-Istič BD250SE305 HAGARD	1	ks	25,89	25,89	2,65	2,65	28,54	28,54
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.12.	3410112704	OEZ-Sada pripoj. CS-BD-B011 HAGARD	1	sada	381,74	381,74	39,01	39,01	420,75	420,75
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.13.	3410112703	OEZ-Sada pripoj. CS-BD-A037 HAGARD	1	sada	480,47	480,47	49,10	49,10	529,57	529,57
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.14.	3410112731	OEZ-Spust SE-BD-0250-DTV3 HAGARD	1	ks	405,68	405,68	41,46	41,46	447,14	447,14
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.15.	3580760710	Príslušenstvo k BL OD-BL-KS02 izolačné prepážky (sada 2 ks) OEZ	2	ks	1,38	2,76	0,14	0,28	1,52	3,04
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.16.	3410112747	OEZ-Spust SV-BHD-X230 HAGARD	1	ks	173,32	173,32	17,71	17,71	191,03	191,03
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.17.	210172601	Montáž meracieho transformátora, kombinované meracie, transformátory prúdu a napätia do 110 kV EIT,	3	ks	41,24	123,72	4,21	12,63	45,45	136,35
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.18.	8825051	Meracie pristroje, prevodníky, skúšačky - MTP 200/5A,N25 0,5% 15VA	3	ks	159,06	477,18	16,26	48,78	175,32	525,96
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.19.	210161000pp	Montáž elektromera polopriameho	1	ks	25,94	25,94	2,65	2,65	28,59	28,59
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.20.	6190223	Elektromer trojfázový LE-03d X/5A polopriamy	1	ks	39,15	39,15	4,00	4,00	43,15	43,15
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.21.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks	8,45	8,45	0,86	0,86	9,31	9,31
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.22.	634880	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-40B-3	1	ks	38,39	38,39	3,92	3,92	42,31	42,31
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.23.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks	8,45	8,45	0,86	0,86	9,31	9,31
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.24.	6348788	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-63B/3	1	ks	38,39	38,39	3,92	3,92	42,31	42,31
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.25.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	6	ks	8,45	50,70	0,86	5,16	9,31	55,86
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.26.	634877	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-20B-3	6	ks	27,75	166,50	2,84	17,04	30,59	183,54
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.27.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	20	ks	8,45	169,00	0,86	17,20	9,31	186,20
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.28.	634530	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 10B-1	20	ks	4,12	82,40	0,42	8,40	4,54	90,80
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.29.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	24	ks	8,45	202,80	0,86	20,64	9,31	223,44
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.30.	634530	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 32B-3	24	ks	21,56	517,44	2,20	52,80	23,76	570,24
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.31.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do B16	16	ks	9,48	151,68	0,97	15,52	10,45	167,20
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.32.	634530	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 16B-1	16	ks	5,10	81,60	0,52	8,32	5,62	89,92
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.33.	3580760363	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	8	ks	28,08	224,64	2,87	22,96	30,95	247,60
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.34.	3450100500-6	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	8	ks	28,08	224,64	2,87	22,96	30,95	247,60
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.35.	3580760363	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	4	ks	37,57	150,28	3,84	15,36	41,41	165,64
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.36.	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	9	ks	15,20	136,80	1,55	13,95	16,75	150,75
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.37.	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	1	ks	7,20	7,20	0,74	0,74	7,94	7,94
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.38.	38367	Zvodič prepätia SVC-350-3-MZ	1	ks	135,48	135,48	13,85	13,85	149,33	149,33
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.39.	1261811	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Lista prepoj. U3x19-10/1000, vodiče, popisné štítky	6	ks	28,08	168,48	2,87	17,22	30,95	185,70
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.2.40.	MNT1.1	MNT	1	kpl	2 045,83	2 045,83	209,08	209,08	2 254,91	2 254,91
	1.1.1.3.4.2.3.3.	**46-M**	**Stavebné práce**	**1**		**1 206,90**	**1 206,90**		**123,80**		**1 330,70**
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.3.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	100	hod	8,78	878,00	0,90	90,00	9,68	968,00
HAP1	1.1.1.3.4.2.3.3.2.	Ponuka.2	Sadra	130	kg	2,53	328,90	0,26	33,80	2,79	362,70
	1.1.1.3.4.2.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP1	1.1.1.3.4.2.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.4.		**SO 05 Centrum praktickej výučby pre remeslá II.**	**1**		**94 412,72**	**94 412,72**		**7 250,95**		**101 663,67**
	1.1.1.4.1.		**SO 05.01 -Stavebná časť**	**1**		**66 992,26**	**66 992,26**		**3 941,42**		**70 933,68**
	1.1.1.4.1.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**32 368,91**	**32 368,91**		**1 822,12**		**34 191,03**
	1.1.1.4.1.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**603,89**	**603,89**		**0,00**		**603,89**
HAP1	1.1.1.4.1.1.1.1.	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	51,295	m2	1,86	95,41		0,00	1,86	95,41
HAP1	1.1.1.4.1.1.1.2.	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	51,295	m2	2,93	150,29		0,00	2,93	150,29
HAP1	1.1.1.4.1.1.1.3.	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	25,513	m3	6,97	177,83		0,00	6,97	177,83
HAP1	1.1.1.4.1.1.1.4.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	12,757	m3	1,08	13,78		0,00	1,08	13,78
HAP1	1.1.1.4.1.1.1.5.	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	0,384	m3	74,94	28,78		0,00	74,94	28,78
HAP1	1.1.1.4.1.1.1.6.	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	0,192	m3	14,98	2,88		0,00	14,98	2,88
HAP1	1.1.1.4.1.1.1.7.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	25,897	m3	4,42	114,46		0,00	4,42	114,46
HAP1	1.1.1.4.1.1.1.8.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	25,897	m3	0,79	20,46		0,00	0,79	20,46
	1.1.1.4.1.1.2.	**2**	**Zakladanie**	**1**		**172,19**	**172,19**		**0,00**		**172,19**
HAP1	1.1.1.4.1.1.2.1.	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	0,3	m3	199,79	59,94		0,00	199,79	59,94
HAP1	1.1.1.4.1.1.2.2.	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,009	t	1 107,30	9,97		0,00	1 107,30	9,97
HAP1	1.1.1.4.1.1.2.3.	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	56,295	m2	0,69	38,84		0,00	0,69	38,84
HAP1	1.1.1.4.1.1.2.4.	69311000100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	64,739	m2	0,98	63,44		0,00	0,98	63,44
	1.1.1.4.1.1.3.	**3**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**1**		**1 522,05**	**1 522,05**		**200,97**		**1 723,02**
HAP1	1.1.1.4.1.1.3.1.	317165181	Nosný preklad YTONG šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	1	ks	50,08	50,08		0,00	50,08	50,08
HAP1	1.1.1.4.1.1.3.2.	317165201	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	2	ks	62,45	124,90		0,00	62,45	124,90
HAP1	1.1.1.4.1.1.3.3.	317165241	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	1	ks	90,31	90,31		0,00	90,31	90,31
HAP1	1.1.1.4.1.1.3.4.	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	3	ks	26,98	80,94	4,78	14,34	31,76	95,28
HAP1	1.1.1.4.1.1.3.5.	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	4,672	m2	26,23	122,55		0,00	26,23	122,55
HAP1	1.1.1.4.1.1.3.6.	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	39,126	m2	26,92	1 053,27	4,77	186,63	31,69	1 239,90
	1.1.1.4.1.1.4.	**4**	**Vodorovné konštrukcie**	**1**		**95,79**	**95,79**		**0,00**		**95,79**
HAP1	1.1.1.4.1.1.4.1.	434311117	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	6,64	m	10,65	70,72		0,00	10,65	70,72
HAP1	1.1.1.4.1.1.4.2.	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	1,195	m2	16,92	20,22		0,00	16,92	20,22
HAP1	1.1.1.4.1.1.4.3.	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	1,195	m2	4,06	4,85		0,00	4,06	4,85
	1.1.1.4.1.1.5.	**5**	**Komunikácie**	**1**		**1 783,98**	**1 783,98**		**0,00**		**1 783,98**
HAP1	1.1.1.4.1.1.5.1.	564-001.1	Okapný chodník z vymývaného riečneho štrku,okrúhly,fr.16-32, hr. 150 mm	56,295	m2	27,20	1 531,22		0,00	27,20	1 531,22
HAP1	1.1.1.4.1.1.5.2.	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	56,295	m2	4,49	252,76		0,00	4,49	252,76

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
	1.1.1.4.1.1.6.	**6**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**1**		**13 670,70**	**13 670,70**		**1 621,15**		**15 291,85**
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.1.	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	4,84	m	2,35	11,37		0,00	2,35	11,37
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.2.	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	396,211	m2	1,65	653,75		0,00	1,65	653,75
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.3.	61246-001	Vnútorná omietka stien hladká kpl.omietkový systém	66,536	m2	14,81	985,40	1,75	116,44	16,56	1 101,84
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.4.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	37,706	m2	23,10	871,01	2,74	103,31	25,84	974,32
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.5.	622491400	Fasádny náter	518,614	m2	13,16	6 824,96	1,88	974,99	15,04	7 799,95
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.6.	625250155	Dotepelnie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	51,888	m2	42,96	2 229,11	8,07	418,74	51,03	2 647,84
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.7.	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	0,297	m3	137,59	40,86	25,84	7,67	163,43	48,54
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.8.	632440060	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	101,21	m2	4,24	429,13		0,00	4,24	429,13
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.9.	632990000	Vyčistenie a vysprávka podkladu po odstránení pôvodných podláh	101,21	m2	4,72	477,71		0,00	4,72	477,71
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.10.	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	8	ks	49,42	395,36		0,00	49,42	395,36
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.11.	553310007100	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm L	4	ks	85,18	340,72		0,00	85,18	340,72
HAP1	1.1.1.4.1.1.6.12.	553310007500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm L	4	ks	102,83	411,32		0,00	102,83	411,32
	1.1.1.4.1.1.7.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**14 322,77**	**14 322,77**		**0,00**		**14 322,77**
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.1.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	117,29	m	6,10	715,47		0,00	6,10	715,47
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.2.	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	241,617	ks	2,63	635,45		0,00	2,63	635,45
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.3.	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	700,78	m2	2,48	1 737,93		0,00	2,48	1 737,93
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.4.	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	700,78	m2	1,60	1 121,25		0,00	1,60	1 121,25
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.5.	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	391,77	m2	0,55	215,47		0,00	0,55	215,47
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.6.	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	518,614	m2	9,87	5 118,72		0,00	9,87	5 118,72
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.7.	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	18,902	m2	2,89	54,63		0,00	2,89	54,63
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.8.	965043430	Búranie beton.rampy -2,20000t	6,147	m3	122,13	750,73		0,00	122,13	750,73
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.9.	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm	6,147	m3	42,00	258,17		0,00	42,00	258,17
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.10.	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka zo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	28,21	m2	2,23	62,91		0,00	2,23	62,91
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.11.	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	4,397	m2	6,84	30,08		0,00	6,84	30,08
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.12.	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	20	ks	0,69	13,80		0,00	0,69	13,80
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.13.	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	1,44	m2	7,96	11,46		0,00	7,96	11,46
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.14.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	11,426	m2	22,74	259,83		0,00	22,74	259,83
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.15.	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	1,589	m2	5,10	8,10		0,00	5,10	8,10
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.16.	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	1,372	m3	51,55	70,73		0,00	51,55	70,73
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.17.	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	0,72	m3	59,90	43,13		0,00	59,90	43,13
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.18.	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	47,457	m2	4,04	191,73		0,00	4,04	191,73
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.19.	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	38,752	m2	5,25	203,45		0,00	5,25	203,45
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.20.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	1,35	t	10,57	14,27		0,00	10,57	14,27
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.21.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	51,65	t	13,70	707,61		0,00	13,70	707,61
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.22.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	774,75	t	0,44	340,89		0,00	0,44	340,89
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.23.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	54,65	t	10,17	555,79		0,00	10,17	555,79
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.24.	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	150,9	t	1,20	181,08		0,00	1,20	181,08
HAP1	1.1.1.4.1.1.7.25.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	51,65	t	19,75	1 020,09		0,00	19,75	1 020,09
	1.1.1.4.1.1.8.	**99**	**Presun hmôt HSV**	**1**		**197,54**	**197,54**		**0,00**		**197,54**
HAP1	1.1.1.4.1.1.8.1.	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	90,203	t	2,19	197,54		0,00	2,19	197,54
	1.1.1.4.1.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**34 074,87**	**34 074,87**		**2 119,30**		**36 194,17**
	1.1.1.4.1.2.1.	**711**	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	**1**		**713,30**	**713,30**		**0,00**		**713,30**
HAP1	1.1.1.4.1.2.1.1.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	33,12	m2	3,39	112,28		0,00	3,39	112,28
HAP1	1.1.1.4.1.2.1.2.	283290000000	Profilovaná fólia Noppex Duo, hr. 1,0 mm	38,088	m2	6,81	259,38		0,00	6,81	259,38
HAP1	1.1.1.4.1.2.1.3.	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	3,51	m2	4,38	15,37		0,00	4,38	15,37
HAP1	1.1.1.4.1.2.1.4.	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	5,353	m2	5,48	29,33		0,00	5,48	29,33
HAP1	1.1.1.4.1.2.1.5.	245510002100	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN-2K, 33,33 kg, SCHOMBURG	29,266	kg	3,82	111,80		0,00	3,82	111,80
HAP1	1.1.1.4.1.2.1.6.	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	33,12	m2	3,59	118,90		0,00	3,59	118,90
HAP1	1.1.1.4.1.2.1.7.	693110000500	Geotextília polypropylénová Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	38,088	m2	0,99	37,71		0,00	0,99	37,71
HAP1	1.1.1.4.1.2.1.8.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	28,53	28,53		0,00	28,53	28,53
	1.1.1.4.1.2.2.	**712**	**Izolácie striech, povlakové krytiny**	**1**		**102,13**	**102,13**		**57,32**		**159,45**
HAP1	1.1.1.4.1.2.2.1.	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	6,989	m2	3,26	22,78	1,83	12,79	5,09	35,57
HAP1	1.1.1.4.1.2.2.2.	283280002600	Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA 3-vrstvová, s nakašírovanou rohožou s nopovou štruktúrou, hmotnosť 380 g/m2, DORKEN	8,037	m2	8,89	71,45	4,99	40,10	13,88	111,55
HAP1	1.1.1.4.1.2.2.3.	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	7,90	7,90	4,43	4,43	12,33	12,33
	1.1.1.4.1.2.3.	**762**	**Konštrukcie tesárske**	**1**		**325,91**	**325,91**		**183,01**		**508,92**
HAP1	1.1.1.4.1.2.3.1.	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	9,85	m	5,82	57,33	3,27	32,21	9,09	89,54
HAP1	1.1.1.4.1.2.3.2.	605-001	Rezivo hličnaté SM-JD,hranoly	0,054	m3	309,34	16,70	173,60	9,37	482,94	26,08
HAP1	1.1.1.4.1.2.3.3.	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	13,979	m2	4,38	61,23	2,46	34,39	6,84	95,62
HAP1	1.1.1.4.1.2.3.4.	60726000020	Doska OSB 3 hrxlxš 15x2500x1250 mm	15,377	m2	8,12	124,86	4,56	70,12	12,68	194,98
HAP1	1.1.1.4.1.2.3.5.	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	0,264	m3	62,22	16,43	34,92	9,22	97,14	25,64
HAP1	1.1.1.4.1.2.3.6.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	kpl	49,36	49,36	27,70	27,70	77,06	77,06
	1.1.1.4.1.2.4.	**763**	**Konštrukcie - drevostavby**	**1**		**6 029,86**	**6 029,86**		**371,30**		**6 401,16**
HAP1	1.1.1.4.1.2.4.1.	763-120a	Konštrukcia SDK samonosná inštalačnej predsteny vo WC D+M kpl.	1,2	m2	26,98	32,38		0,00	26,98	32,38
HAP1	1.1.1.4.1.2.4.2.	763132000	SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	15,4	m2	24,24	373,30		0,00	24,24	373,30
HAP1	1.1.1.4.1.2.4.3.	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	3,71	m2	24,79	91,97		0,00	24,79	91,97
HAP1	1.1.1.4.1.2.4.4.	763133000	SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca, profil CD a UD, dosky GKF hr. 12,5 mm s tepelnou izoláciou MV hr.50 mm	146,76	m2	27,11	3 978,66	2,53	371,30	29,64	4 349,96
HAP1	1.1.1.4.1.2.4.5.	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	122,94	m2	10,75	1 321,61		0,00	10,75	1 321,61
HAP1	1.1.1.4.1.2.4.6.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	kpl	231,94	231,94		0,00	231,94	231,94
	1.1.1.4.1.2.5.	**764**	**Konštrukcie klampiarske**	**1**		**374,67**	**374,67**		**210,26**		**584,93**
HAP1	1.1.1.4.1.2.5.1.	764290000	Lemovanie styku strieška stena R.S.330	3,53	m	28,53	100,71	16,01	56,52	44,54	157,23
HAP1	1.1.1.4.1.2.5.2.	764352305	Žľaby pododkvapové polkruhové priemer 125 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	3,53	m	31,83	112,36	17,86	63,05	49,69	175,41
HAP1	1.1.1.4.1.2.5.3.	764454212	Odpadové rúry ,priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	3,27	m	30,97	101,27	17,38	56,83	48,35	158,10
HAP1	1.1.1.4.1.2.5.4.	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	60,33	60,33	33,86	33,86	94,19	94,19
	1.1.1.4.1.2.6.	**766**	**Konštrukcie stolárske**	**1**		**10 709,85**	**10 709,85**		**0,00**		**10 709,85**
HAP1	1.1.1.4.1.2.6.1.	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	39,22	m2	7,52	294,93		0,00	7,52	294,93
HAP1	1.1.1.4.1.2.6.2.	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	39,22	m2	1,11	43,53		0,00	1,11	43,53
HAP1	1.1.1.4.1.2.6.3.	76660001	Dvere drevené plné vnútorné 900/1970 mm, jednokrídlové, zárubňa oceľová hranatá, bez prahu	1	ks	398,34	398,34		0,00	398,34	398,34
HAP1	1.1.1.4.1.2.6.4.	76660008	Okno 2350x2350 mm 4x OS, izolačné trojsklo	1	ks	1 155,35	1 155,35		0,00	1 155,35	1 155,35
HAP1	1.1.1.4.1.2.6.5.	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	20	ks	20,32	406,40		0,00	20,32	406,40
HAP1	1.1.1.4.1.2.6.6.	611-001	Interierové dvere 1-krídlové (HPL laminát) vč.kovania a klučiek	20	ks	415,08	8 301,60		0,00	415,08	8 301,60
HAP1	1.1.1.4.1.2.6.7.	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	109,70	109,70		0,00	109,70	109,70

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
	1.1.1.4.1.2.7.	**767**	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1**		**2 843,87**	**2 843,87**		**1 147,46**		**3 991,33**
HAP1	1.1.1.4.1.2.7.1.	767-002a	Nosná konštrukcia vonkajšej rampy z nerezových profilov vč.zábradlia D+M	238,548	kg	6,45	1 538,63	3,60	858,77	10,05	2 397,40
HAP1	1.1.1.4.1.2.7.2.	767-002b	Podlahová konštrukcia vonkajšej rampy z tvrdého terasového dreva hr.25 mm na gum.podložkách,kotvit šrubami zhora D+M+syst.olej.náter	4,8	kg	164,54	789,79		0,00	164,54	789,79
HAP1	1.1.1.4.1.2.7.3.	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	6,989	m2	11,60	81,07	6,51	45,50	18,11	126,57
HAP1	1.1.1.4.1.2.7.4.	1383100000	Strešná krytina -plech trapézový výška vlny 50	6,989	m2	25,23	176,33	14,16	98,96	39,39	275,29
HAP1	1.1.1.4.1.2.7.5.	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	6,001	m2	3,70	22,20	2,08	12,48	5,78	34,68
HAP1	1.1.1.4.1.2.7.6.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	235,85	235,85	131,75	131,75	367,60	367,60
	1.1.1.4.1.2.8.	**771**	**Podlahy z dlaždíc**	**1**		**5 200,93**	**5 200,93**		**0,00**		**5 200,93**
HAP1	1.1.1.4.1.2.8.1.	771415000	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 70 mm	78,62	m	13,51	1 062,16		0,00	13,51	1 062,16
HAP1	1.1.1.4.1.2.8.2.	597-001a.	Keramický sokel v.7 cm	80,979	m	9,09	736,10		0,00	9,09	736,10
HAP1	1.1.1.4.1.2.8.3.	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	3,71	m2	16,98	63,00		0,00	16,98	63,00
HAP1	1.1.1.4.1.2.8.4.	597-002	Dlaždice keramické	3,784	m2	16,90	63,95		0,00	16,90	63,95
HAP1	1.1.1.4.1.2.8.5.	77157510a	Montáž podláh keramických do tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	65,27	m2	25,92	1 691,80		0,00	25,92	1 691,80
HAP1	1.1.1.4.1.2.8.6.	597-002b	Keramická dlažba protišmyková hr.10 mm	67,228	m2	17,36	1 167,08		0,00	17,36	1 167,08
HAP1	1.1.1.4.1.2.8.7.	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1	kpl	416,84	416,84		0,00	416,84	416,84
	1.1.1.4.1.2.9.	**773**	**Podlahy z liateho teraca**	**1**		**486,33**	**486,33**		**0,00**		**486,33**
HAP1	1.1.1.4.1.2.9.1.	773100000	Reprofilácia beton.povrchu syst.SIKA	9,202	m2	4,98	45,83		0,00	4,98	45,83
HAP1	1.1.1.4.1.2.9.2.	773510013	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 10 mm	9,202	m2	18,10	166,56		0,00	18,10	166,56
HAP1	1.1.1.4.1.2.9.3.	583990000701	Kamenný koberec PRESSTONE živičný, 1bal/m2, hrúbka 10 mm, z prírodného kameňa (tvar dunajského štrku)	9,202	bal	17,87	164,44		0,00	17,87	164,44
HAP1	1.1.1.4.1.2.9.4.	583990000901	Schodisková systémová hrana	9,96	ml	7,47	74,40		0,00	7,47	74,40
HAP1	1.1.1.4.1.2.9.5.	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	35,10	35,10		0,00	35,10	35,10
	1.1.1.4.1.2.10.	**776**	**Podlahy povlakové**	**1**		**1 410,51**	**1 410,51**		**0,00**		**1 410,51**
HAP1	1.1.1.4.1.2.10.1.	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt PVC	56,89	m	1,04	59,17		0,00	1,04	59,17
HAP1	1.1.1.4.1.2.10.2.	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	32,38	m	2,48	80,30		0,00	2,48	80,30
HAP1	1.1.1.4.1.2.10.3.	284-001	Podlahový sokel PVC	33,351	m	3,51	117,06		0,00	3,51	117,06
HAP1	1.1.1.4.1.2.10.4.	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	75,62	m2	3,19	241,23		0,00	3,19	241,23
HAP1	1.1.1.4.1.2.10.5.	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch	35,94	m2	6,75	242,60		0,00	6,75	242,60
HAP1	1.1.1.4.1.2.10.6.	284-002	Podlahová krytina PVC	37,018	m2	15,14	560,45		0,00	15,14	560,45
HAP1	1.1.1.4.1.2.10.7.	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	109,70	109,70		0,00	109,70	109,70
	1.1.1.4.1.2.11.	**781**	**Obklady**	**1**		**3 049,14**	**3 049,14**		**0,00**		**3 049,14**
HAP1	1.1.1.4.1.2.11.1.	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	72,321	m2	19,52	1 411,71		0,00	19,52	1 411,71
HAP1	1.1.1.4.1.2.11.2.	597-010a	Keramický obklad	74,491	m2	12,07	899,11		0,00	12,07	899,11
HAP1	1.1.1.4.1.2.11.3.	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	16,38	m2	19,52	319,74		0,00	19,52	319,74
HAP1	1.1.1.4.1.2.11.4.	597-003	Obkladačky keramické	16,708	m2	21,77	363,73		0,00	21,77	363,73
HAP1	1.1.1.4.1.2.11.5.	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	54,85	54,85		0,00	54,85	54,85
	1.1.1.4.1.2.12.	**783**	**Nátery**	**1**		**2 407,56**	**2 407,56**		**96,15**		**2 503,71**
HAP1	1.1.1.4.1.2.12.1.	783-001	Olejové nátery stien na jestvuj.nátery	198,277	m2	5,93	1 175,78		0,00	5,93	1 175,78
HAP1	1.1.1.4.1.2.12.2.	783215100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	18,72	m2	8,42	157,62	4,70	87,98	13,12	245,60
HAP1	1.1.1.4.1.2.12.3.	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	2,97	m2	4,90	14,55	2,75	8,17	7,65	22,72
HAP1	1.1.1.4.1.2.12.4.	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	352,03	m2	3,01	1 059,61		0,00	3,01	1 059,61
	1.1.1.4.1.2.13.	**784**	**Maľby**	**1**		**420,81**	**420,81**		**53,80**		**474,61**
HAP1	1.1.1.4.1.2.13.1.	784-001	Maľby stien a stropov interierové na jestvuj.maľby s lokálnym oškrabaním v prípade potreby	192,149	m2	2,19	420,81	0,28	53,80	2,47	474,61
	1.1.1.4.1.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**548,48**	**548,48**		**0,00**		**548,48**
HAP1	1.1.1.4.1.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	548,48	548,48		0,00	548,48	548,48
	1.1.1.4.2.		**SO 05.02 -Zdravotechnika**	**1**		**9 506,87**	**9 506,87**		**1 263,78**		**10 770,65**
	1.1.1.4.2.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**433,06**	**433,06**		**57,56**		**490,62**
	1.1.1.4.2.1.1.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**433,06**	**433,06**		**57,56**		**490,62**
HAP1	1.1.1.4.2.1.1.1.	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	6	m2	2,02	12,12	0,27	1,62	2,29	13,74
HAP1	1.1.1.4.2.1.1.2.	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	0,04	m3	91,49	3,66	12,16	0,49	103,65	4,15
HAP1	1.1.1.4.2.1.1.3.	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	1,8	m3	132,13	237,83	17,56	31,61	149,69	269,44
HAP1	1.1.1.4.2.1.1.4.	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	5,427	t	22,53	122,27	2,99	16,23	25,52	138,50
HAP1	1.1.1.4.2.1.1.5.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	5,427	t	10,17	55,19	1,35	7,33	11,52	62,52
HAP1	1.1.1.4.2.1.1.6.	979082121_1	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (50m)	2,759	t	0,72	1,99	0,10	0,28	0,82	2,27
	1.1.1.4.2.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**8 887,33**	**8 887,33**		**1 181,44**		**10 068,77**
	1.1.1.4.2.2.1.	**713**	**Izolácie tepelné**	**1**		**140,94**	**140,94**		**18,62**		**159,56**
HAP1	1.1.1.4.2.2.1.1.	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	40	m	2,71	108,40	0,36	14,40	3,07	122,80
HAP1	1.1.1.4.2.2.1.2.	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	60	m	0,54	32,40	0,07	4,20	0,61	36,60
HAP1	1.1.1.4.2.2.1.3.	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,004	t	33,96	0,14	4,51	0,02	38,47	0,16
	1.1.1.4.2.2.2.	**721**	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**	**1**		**1 293,27**	**1 293,27**		**171,79**		**1 465,06**
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.1.	721110906	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	1	ks	151,67	151,67	20,16	20,16	171,83	171,83
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.2.	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	1	ks	23,04	23,04	3,06	3,06	26,10	26,10
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.3.	721170902	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	5	ks	8,02	40,10	1,07	5,35	9,09	45,45
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.4.	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	2	ks	9,48	18,96	1,26	2,52	10,74	21,48
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.5.	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	3	ks	20,56	61,68	2,73	8,19	23,29	69,87
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.6.	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	2	ks	15,60	31,20	2,07	4,14	17,67	35,34
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.7.	721171306	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté v zemi	6	m	11,35	68,10	1,51	9,06	12,86	77,16
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.8.	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	6	m	24,23	145,38	3,22	19,32	27,45	164,70
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.9.	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	3	m	40,68	122,04	5,41	16,23	46,09	138,27
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.10.	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	5	m	13,77	68,85	1,83	9,15	15,60	78,00
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.11.	721171504	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	15	m	16,23	243,45	2,16	32,40	18,39	275,85
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.12.	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	6	m	26,33	157,98	3,50	21,00	29,83	178,98
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.13.	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	4	m	1,13	4,52	0,15	0,60	1,28	5,12
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.14.	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	7	ks	2,73	19,11	0,36	2,52	3,09	21,63
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.15.	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	2	ks	3,03	6,06	0,40	0,80	3,43	6,86
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.16.	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	4	ks	4,48	17,92	0,60	2,40	5,08	20,32
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.17.	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	1	ks	9,05	9,05	1,20	1,20	10,25	10,25
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.18.	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	1	ks	42,73	42,73	5,68	5,68	48,41	48,41
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.19.	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	12	m	0,85	10,20	0,11	1,32	0,96	11,52
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.20.	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	29	m	1,01	29,29	0,13	3,77	1,14	33,06
HAP1	1.1.1.4.2.2.2.21.	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	21,94	21,94	2,92	2,92	24,86	24,86
	1.1.1.4.2.2.3.	**722**	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**	**1**		**1 349,52**	**1 349,52**		**179,87**		**1 529,39**
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.1.	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	24	ks	1,15	27,60	0,15	3,60	1,30	31,20
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.2.	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	8	ks	12,19	97,52	1,62	12,96	13,81	110,48
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.3.	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr HERZ DN15 d20x2,5mm	60	m	12,71	762,60	1,69	101,40	14,40	864,00
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.4.	722171313_	Potrubie z viacvrstvových rúr PE HERZ d26x3,0mm	4	m	17,29	69,16	2,30	9,20	19,59	78,36
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.5.	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	14	ks	5,42	75,88	0,72	10,08	6,14	85,96
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.6.	1255401	HERZ Kohút guľový rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom, 2-ma O-krúžkami a vrtmi, pripojenie 1/2" - 3/4", PN 16, DN 15	14	ks	4,75	66,50	0,63	8,82	5,38	75,32
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.7.	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	2	ks	3,01	6,02	0,40	0,80	3,41	6,82
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.8.	2210001	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku	2	ks	6,31	12,62	0,84	1,68	7,15	14,30
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.9.	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	2	ks	3,74	7,48	0,50	1,00	4,24	8,48
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.10.	2210002	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku	2	ks	7,64	15,28	1,02	2,04	8,66	17,32
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.11.	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	64	m	1,62	103,68	0,22	14,08	1,84	117,76
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.12.	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	94	m	1,11	104,34	0,15	14,10	1,26	118,44
HAP1	1.1.1.4.2.2.3.13.	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,038	t	22,14	0,84	2,94	0,11	25,08	0,95
	1.1.1.4.2.2.4.	**725**	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**	**1**		**6 103,60**	**6 103,60**		**811,16**		**6 914,76**

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.1.	554330010002	Záchodové sedadlo MODO s antibakteriálnou úpravou, tvrdé, duroplast, KOLO	2	ks	43,42	86,84	5,77	11,54	49,19	98,38
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.2.	554330000700	Záchodové sedadlo s poklopom MIO, rozmer 378x448 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	1	ks	51,16	51,16	6,80	6,80	57,96	57,96
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.3.	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	3	ks	7,51	22,53	1,00	3,00	8,51	25,53
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.4.	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	1	ks	39,40	39,40	5,24	5,24	44,64	44,64
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.5.	642340000200	Kombinované WC keramické MIO, rozmer 360x715x480 mm, VARIO odpad, keramika, biela, JIKA	1	ks	184,77	184,77	24,56	24,56	209,33	209,33
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.6.	642370000100	Nádržka keramická MIO, rozmer 175x425x390 mm, bočné napúšťanie, JIKA	1	ks	88,32	88,32	11,74	11,74	100,06	100,06
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.7.	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	2	ks	34,27	68,54	4,55	9,10	38,82	77,64
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.8.	552370000500	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT	2	ks	175,35	350,70	23,30	46,60	198,65	397,30
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.9.	642360004800	Misa záchodová keramická závesná Nova Pro, hlboké splachovanie pravouhlá, lxšxv 530x350x332 mm 6 l, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	2	ks	97,96	195,92	13,02	26,04	110,98	221,96
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.10.	725119415	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	1	ks	39,77	39,77	5,29	5,29	45,06	45,06
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.11.	642360004900	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	1	ks	165,06	165,06	21,94	21,94	187,00	187,00
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.12.	554330001000	Záchodové sedadlo NOVA Pro s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých, tvrdé, duroplast, KOLO	1	ks	20,30	20,30	2,70	2,70	23,00	23,00
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.13.	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	1	ks	35,53	35,53	4,72	4,72	40,25	40,25
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.14.	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA	1	ks	393,47	393,47	52,29	52,29	445,76	445,76
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.15.	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t	1	ks	10,18	10,18	1,35	1,35	11,53	11,53
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.16.	725149715	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	1	ks	36,86	36,86	4,90	4,90	41,76	41,76
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.17.	552370000600	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, plast, GEBERIT	1	ks	178,22	178,22	23,69	23,69	201,91	201,91
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.18.	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	6	ks	4,95	29,70	0,66	3,96	5,61	33,66
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.19.	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	7	ks	34,15	239,05	4,54	31,78	38,69	270,83
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.20.	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	6	ks	69,28	415,68	9,21	55,26	78,49	470,94
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.21.	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrťkruhová 900x900 mm	1	ks	46,85	46,85	6,23	6,23	53,08	53,08
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.22.	552230000200	Kút sprchový CUBITO PURE štvrťkruhový, dvojdielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo kalené, JIKA	1	ks	494,14	494,14	65,67	65,67	559,81	559,81
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.23.	551450000400	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	3	ks	34,03	102,09	4,52	13,56	38,55	115,65
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.24.	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	4	ks	5,57	22,28	0,74	2,96	6,31	25,24
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.25.	552380009700	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks	127,79	127,79	16,98	16,98	144,77	144,77
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.26.	552380010700_1	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 550 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks	414,93	414,93	55,14	55,14	470,07	470,07
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.27.	552380010700	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks	247,26	247,26	32,86	32,86	280,12	280,12
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.28.	552380009600	Madlo jednoduché FUNKTION hladké pre telesne postihnutých, dĺžky 600 mm, priemer 32 mm, antikorová oceľ, KOLO	1	ks	156,58	156,58	20,81	20,81	177,39	177,39
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.29.	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	6	ks	3,04	18,24	0,40	2,40	3,44	20,64
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.30.	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	7	ks	11,14	77,98	1,48	10,36	12,62	88,34
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.31.	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	7	ks	106,79	747,53	14,19	99,33	120,98	846,86
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.32.	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	1	ks	11,15	11,15	1,48	1,48	12,63	12,63
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.33.	551450003300	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA	1	ks	165,19	165,19	21,95	21,95	187,14	187,14
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.34.	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	1	ks	92,52	92,52	12,30	12,30	104,82	104,82
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.35.	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	7	ks	3,03	21,21	0,40	2,80	3,43	24,01
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.36.	551620005300	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový DN 32, Design, celokovový, hranatý, pochrómovaná mosadz, ALCAPLAST	7	ks	34,44	241,08	4,58	32,06	39,02	273,14
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.37.	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	4	ks	5,10	20,40	0,68	2,72	5,78	23,12
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.38.	551620013300	Zápachová uzávierka podomietková HL406.E, DN 40/50, umývačkový UP sifón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	2	ks	217,39	434,78	28,89	57,78	246,28	492,56
HAP1	1.1.1.4.2.2.4.39.	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,384	t	25,00	9,60	3,32	1,27	28,32	10,87
	1.1.1.4.2.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**186,48**	**186,48**		**24,78**		**211,26**
HAP1	1.1.1.4.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	186,48	186,48	24,78	24,78	211,26	211,26
	1.1.1.4.3.		**SO 05.03 -Ústredné vykurovanie**	**1**		**4 149,43**	**4 149,43**		**551,29**		**4 700,72**
	1.1.1.4.3.1.	**D1**	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**	**1**		**3 107,28**	**3 107,28**		**412,93**		**3 520,21**
HAP1	1.1.1.4.3.1.1.	PC	Napojenie nových vykurovacích radiátorov na existujúce rozvody. Potrubie, prechodky, redukcie.....pre 12 ks radiátorov Korad	12	ks	39,27	471,24	5,22	62,64	44,49	533,88
HAP1	1.1.1.4.3.1.2.	PC.1	Tlaková skúška potrubia	1	ks	87,76	87,76	11,66	11,66	99,42	99,42
HAP1	1.1.1.4.3.1.3.	PC.2	Rozvod potrubia, HZS T5	8	hod	19,75	158,00	2,62	20,96	22,37	178,96
HAP1	1.1.1.4.3.1.4.	PC.3	Montáž armatúr s jedným závitom	24	ks	4,07	97,68	0,54	12,96	4,61	110,64
HAP1	1.1.1.4.3.1.5.	PC.4	TS-90 priamy (R 1/2" / G 3/4") DN 15	12	ks	10,45	125,40	1,39	16,68	11,84	142,08
HAP1	1.1.1.4.3.1.6.	PC.5	RL-5 priamy (R 1/2 / G 3/4) DN 15	12	ks	8,50	102,00	1,13	13,56	9,63	115,56
HAP1	1.1.1.4.3.1.7.	PC.6	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	0,5	t	36,48	18,24	4,85	2,43	41,33	20,67
HAP1	1.1.1.4.3.1.8.	PC.7	Armatúry, HZS T5	8	hod	19,75	158,00	2,62	20,96	22,37	178,96
HAP1	1.1.1.4.3.1.9.	PC.8	KORAD 21K (550/1000)	8	ks	82,15	657,20	10,92	87,36	93,07	744,56
HAP1	1.1.1.4.3.1.10.	PC.9	KORAD 22K (550/2000)	4	ks	163,00	652,00	21,66	86,64	184,66	738,64
HAP1	1.1.1.4.3.1.11.	PC.10	Termostatická hlavica HERZ - HERZCULES	12	ks	26,17	314,04	3,48	41,76	29,65	355,80
HAP1	1.1.1.4.3.1.12.	PC.11	Montáž vyhr. telies KORAD	12	ks	21,01	252,12	2,79	33,48	23,80	285,60
HAP1	1.1.1.4.3.1.13.	PC.12	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	8	m2	1,70	13,60	0,23	1,84	1,93	15,44
	1.1.1.4.3.2.	**D2**	**D2**	**1**		**767,91**	**767,91**		**101,91**		**869,82**
HAP1	1.1.1.4.3.2.1.	CP	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	25	kg	1,64	41,00	0,22	5,50	1,86	46,50
HAP1	1.1.1.4.3.2.2.	CP.1	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	25	kg	1,76	44,00	0,23	5,75	1,99	49,75
HAP1	1.1.1.4.3.2.3.	CP.2	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	20	kg	5,89	117,80	0,78	15,60	6,67	133,40
HAP1	1.1.1.4.3.2.4.	CP.3	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	30	m2	3,46	103,80	0,46	13,80	3,92	117,60
HAP1	1.1.1.4.3.2.5.	CP.4	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,4	t	14,78	5,91	1,96	0,78	16,74	6,69
HAP1	1.1.1.4.3.2.6.	CP.5	Demontáž existujúcich radiátorov a odvoz	12	ks	37,95	455,40	5,04	60,48	42,99	515,88
	1.1.1.4.3.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**274,24**	**274,24**		**36,45**		**310,69**
HAP1	1.1.1.4.3.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	274,24	274,24	36,45	36,45	310,69	310,69
	1.1.1.4.4.		**SO 05.04 -Vzduchotechnika**	**1**		**2 742,81**	**2 742,81**		**366,94**		**3 109,75**
	1.1.1.4.4.1.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**2 413,72**	**2 413,72**		**322,91**		**2 736,63**
	1.1.1.4.4.1.1.	**769**	**Montáže vzduchotechnických zariadení**	**1**		**2 413,72**	**2 413,72**		**322,91**		**2 736,63**
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.1.	Pol88	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100 I + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks	95,52	95,52	12,78	12,78	108,30	108,30
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.2.	Pol40	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	8	ks	108,62	868,96	14,53	116,24	123,15	985,20
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.3.	Pol39	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks	207,18	207,18	27,72	27,72	234,90	234,90
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.4.	Pol43	Flexo hadica neizolovaná DN100	10	m	1,15	11,50	0,15	1,50	1,30	13,00
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.5.	Pol184	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámikom NOVA-D-425x125/UR	2	ks	27,14	54,28	3,63	7,26	30,77	61,54
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.6.	Pol185	Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 160x160 (WSK-S-16-04)	1	ks	18,91	18,91	2,53	2,53	21,44	21,44
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.7.	Pol58	VZT potrubie spiro do priemeru DN100 / 40% tvaroviek	9	m	11,04	99,36	1,48	13,32	12,52	112,68
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.8.	Pol186	VZT potrubie spiro do priemeru DN125 / 40% tvaroviek	4,3	m	10,99	47,26	1,47	6,32	12,46	53,58
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.9.	Pol60	VZT potrubie spiro do priemeru DN160 / 20% tvaroviek	0,8	m	8,80	7,04	1,18	0,94	9,98	7,98
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.10.	Pol61	Elektroinštalačný materiál	1	ks	164,54	164,54	22,02	22,02	186,56	186,56
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.11.	Pol62	Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci materiál (6% z dodávky)	1	ks	82,27	82,27	11,01	11,01	93,28	93,28
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.12.	7690210	Montáž VZT	1	ks	416,84	416,84	55,77	55,77	472,61	472,61
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.13.	7690211	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	1	ks	54,85	54,85	7,34	7,34	62,19	62,19
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.14.	7690212	Lešenie	1	ks	32,91	32,91	4,40	4,40	37,31	37,31
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.15.	7690213	Doprava	1	ks	153,57	153,57	20,55	20,55	174,12	174,12
HAP1	1.1.1.4.4.1.1.16.	7690214	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	1	ks	98,73	98,73	13,21	13,21	111,94	111,94
	1.1.1.4.4.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**329,09**	**329,09**		**44,03**		**373,12**
HAP1	1.1.1.4.4.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	329,09	329,09	44,03	44,03	373,12	373,12
	1.1.1.4.5.		**SO 05.05 -Elektroinštalácia**	**1**		**11 021,35**	**11 021,35**		**1 127,52**		**12 148,87**

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
	1.1.1.4.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		2 138,40	2 138,40		217,40		2 355,80
	1.1.1.4.5.1.1.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**2 138,40**	**2 138,40**		**217,40**		**2 355,80**
HAP1	1.1.1.4.5.1.1.1.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	124	ks	2,40	297,60	0,25	31,00	2,65	328,60
HAP1	1.1.1.4.5.1.1.2.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	400	m	3,56	1 424,00	0,36	144,00	3,92	1 568,00
HAP1	1.1.1.4.5.1.1.3.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	80	m	5,21	416,80	0,53	42,40	5,74	459,20
	1.1.1.4.5.2.	M	Práce a dodávky M	1		5 931,87	5 931,87		608,06		6 539,93
	1.1.1.4.5.2.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**5 931,87**	**5 931,87**		**608,06**		**6 539,93**
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m	1,35	87,75	0,14	9,10	1,49	96,85
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m	1,39	90,35	0,14	9,10	1,53	99,45
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	94	ks	1,35	126,90	0,14	13,16	1,49	140,06
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	94	ks	0,96	90,24	0,10	9,40	1,06	99,64
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	10	ks	5,75	57,50	0,59	5,90	6,34	63,40
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	15	ks	0,84	12,60	0,09	1,35	0,93	13,95
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	4	ks	7,88	31,52	0,81	3,24	8,69	34,76
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	100	ks	1,25	125,00	0,13	13,00	1,38	138,00
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.9.	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	100	ks	0,22	22,00	0,02	2,00	0,24	24,00
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	280	ks	0,85	238,00	0,09	25,20	0,94	263,20
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	45	ks	0,85	38,25	0,09	4,05	0,94	42,30
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.12.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	12	ks	0,59	7,08	0,06	0,72	0,65	7,80
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.13.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks	3,41	17,05	0,35	1,75	3,76	18,80
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.14.	210100003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	15	ks	1,21	18,15	0,12	1,80	1,33	19,95
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.15.	210100006	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový radenie 1	12	ks	3,41	40,92	0,35	4,20	3,76	45,12
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.16.	3452109500	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	12	ks	3,52	42,24	0,36	4,32	3,88	46,56
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.17.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	4	ks	2,18	8,72	0,22	0,88	2,40	9,60
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.18.	3450201270	Prepínač 3558-A51340 5	4	ks	4,37	17,48	0,45	1,80	4,82	19,28
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.19.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	12	ks	2,49	29,88	0,25	3,00	2,74	32,88
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.20.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	12	ks	4,74	56,88	0,48	5,76	5,22	62,64
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.21.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	12	ks	2,49	29,88	0,25	3,00	2,74	32,88
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.22.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	12	ks	5,95	71,40	0,61	7,32	6,56	78,72
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.23.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	53	ks	4,74	251,22	0,48	25,44	5,22	276,66
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.24.	210110046	Zásuvka 5517-2610	53	ks	2,80	148,40	0,29	15,37	3,09	163,77
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.25.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	54	ks	10,66	575,64	1,09	58,86	11,75	634,50
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.26.	210110021	A -LED svietidlo 036/40W, 3360lm,4000K, 120x30/R8M PAN 0444 120x300	10	ks	5,75	57,50	0,59	5,90	6,34	63,40
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.27.	stop M22	E-LED svietidlo stropné 24W, 3000K, IP44 so senzorom pohybu	2	ks	29,62	59,24	3,03	6,06	32,65	65,30
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.28.	3450329900	F-LED svietidlo stropné 24W, 3000K	10	ks	13,16	131,60	1,34	13,40	14,50	145,00
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.29.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	19	ks	20,84	395,96	2,13	40,47	22,97	436,43
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.30.	3494040	I- LED Luna svietidlo, 2x16W, IP65	5	ks	12,07	60,35	1,23	6,15	13,30	66,50
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.31.	210200026	Ventilátor (Dodávka_VZT)	9	ks	3,59	32,31	0,37	3,33	3,96	35,64
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.32.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	30	m	2,06	61,80	0,21	6,30	2,27	68,10
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.33.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	40	m	1,38	55,20	0,14	5,60	1,52	60,80
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.34.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	40	m	0,40	16,00	0,04	1,60	0,44	17,60
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.35.	3410103400	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	360	m	0,96	345,60	0,10	36,00	1,06	381,60
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.36.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	360	m	0,61	219,60	0,06	21,60	0,67	241,20
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.37.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	190	m	0,96	182,40	0,10	19,00	1,06	201,40
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.38.	3411403832	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	390	m	1,33	518,70	0,14	54,60	1,47	573,30
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.39.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	390	m	0,71	276,90	0,07	27,30	0,78	304,20
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.40.	210800162	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	75	m	1,83	137,25	0,19	14,25	2,02	151,50
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.41.	510151033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	75	m	2,59	194,25	0,26	19,50	2,85	213,75
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.42.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	10	ks	3,52	35,20	0,36	3,60	3,88	38,80
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.43.	R12	Montáž ventilátorov	9	ks	4,74	42,66	0,48	4,32	5,22	46,98
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.44.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl	159,06	159,06	16,26	16,26	175,32	175,32
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.45.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	221,61	221,61	22,65	22,65	244,26	244,26
HAP1	1.1.1.4.5.2.1.46.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks	493,63	493,63	50,45	50,45	544,08	544,08
	1.1.1.4.5.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1		2 918,17	2 918,17		298,70		3 216,87
	1.1.1.4.5.3.1.	**21-M-4**	**ROZVÁDZAČ RMS-100**	**1**		**1 485,07**	**1 485,07**		**151,70**		**1 636,77**
HAP1	1.1.1.4.5.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks	129,59	129,59	13,24	13,24	142,83	142,83
HAP1	1.1.1.4.5.3.1.2.	3450100500-2	Istič B50/3	1	ks	112,25	112,25	11,47	11,47	123,72	123,72
HAP1	1.1.1.4.5.3.1.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks	19,90	19,90	2,03	2,03	21,93	21,93
HAP1	1.1.1.4.5.3.1.4.	3450100500-4	10C/1	10	ks	6,17	61,70	0,63	6,30	6,80	68,00
HAP1	1.1.1.4.5.3.1.5.	3450100500-5	Prúdový chránič 4P/40/30mA	4	ks	75,58	302,32	7,72	30,88	83,30	333,20
HAP1	1.1.1.4.5.3.1.6.	3450100500-6	20B/3	4	ks	19,90	79,60	2,03	8,12	21,93	87,72
HAP1	1.1.1.4.5.3.1.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	2	ks	8,92	17,84	0,91	1,82	9,83	19,66
HAP1	1.1.1.4.5.3.1.8.	3450100500-6.1	Istič B16A/1	12	ks	10,59	127,08	1,08	12,96	11,67	140,04
HAP1	1.1.1.4.5.3.1.9.	MNT1	MNT	1	kpl	595,65	595,65	60,88	60,88	656,53	656,53
HAP1	1.1.1.4.5.3.1.10.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada	39,14	39,14	4,00	4,00	43,14	43,14
	1.1.1.4.5.3.2.	**46-M**	**Stavebné práce**	**1**		**1 433,10**	**1 433,10**		**147,00**		**1 580,10**
HAP1	1.1.1.4.5.3.2.1.	Ponuka.1	Stavebné vyspravky stien a stropov po montáži	120	hod	8,78	1 053,60	0,90	108,00	9,68	1 161,60
HAP1	1.1.1.4.5.3.2.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg	2,53	379,50	0,26	39,00	2,79	418,50
	1.1.1.4.5.4.		Ostatné náklady	1		32,91	32,91		3,36		36,27
HAP1	1.1.1.4.5.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.5.		**SO 06 Vrátnica**	**1**		**16 206,35**	**16 206,35**		**2 012,74**		**18 219,09**
	1.1.1.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		6 731,16	6 731,16		17,11		6 748,27
	1.1.1.5.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**27,07**	**27,07**		**0,00**		**27,07**
HAP 2	1.1.1.5.1.1.1.	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	2,25	m3	6,97	15,68		0,00	6,97	15,68
HAP 2	1.1.1.5.1.1.2.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	2,25	m3	1,08	2,43		0,00	1,08	2,43
HAP 2	1.1.1.5.1.1.3.	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	2,25	m3	1,35	3,04		0,00	1,35	3,04
HAP 2	1.1.1.5.1.1.4.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	2,25	m3	0,79	1,78		0,00	0,79	1,78
HAP 2	1.1.1.5.1.1.5.	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	9	m2	0,46	4,14		0,00	0,46	4,14
	1.1.1.5.1.2.	**5**	**Komunikácie**	**1**		**735,62**	**735,62**		**0,00**		**735,62**
HAP 2	1.1.1.5.1.2.1.	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	6	m2	5,22	31,32		0,00	5,22	31,32
HAP 2	1.1.1.5.1.2.2.	5648511111	Okapový chodník - triedený vymývaný riečny štrk, hr. 100 mm	6	m2	10,30	61,80		0,00	10,30	61,80
HAP 2	1.1.1.5.1.2.3.	5648511112	Kamienkový koberec so živicou v tvare dunajského štrku, hr. 10 mm	14,5	m2	44,31	642,50		0,00	44,31	642,50
	1.1.1.5.1.3.	**6**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**1**		**4 464,30**	**4 464,30**		**17,11**		**4 481,41**
HAP 2	1.1.1.5.1.3.1.	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	16,2	m2	6,06	98,17		0,00	6,06	98,17
HAP 2	1.1.1.5.1.3.2.	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	22,82	m2	4,44	101,32		0,00	4,44	101,32
HAP 2	1.1.1.5.1.3.3.	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	6,964	m2	14,68	102,23		0,00	14,68	102,23
HAP 2	1.1.1.5.1.3.4.	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	52,645	m2	13,15	692,28		0,00	13,15	692,28
HAP 2	1.1.1.5.1.3.5.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	6,245	m2	23,10	144,26	2,74	17,11	25,84	161,37
HAP 2	1.1.1.5.1.3.6.	625251385	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	5,04	m2	37,23	187,64		0,00	37,23	187,64
HAP 2	1.1.1.5.1.3.7.	625251388	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	13,32	m2	49,95	665,33		0,00	49,95	665,33
HAP 2	1.1.1.5.1.3.8.	625251510	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), lepiace kotvy	63,52	m2	32,67	2 075,20		0,00	32,67	2 075,20
HAP 2	1.1.1.5.1.3.9.	625259151	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zateplovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	6,964	m2	1,93	13,44		0,00	1,93	13,44
HAP 2	1.1.1.5.1.3.10.	632450024	Cementový poter PCI Pericem EBF 04 hrubý, triedy CT-C25-F4, hr. 50 mm	9,75	m2	23,02	224,45		0,00	23,02	224,45
HAP 2	1.1.1.5.1.3.11.	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	7,5	m	6,36	47,70		0,00	6,36	47,70
HAP 2	1.1.1.5.1.3.12.	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	7,5	m	14,97	112,28		0,00	14,97	112,28
	1.1.1.5.1.4.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**1 155,57**	**1 155,57**		**0,00**		**1 155,57**
HAP 2	1.1.1.5.1.4.1.	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	20	m2	4,38	87,60		0,00	4,38	87,60
HAP 2	1.1.1.5.1.4.2.	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	9,75	m2	0,55	5,36		0,00	0,55	5,36
HAP 2	1.1.1.5.1.4.3.	953945315	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	18,2	m	6,42	116,84		0,00	6,42	116,84
HAP 2	1.1.1.5.1.4.4.	953995401	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil	18,2	m	3,23	58,79		0,00	3,23	58,79
HAP 2	1.1.1.5.1.4.5.	953995406	Okenný a dverový	4,2	m	4,57	19,19		0,00	4,57	19,19
HAP 2	1.1.1.5.1.4.6.	953995412	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	9,3	m	2,86	26,60		0,00	2,86	26,60

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.5.1.4.7.	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	8,3	m	3,17	26,31		0,00	3,17	26,31
HAP 2	1.1.1.5.1.4.8.	953995422	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	8	m	2,63	21,04		0,00	2,63	21,04
HAP 2	1.1.1.5.1.4.9.	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	11,7	m	4,51	52,77		0,00	4,51	52,77
HAP 2	1.1.1.5.1.4.10.	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	24,25	m2	6,18	149,87		0,00	6,18	149,87
HAP 2	1.1.1.5.1.4.11.	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	9,75	m2	3,90	38,03		0,00	3,90	38,03
HAP 2	1.1.1.5.1.4.12.	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	7,56	m2	11,23	84,90		0,00	11,23	84,90
HAP 2	1.1.1.5.1.4.13.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	1,8	m2	22,74	40,93		0,00	22,74	40,93
HAP 2	1.1.1.5.1.4.14.	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	16,2	m2	1,09	17,66		0,00	1,09	17,66
HAP 2	1.1.1.5.1.4.15.	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	22,82	m2	0,86	19,63		0,00	0,86	19,63
HAP 2	1.1.1.5.1.4.16.	978059611	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	15,762	m2	9,14	144,06		0,00	9,14	144,06
HAP 2	1.1.1.5.1.4.17.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,474	t	13,70	47,59		0,00	13,70	47,59
HAP 2	1.1.1.5.1.4.18.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	34,74	t	0,44	15,29		0,00	0,44	15,29
HAP 2	1.1.1.5.1.4.19.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	3,474	t	10,17	35,33		0,00	10,17	35,33
HAP 2	1.1.1.5.1.4.20.	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	3,474	t	22,79	79,17		0,00	22,79	79,17
HAP 2	1.1.1.5.1.4.21.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	3,474	t	19,75	68,61		0,00	19,75	68,61
	1.1.1.5.1.5.	**99**	**Presun hmôt HSV**	**1**		**348,60**	**348,60**		**0,00**		**348,60**
HAP 2	1.1.1.5.1.5.1.	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov	10,199	t	34,18	348,60		0,00	34,18	348,60
	1.1.1.5.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**9 036,41**	**9 036,41**		**1 995,63**		**11 032,04**
	1.1.1.5.2.1.	**711**	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	**1**		**312,53**	**312,53**		**0,00**		**312,53**
HAP 2	1.1.1.5.2.1.1.	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	14,5	m2	17,01	246,65		0,00	17,01	246,65
HAP 2	1.1.1.5.2.1.2.	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	6	m2	0,50	3,00		0,00	0,50	3,00
HAP 2	1.1.1.5.2.1.3.	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	6,9	m2	0,98	6,76		0,00	0,98	6,76
HAP 2	1.1.1.5.2.1.4.	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	3,72	m2	0,56	2,08		0,00	0,56	2,08
HAP 2	1.1.1.5.2.1.5.	693110000500	Geotextília polypropylénová Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	4,464	m2	0,99	4,42		0,00	0,99	4,42
HAP 2	1.1.1.5.2.1.6.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	3,72	m2	3,39	12,61		0,00	3,39	12,61
HAP 2	1.1.1.5.2.1.7.	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	4,464	m2	1,90	8,48		0,00	1,90	8,48
HAP 2	1.1.1.5.2.1.8.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	28,53	28,53		0,00	28,53	28,53
	1.1.1.5.2.2.	**712**	**Izolácie striech, povlakové krytiny**	**1**		**949,39**	**949,39**		**532,86**		**1 482,25**
HAP 2	1.1.1.5.2.2.1.	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	30,55	m2	4,72	144,20	2,65	80,96	7,37	225,16
HAP 2	1.1.1.5.2.2.2.	628310001201	Pás asfaltový FOALBIT AL S 42, hr. 0,7 mm (parotesná zábrana)	35,133	m2	7,13	250,50	4,00	140,53	11,13	391,03
HAP 2	1.1.1.5.2.2.3.	712370200	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenou na priečny pás so zvarením spoju	30,55	m2	6,59	201,32	3,70	113,04	10,29	314,36
HAP 2	1.1.1.5.2.2.4.	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA	35,133	m2	6,44	226,26	3,61	126,83	10,05	353,09
HAP 2	1.1.1.5.2.2.5.	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	30,55	m2	1,10	33,61	0,62	18,94	1,72	52,55
HAP 2	1.1.1.5.2.2.6.	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	35,133	m2	1,10	38,65	0,62	21,78	1,72	60,43
HAP 2	1.1.1.5.2.2.7.	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	54,85	54,85	30,78	30,78	85,63	85,63
	1.1.1.5.2.3.	**713**	**Izolácie tepelné**	**1**		**715,95**	**715,95**		**50,18**		**766,13**
HAP 2	1.1.1.5.2.3.1.	713000043	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0049t	35,52	m2	0,68	24,15		0,00	0,68	24,15
HAP 2	1.1.1.5.2.3.2.	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	20	m2	6,04	120,80		0,00	6,04	120,80
HAP 2	1.1.1.5.2.3.3.	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	40,8	m2	10,50	428,40	1,23	50,18	11,73	478,58
HAP 2	1.1.1.5.2.3.4.	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	142,60	142,60		0,00	142,60	142,60
	1.1.1.5.2.4.	**764**	**Konštrukcie klampiarske**	**1**		**1 585,28**	**1 585,28**		**838,24**		**2 423,52**
HAP 2	1.1.1.5.2.4.1.	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	23,2	m2	1,74	40,37	0,98	22,74	2,72	63,11
HAP 2	1.1.1.5.2.4.2.	764322840	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm, -0,00380t	4,8	m	0,80	3,84	0,45	2,16	1,25	6,00
HAP 2	1.1.1.5.2.4.3.	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	4,8	m	1,01	4,85	0,57	2,74	1,58	7,59
HAP 2	1.1.1.5.2.4.4.	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	7,5	m	1,54	11,55		0,00	1,54	11,55
HAP 2	1.1.1.5.2.4.5.	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	13,2	m	1,25	16,50	0,70	9,24	1,95	25,74
HAP 2	1.1.1.5.2.4.6.	764454840	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	4,8	m	0,93	4,46		0,00	0,93	4,46
HAP 2	1.1.1.5.2.4.7.	764410450	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	8,4	m	19,99	167,92	6,15	51,66	26,14	219,58
HAP 2	1.1.1.5.2.4.8.	764323420	Oplechovanie z poplastovaného plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	4,62	m	28,53	131,81	16,01	73,97	44,54	205,78
HAP 2	1.1.1.5.2.4.9.	764352427	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	4,8	m	41,69	200,11	23,40	112,32	65,09	312,43
HAP 2	1.1.1.5.2.4.10.	764430460	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	14,3	m	41,69	596,17	23,40	334,62	65,09	930,79
HAP 2	1.1.1.5.2.4.11.	764454455	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 150 mm	3,7	m	36,07	133,46	20,24	74,89	56,31	208,35
HAP 2	1.1.1.5.2.4.12.	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	274,24	274,24	153,90	153,90	428,14	428,14
	1.1.1.5.2.5.	**766**	**Konštrukcie stolárske**	**1**		**2 951,59**	**2 951,59**		**574,35**		**3 525,94**
HAP 2	1.1.1.5.2.5.1.	7666214002	Plastové vstupné dvere 900x2000 mm biele, spodná výplň 1/3 plná, horná 2/3 izolačné trojsklo	1	ks	566,18	566,18	110,24	110,24	676,42	676,42
HAP 2	1.1.1.5.2.5.2.	7666214011	Plastové okno biele 2750x1240 mm, štvorkrídlové 3xP, 1xPosuvné, izolačné trojsklo, ozn. 1	1	ks	632,43	632,43	123,13	123,13	755,56	755,56
HAP 2	1.1.1.5.2.5.3.	7666214012	Plastové okno biele 1250x1240 mm, jednokrídlové 1xP, izolačné trojsklo, ozn. 1	1	ks	287,47	287,47	55,97	55,97	343,44	343,44
HAP 2	1.1.1.5.2.5.4.	7666214013	Plastové okno biele 1870x1240 mm, dvojkrídlové, 1xOS, 1xP, izolačné trojsklo, ozn. 2	1	ks	430,27	430,27	83,77	83,77	514,04	514,04
HAP 2	1.1.1.5.2.5.5.	7666214014	Plastové okno biele 1870x1240 mm, dvojkrídlové, 1xP, 1xOS, izolačné trojsklo, ozn. 3	1	ks	430,27	430,27	83,77	83,77	514,04	514,04
HAP 2	1.1.1.5.2.5.6.	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	1	ks	1,64	1,64		0,00	1,64	1,64
HAP 2	1.1.1.5.2.5.7.	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	603,33	603,33	117,47	117,47	720,80	720,80
	1.1.1.5.2.6.	**771**	**Podlahy z dlaždíc**	**1**		**869,75**	**869,75**		**0,00**		**869,75**
HAP 2	1.1.1.5.2.6.1.	771415016	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	12,8	m	3,26	41,73		0,00	3,26	41,73
HAP 2	1.1.1.5.2.6.2.	771541115	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	9,75	m2	17,50	170,63		0,00	17,50	170,63
HAP 2	1.1.1.5.2.6.3.	597740001910	Dlaždice keramické 300x300	12,254	m2	19,63	240,55		0,00	19,63	240,55
HAP 2	1.1.1.5.2.6.4.	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1	kpl	416,84	416,84		0,00	416,84	416,84
	1.1.1.5.2.7.	**783**	**Nátery**	**1**		**1 439,26**	**1 439,26**		**0,00**		**1 439,26**
HAP 2	1.1.1.5.2.7.1.	783102821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštr. stredných B plnostenných D opálením, oklepaním	92,976	m2	4,68	435,13		0,00	4,68	435,13
HAP 2	1.1.1.5.2.7.2.	783215400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním a tmelením - 105µm	92,975	m2	7,89	733,57		0,00	7,89	733,57
HAP 2	1.1.1.5.2.7.3.	783216100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové základné - 35µm	92,975	m2	2,91	270,56		0,00	2,91	270,56
	1.1.1.5.2.8.	**784**	**Maľby**	**1**		**212,66**	**212,66**		**0,00**		**212,66**
HAP 2	1.1.1.5.2.8.1.	784441010	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	39,02	m2	2,36	92,09		0,00	2,36	92,09
HAP 2	1.1.1.5.2.8.2.	784441210	Maľby latexové tónované s bielym stropom dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	39,02	m2	3,09	120,57		0,00	3,09	120,57
	1.1.1.5.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**438,78**	**438,78**		**0,00**		**438,78**
HAP 2	1.1.1.5.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	438,78	438,78		0,00	438,78	438,78
	1.1.1.6.		**SO 07 Odborná učebňa pre výuku barbeque**	**1**		**741 300,36**	**741 300,36**		**122 105,74**		**863 406,10**
	1.1.1.6.1.		**SO 07.01 Odborná učebňa pre výuku barbecue**	**1**		**703 725,25**	**703 725,25**		**121 394,92**		**825 120,17**
	1.1.1.6.1.1.		**SO 07.01.01 -Stavebná časť**	**1**		**405 545,62**	**405 545,62**		**84 081,52**		**489 627,14**
	1.1.1.6.1.1.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**155 456,71**	**155 456,71**		**14 025,43**		**169 482,14**
	1.1.1.6.1.1.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**12 197,85**	**12 197,85**		**0,00**		**12 197,85**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.1.	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek vrátane lôžka a špárovacieho materiálu -0,13800t	59	m2	1,86	109,74		0,00	1,86	109,74
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.2.	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	110	m2	6,12	673,20		0,00	6,12	673,20
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.3.	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	144	m2	7,32	1 054,08		0,00	7,32	1 054,08
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.4.	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	110	m2	22,17	2 438,70		0,00	22,17	2 438,70

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.5.	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	232,828	m3	3,99	928,98		0,00	3,99	928,98
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.6.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	116,414	m3	1,08	125,73		0,00	1,08	125,73
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.7.	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	182,811	m3	17,60	3 217,47		0,00	17,60	3 217,47
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.8.	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	91,406	m3	9,31	850,99		0,00	9,31	850,99
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.9.	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	17,603	m3	20,13	354,35		0,00	20,13	354,35
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.10.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	8,802	m3	1,11	9,77		0,00	1,11	9,77
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.11.	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	311,115	m3	3,44	1 070,24		0,00	3,44	1 070,24
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.12.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	311,115	m3	0,72	224,00		0,00	0,72	224,00
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.13.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	30,254	m3	3,75	113,45		0,00	3,75	113,45
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.1.14.	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	74,27	m3	13,83	1 027,15		0,00	13,83	1 027,15
	1.1.1.6.1.1.1.2.	**2**	**Zakladanie**	**1**		**26 850,11**	**26 850,11**		**3 051,14**		**29 901,25**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.1.	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	14,955	m3	57,34	857,52		0,00	57,34	857,52
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.2.	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	63,129	m3	112,62	7 109,59	21,15	1 335,18	133,77	8 444,77
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.3.	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	19,617	m2	14,18	278,17		0,00	14,18	278,17
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.4.	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	19,257	m2	3,03	58,35		0,00	3,03	58,35
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.5.	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	2,025	t	1 504,33	3 046,27	265,66	537,96	1 769,99	3 584,23
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.6.	274271290	Murivo základových pásov (m3) 50x12x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 120 mm	0,162	m3	119,94	19,43		0,00	119,94	19,43
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.7.	274271300	Murivo základových pásov (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	0,203	m3	208,58	42,34		0,00	208,58	42,34
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.8.	274271302	Murivo základových pásov (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	3,181	m3	188,40	599,30		0,00	188,40	599,30
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.9.	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	20,924	m3	186,45	3 901,28		0,00	186,45	3 901,28
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.10.	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	58,812	m3	106,63	6 271,12	20,03	1 178,00	126,66	7 449,12
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.11.	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	0,734	t	1 033,38	758,50		0,00	1 033,38	758,50
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.12.	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	3,105	m3	106,50	330,68		0,00	106,50	330,68
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.13.	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	244,4	m2	0,69	168,64		0,00	0,69	168,64
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.14.	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	249,288	m2	0,98	244,30		0,00	0,98	244,30
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.2.15.	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	57,051	m3	55,47	3 164,62		0,00	55,47	3 164,62
	1.1.1.6.1.1.1.3.	**3**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**1**		**38 190,44**	**38 190,44**		**5 135,86**		**43 326,30**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.1.	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	88,325	m3	154,68	13 662,11	27,53	2 431,59	182,21	16 093,70
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.2.	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	17,584	m3	202,45	3 559,88	36,04	633,73	238,49	4 193,61
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.3.	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	1,49	m3	212,10	316,03		0,00	212,10	316,03
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.4.	311272500	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm P4-550, na MVC	0,585	m3	264,88	154,95		0,00	264,88	154,95
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.5.	311291114	Murivo režné lícované z tehál šamotových 300 mm dĺžky S III na maltu MVC-2, 5	6,166	m3	622,13	3 836,05		0,00	622,13	3 836,05
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.6.	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,045	t	1 035,17	46,58		0,00	1 035,17	46,58
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.7.	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	7	ks	11,56	80,92		0,00	11,56	80,92
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.8.	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	17	ks	15,20	258,40		0,00	15,20	258,40
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.9.	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	5	ks	19,56	97,80		0,00	19,56	97,80
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.10.	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	3	ks	21,83	65,49		0,00	21,83	65,49
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.11.	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	5,092	m3	124,39	633,39		0,00	124,39	633,39
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.12.	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	59,831	m2	21,65	1 295,34		0,00	21,65	1 295,34
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.13.	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	59,831	m2	7,72	461,90		0,00	7,72	461,90
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.14.	331270001	Murivo stĺpové z debniacich tvárnic 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	0,338	m3	235,89	79,73		0,00	235,89	79,73
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.15.	331360110	Výstuž pre murivo debniace stĺpové s betónovou výplňou z ocele 10505	0,01	t	893,64	8,94		0,00	893,64	8,94
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.16.	342242030	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (80x500x249)	14,318	m2	26,18	374,85		0,00	26,18	374,85
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.17.	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	103,806	m2	31,56	3 276,12	5,62	583,39	37,18	3 859,51
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.18.	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	235,682	m2	35,47	8 359,64	6,31	1 487,15	41,78	9 846,79
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.19.	346244355a	Obmurovka plôch rovných z tvárnic YTONG a malty, hrúbky 100 mm	0,56	m2	33,71	18,88		0,00	33,71	18,88
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.20.	380326230	Kompletná konštrukcia šachty zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm	2,557	m3	128,96	329,75		0,00	128,96	329,75
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.21.	380356241	Debnenie komplet. konštruk. šachty z bet. žb vodostav. plôch rovinných zhotovenie	15,3	m2	55,16	843,95		0,00	55,16	843,95
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.22.	380356242	Debnenie komplet. konštruk. šachty z bet.žb vodostav. plôch rovinných odstránenie	15,3	m2	9,10	139,23		0,00	9,10	139,23
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.3.23.	380361006a	Výstuž komplet. konstr. šachty z ocele 10505	0,187	t	1 553,54	290,51		0,00	1 553,54	290,51
	1.1.1.6.1.1.1.4.	**4**	**Vodorovné konštrukcie**	**1**		**5 985,68**	**5 985,68**		**567,23**		**6 552,91**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.4.1.	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	8,048	m3	126,07	1 014,61		0,00	126,07	1 014,61
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.4.2.	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	66,893	m2	10,62	710,40		0,00	10,62	710,40
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.4.3.	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	66,893	m2	3,77	252,19		0,00	3,77	252,19
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.4.4.	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	1,812	t	1 772,60	3 211,95	313,04	567,23	2 085,64	3 779,18
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.4.5.	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	43,303	m2	3,39	146,80		0,00	3,39	146,80
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.4.6.	28375000070	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm	44,169	m2	14,71	649,73		0,00	14,71	649,73
	1.1.1.6.1.1.1.5.	**5**	**Komunikácie**	**1**		**8 080,35**	**8 080,35**		**0,00**		**8 080,35**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.5.1.	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	244,4	m2	3,09	755,20		0,00	3,09	755,20
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.5.2.	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	214,8	m2	8,35	1 793,58		0,00	8,35	1 793,58
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.5.3.	632921910	Vymývaný riečny štrk fr.16-32 okrúhly triedený hr.150 mm - okapný chodník	29,6	m2	23,89	707,14		0,00	23,89	707,14
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.5.4.	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva fr.4-8 hr. 3 cm	214,8	m2	11,47	2 463,76		0,00	11,47	2 463,76
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.5.5.	59246001200	Dlažba betónová zámková hr.60 mm, sivá	221,244	m2	10,67	2 360,67		0,00	10,67	2 360,67
	1.1.1.6.1.1.1.6.	**6**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**1**		**47 529,10**	**47 529,10**		**5 271,20**		**52 800,30**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.1.	612456211	Postrek cementový pod keramický obklad	518,563	m2	3,48	1 804,60		0,00	3,48	1 804,60
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.2.	612460200	Vnútorná omietka stien kpl.omietkový systém vč.omietnikov,rohovníkov	712,981	m2	16,08	11 464,73	1,90	1 354,66	17,98	12 819,39
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.3.	622-001a	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová,jadrová, hr. 15 mm kpl.systém	38,75	m2	18,90	732,38		0,00	18,90	732,38
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.4.	622-001b	Systémová fasádna omietka silikonová Baumit Silikontop hr.1,5 kpl.omietkový systém	129,168	m2	14,26	1 841,94	1,69	218,29	15,95	2 060,23
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.5.	622-001c	Systemový fasádny obklad tehlové pásiky hr.15 mm na zateplenie	171,194	m2	34,23	5 859,97		0,00	34,23	5 859,97
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.6.	622-010b	Systemový fasádny obklad tehlové pásiky hr.15 mm na šamotové murivo	22,125	m2	39,50	873,94		0,00	39,50	873,94
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.7.	625259408	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	62,634	m2	58,14	3 641,54	9,78	612,56	67,92	4 254,10
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.8.	625259411	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	196,957	m2	68,01	13 395,05	11,45	2 255,16	79,46	15 650,20
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.9.	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	23,92	m3	137,59	3 291,15	25,84	618,09	163,43	3 909,25
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.10.	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	0,324	m3	127,86	41,43		0,00	127,86	41,43
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.11.	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	23,92	m3	46,92	1 122,33		0,00	46,92	1 122,33
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.12.	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	0,324	m3	23,46	7,60		0,00	23,46	7,60
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.13.	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	23,92	m3	14,26	341,10		0,00	14,26	341,10
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.14.	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	0,324	m3	7,11	2,30		0,00	7,11	2,30
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.15.	631361921	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	0,744	t	1 616,89	1 202,97	285,54	212,44	1 902,43	1 415,41

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.16.	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	21	ks	49,42	1 037,82		0,00	49,42	1 037,82
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.17.	553310005900	Zárubňa oceľová CgU 5xvxhr 600x1970x80 mm L	2	ks	21,59	43,18		0,00	21,59	43,18
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.18.	553310007100	Zárubňa oceľová CgU 5xvxhr 600x1970x100 mm L	5	ks	22,65	113,25		0,00	22,65	113,25
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.19.	553310008700	Zárubňa oceľová CgU 5xvxhr 800x1970x160 mm L	5	ks	28,32	141,60		0,00	28,32	141,60
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.20.	553310008900	Zárubňa oceľová CgU 5xvxhr 900x1970x160 mm L	9	ks	30,29	272,61		0,00	30,29	272,61
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.21.	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	3	ks	62,90	188,70		0,00	62,90	188,70
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.22.	553310009001	Zárubňa oceľová CgU 5xvxhr 1400x1970x160 mm	2	ks	33,39	66,78		0,00	33,39	66,78
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.6.23.	553310009002	Zárubňa oceľová CgU 5xvxhr 1600x1970x160 mm	1	ks	42,13	42,13		0,00	42,13	42,13
	1.1.1.6.1.1.1.7.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**13 207,91**	**13 207,91**		**0,00**		**13 207,91**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.1.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	187,35	m	6,10	1 142,84		0,00	6,10	1 142,84
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.2.	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	385,941	ks	2,63	1 015,02		0,00	2,63	1 015,02
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.3.	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	349,77	m2	2,48	867,43		0,00	2,48	867,43
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.4.	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	349,77	m2	1,60	559,63		0,00	1,60	559,63
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.5.	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	368	m2	4,48	1 648,64		0,00	4,48	1 648,64
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.6.	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	140,407	t	23,82	3 344,49		0,00	23,82	3 344,49
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.7.	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	280,814	t	1,03	289,24		0,00	1,03	289,24
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.8.	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	19,91	t	47,17	939,15		0,00	47,17	939,15
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.9.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	120,497	t	19,75	2 379,82		0,00	19,75	2 379,82
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.10.	981011111	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých, -0,03900t	95	m3	2,68	254,60		0,00	2,68	254,60
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.7.11.	981511113	Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,38000t	5	m3	153,41	767,05		0,00	153,41	767,05
	1.1.1.6.1.1.1.8.	**90-001**	**Iné nezaradené položky**	**1**		**1 244,91**	**1 244,91**		**0,00**		**1 244,91**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.8.1.	90-001a	Komínové teleso nerez 300/300 mm,1-vrstv.,výška 3,0m	1	ks	315,96	315,96		0,00	315,96	315,96
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.8.2.	90-001b	Konštrukcia nerezového digestora s odvodom spalín	1	ks	789,92	789,92		0,00	789,92	789,92
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.8.3.	90-001c	Konštrukcia zábavinkovej stienky s dverami do WC	1,65	m	84,26	139,03		0,00	84,26	139,03
	1.1.1.6.1.1.1.9.	**99**	**Presun hmôt HSV**	**1**		**2 170,36**	**2 170,36**		**0,00**		**2 170,36**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.1.9.1.	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	991,031	t	2,19	2 170,36		0,00	2,19	2 170,36
	1.1.1.6.1.1.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**249 650,13**	**249 650,13**		**70 056,09**		**319 706,22**
	1.1.1.6.1.1.2.1.	**711**	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	**1**		**11 429,56**	**11 429,56**		**0,00**		**11 429,56**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.1.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	432,369	m2	0,24	103,77		0,00	0,24	103,77
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.2.	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	69,003	m2	0,30	20,70		0,00	0,30	20,70
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.3.	24562000000	Penetrácia Siplast Primer Speed SBS hr.0,5mm, ICOPAL	128,793	l	5,27	678,74		0,00	5,27	678,74
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.4.	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	97,487	m2	0,56	54,59		0,00	0,56	54,59
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.5.	693110000500	Geotextília polypropylénová Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	140,381	m2	0,99	138,98		0,00	0,99	138,98
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.6.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	97,487	m2	3,39	330,48		0,00	3,39	330,48
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.7.	28323000000	Profilovaná nopová fólia NOPPEX DUO hr.1 mm pre spodnú stavbu	128,927	m2	1,58	203,70		0,00	1,58	203,70
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.8.	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	432,369	m2	4,34	1 876,48		0,00	4,34	1 876,48
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.9.	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	69,003	m2	4,71	325,00		0,00	4,71	325,00
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.10.	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	580,028	m2	4,91	2 847,94		0,00	4,91	2 847,94
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.11.	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	181,69	m2	4,38	795,80		0,00	4,38	795,80
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.12.	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	91,421	m2	5,48	500,99		0,00	5,48	500,99
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.13.	245510002100	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN-2K, 33,33 kg, SCHOMBURG	865,044	kg	3,82	3 304,47		0,00	3,82	3 304,47
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.1.14.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	247,92	247,92		0,00	247,92	247,92
	1.1.1.6.1.1.2.2.	**712**	**Izolácie striech, povlakové krytiny**	**1**		**13 161,32**	**13 161,32**		**7 390,40**		**20 551,72**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.2.1.	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	397,005	m2	1,07	424,80	0,60	238,20	1,67	663,00
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.2.2.	28328323000670	Parotesné zábrany DELTA-REFLEX, š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2), DORKEN	456,608	m2	7,25	3 310,41	4,07	1 858,39	11,32	5 168,80
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.2.3.	712431101	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	685,669	m2	3,52	2 413,55	1,98	1 357,62	5,50	3 771,17
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.2.4.	283280002600	Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA 3-vrstvová, s nakašírovanou rohožou s nopovou štruktúrou, hmotnosť 380 g/m2, DORKEN	788,519	m2	8,89	7 009,93	4,99	3 934,71	13,88	10 944,64
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.2.5.	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	2,63	2,63	1,48	1,48	4,11	4,11
	1.1.1.6.1.1.2.3.	**713**	**Izolácie tepelné**	**1**		**32 449,07**	**32 449,07**		**5 098,72**		**37 547,79**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.1.	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	398,56	m2	1,50	597,84		0,00	1,50	597,84
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.2.	631440003400	Doska NOBASIL MPE 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	406,531	m2	18,84	7 659,04		0,00	18,84	7 659,04
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.3.	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	341	m2	4,13	1 408,33		0,00	4,13	1 408,33
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.4.	631440003000	Doska NOBASIL MPE 120x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	347,82	m2	12,39	4 309,49	2,85	991,29	15,24	5 300,78
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.5.	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	368	m2	2,74	1 008,32		0,00	2,74	1 008,32
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.6.	283720001450	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 120 mm	375,36	m2	13,40	5 029,82	1,57	589,32	14,97	5 619,14
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.7.	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	51,092	m2	5,68	290,20		0,00	5,68	290,20
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.8.	713132211x	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením syst.Baumit hr.3 mm	97,487	m2	7,13	695,08		0,00	7,13	695,08
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.9.	28375000140	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	151,551	m2	49,36	7 480,56	9,27	1 404,88	58,63	8 885,44
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.10.	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	6,567	m2	10,89	71,51		0,00	10,89	71,51
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.11.	283750001500	Doska XPS STYRODUR 3035 CS hr. 50 mm, ISOVER	3,134	m2	12,20	38,23		0,00	12,20	38,23
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.12.	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm	3,761	m2	25,23	94,89		0,00	25,23	94,89
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.13.	713161500	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	27,005	m2	5,87	158,52	3,29	88,85	9,16	247,37
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.14.	631440002900	Doska NOBASIL MPE 100x600x1000 mm, čadičová, minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	27,54	m2	10,31	283,94	5,79	159,46	16,10	443,40
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.15.	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	33,989	m2	5,77	196,12	3,24	110,12	9,01	306,24
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.16.	631440003500	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	34,669	m2	21,94	760,64	12,31	426,78	34,25	1 187,42
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.17.	713191120	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm	423,2	m2	4,17	1 764,74	2,34	990,29	6,51	2 755,03
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.3.18.	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	601,80	601,80	337,73	337,73	939,53	939,53
	1.1.1.6.1.1.2.4.	**762**	**Konštrukcie tesárske**	**1**		**16 100,71**	**16 100,71**		**9 039,66**		**25 140,37**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.1.	762311100	Montáž kotvenia stechy do ZB venca	28	ks	3,29	92,12	1,85	51,80	5,14	143,92
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.2.	553-100	Kotviace prvky	28	ks	3,29	92,12	1,85	51,80	5,14	143,92
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.3.	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	23,38	m	6,59	154,07	3,70	86,51	10,29	240,58
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.4.	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	45,14	m	8,78	396,33	4,93	222,54	13,71	618,87
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.5.	605-001	Rezivo ihličnaté SM/JD -hranoly	1,247	m3	274,24	341,98	153,90	191,91	428,14	533,89
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.6.	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	642,599	m2	4,38	2 814,58	2,46	1 580,79	6,84	4 395,37
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.7.	607260000450	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	706,859	m2	8,23	5 817,45	4,62	3 265,69	12,85	9 083,14
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.8.	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	43,07	m2	4,61	198,55	2,59	111,55	7,20	310,10
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.9.	591510001700	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 24x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	47,377	m2	30,17	1 429,36	16,93	802,09	47,10	2 231,45
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.10.	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	18,389	m3	62,22	1 144,16	34,92	642,14	97,14	1 786,30
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.11.	762810040	Konštrukcia pochôdznej lávky z dosiek OSB skrutkovaných na priehrad.nosníky na zraz hr. dosky 25 mm	23,125	m2	16,45	380,41	9,23	213,44	25,68	593,85
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.12.	762841100	Montáž podbíjania stropov a striech rovných na osovú vzdialenosť nad 0,5 mm medzi tepelnú izoláciu	368	m2	3,29	1 210,72	1,85	680,80	5,14	1 891,52
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.13.	605-003	Rezivo ihličnaté SM/JD-rošt	5,091	m3	274,24	1 396,16	153,90	783,50	428,14	2 179,66
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.14.	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	5,669	m3	43,88	248,76	24,63	139,63	68,51	388,39
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.4.15.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	kpl	383,94	383,94	215,47	215,47	599,41	599,41
	1.1.1.6.1.1.2.5.	**763**	**Konštrukcie - drevostavby**	**1**		**46 731,90**	**46 731,90**		**14 048,36**		**60 780,26**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.5.1.	763-001	Konštrukcia podbitia a lemovania presahu strechy z dosiek Cetris Basic 2x12 mm a syst.roštu požiarne odolná! kpl.systém vč.detailov a povrchovej úpravy	274,146	m2	47,40	12 994,52		0,00	47,40	12 994,52

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.5.2.	763-010a	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, opláštenie, doska RBI 12,5 mm	13,438	m2	26,98	362,56		0,00	26,98	362,56
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.5.3.	763-030a.1	Podhľad SDK KNAUF D112.sk (požiarna odolnosť 15 min.) doska GKF/RED PIANO 1x12,5 mm	97,16	m2	24,24	2 355,16	2,26	219,58	26,50	2 574,74
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.5.4.	763-030a.2	Podhľad SDK KNAUF D112.sk (požiarna odolnosť 15 min.) doska GKF/RED PIANO 1x12,5 mm Impregnovaný	196,51	m2	25,00	4 912,75	2,34	459,83	27,34	5 372,58
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.5.5.	763-030b.1	Podhľad SDK KNAUF D112.sk (požiarna odolnosť 30 min.) doska GKF/RED PIANO 2x12,5 mm	74,33	m2	25,58	1 901,36		0,00	25,58	1 901,36
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.5.6.	763712212	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy,priečne trámy prierezovej plochy nad 150 do 500 cm2	64	m	6,54	418,56	3,67	234,88	10,21	653,44
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.5.7.	605720000100	Hranoly BSH-lepené vrstvené, sušené 12±2% pohľadová kvalita, hr. 80-1240 mm, š. 80-240 mm, dĺ.12000 mm, pevnostná trieda GL 24(BS 11) možnosť GL 28(BS 14)	2,579	m3	805,42	2 077,18	452,00	1 165,71	1 257,42	3 242,89
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.5.8.	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	780	m	10,11	7 885,80	5,67	4 422,60	15,78	12 308,40
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.5.9.	612220000600	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m	629,338	m2	21,36	13 442,66	11,99	7 545,76	33,35	20 988,42
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.5.10.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	kpl	381,35	381,35		0,00	381,35	381,35
	1.1.1.6.1.1.2.6.	**764**	**Konštrukcie klampiarske**	**1**		**47 479,83**	**47 479,83**		**26 452,15**		**73 931,98**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.6.1.	764-010a	Krytina z falcovaného plechu LINDAB SRP-Click, sklon strechy nad 30° do 45° kpl.vrátane systémových doplnkov	646,917	m2	57,04	36 900,15	32,01	20 707,81	89,05	57 607,96
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.6.2.	764-010b	Strešná krytina z plechu BLACHOTRAPEZ COLORCOAT HPS200 ULTRA,požiarne odlná sklon strechy do 30° kpl.vrátane systémových doplnkov	38,752	m2	54,85	2 125,55	30,78	1 192,79	85,63	3 318,34
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.6.3.	764171000	Vetracia mriežka šírky 8 cm	120,415	m	3,29	396,17	1,85	222,77	5,14	618,94
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.6.4.	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové poplastované, priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	131,765	m	35,94	4 735,63	20,17	2 657,70	56,11	7 393,33
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.6.5.	764410530	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	47,845	m	15,95	763,13	4,91	234,92	20,86	998,05
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.6.6.	764421530	Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu, r.š. 215 mm	43,645	m	16,45	717,96	9,23	402,84	25,68	1 120,80
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.6.7.	764430530	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	3,35	m	28,53	95,58	16,01	53,63	44,54	149,21
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.6.8.	764430550	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	8,69	m	41,69	362,29	23,40	203,35	65,09	565,64
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.6.9.	764454212	Odpadové rúry poplastované,priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	44,46	m	30,72	1 365,81	17,24	766,49	47,96	2 132,30
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.6.10.	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	17,56	17,56	9,85	9,85	27,41	27,41
	1.1.1.6.1.1.2.7.	**766**	**Konštrukcie stolárske**	**1**		**41 201,90**	**41 201,90**		**5 758,30**		**46 960,20**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.1.	766-001a.1	Exterierové výplne otvorov okná hliníkové P.O.15 min.,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier D+M	3,78	m2	532,42	2 012,55	163,93	619,66	696,35	2 632,20
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.2.	766-001c	Inerierové výplne otvorov presvetlovacie okná kpl.systém vč.detailov D+M	0,64	m2	218,79	140,03	42,60	27,26	261,39	167,29
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.3.	766-01a.1	Exterierové okno 1000/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	0,75	m2	272,61	204,46	53,08	39,81	325,69	244,27
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.4.	766-01a.2	Exterierové okno 1100/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	0,825	m2	265,19	218,78	51,63	42,59	316,82	261,38
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.5.	766-01a.3	Exterierové okno 1500/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	2,25	m2	240,39	540,88	46,80	105,30	287,19	646,18
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.6.	766-01a.4	Exterierové okno 1720/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	1,29	m2	232,63	300,09	45,29	58,42	277,92	358,52
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.7.	766-01a.5	Exterierové okno 1870/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	1,403	m2	224,04	314,33	43,62	61,20	267,66	375,53
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.8.	766-01a.6	Exterierové okno 2040/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	1,53	m2	228,73	349,96	44,53	68,13	273,26	418,09
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.9.	766-01a.7	Exterierové okno 3360/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	2,52	m2	230,80	581,62	44,94	113,25	275,74	694,86
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.10.	766-01a.8	Exterierové okno 3380/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	10,14	m2	228,05	2 312,43	44,40	450,22	272,45	2 762,64
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.11.	766-01a.9	Exterierové okno 3615/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	2,711	m2	246,53	668,34	48,00	130,13	294,53	798,47
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.12.	766-01b.10	Exterierové okno 3615/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	2,711	m2	246,53	668,34	48,00	130,13	294,53	798,47
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.13.	766-01b.11	Exterierové okno 3725/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	2,794	m2	239,69	669,69	46,67	130,40	286,36	800,09
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.14.	766-01b.12	Exterierové okno 1800/2100 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	3,78	m2	185,25	700,25	36,07	136,34	221,32	836,59
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.15.	766-01b.13	Exterierové okno 2770/2000 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	5,54	m2	205,52	1 138,58	40,01	221,66	245,53	1 360,24
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.16.	766-01b.14	Exterierové okno 2770/2000 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interier vid.podrobný popis výkazov ! D+M	5,54	m2	205,52	1 138,58	40,01	221,66	245,53	1 360,24
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.17.	766-04a.1	Exterierové vstupné dvere plastové 1100/2850 mm, kpl.systém vč.detailov D+M vid.podrobné výkazy prvkov	18,81	m2	377,43	7 099,46	73,49	1 382,35	450,92	8 481,81
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.18.	766-04a.2	Exterierové vstupné dvere plastové 1800/2600 mm, kpl.systém vč.detailov D+M vid.podrobné výkazy prvkov	4,68	m2	352,66	1 650,45	68,66	321,33	421,32	1 971,78
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.19.	766-04a.3	Exterierové vstupné dvere plastové 1800/2850 mm, kpl.systém vč.detailov D+M vid.podrobné výkazy prvkov	10,26	m2	371,05	3 806,97	72,24	741,18	443,29	4 548,16
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.20.	766-04a.4	Exterierové vstupné dvere plastové 1800/2850 mm, kpl.systém vč.detailov D+M vid.podrobné výkazy prvkov	5,13	m2	371,05	1 903,49	72,24	370,59	443,29	2 274,08
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.21.	766-04a.5	Exterierové vstupné dvere plastové 2000/2850 mm, kpl.systém vč.detailov D+M vid.podrobné výkazy prvkov	5,7	m2	348,42	1 985,99	67,84	386,69	416,26	2 372,68
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.22.	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	21	ks	20,32	426,72		0,00	20,32	426,72
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.23.	611610-001a	Interierové dvere 1-krídlové kpl.syst.vč. klučky	21	ks	368,58	7 740,18		0,00	368,58	7 740,18
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.24.	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	3	ks	39,48	118,44		0,00	39,48	118,44
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.25.	611610-001a.1	Interierové dvere 2-krídlové kpl.syst.vč. klučky	3	ks	729,48	2 188,44		0,00	729,48	2 188,44
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.26.	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra	2	ks	24,97	49,94		0,00	24,97	49,94
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.27.	611610-001a	Interierové dvere 1-krídlové kpl.syst.vč. klučky	2	ks	571,52	1 143,04		0,00	571,52	1 143,04
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.28.	6116100000	Stavebné puzdro a posuvný mechanizmus	2	ks	263,27	526,54		0,00	263,27	526,54
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.7.29.	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	603,33	603,33		0,00	603,33	603,33
	1.1.1.6.1.1.2.8.	**767**	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1**		**3 282,73**	**3 282,73**		**1 575,19**		**4 857,92**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.8.1.	767-100a	Konštrukcia schodiskového zábradlia D+M kpl.systém	141,819	kg	3,19	452,40	1,78	252,44	4,97	704,84
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.8.2.	767-100a.1	Konštrukcia šachtového poklopu 600/600 mm D+M kpl.systém	1	ks	84,26	84,26		0,00	84,26	84,26
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.8.3.	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	1	ks	67,28	67,28		0,00	67,28	67,28
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.8.4.	612330000	Výlez drevený do podkrovia napr.Fakro LW 45 , požiarne odolný El 15/D3	1	ks	310,00	310,00		0,00	310,00	310,00
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.8.5.	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	802,466	kg	0,87	698,15	0,49	393,21	1,36	1 091,35
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.8.6.	553-001a	Kovové valcované profily výr.+dodávka	802,466	kg	1,87	1 500,61	1,04	834,56	2,91	2 335,18
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.8.7.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	170,03	170,03	94,98	94,98	265,01	265,01
	1.1.1.6.1.1.2.9.	**771**	**Podlahy z dlaždic**	**1**		**17 009,65**	**17 009,65**		**0,00**		**17 009,65**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.9.1.	77141500a	Montáž soklikov z obkladačiek protišmykových do tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	142,78	m	7,35	1 049,43		0,00	7,35	1 049,43
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.9.2.	597-001a	Keramický sokel	147,063	m	12,22	1 797,11		0,00	12,22	1 797,11
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.9.3.	77157510a	Montáž podláh z dlaždic keramických do tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	368	m2	21,08	7 757,44		0,00	21,08	7 757,44
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.9.4.	597-002b	Keramická dlažba protišmyková hr.10 mm	379,04	m2	15,80	5 988,83		0,00	15,80	5 988,83
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.9.5.	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1	kpl	416,84	416,84		0,00	416,84	416,84
	1.1.1.6.1.1.2.10.	**781**	**Obklady**	**1**		**16 898,27**	**16 898,27**		**0,00**		**16 898,27**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.10.1.	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	518,563	m2	19,52	10 122,35		0,00	19,52	10 122,35
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.10.2.	597-010a	Keramický obklad	534,12	m2	12,07	6 446,83		0,00	12,07	6 446,83
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.10.3.	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	329,09	329,09		0,00	329,09	329,09
	1.1.1.6.1.1.2.11.	**783**	**Nátery**	**1**		**1 890,84**	**1 890,84**		**438,33**		**2 329,17**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.11.1.	783124520	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	25,679	m2	5,98	153,56	3,34	85,77	9,32	239,33
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.11.2.	783215100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	27,879	m2	8,42	234,74	4,70	131,03	13,12	365,77
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.11.3.	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	52,72	m2	3,35	176,61	1,88	99,11	5,23	275,72
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.11.4.	783782200	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	36,436	m2	5,99	218,25	3,36	122,42	9,35	340,67

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.11.5.	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	368	m2	3,01	1 107,68		0,00	3,01	1 107,68
	1.1.1.6.1.1.2.12.	**784**	**Maľby**	**1**		**2 014,35**	**2 014,35**		**254,98**		**2 269,33**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.2.12.1.	784-001	Maľby stien a stropov	849,938	m2	2,37	2 014,35	0,30	254,98	2,67	2 269,33
	1.1.1.6.1.1.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**438,78**	**438,78**		**0,00**		**438,78**
HAP 2	1.1.1.6.1.1.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	438,78	438,78		0,00	438,78	438,78
	1.1.1.6.1.2.		**SO 07.01.02 -Zdravotechnika**	**1**		**62 476,57**	**62 476,57**		**8 305,56**		**70 782,13**
	1.1.1.6.1.2.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**2 700,11**	**2 700,11**		**359,17**		**3 059,28**
	1.1.1.6.1.2.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**2 421,98**	**2 421,98**		**322,23**		**2 744,21**
HAP 2	1.1.1.6.1.2.1.1.1.	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	99,6	m3	17,89	1 781,84	2,38	237,05	20,27	2 018,89
HAP 2	1.1.1.6.1.2.1.1.2.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	49,8	m3	1,01	50,30	0,13	6,47	1,14	56,77
HAP 2	1.1.1.6.1.2.1.1.3.	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	99,6	m3	2,18	217,13	0,29	28,88	2,47	246,01
HAP 2	1.1.1.6.1.2.1.1.4.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	8,3	m3	0,96	7,97	0,13	1,08	1,09	9,05
HAP 2	1.1.1.6.1.2.1.1.5.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	90,282	m3	4,04	364,74	0,54	48,75	4,58	413,49
	1.1.1.6.1.2.1.2.	**4**	**Vodorovné konštrukcie**	**1**		**278,13**	**278,13**		**36,94**		**315,07**
HAP 2	1.1.1.6.1.2.1.2.1.	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	8,3	m3	33,51	278,13	4,45	36,94	37,96	315,07
	1.1.1.6.1.2.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**59 589,98**	**59 589,98**		**7 921,61**		**67 511,59**
	1.1.1.6.1.2.2.1.	**713**	**Izolácie tepelné**	**1**		**2 749,35**	**2 749,35**		**364,74**		**3 114,09**
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.1.1.	713482305	Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	777	m	2,41	1 872,57	0,32	248,64	2,73	2 121,21
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.1.2.	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	383	m	0,92	352,36	0,12	45,96	1,04	398,32
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.1.3.	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	163	m	1,04	169,52	0,14	22,82	1,18	192,34
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.1.4.	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	114	m	1,11	126,54	0,15	17,10	1,26	143,64
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.1.5.	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	117	m	1,59	186,03	0,21	24,57	1,80	210,60
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.1.6.	713482306	Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	11	m	2,55	28,05	0,34	3,74	2,89	31,79
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.1.7.	283310008700	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 52x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	11,22	m	0,97	10,88	0,13	1,46	1,10	12,34
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.1.8.	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,1	t	33,96	3,40	4,51	0,45	38,47	3,85
	1.1.1.6.1.2.2.2.	**721**	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**	**1**		**19 280,13**	**19 280,13**		**2 560,48**		**21 840,61**
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.1.	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	83	m	24,91	2 067,53	3,31	274,73	28,22	2 342,26
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.2.	721171306	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté v zemi	14	m	11,35	158,90	1,51	21,14	12,86	180,04
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.3.	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	149	m	19,62	2 923,38	2,61	388,89	22,23	3 312,27
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.4.	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	72	m	24,23	1 744,56	3,22	231,84	27,45	1 976,40
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.5.	721171310	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi	22	m	38,68	850,96	5,14	113,08	43,82	964,04
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.6.	721171711	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 75	60	m	28,02	1 681,20	3,72	223,20	31,74	1 904,40
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.7.	721171713	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	29	m	39,05	1 132,45	5,19	150,51	44,24	1 282,96
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.8.	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	69	m	16,43	1 133,67	2,18	150,42	18,61	1 284,09
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.9.	721171722	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	3	m	21,36	64,08	2,84	8,52	24,20	72,60
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.10.	721171724	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	10	m	35,08	350,80	4,66	46,60	39,74	397,40
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.11.	721175006	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	10	m	2,74	27,40	0,36	3,60	3,10	31,00
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.12.	286120017030	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, d 20 mm, dl. 30 m	10	m	2,02	20,20	0,27	2,70	2,29	22,90
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.13.	721175015	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	4	ks	3,46	13,84	0,46	1,84	3,92	15,68
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.14.	286220044120	Uzáver kondenzačný zápachový,HL136	4	ks	21,41	85,64	2,85	11,40	24,26	97,04
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.15.	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	8	ks	2,73	21,84	0,36	2,88	3,09	24,72
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.16.	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	24	ks	3,03	72,72	0,40	9,60	3,43	82,32
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.17.	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	7	ks	4,48	31,36	0,60	4,20	5,08	35,56
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.18.	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	15	ks	10,75	161,25	1,43	21,45	12,18	182,70
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.19.	286630029100	Podlahový vpust HL310PPr, (0,8 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 145x145 mm, mriežka 138x138 mm, PP/PE/nerez	15	ks	80,66	1 209,90	10,72	160,80	91,38	1 370,70
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.20.	721229021	Montáž podlahového odtokového žľabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	5	ks	43,33	216,65	5,76	28,80	49,09	245,45
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.21.	552240014600	Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50WU.0/80, DN 50, (0,46 l/s), dĺ. 800 mm, montáž k stene, stavebná výška min. 68 mm	5	ks	440,54	2 202,70	58,55	292,75	499,09	2 495,45
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.22.	721242130	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kľbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	10	ks	20,41	204,10	2,71	27,10	23,12	231,20
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.23.	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kľbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	10	ks	93,90	939,00	12,48	124,80	106,38	1 063,80
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.24.	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	8	ks	40,80	326,40	5,42	43,36	46,22	369,76
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.25.	721290009	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	18	ks	9,05	162,90	1,20	21,60	10,25	184,50
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.26.	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	3	ks	45,14	135,42	6,00	18,00	51,14	153,42
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.27.	551610001100	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0°až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	13	ks	65,24	848,12	8,67	112,71	73,91	960,83
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.28.	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	318	m	0,85	270,30	0,11	34,98	0,96	305,28
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.29.	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	22	m	1,10	24,20	0,15	3,30	1,25	27,50
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.30.	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	171	m	1,01	172,71	0,13	22,23	1,14	194,94
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.2.31.	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1,072	t	24,21	25,95	3,22	3,45	27,43	29,40
	1.1.1.6.1.2.2.3.	**722**	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**	**1**		**29 329,48**	**29 329,48**		**3 902,50**		**33 231,98**
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.1.	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	4	m	17,38	69,52	2,31	9,24	19,69	78,76
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.2.	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	40	m	19,70	788,00	2,62	104,80	22,32	892,80
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.3.	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	3	m	28,61	85,83	3,80	11,40	32,41	97,23
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.4.	722190221_1	Predizolované potrubie Uponor Ecoflex Aqua Twin 25/18/3,5 D+M	25	m	105,44	2 636,00	14,01	350,25	119,45	2 986,25
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.5.	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	24	ks	3,01	72,24	0,40	9,60	3,41	81,84
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.6.	2220601	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, z DR mosadze	24	ks	6,31	151,44	0,84	20,16	7,15	171,60
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.7.	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	18	ks	3,74	67,32	0,50	9,00	4,24	76,32
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.8.	2220602	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, z DR mosadze	18	ks	7,64	137,52	1,02	18,36	8,66	155,88
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.9.	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	6	ks	4,07	24,42	0,54	3,24	4,61	27,66
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.10.	2220603	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 25, z DR mosadze	6	ks	12,13	72,78	1,61	9,66	13,74	82,44
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.11.	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	5	ks	4,83	24,15	0,64	3,20	5,47	27,35
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.12.	2220604	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 32, z DR mosadze	5	ks	17,60	88,00	2,34	11,70	19,94	99,70
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.13.	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	1	ks	7,51	7,51	1,00	1,00	8,51	8,51
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.14.	2210006	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli,PN 25, DN 50, odolné voči vypl.zinku	1	ks	46,02	46,02	6,12	6,12	52,14	52,14
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.15.	3C20030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,25 mm, v kotúči, 20x2	383	m	16,80	6 434,40	2,23	854,09	19,03	7 288,49
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.16.	3C26030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 26x3	163	m	23,36	3 807,68	3,10	505,30	26,46	4 312,98
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.17.	3C32030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 32x3	110	m	40,70	4 477,00	5,41	595,10	46,11	5 072,10
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.18.	3C40030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 40x3,5	77	m	49,64	3 822,28	6,60	508,20	56,24	4 330,48
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.19.	3C50040	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,6 mm, tyč 5m, 50x4	8	m	63,18	505,44	8,40	67,20	71,58	572,64
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.20.	286130046300	Rúra HDPE PE100 D 63x3,8 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	14	m	23,46	328,44	3,12	43,68	26,58	372,12
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.21.	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	4	ks	3,01	12,04	0,40	1,60	3,41	13,64
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.22.	551240001400	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	4	ks	4,92	19,68	0,65	2,60	5,57	22,28
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.23.	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	2	ks	3,74	7,48	0,50	1,00	4,24	8,48
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.24.	551240001500	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 20, PN 10	2	ks	7,03	14,06	0,93	1,86	7,96	15,92
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.25.	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	1	ks	3,01	3,01	0,40	0,40	3,41	3,41
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.26.	27100	Prescor B 1/2" - 6 bar	1	ks	104,87	104,87	13,94	13,94	118,81	118,81
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.27.	722221235	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 5/4	1	ks	7,13	7,13	0,95	0,95	8,08	8,08
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.28.	551110018400	Tlakový redukčný ventil, 5/4" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast, IVAR	1	ks	112,82	112,82	14,99	14,99	127,81	127,81
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.29.	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	17	ks	3,01	51,17	0,40	6,80	3,41	57,97

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.30.	551190002600	Spätná klapka Eura-Sprint, 1/2" FF, Kv 2,00, niklovaná mosadz, IVAR	17	ks	7,38	125,46	0,98	16,66	8,36	142,12
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.31.	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	1	ks	3,74	3,74	0,50	0,50	4,24	4,24
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.32.	551190002700	Spätná klapka Eura-Sprint, 3/4" FF, Kv 5,00, niklovaná mosadz, IVAR	1	ks	9,02	9,02	1,20	1,20	10,22	10,22
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.33.	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	1	ks	4,83	4,83	0,64	0,64	5,47	5,47
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.34.	551190002900	Spätná klapka Eura-Sprint, 5/4" FF, Kv 21,00, niklovaná mosadz, IVAR	1	ks	15,60	15,60	2,07	2,07	17,67	17,67
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.35.	722221360	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	1	ks	3,01	3,01	0,40	0,40	3,41	3,41
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.36.	551110010100	Filter FY 30 DN15, Honeywell	1	ks	30,33	30,33	4,03	4,03	34,36	34,36
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.37.	722221375	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	1	ks	3,74	3,74	0,50	0,50	4,24	4,24
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.38.	551110010500	Filter FY30 DN 32mm, Honeywell	1	ks	130,69	130,69	17,37	17,37	148,06	148,06
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.39.	722222000	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	17	ks	3,01	51,17	0,40	6,80	3,41	57,97
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.40.	2401107	HERZ Termostat do cirkulácie DN 15, kvs 0,45, DN15, s dvomi termostatmi nastavenými z výroby na 48° a na 70°C	17	ks	56,18	955,06	7,47	126,99	63,65	1 082,05
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.41.	722222106	Montáž oddeľovača spätného toku BA 295 DN 15	2	ks	20,30	40,60	2,70	5,40	23,00	46,00
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.42.	551190009280	Oddeľovačspätného toku , DN15, BA295	2	ks	272,47	544,94	36,21	72,42	308,68	617,36
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.43.	722222108	Montáž oddeľovača spätného toku DN32	1	ks	24,85	24,85	3,30	3,30	28,15	28,15
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.44.	551190009290	Oddeľovač spätného toku BA 295 DN32	1	ks	435,61	435,61	57,89	57,89	493,50	493,50
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.45.	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	1	ks	34,33	34,33	4,56	4,56	38,89	38,89
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.46.	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka, prúdnica ekv. 10	1	ks	403,19	403,19	53,58	53,58	456,77	456,77
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.47.	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	813	m	1,62	1 317,06	0,22	178,86	1,84	1 495,92
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.48.	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	813	m	1,11	902,43	0,15	121,95	1,26	1 024,38
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.49.	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	18	ks	6,18	111,24	0,82	14,76	7,00	126,00
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.50.	27674	Ventil HERZ-TS-90-V.rohov 1/2"	18	ks	10,45	188,10	1,39	25,02	11,84	213,12
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.3.51.	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,733	t	22,14	16,23	2,94	2,16	25,08	18,39
	1.1.1.6.1.2.2.4.	**724**	**Zdravotechnika - strojné vybavenie**	**1**		**105,13**	**105,13**		**13,97**		**119,10**
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.4.1.	724312110	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 12 l	1	ks	29,78	29,78	3,96	3,96	33,74	33,74
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.4.2.	24349	Airfix A 12	1	ks	75,19	75,19	9,99	9,99	85,18	85,18
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.4.3.	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,004	t	41,21	0,16	5,48	0,02	46,69	0,18
	1.1.1.6.1.2.2.5.	**725**	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**	**1**		**7 402,40**	**7 402,40**		**983,76**		**8 386,16**
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.1.	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	5	ks	34,27	171,35	4,55	22,75	38,82	194,10
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.2.	725119415	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	1	ks	39,05	39,05	5,19	5,19	44,24	44,24
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.3.	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	1	ks	175,35	175,35	23,30	23,30	198,65	198,65
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.4.	552370000500	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT	5	ks	175,35	876,75	23,30	116,50	198,65	993,25
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.5.	642360004900	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	1	ks	165,06	165,06	21,94	21,94	187,00	187,00
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.6.	642360004800	Misa záchodová keramická závesná Nova Pro, hlboké splachovanie pravouhlá, lxšxv 530x350x332 mm ó l, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	5	ks	97,96	489,80	13,02	65,10	110,98	554,90
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.7.	725129225	Montáž pisoára z nerezu so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom	1	ks	36,03	36,03	4,79	4,79	40,82	40,82
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.8.	642510001100	Pisoár keramický NOVA Pro s automatickým termickým splachovačom pre napájanie z batérie, sifón, prívod zozadu, KOLO	1	ks	424,55	424,55	56,42	56,42	480,97	480,97
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.9.	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	8	ks	34,15	273,20	4,54	36,32	38,69	309,52
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.10.	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	7	ks	69,28	484,96	9,21	64,47	78,49	549,43
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.11.	642110002700	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA	1	ks	59,59	59,59	7,92	7,92	67,51	67,51
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.12.	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	4	ks	5,57	22,28	0,74	2,96	6,31	25,24
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.13.	552380010700_1	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 550 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	2	ks	247,26	494,52	32,86	65,72	280,12	560,24
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.14.	552380010700	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks	27,87	27,87	3,70	3,70	31,57	31,57
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.15.	552380009600	Madlo jednoduché FUNKTION hladké pre telesne postihnutých, dĺžky 600 mm, priemer 32 mm, antikorová oceľ, KOLO	1	ks	156,58	156,58	20,81	20,81	177,39	177,39
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.16.	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	18	ks	12,47	224,46	1,66	29,88	14,13	254,34
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.17.	552310000300	Kuchynský drez nerezový BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sifón, DEXTRADE	1	ks	68,56	68,56	9,11	9,11	77,67	77,67
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.18.	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	1	ks	24,62	24,62	3,27	3,27	27,89	27,89
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.19.	642710000100	Výlevka stojatá keramická MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	1	ks	152,64	152,64	20,29	20,29	172,93	172,93
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.20.	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	1	ks	8,74	8,74	1,16	1,16	9,90	9,90
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.21.	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	1	ks	73,39	73,39	9,75	9,75	83,14	83,14
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.22.	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	9	ks	11,14	100,26	1,48	13,32	12,62	113,58
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.23.	551450000400	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	1	ks	34,03	34,03	4,52	4,52	38,55	38,55
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.24.	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	8	ks	106,79	854,32	14,19	113,52	120,98	967,84
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.25.	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	5	ks	11,15	55,75	1,48	7,40	12,63	63,15
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.26.	551450003300	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA	5	ks	172,53	862,65	22,93	114,65	195,46	977,30
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.27.	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	5	ks	96,63	483,15	12,84	64,20	109,47	547,35
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.28.	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	8	ks	3,03	24,24	0,40	3,20	3,43	27,44
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.29.	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/40, DN 40x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	8	ks	10,05	80,40	1,34	10,72	11,39	91,12
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.30.	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	26	ks	3,27	85,02	0,43	11,18	3,70	96,20
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.31.	551620009700	Zápachová uzávierka HL 100/50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, so spätnou klapkou s pripojením na umývačky 3/4", PP	26	ks	11,86	308,36	1,58	41,08	13,44	349,44
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.32.	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	1	ks	5,10	5,10	0,68	0,68	5,78	5,78
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.33.	551620012400	Zápachová uzávierka podomietková HL400.WE, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka biela 160x110 mm, PE	1	ks	48,72	48,72	6,47	6,47	55,19	55,19
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.5.34.	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,442	t	25,00	11,05	3,32	1,47	28,32	12,52
	1.1.1.6.1.2.2.6.	**732**	**Ústredné kúrenie - strojovne**	**1**		**723,49**	**723,49**		**96,16**		**819,65**
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.6.1.	732422025	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 výtlak 6 m rozpon 150 mm	1	ks	16,07	16,07	2,14	2,14	18,21	18,21
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.6.2.	426110002200	Čerpadlo obehové ALPHA2 20-60 N 150, tr.A, AUTOADAPT, GRUNDFOS	1	ks	707,22	707,22	93,99	93,99	801,21	801,21
HAP 2	1.1.1.6.1.2.2.6.3.	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	0,003	t	66,20	0,20	8,80	0,03	75,00	0,23
	1.1.1.6.1.2.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**186,48**	**186,48**		**24,78**		**211,26**
HAP 2	1.1.1.6.1.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	186,48	186,48	24,78	24,78	211,26	211,26
	1.1.1.6.1.3.		**SO 07.01.03 -Plynofikácia**	**1**		**5 812,83**	**5 812,83**		**772,30**		**6 585,13**
	1.1.1.6.1.3.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**245,89**	**245,89**		**32,82**		**278,71**
	1.1.1.6.1.3.1.1.	**8**	**Rúrové vedenie**	**1**		**245,89**	**245,89**		**32,82**		**278,71**
HAP 2	1.1.1.6.1.3.1.1.1.	899912131	Montáž kĺznej objímky montovaná na potrubie DN 50-100	12	ks	9,07	108,84	1,21	14,52	10,28	123,36
HAP 2	1.1.1.6.1.3.1.1.2.	900201	Kĺzne objímky MF MIKRO výška segmentu 8mm šírka 54mm vonkajší priemer rúry od-do 25 - 70mm, MIVA	12	ks	6,08	72,96	0,81	9,72	6,89	82,68
HAP 2	1.1.1.6.1.3.1.1.3.	900215	Utesnenie konca chráničky PUR penou dodávka + montáž	13	ks	4,93	64,09	0,66	8,58	5,59	72,67
	1.1.1.6.1.3.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**344,67**	**344,67**		**45,58**		**390,25**
	1.1.1.6.1.3.2.1.	**723**	**Zdravotechnika - vnútorný plynovod**	**1**		**192,67**	**192,67**		**25,58**		**218,25**
HAP 2	1.1.1.6.1.3.2.1.1.	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn	7	ks	3,76	26,32	0,50	3,50	4,26	29,82
HAP 2	1.1.1.6.1.3.2.1.2.	RE010300	Flexibilná nerezová hadica na plyn - 3/4", 1000mm	4	ks	12,78	51,12	1,70	6,80	14,48	57,92
HAP 2	1.1.1.6.1.3.2.1.3.	RE010100	Flexibilná nerezová hadica na plyn - 1/2", 1000mm	3	ks	8,95	26,85	1,19	3,57	10,14	30,42
HAP 2	1.1.1.6.1.3.2.1.4.	723231006	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	3	ks	3,60	10,80	0,48	1,44	4,08	12,24
HAP 2	1.1.1.6.1.3.2.1.5.	551340003300	Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	3	ks	7,84	23,52	1,04	3,12	8,88	26,64
HAP 2	1.1.1.6.1.3.2.1.6.	723231009	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	4	ks	4,17	16,68	0,55	2,20	4,72	18,88
HAP 2	1.1.1.6.1.3.2.1.7.	551340006000	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	4	ks	9,29	37,16	1,23	4,92	10,52	42,08
HAP 2	1.1.1.6.1.3.2.1.8.	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,01	t	22,25	0,22	2,96	0,03	25,21	0,25
	1.1.1.6.1.3.2.2.	**783**	**Nátery**	**1**		**152,00**	**152,00**		**20,00**		**172,00**
HAP 2	1.1.1.6.1.3.2.2.1.	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	50	m	3,04	152,00	0,40	20,00	3,44	172,00
	1.1.1.6.1.3.3.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**4 948,03**	**4 948,03**		**657,45**		**5 605,48**
	1.1.1.6.1.3.3.1.	**23-M**	**Montáže potrubia**	**1**		**4 948,03**	**4 948,03**		**657,45**		**5 605,48**
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.1.	230020843	Príplatok za zhotovenie ohybu pri montáži DN 25	10	ks	7,64	76,40	1,02	10,20	8,66	86,60
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.2.	230020846	Príplatok za zhotovenie ohybu pri montáži DN 32	6	ks	9,32	55,92	1,24	7,44	10,56	63,36

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.3.	230020850	Príplatok za zhotovenie ohybu pri montáži DN 50	7	ks	13,58	95,06	1,80	12,60	15,38	107,66
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.4.	230020861	Príplatok za zhotovenie zváraných prechodov na montáži do DN 40	7	ks	46,73	327,11	6,21	43,47	52,94	370,58
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.5.	230200003	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1" (25)	15	m	11,39	170,85	1,51	22,65	12,90	193,50
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.6.	230200004	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/4" (32)	55	m	12,14	667,70	1,61	88,55	13,75	756,25
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.7.	143330000500	Rúra oceľová zváraná čierna 5/4" (42,4x2,9) s atestom na plyn	55	m	5,10	280,50	0,68	37,40	5,78	317,90
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.8.	144110000200	Rúra bralenová izolovaná bežšvová 1"	15	m	10,14	152,10	1,35	20,25	11,49	172,35
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.9.	230200005	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/2" (40)	2	m	13,26	26,52	1,76	3,52	15,02	30,04
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.10.	143330000600	Rúra oceľová zváraná čierna 6/4" (48,3x2,9) s atestom na plyn	2	m	6,91	13,82	0,92	1,84	7,83	15,66
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.11.	230200006	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 2" (50)	18	m	14,65	263,70	1,95	35,10	16,60	298,80
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.12.	144110000500	Rúra bralenová izolovaná bežšvová 2" - chránička	18	m	7,84	141,12	1,04	18,72	8,88	159,84
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.13.	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek DN 50	7	m	224,90	1 574,30	29,89	209,23	254,79	1 783,53
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.14.	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 50	20	m	41,57	831,40	5,52	110,40	47,09	941,80
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.15.	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené	1	m2	29,32	29,32	3,90	3,90	33,22	33,22
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.16.	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 5,25 kPa - STN EN 1775	60	m	2,71	162,60	0,36	21,60	3,07	184,20
HAP 2	1.1.1.6.1.3.3.1.17.	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom do 0,6 MPa	1	ks	79,61	79,61	10,58	10,58	90,19	90,19
	1.1.1.6.1.3.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**274,24**	**274,24**		**36,45**		**310,69**
HAP 2	1.1.1.6.1.3.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	274,24	274,24	36,45	36,45	310,69	310,69
	1.1.1.6.1.4.		**SO 07.01.04 -Ústredné vykurovanie**	**1**		**29 343,14**	**29 343,14**		**3 898,24**		**33 241,38**
	1.1.1.6.1.4.1.	**D1**	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**	**1**		**26 290,04**	**26 290,04**		**3 493,03**		**29 783,07**
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.1.	PC	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	60	m	2,71	162,60	0,36	21,60	3,07	184,20
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.2.	PC.1	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	10	m	2,71	27,10	0,36	3,60	3,07	30,70
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.3.	PC.2	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	50	m	2,71	135,50	0,36	18,00	3,07	153,50
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.4.	PC	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 25x10mm	60	m	0,71	42,60	0,09	5,40	0,80	48,00
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.5.	PC.1	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 32x10mm	10	m	0,86	8,60	0,11	1,10	0,97	9,70
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.6.	PC.2	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 40x10mm	50	m	0,83	41,50	0,11	5,50	0,94	47,00
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.7.	PC.3	Izolácie tepelné, HZS T5	24	hod	19,75	474,00	2,62	62,88	22,37	536,88
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.8.	PC.4	Logamax plus Excelent 25TS, biely, : - LOGAMAX PLUS GB192-25IT25KW H, BIEL - Logamatic RC310, biely s FA snímačom	1	ks	3 895,31	3 895,31	517,69	517,69	4 413,00	4 413,00
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.9.	PC.5	DO - SADA ČIERNA DN 80/125	1	ks	82,32	82,32	10,94	10,94	93,26	93,26
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.10.	PC.6	RÚRA KONC. DN 80/125, 2000 MM, PP/OCEL	1	ks	388,68	388,68	51,66	51,66	440,34	440,34
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.11.	PC.7	STREŠNÁ PRÍRUBA NA PL.STRECHU,DN125, AL	1	ks	19,20	19,20	2,55	2,55	21,75	21,75
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.12.	PC.8	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného	1	ks	167,84	167,84	22,31	22,31	190,15	190,15
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.13.	PC.9	Hadice napúšťacie gumené pr. 20/28	6	m	2,91	17,46	0,39	2,34	3,30	19,80
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.14.	PC.10	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	1	t	42,29	42,29	5,62	5,62	47,91	47,91
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.15.	PC.11	Kotolne, HZS T5	36	hod	19,75	711,00	2,62	94,32	22,37	805,32
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.16.	PC.12	Montáž orientačných štítkov	10	ks	2,74	27,40	0,36	3,60	3,10	31,00
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.17.	PC.3	Štítok obličníkový	10	kus	4,93	49,30	0,66	6,60	5,59	55,90
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.18.	PC.13	Flexcon C (35-80 l) 35	1	kus	56,42	56,42	7,50	7,50	63,92	63,92
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.19.	PC.14	Rychlospojka SU R3/4"x3/4"	1	kus	13,82	13,82	1,84	1,84	15,66	15,66
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.20.	PC.15	Rychlospojka SU R1"x1"	1	kus	15,63	15,63	2,08	2,08	17,71	17,71
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.21.	PC.16	Montáž expanznej nádoby , objem 35l	1	ks	38,01	38,01	5,05	5,05	43,06	43,06
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.22.	PC.17	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola nastaviteľná	1	ks	8,95	8,95	1,19	1,19	10,14	10,14
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.23.	PC.18	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	1	kus	30,06	30,06	3,99	3,99	34,05	34,05
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.24.	PC.19	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt zo strojovní vod. 100 m v. do 6m	0,5	t	34,72	17,36	4,61	2,31	39,33	19,67
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.25.	PC.20	Strojovne, HZS T5	32	hod	19,75	632,00	2,62	83,84	22,37	715,84
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.26.	PC.21	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2,0 (600 m)	590	m	10,14	5 982,60	1,35	796,50	11,49	6 779,10
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.27.	PC.22	Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3,0 (50 (10x5))	10	m	30,88	308,80	4,10	41,00	34,98	349,80
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.28.	PC.23	Rúrka HERZ - HT (tyč) 26x3,0 (122 (24x5))	36	m	26,66	959,76	3,54	127,44	30,20	1 087,20
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.29.	PC.24	Rúrka HERZ - HT (tyč) 40x3,5 (51 (10x5))	38	m	36,91	1 402,58	4,91	186,58	41,82	1 589,16
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.30.	PC.25	Kolenová prípájacia garnitúra (300 mm) 16x2 - 300 mm	60	ks	10,62	637,20	1,41	84,60	12,03	721,80
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.31.	PC.26	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	75	ks	2,63	197,25	0,35	26,25	2,98	223,50
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.32.	PC.27	Prechodka s mäkkým tesnením (G 3/4) 12	60	ks	3,05	183,00	0,41	24,60	3,46	207,60
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.33.	PC.28	T-kus redukovaný 32x3 / 26x3 / 26x3	2	ks	12,63	25,26	1,68	3,36	14,31	28,62
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.34.	PC.29	T-kus redukovaný 40x3,5 / 26x3 / 32x3	2	ks	19,42	38,84	2,58	5,16	22,00	44,00
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.35.	PC.30	T-kus stredná vetva redukovaná 40x3,5 / 32x3 / 40x3,5	1	ks	19,88	19,88	2,64	2,64	22,52	22,52
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.36.	PC.31	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 10 okruhov	2	ks	335,02	670,04	44,52	89,04	379,54	759,08
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.37.	PC.32	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 11 okruhov	1	ks	364,85	364,85	48,49	48,49	413,34	413,34
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.38.	PC.33	HERZ - Chránička 16 (50 m)	24,35	m	0,48	11,69	0,06	1,46	0,54	13,15
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.39.	PC.34	HERZ - Skrinka rozdeľovača šírka 900 mm	3	ks	121,22	363,66	16,11	48,33	137,33	411,99
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.40.	PC.35	HERZ guľový kohút MODUL DN 25 (1 pár)	6	pár	31,33	187,98	4,16	24,96	35,49	212,94
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.41.	PC.36	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	590	m	0,47	277,30	0,06	35,40	0,53	312,70
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.42.	PC.37	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	84	m	0,59	49,56	0,08	6,72	0,67	56,28
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.43.	PC.38	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 24m	1	t	37,08	37,08	4,93	4,93	42,01	42,01
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.44.	PC.39	Rozvod potrubia, HZS T5	48	hod	19,75	948,00	2,62	125,76	22,37	1 073,76
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.45.	PC.40	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	35	kus	4,07	142,45	0,54	18,90	4,61	161,35
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.46.	PC.41	Prepúšťací ventil priamy DN 15	1	kus	23,08	23,08	3,07	3,07	26,15	26,15
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.47.	PC.42	STRÖMAX-GM 2013 DN 20	3	kus	57,46	172,38	7,64	22,92	65,10	195,30
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.48.	PC.43	HERZ - 3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, obsluha spredu	28	kus	16,89	472,92	2,24	62,72	19,13	535,64
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.49.	PC.44	HERZ-VUA-40 rohový (2 rúrková sústava) DN 15	3	kus	28,54	85,62	3,79	11,37	32,33	96,99
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.50.	PC.45	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	2	kus	4,66	9,32	0,62	1,24	5,28	10,56
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.51.	PC.46	Filter s magnetom	1	kus	166,22	166,22	22,09	22,09	188,31	188,31
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.52.	PC.47	Kohúty plniace a vypúšťacie	3	kus	4,92	14,76	0,65	1,95	5,57	16,71
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.53.	PC.48	Montáž kohútu guľové do DN 50	6	kus	7,51	45,06	1,00	6,00	8,51	51,06
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.54.	PC.49	Poistná súprava	1	kus	50,24	50,24	6,68	6,68	56,92	56,92
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.55.	PC.50	Teplomery dvojkovové príložné DTP II	2	kus	13,30	26,60	1,77	3,54	15,07	30,14
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.56.	PC.51	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	1	t	34,23	34,23	4,55	4,55	38,78	38,78
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.57.	PC.52	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	1	t	36,48	36,48	4,85	4,85	41,33	41,33
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.58.	PC.53	Armatúry, HZS T5	16	hod	19,75	316,00	2,62	41,92	22,37	357,92
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.59.	PC.54	KORAD 21VKP 600/400	12	kus	79,92	959,04	10,62	127,44	90,54	1 086,48
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.60.	PC.55	KORAD 21VKP 600/600	2	kus	88,46	176,92	11,76	23,52	100,22	200,44
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.61.	PC.56	KORAD 21VKP 600/800	4	kus	102,27	409,08	13,59	54,36	115,86	463,44
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.62.	PC.57	KORAD 21VKP 600/1000	4	kus	117,38	469,52	15,60	62,40	132,98	531,92
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.63.	PC.58	KORAD 21VKP 600/1100	1	kus	124,38	124,38	16,53	16,53	140,91	140,91
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.64.	PC.59	KORAD 21VKP 600/1400	1	kus	145,31	145,31	19,31	19,31	164,62	164,62
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.65.	PC.60	KORAD 21VKP 900/2000	1	kus	264,82	264,82	35,19	35,19	300,01	300,01
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.66.	PC.61	KORAD 22VKP 900/1200	3	kus	209,78	629,34	27,88	83,64	237,66	712,98
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.67.	PC.62	Kúpeľňový rebrík 1134/400	3	kus	89,15	267,45	11,85	35,55	101,00	303,00
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.68.	PC.63	Termostatická hlavica HERZ - HERZCULES	31	kus	26,17	811,27	3,48	107,88	29,65	919,15
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.69.	PC.64	Montáž vyhr. telies KORAD	28	kus	21,01	588,28	2,79	78,12	23,80	666,40
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.70.	PC.65	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	3	ks	17,83	53,49	2,37	7,11	20,20	60,60
HAP 2	1.1.1.6.1.4.1.71.	PC.66	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	15	m2	1,70	25,50	0,23	3,45	1,93	28,95
	1.1.1.6.1.4.2.	**D2**	**D2**	**1**		**2 778,86**	**2 778,86**		**368,76**		**3 147,62**
HAP 2	1.1.1.6.1.4.2.1.	CP	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	100	kg	1,64	164,00	0,22	22,00	1,86	186,00
HAP 2	1.1.1.6.1.4.2.2.	CP.1	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	100	kg	1,76	176,00	0,23	23,00	1,99	199,00
HAP 2	1.1.1.6.1.4.2.3.	CP.2	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	60	kg	5,89	353,40	0,78	46,80	6,67	400,20
HAP 2	1.1.1.6.1.4.2.4.	CP.3	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	60	kg	6,95	417,00	0,92	55,20	7,87	472,20
HAP 2	1.1.1.6.1.4.2.5.	CP.4	Revízie (komín, plyn, EIJ, kotol, tlakové nádoby)	1	ks	745,93	745,93	99,13	99,13	845,06	845,06
HAP 2	1.1.1.6.1.4.2.6.	CP.5	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	150	m2	3,46	519,00	0,46	69,00	3,92	588,00
HAP 2	1.1.1.6.1.4.2.7.	CP.6	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2	t	14,78	29,56	1,96	3,92	16,74	33,48
HAP 2	1.1.1.6.1.4.2.8.	CP.7	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2	t	0,50	1,00	0,07	0,14	0,57	1,14
HAP 2	1.1.1.6.1.4.2.9.	CP.8	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	1	kpl	372,97	372,97	49,57	49,57	422,54	422,54
	1.1.1.6.1.4.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**274,24**	**274,24**		**36,45**		**310,69**
HAP 2	1.1.1.6.1.4.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	274,24	274,24	36,45	36,45	310,69	310,69
	1.1.1.6.1.5.		**SO 07.01.05 -Vzduchotechnika**	**1**		**121 323,82**	**121 323,82**		**16 233,46**		**137 557,28**
	1.1.1.6.1.5.1.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**120 994,73**	**120 994,73**		**16 189,43**		**137 184,16**
	1.1.1.6.1.5.1.1.	**769**	**Montáže vzduchotechnických zariadení**	**1**		**120 994,73**	**120 994,73**		**16 189,43**		**137 184,16**
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.1.	Pol39	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	3	ks	207,18	621,54	27,72	83,16	234,90	704,70
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.2.	Pol40	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	9	ks	108,62	977,58	14,53	130,77	123,15	1 108,35
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.3.	Pol187	Rekuperačná jednotka napr. GLOBAL PX 24, vonkajšie prevedenie, servisný prístup (spresniť pri objednávaní), hlučnosť do okolia 33.4dBA (3m), ErP 2018. Popis jednotky: filtrácia ePM1 70% Bag/ePM10 50% Bag, protiprúdový doskový vysokoúčinný rekuperátor s účt	1	ks	27 442,09	27 442,09	3 671,75	3 671,75	31 113,84	31 113,84
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.4.	Pol188	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Kuchyňa ostrovček CHU-2000x2000x400-R2(2x400)-724l_s-T2(4x250)+652l_s-V3-FT=8 - 1ks Technické parametre digestora: Prívod: 2347m3/h, 19Pa, 31dBA Odvod: 2608m3/h, 21Pa, 40dBA Prip	1	ks	5 754,67	5 754,67	769,97	769,97	6 524,64	6 524,64

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.5.	Pol189	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Kuchyňa ostrovček CHU-2000x2000x400-R2(2x400)-724l_s-T2(4x250)+652l_s-V3-FT=8 - 1ks Technické parametre digestora: Prívod: 2347m3/h, 19Pa, 31dBA Odvod: 2608m3/h, 21Pa, 40dBA Pripo	1	ks	5 754,67	5 754,67	769,97	769,97	6 524,64	6 524,64
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.6.	Pol190	Odvodný stenový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Kuchyňa konvektomat CHU-1000x1400x400-R1(1x250)-218l_s-E1-V3-FT=2 -1ks Technické parametre digestora: Odvod: 785m3/h, 31Pa, 43dBA Pripojenie: 1x250mm (odvod) Celkový rozmer DxŠxV: 1000x1400x400	1	ks	1 897,09	1 897,09	253,83	253,83	2 150,92	2 150,92
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.7.	Pol191	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MEDIO I + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks	120,86	120,86	16,17	16,17	137,03	137,03
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.8.	Pol192	Rekuperačná jednotka napr. GLOBAL PX 24, vonkajšie prevedenie, servisný prístup (spresniť pri objednávaní), hlučnosť do okolia 33.4dBA (3m), ErP 2018. Popis jednotky: filtrácia ePM1 70% Bag/ePM10 50% Bag, protiprúdový doskový vysokoúčinný rekuperátor s účt	1	ks	27 442,09	27 442,09	3 671,75	3 671,75	31 113,84	31 113,84
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.9.	Pol193	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Kuchyňa konvektomaty + plynové sporáky 4.1a_CHU-1500x3000x400-R2(1x400)-605l_s-T2(4x250)+545l_s-V3-FT=6-AR - 1ks - konvektomaty 4.1b_CHU-1500x3000x400-R2(2x400)-770l_s-T2(4x250)+	1	ks	10 544,38	10 544,38	1 410,84	1 410,84	11 955,22	11 955,22
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.10.	Pol194	Odvodný kondenzátny digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Kuchyňa umývačka riadu CHU-1000x1300x400-R1(1x250)-208l_s-E1-V3-FK=2 - 1ks Technické parametre digestora: Odvod: 749m3/h, 25Pa, 40dBA Pripojenie: 1x250mm (odvod) Celkový rozmer DxŠxV: 1000x	1	ks	1 873,25	1 873,25	250,64	250,64	2 123,89	2 123,89
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.11.	Pol195	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. SUPER I + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks	193,19	193,19	25,85	25,85	219,04	219,04
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.12.	Pol43	Flexo hadica neizolovaná DN100	14	m	1,15	16,10	0,15	2,10	1,30	18,20
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.13.	Pol196	Regulačná klapka ručná RKR 315x250	2	ks	47,26	94,52	6,32	12,64	53,58	107,16
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.14.	Pol197	Regulačná klapka ručná RKR 560x250	3	ks	55,20	165,60	7,39	22,17	62,59	187,77
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.15.	Pol198	Regulačná klapka ručná RKR 500x250	1	ks	53,26	53,26	7,13	7,13	60,39	60,39
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.16.	Pol199	Regulačná klapka ručná RKR DN100	2	ks	11,92	23,84	1,59	3,18	13,51	27,02
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.17.	Pol200	Regulačná klapka ručná RKR DN250	1	ks	16,85	16,85	2,25	2,25	19,10	19,10
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.18.	Pol201	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-1100x600/650 - medzera medzi kulisami 18	6	ks	314,39	1 886,34	42,07	252,42	356,46	2 138,76
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.19.	Pol202	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-1100x600/1250 - medzera medzi kulisami 18	2	ks	464,40	928,80	62,14	124,28	526,54	1 053,08
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.20.	Pol203	Tlmiaca vložka TVL-1895x670	8	ks	74,00	592,00	9,90	79,20	83,90	671,20
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.21.	Pol204	Výustka dvojradová s reguláciou V2-325x125/R	3	ks	21,65	64,95	2,90	8,70	24,55	73,65
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.22.	Pol205	Výfukový kus so sitom do obvodu 1700 mm	2	ks	37,62	75,24	5,03	10,06	42,65	85,30
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.23.	Pol206	Nasávací kus so sitom do obvodu 1700 mm	2	ks	37,62	75,24	5,03	10,06	42,65	85,30
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.24.	Pol46	Výfuková hlavica CAGI DN125	2	ks	29,09	58,18	3,89	7,78	32,98	65,96
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.25.	Pol47	Výfuková hlavica CAGI DN160	2	ks	33,46	66,92	4,48	8,96	37,94	75,88
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.26.	Pol57	PO izolácia + PO navarovacie trne (11 ks / m2) - PO odolnosť určuje projekt PO	25	m2	17,72	443,00	2,37	59,25	20,09	502,25
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.27.	Pol207	Protipožiarna klapka PK 1300x250 - ZV (EI90S)	4	ks	233,10	932,40	31,19	124,76	264,29	1 057,16
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.28.	Pol208	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 5130 mm / 70% tvaroviek	1,4	m	130,76	183,06	17,50	24,50	148,26	207,56
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.29.	Pol209	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3400 mm / 70% tvaroviek	8,6	m	78,85	678,11	10,55	90,73	89,40	768,84
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.30.	Pol210	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3100 mm / 40% tvaroviek	31,8	m	72,22	2 296,60	9,66	307,19	81,88	2 603,79
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.31.	Pol211	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2900 mm / 80% tvaroviek	3,3	m	84,75	279,68	11,34	37,42	96,09	317,10
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.32.	Pol212	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2300 mm / 20% tvaroviek	2,8	m	71,96	201,49	9,63	26,96	81,59	228,45
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.33.	Pol213	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1760 mm / 20% tvaroviek	1,6	m	35,81	57,30	4,79	7,66	40,60	64,96
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.34.	Pol214	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1620 mm / 20% tvaroviek	18,5	m	32,96	609,76	4,41	81,59	37,37	691,35
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.35.	Pol215	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1500 mm / 10% tvaroviek	6,3	m	28,29	178,23	3,79	23,88	32,08	202,10
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.36.	Pol216	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1130 mm / 30% tvaroviek	15,4	m	24,66	379,76	3,30	50,82	27,96	430,59
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.37.	Pol58	VZT potrubie spiro do priemeru DN100 / 40% tvaroviek	14,3	m	11,04	157,87	1,48	21,16	12,52	179,03
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.38.	Pol59	VZT potrubie spiro do priemeru DN125 / 20% tvaroviek	13,7	m	7,57	103,71	1,01	13,84	8,58	117,55
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.39.	Pol60	VZT potrubie spiro do priemeru DN160 / 20% tvaroviek	13,6	m	8,80	119,68	1,18	16,05	9,98	135,73
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.40.	Pol217	VZT potrubie spiro do priemeru DN250 / 50% tvaroviek	3,6	m	16,63	59,87	2,23	8,03	18,86	67,90
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.41.	Pol62	VZT potrubie spiro do priemeru DN400 / 50% tvaroviek	1,4	m	23,56	32,98	3,15	4,41	26,71	37,39
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.42.	Pol218	Tepelná izolácia hr=50mm (vata) + oplechovanie Zn plechom	94	m2	52,66	4 950,04	7,05	662,70	59,71	5 612,74
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.43.	Pol136	PO izolácia + PO navarovacie trne (11 ks / m2) - (PO odolnosť určuje projekt PO + oplechovanie Zn plechom)	10	m2	52,66	526,60	7,05	70,50	59,71	597,10
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.44.	Pol137	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (K-flex Hduct metal)	4	m2	6,80	27,20	0,91	3,64	7,71	30,84
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.45.	Pol138	Elektroinštalačný materiál	1	ks	1 386,55	1 386,55	185,52	185,52	1 572,07	1 572,07
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.46.	Pol139	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (5% z dodávky)	1	ks	1 897,74	1 897,74	253,92	253,92	2 151,66	2 151,66
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.47.	7690210	Montáž VZT	1	ks	16 378,94	16 378,94	2 191,50	2 191,50	18 570,44	18 570,44
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.48.	7690211	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	1	ks	713,02	713,02	95,40	95,40	808,42	808,42
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.49.	7690212	Zdvihacia technika	1	ks	1 206,66	1 206,66	161,45	161,45	1 368,11	1 368,11
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.50.	7690213	Lešenie	1	ks	137,12	137,12	18,35	18,35	155,47	155,47
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.51.	7690214	Doprava	1	ks	153,57	153,57	20,55	20,55	174,12	174,12
HAP 2	1.1.1.6.1.5.1.1.52.	7690215	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	1	ks	164,54	164,54	22,02	22,02	186,56	186,56
	1.1.1.6.1.5.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**329,09**	**329,09**		**44,03**		**373,12**
HAP 2	1.1.1.6.1.5.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	329,09	329,09	44,03	44,03	373,12	373,12
	1.1.1.6.1.6.		**SO 07.01.06 -Elektroinštalácia**	**1**		**64 084,27**	**64 084,27**		**6 548,52**		**70 632,79**
	1.1.1.6.1.6.1.		**SO 07.01.06.01 -Elektroinštalácia**	**1**		**31 072,93**	**31 072,93**		**3 173,17**		**34 246,10**
	1.1.1.6.1.6.1.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**31 040,02**	**31 040,02**		**3 169,81**		**34 209,83**
	1.1.1.6.1.6.1.1.1.		**Ostatné**	**1**		**376,29**	**376,29**		**38,63**		**414,92**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.1.1.	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	4	ks	0,75	3,00	0,08	0,32	0,83	3,32
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.1.2.	345610009600	Svorkovnica svietidlová	4	ks	2,31	9,24	0,24	0,96	2,55	10,20
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.1.3.	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	45	m	0,84	37,80	0,09	4,05	0,93	41,85
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.1.4.	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	45	m	2,60	117,00	0,27	12,15	2,87	129,15
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.1.5.	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	45	m	1,50	67,50	0,15	6,75	1,65	74,25
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.1.6.	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	45	m	3,15	141,75	0,32	14,40	3,47	156,15
	1.1.1.6.1.6.1.1.2.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**29 033,59**	**29 033,59**		**2 964,74**		**31 998,33**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.1.	210800612	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	1440	m	0,34	489,60	0,03	43,20	0,37	532,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.2.	341310009000	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2	1440	m	0,49	705,60	0,05	72,00	0,54	777,60
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.3.	210802413	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CSGSG) 450/750 V 1x10	15	m	0,59	8,85	0,06	0,90	0,65	9,75
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.4.	341310033200	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 1x10 mm2	15	m	0,80	12,00	0,08	1,20	0,88	13,20
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.5.	210802415	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CSGSG) 450/750 V 3x1,5	40	m	0,44	17,60	0,04	1,60	0,48	19,20
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.6.	341310033400	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3x1,5 mm2	40	m	0,50	20,00	0,05	2,00	0,55	22,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.7.	210802416	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CSGSG) 450/750 V 3x2,5	65	m	0,47	30,55	0,05	3,25	0,52	33,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.8.	341310033500	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3x2,5 mm2	65	m	0,42	27,30	0,04	2,60	0,46	29,90
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.9.	210802437	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CSGSG) 450/750 V 5x1,5	115	m	0,48	55,20	0,05	5,75	0,53	60,95
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.10.	341310035600	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x1,5 mm2	115	m	0,96	110,40	0,10	11,50	1,06	121,90
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.11.	210802438	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CSGSG) 450/750 V 5x2,5	80	m	0,54	43,20	0,06	4,80	0,60	48,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.12.	341310035700	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	80	m	0,92	73,60	0,09	7,20	1,01	80,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.13.	210802439	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CSGSG) 450/750 V 5x4	15	m	0,59	8,85	0,06	0,90	0,65	9,75
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.14.	341310035800	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x4 mm2	15	m	0,84	12,60	0,09	1,35	0,93	13,95
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.15.	210802441	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CSGSG) 450/750 V 5x10	8	m	0,96	7,68	0,10	0,80	1,06	8,48
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.16.	341310036000	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x10 mm2	8	m	1,47	11,76	0,15	1,20	1,62	12,96
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.17.	210881332	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	50	m	0,84	42,00	0,09	4,50	0,93	46,50
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.18.	341610025700	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 3x1,5 mm2	50	m	1,33	66,50	0,14	7,00	1,47	73,50
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.19.	210810065	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	50	m	2,63	131,50	0,27	13,50	2,90	145,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.20.	341110006600	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2	50	m	18,02	901,00	1,84	92,00	19,86	993,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.21.	210810066	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50	18	m	3,08	55,44	0,31	5,58	3,39	61,02
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.22.	341110006700	Kábel medený 1-CYKY 5x50 mm2	18	m	23,51	423,18	2,40	43,20	25,91	466,38
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.23.	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	135	m	0,71	95,85	0,07	9,45	0,78	105,30
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.24.	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	135	m	1,35	182,25	0,14	18,90	1,49	201,15
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.25.	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	750	m	0,75	562,50	0,08	60,00	0,83	622,50
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.26.	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	750	m	1,41	1 057,50	0,14	105,00	1,55	1 162,50
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.27.	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	1250	m	0,85	1 062,50	0,09	112,50	0,94	1 175,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.28.	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	1250	m	1,47	1 837,50	0,15	187,50	1,62	2 025,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.29.	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	190	m	0,84	159,60	0,09	17,10	0,93	176,70
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.30.	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	190	m	2,60	494,00	0,27	51,30	2,87	545,30
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.31.	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	100	m	1,17	117,00	0,12	12,00	1,29	129,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.32.	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	100	m	2,05	205,00	0,21	21,00	2,26	226,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.33.	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	6	m	1,50	9,00	0,15	0,90	1,65	9,90
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.34.	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	6	m	3,15	18,90	0,32	1,92	3,47	20,82
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.35.	210802111	Kábel medený uložený voľne CMSM 300/500 V 4x0,5	45	m	0,37	16,65	0,04	1,80	0,41	18,45
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.36.	341310001100	Kábel medený flexibilný LiYCY 4x0,5 mm2	45	m	1,02	45,90	0,10	4,50	1,12	50,40
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.37.	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	4	m	1,46	5,84	0,15	0,60	1,61	6,44
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.38.	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	4	m	1,22	4,88	0,12	0,48	1,34	5,36
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.39.	345710037500	Príchytka pre rúrku z PVC CL 32	8	ks	0,55	4,40	0,06	0,48	0,61	4,88
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.40.	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	64	ks	4,50	288,00	0,46	29,44	4,96	317,44
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.41.	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	64	ks	0,81	51,84	0,08	5,12	0,89	56,96
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.42.	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	64	ks	0,96	61,44	0,10	6,40	1,06	67,84
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.43.	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	23	ks	1,86	42,78	0,19	4,37	2,05	47,15
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.44.	345610009600	Svorkovnica svietidlová	23	ks	2,31	53,13	0,24	5,52	2,55	58,65
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.45.	974049330	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2 cm, š. 4 cm - 0,0017ět	80	m	4,99	399,20	0,51	40,80	5,50	440,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.46.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	139	ks	1,35	187,65	0,14	19,46	1,49	207,11

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.47.	973046161	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátiky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	139	ks	3,29	457,31	0,34	47,26	3,63	504,57
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.48.	345410010400	Krabica univerzálna z PVC KPR68	50	ks	0,98	49,00	0,10	5,00	1,08	54,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.49.	345410001800	Krabica pristrojová z PVC pod omietku KP 68	89	ks	1,09	97,01	0,11	9,79	1,20	106,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.50.	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový radenie 1	12	ks	2,18	26,16	0,22	2,64	2,40	28,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.51.	752101	Spínač radenie 1, Legrand Valena Life, biely, IP20	12	ks	4,74	56,88	0,48	5,76	5,22	62,64
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.52.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	7	ks	2,49	17,43	0,25	1,75	2,74	19,18
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.53.	752105	Spínač radenie 5, Legrand Valena Life, biely, IP20	5	ks	4,80	24,00	0,49	2,45	5,29	26,45
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.54.	752155	Spínač radenie 5, Legrand Valena Life, biely, IP44	2	ks	5,86	11,72	0,60	1,20	6,46	12,92
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.55.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	18	ks	2,49	44,82	0,25	4,50	2,74	49,32
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.56.	752106	Spínač radenie 6, Legrand Valena Life, biely, IP20	18	ks	5,98	107,64	0,61	10,98	6,59	118,62
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.57.	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	2	ks	2,80	5,60	0,29	0,58	3,09	6,18
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.58.	752107	Spínač radenie 7, Legrand Valena Life, biely, IP20	2	ks	5,01	10,02	0,51	1,02	5,52	11,04
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.59.	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	94	ks	4,83	454,02	0,49	46,06	5,32	500,08
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.60.	753180	Zásuvka zapustená, Legrand Valena Life, biela IP20	88	ks	7,17	630,96	0,73	64,24	7,90	695,20
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.61.	753179	Zásuvka zapustená, Legrand Valena Life, biela, IP44	6	ks	5,95	35,70	0,61	3,66	6,56	39,36
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.62.	210111126	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V,IP 54 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	6	ks	4,66	27,96	0,48	2,88	5,14	30,84
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.63.	513.3257TS.A	Zásuvka s vypínačom, 5-pólová, prisadená 400V/32A 2000W, IP 54	6	ks	3,82	22,92	0,39	2,34	4,21	25,26
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.64.	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica	1	ks	18,48	18,48	1,89	1,89	20,37	20,37
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.65.	5015650	Lišta potenciálov. vyrovnania 1801 VDE	1	ks	0,91	0,91	0,09	0,09	1,00	1,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.66.	2104189111	Montáž tlačidla CS/TS	12	ks	14,97	179,64	1,53	18,36	16,50	198,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.67.	MM216525--	Havarijné tlačitko CS, TS	12	ks	14,24	170,88	1,46	17,52	15,70	188,40
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.68.	210201903	Montáž svietidla interiérového na stenu/strop do 5 kg	111	ks	11,59	1 286,49	1,18	130,98	12,77	1 417,47
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.69.	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	111	ks	3,88	430,68	0,40	44,40	4,28	475,08
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.70.	912401483059	SM150C LED505/830 PSU 55W 6000lm	37	ks	106,40	3 936,80	10,87	402,19	117,27	4 338,99
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.71.	96316300	SM534C LED505/940 39.5W 5000lm	10	ks	38,39	383,90	3,92	39,20	42,31	423,10
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.72.	912401483057	SM150C LED485/840 PSU 45W 4800lm	7	ks	96,53	675,71	9,87	69,09	106,40	744,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.73.	912401483055	SM150C LED245/840 PSU 20W 2400lm	1	ks	61,43	61,43	6,28	6,28	67,71	67,71
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.74.	38026799	SP140P LED485/840 PSU 50W 4800lm	34	ks	163,44	5 556,96	16,70	567,80	180,14	6 124,76
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.75.	522085	ALASTAR OPAL LED 1500lm 1x19W	12	ks	131,64	1 579,68	13,45	161,40	145,09	1 741,08
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.76.	522093	ALASTAR OPAL LED 3200lm 1x40W	10	ks	194,16	1 941,60	19,84	198,40	214,00	2 140,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.77.	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	7	ks	10,35	72,45	1,06	7,42	11,41	79,87
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.78.	348150000500	Svietidlo núdzové/orientačné nástenné so svetelným zdrojom LED	7	ks	31,72	222,04	3,24	22,68	34,96	244,72
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.79.	210201901	Montáž svietidla interiérového na stenu/strop do 1,0 kg	7	ks	10,18	71,26	1,04	7,28	11,22	78,54
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.80.	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	13	ks	6,57	85,41	0,67	8,71	7,24	94,12
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.2.81.	10430411	Snímač prítomnosti do stropu alebo na stenu, biely, 360°, dosah cca 8m napríklad PD 360/8	13	ks	4,80	62,40	0,49	6,37	5,29	68,77
		HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**1**		**1 630,14**	**1 630,14**		**166,44**		**1 796,58**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.3.1.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	60	hod	20,77	1 246,20	2,12	127,20	22,89	1 373,40
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.1.3.2.	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	ks	383,94	383,94	39,24	39,24	423,18	423,18
	1.1.1.6.1.6.1.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.6.1.6.2.		**SO 07.01.06.02 -LPS**	**1**		**6 665,60**	**6 665,60**		**680,70**		**7 346,30**
	1.1.1.6.1.6.2.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**5 974,56**	**5 974,56**		**610,09**		**6 584,65**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.1.	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	4	ks	2,61	10,44	0,27	1,08	2,88	11,52
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.2.	320044	Svorka pre dva ploché vodiče do 40 mm	4	ks	2,07	8,28	0,21	0,84	2,28	9,12
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.3.	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	11	ks	2,61	28,71	0,27	2,97	2,88	31,68
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.4.	321045	Krížová svorka FeZn Rd 8-10/Fl 30-40mm	11	ks	2,44	26,84	0,25	2,75	2,69	29,59
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.5.	210220651	Svorka nerez 1.4301 krížová SK a diagonálna krížová DKS	29	ks	2,61	75,69	0,27	7,83	2,88	83,52
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.6.	390059	MV-svorka V2A for Rd 8-10 mm	29	ks	1,41	40,89	0,14	4,06	1,55	44,95
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.7.	210220106	Podpery vedenia FeZn do konštrukcií	1	ks	1,57	1,57	0,16	0,16	1,73	1,73
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.8.	390150	Prichytka Rd 6-10 mm FeZn	1	ks	1,08	1,08	0,11	0,11	1,19	1,19
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.9.	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	10	ks	2,61	26,10	0,27	2,70	2,88	28,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.10.	339069	Okapová svorka	10	ks	1,23	12,30	0,13	1,30	1,36	13,60
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.11.	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	10	ks	2,61	26,10	0,27	2,70	2,88	28,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.12.	459129	Skúšobná svorka + označenie zvodu	10	ks	0,96	9,60	0,10	1,00	1,06	10,60
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.13.	210220244	Svorka FeZn spojovacia SM	4	ks	2,61	10,44	0,27	1,08	2,88	11,52
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.14.	365020	Svorka pre zaháknutie 0,7-10mm	4	ks	1,02	4,08	0,10	0,40	1,12	4,48
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.15.	372119	Prepojovacia svorka na oceľové konštrukcie 3-18 mm	2	ks	1,35	2,70	0,14	0,28	1,49	2,98
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.16.	210220240	Svorka FeZn k tyči SJ	1	ks	2,61	2,61	0,27	0,27	2,88	2,88
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.17.	392059	MV-svorka-zachytávač. Rd 8/16mm	1	ks	2,17	2,17	0,22	0,22	2,39	2,39
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.18.	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	100	ks	3,93	393,00	0,40	40,00	4,33	433,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.19.	200089	Držiak vedenia na okapový zvod 100-120 mm pre R8 mm	100	ks	2,53	253,00	0,26	26,00	2,79	279,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.20.	210222113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre vonkajšie práce	401	ks	5,48	2 197,48	0,56	224,56	6,04	2 422,04
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.21.	223031	Držiak vedenia na falc R8-10mm DEHNgrip	401	ks	3,27	1 311,27	0,33	132,33	3,60	1 443,60
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.22.	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	1	ks	6,55	6,55	0,67	0,67	7,22	7,22
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.23.	5401983	Zachytávacia tyč 101VL2000	1	ks	10,19	10,19	1,04	1,04	11,23	11,23
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.24.	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	130	m	1,84	239,20	0,19	24,70	2,03	263,90
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.25.	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	130	kg	1,57	204,10	0,16	20,80	1,73	224,90
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.26.	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	343	m	1,25	428,75	0,13	44,59	1,38	473,34
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.27.	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	42	kg	2,60	109,20	0,27	11,34	2,87	120,54
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.28.	354410055000	Drôt FeZn izolovaný D8	33	m	1,69	55,77	0,17	5,61	1,86	61,38
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.29.	PD	Presun dodávok	1	kpl	60,33	60,33	6,17	6,17	66,50	66,50
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.30.	PM	Podružný materiál	1	kpl	175,51	175,51	17,94	17,94	193,45	193,45
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.1.31.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	240,61	240,61	24,59	24,59	265,20	265,20
	1.1.1.6.1.6.2.2.	**HZS**	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**1**		**164,50**	**164,50**		**16,80**		**181,30**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.2.1.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	10	hod	16,45	164,50	1,68	16,80	18,13	181,30
	1.1.1.6.1.6.2.3.	**VRN**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	**1**		**493,63**	**493,63**		**50,45**		**544,08**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.3.1.	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	ks	493,63	493,63	50,45	50,45	544,08	544,08
	1.1.1.6.1.6.2.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.2.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.6.1.6.3.		**SO 07.01.06.03 -RH1**	**1**		**8 334,66**	**8 334,66**		**851,99**		**9 186,65**
	1.1.1.6.1.6.3.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**8 170,15**	**8 170,15**		**835,19**		**9 005,34**
	1.1.1.6.1.6.3.1.1.	**R**	**Rozvádzač dodávka**	**1**		**6 381,08**	**6 381,08**		**652,22**		**7 033,30**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.1.	M001	PFL7-10/1N/C/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C,In=10A	1	ks	135,48	135,48	13,85	13,85	149,33	149,33
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.2.	M002	PFL7-16/1N/B/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B,In=16A	2	ks	38,61	77,22	3,95	7,90	42,56	85,12
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.3.	M003	PF7-40/4/003 |Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól,In=40A	4	ks	93,90	375,60	9,60	38,40	103,50	414,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.4.	M004	BD250N	2	ks	39,47	78,94	4,03	8,06	43,50	87,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.5.	M005	MCB 3p, 6 kA, In=10 A, typ C, 3 HP	2	ks	14,87	29,74	1,52	3,04	16,39	32,78
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.6.	M006	MCB 3p, 6 kA, In=40 A, typ C, 3 HP	2	ks	37,29	74,58	3,81	7,62	41,10	82,20
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.7.	M007	Zvodič prepätia 10/350us, Up=1,5kV , T1+T2	1	ks	261,08	261,08	26,68	26,68	287,76	287,76
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.8.	M008	Hlavní vypínač 3 póly +N 400 A	1	ks	436,59	436,59	44,62	44,62	481,21	481,21
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.9.	M009	Řadová svorkovnice 1.5mm2	13	ks	1,35	17,55	0,14	1,82	1,49	19,37
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.10.	M010	Řadová svorkovnice 2.5mm2	6	ks	1,35	8,10	0,14	0,84	1,49	8,94
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.11.	M011	Řadová svorkovnice 6 mm2	10	ks	2,07	20,70	0,21	2,10	2,28	22,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.12.	M012	Řadová svorkovnice 35 mm2	5	ks	4,26	21,30	0,44	2,20	4,70	23,50
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.13.	M013	Řadová svorkovnice 50 mm2	5	ks	5,48	27,40	0,56	2,80	6,04	30,20
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.14.	M014	Řadová svorkovnice 95 mm2	5	ks	102,02	510,10	10,43	52,15	112,45	562,25
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.15.	M015	Skriňa 2000x600x400 vrátane príslušenstva	1	ks	1 049,45	1 049,45	107,25	107,25	1 156,70	1 156,70
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.1.16.	K001	Zostavenie rozvádzača vrátane vyhotovenia kusovej skúšky a potrebnej dokumentácie	1	ks	3 257,25	3 257,25	332,89	332,89	3 590,14	3 590,14
	1.1.1.6.1.6.3.1.2.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**1 789,07**	**1 789,07**		**182,97**		**1 972,04**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.2.1.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	19	ks	0,85	16,15	0,09	1,71	0,94	17,86
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.2.2.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	10	ks	0,85	8,50	0,09	0,90	0,94	9,40
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.2.3.	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	5	ks	2,80	14,00	0,29	1,45	3,09	15,45
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.2.4.	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks	3,41	17,05	0,35	1,75	3,76	18,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.2.5.	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	5	ks	4,20	21,00	0,43	2,15	4,63	23,15
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.2.6.	210190071	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	1	ks	1 229,71	1 229,71	125,68	125,68	1 355,39	1 355,39
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.1.2.7.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	482,66	482,66	49,33	49,33	531,99	531,99
	1.1.1.6.1.6.3.2.	**HZS**	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**1**		**131,60**	**131,60**		**13,44**		**145,04**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.2.1.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky	8	hod	16,45	131,60	1,68	13,44	18,13	145,04
	1.1.1.6.1.6.3.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.3.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.6.1.6.4.		**SO 07.01.06.04 -RP1**	**1**		**9 880,94**	**9 880,94**		**1 010,96**		**10 891,90**
	1.1.1.6.1.6.4.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**9 681,87**	**9 681,87**		**990,64**		**10 672,51**

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
	1.1.1.6.1.6.4.1.1.	**R**	**Rozvádzač dodávka**	**1**		**9 305,88**	**9 305,88**		**951,59**		**10 257,47**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.1.	M016	Z-LHASA/230 |Vypínací spoušť pro PLHT	7	ks	21,72	152,04	2,22	15,54	23,94	167,58
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.2.	M017	PL7-B6/1 |Jistič PL7, char B, 1-pólový,In=6A	6	ks	3,57	21,42	0,36	2,16	3,93	23,58
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.3.	M018	PL7-B16/1 |Jistič PL7, char B, 1-pólový,In=16A	25	ks	9,48	237,00	0,97	24,25	10,45	261,25
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.4.	M019	PL7-C16/1 |Jistič PL7, char C, 1-pólový,In=16A	6	ks	9,48	56,88	0,97	5,82	10,45	62,70
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.5.	M020	PL7-B40/3 |Jistič PL7, char B, 3-pólový,In=40A	10	ks	51,43	514,30	5,26	52,60	56,69	566,90
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.6.	M021	PL7-C4/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=4A	6	ks	13,54	81,24	1,38	8,28	14,92	89,52
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.7.	M022	PL7-C10/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=10A	1	ks	17,98	17,98	1,84	1,84	19,82	19,82
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.8.	M023	PL7-C16/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=16A	3	ks	20,45	61,35	2,09	6,27	22,54	67,62
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.9.	M024	PL7-C20/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=20A	1	ks	23,42	23,42	2,39	2,39	25,81	25,81
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.10.	M025	PL7-C40/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=40A	3	ks	51,43	154,29	5,26	15,78	56,69	170,07
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.11.	M026	PFL7-10/1N/C/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C,In=10A	9	ks	135,48	1 219,32	13,85	124,65	149,33	1 343,97
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.12.	M027	PFL7-16/1N/C/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C,In=16A	7	ks	38,61	270,27	3,95	27,65	42,56	297,92
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.13.	M028	PF7-40/4/003 |Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól,In=40A	12	ks	93,90	1 126,80	9,60	115,20	103,50	1 242,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.14.	M029	Zvodič prapätia 10/350us, Up=1,5kV, T1+T2	1	ks	261,08	261,08	26,68	26,68	287,76	287,76
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.15.	M030	Hlavní vypínač 3 póly +N 250 A	1	ks	436,59	436,59	44,62	44,62	481,21	481,21
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.16.	M031	Řadová svorkovnice 1.5mm2	74	ks	1,35	99,90	0,14	10,36	1,49	110,26
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.17.	M032	Řadová svorkovnice 2.5mm2	114	ks	1,35	153,90	0,14	15,96	1,49	169,86
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.18.	M033	Řadová svorkovnice 4 mm2	20	ks	2,07	41,40	0,21	4,20	2,28	45,60
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.19.	M034	Řadová svorkovnice 10 mm2	10	ks	4,26	42,60	0,44	4,40	4,70	47,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.20.	M035	Řadová svorkovnice 50 mm2	5	ks	5,48	27,40	0,56	2,80	6,04	30,20
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.21.	M036	Skriňa 2000y600y400 vrátane príslušenstva	1	ks	1 049,45	1 049,45	107,25	107,25	1 156,70	1 156,70
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.1.22.	K001	Zostavenie rozvádzača vrátane vyhotovenia kusovej skúšky a potrebnej dokumentácie	1	ks	3 257,25	3 257,25	332,89	332,89	3 590,14	3 590,14
	1.1.1.6.1.6.4.1.2.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**375,99**	**375,99**		**39,05**		**415,04**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.2.1.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	188	ks	0,85	159,80	0,09	16,92	0,94	176,72
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.2.2.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	20	ks	0,85	17,00	0,09	1,80	0,94	18,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.2.3.	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	10	ks	1,21	12,10	0,12	1,20	1,33	13,30
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.2.4.	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks	3,41	17,05	0,35	1,75	3,76	18,80
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.2.5.	210190071	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	1	ks	132,75	132,75	13,57	13,57	146,32	146,32
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.1.2.6.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	37,29	37,29	3,81	3,81	41,10	41,10
	1.1.1.6.1.6.4.2.	**HZS**	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**1**		**166,16**	**166,16**		**16,96**		**183,12**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.2.1.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	8	hod	20,77	166,16	2,12	16,96	22,89	183,12
	1.1.1.6.1.6.4.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.4.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.6.1.6.5.		**SO 07.01.06.05 -RP2**	**1**		**8 130,14**	**8 130,14**		**831,70**		**8 961,84**
	1.1.1.6.1.6.5.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**7 931,07**	**7 931,07**		**811,38**		**8 742,45**
	1.1.1.6.1.6.5.1.1.	**R**	**Rozvádzač dodávka**	**1**		**7 610,50**	**7 610,50**		**778,14**		**8 388,64**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.1.	M037	Z-LHASA/230 |Vypínací spoušť pro PLHT	5	ks	21,72	108,60	2,22	11,10	23,94	119,70
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.2.	M038	PL7-B6/1 |Jistič PL7, char B, 1-pólový,In=6A	5	ks	3,57	17,85	0,36	1,80	3,93	19,65
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.3.	M039	PL7-B16/1 |Jistič PL7, char B, 1-pólový,In=16A	17	ks	9,48	161,16	0,97	16,49	10,45	177,65
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.4.	M040	PL7-B40/3 |Jistič PL7, char B, 3-pólový,In=40A	6	ks	51,43	308,58	5,26	31,56	56,69	340,14
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.5.	M041	PL7-C10/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=10A	2	ks	17,98	35,96	1,84	3,68	19,82	39,64
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.6.	M042	PL7-C16/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=16A	8	ks	20,45	163,60	2,09	16,72	22,54	180,32
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.7.	M043	PFL7-10/1N/C/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C,In=10A	5	ks	135,48	677,40	13,85	69,25	149,33	746,65
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.8.	M044	PFL7-16/1N/C/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C,In=16A	8	ks	38,61	308,88	3,95	31,60	42,56	340,48
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.9.	M045	PF7-40/4/003 |Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól,In=40A	6	ks	93,90	563,40	9,60	57,60	103,50	621,00
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.10.	M046	Zvodič prapätia 10/350us, Up=1,5kV, T1+T2	1	ks	261,08	261,08	26,68	26,68	287,76	287,76
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.11.	M047	Hlavní vypínač 3 póly +N 200 A	1	ks	436,59	436,59	44,62	44,62	481,21	481,21
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.12.	M048	Řadová svorkovnice 1.5mm2	44	ks	1,35	59,40	0,14	6,16	1,49	65,56
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.13.	M049	Řadová svorkovnice 2.5mm2	91	ks	1,35	122,85	0,14	12,74	1,49	135,59
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.14.	M050	Řadová svorkovnice 4 mm2	15	ks	2,07	31,05	0,21	3,15	2,28	34,20
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.15.	M051	Řadová svorkovnice 25 mm2	5	ks	9,48	47,40	0,97	4,85	10,45	52,25
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.16.	M052	Skriňa 2000x600x400 vrátane príslušenstva	1	ks	1 049,45	1 049,45	107,25	107,25	1 156,70	1 156,70
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.1.17.	K001	Zostavenie rozvádzača vrátane vyhotovenia kusovej skúšky a potrebnej dokumentácie	1	ks	3 257,25	3 257,25	332,89	332,89	3 590,14	3 590,14
	1.1.1.6.1.6.5.1.2.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**320,57**	**320,57**		**33,24**		**353,81**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.2.1.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	135	ks	0,85	114,75	0,09	12,15	0,94	126,90
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.2.2.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	15	ks	0,85	12,75	0,09	1,35	0,94	14,10
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.2.3.	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	5	ks	2,63	13,15	0,27	1,35	2,90	14,50
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.2.4.	210190071	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	1	ks	132,75	132,75	13,57	13,57	146,32	146,32
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.1.2.5.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	47,17	47,17	4,82	4,82	51,99	51,99
	1.1.1.6.1.6.5.2.	**HZS**	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**1**		**166,16**	**166,16**		**16,96**		**183,12**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.2.1.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	8	hod	20,77	166,16	2,12	16,96	22,89	183,12
	1.1.1.6.1.6.5.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.6.1.6.5.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.6.1.7.		**SO 07.01.07 -Slaboprúdy**	**1**		**15 139,00**	**15 139,00**		**1 555,32**		**16 694,32**
	1.1.1.6.1.7.1.		**SO 07.01.07.01 -SK a PT**	**1**		**8 754,46**	**8 754,46**		**899,04**		**9 653,50**
	1.1.1.6.1.7.1.1.	**M**	**Strukturovaná kabeláž**	**1**		**8 721,55**	**8 721,55**		**895,68**		**9 617,23**
	1.1.1.6.1.7.1.1.1.	**21-M**	**ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA**	**1**		**1 884,97**	**1 884,97**		**191,40**		**2 076,37**
	1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.	**21-M1**	**OBJEKTOVÝ DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ "IDF7", 19" skriňa 21HU 600x600mm**	**1**		**604,43**	**604,43**		**61,77**		**666,20**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.1.	646215	Rozvádzač nástenný 19" 21U 1035x600x600	1	ks	437,68	437,68	44,73	44,73	482,41	482,41
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.2.	646238	Ventilačná jednotka 2 x ventilátor s termostatom pre nástenné rozvádzače	1	ks	87,76	87,76	8,97	8,97	96,73	96,73
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.3.	ACAR-804 WF	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou , čierny	1	ks	27,42	27,42	2,80	2,80	30,22	30,22
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.4.	19/PJS-1U-350	Ukladacia perforovaná polica 350mm 1U , 2-bodové uchytenie , nosnosť 20kg	1	ks	18,65	18,65	1,91	1,91	20,56	20,56
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.5.	5-19/OK-1U	19" vyvážovací panel 1U - oceľové oko	2	ks	8,78	17,56	0,90	1,80	9,68	19,36
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.6.	19/VH-40/40	Vyvážovací háčik 40x40	4	ks	3,84	15,36	0,39	1,56	4,23	16,92
	1.1.1.6.1.7.1.1.1.2.	**21-M11**	**PREPOJOVACIE PANELY (vrátane dovybavenia hlavného rozvádzača v SO-02)**	**1**		**405,88**	**405,88**		**41,49**		**447,37**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.2.1.	WPP-ISDN-25-1	Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U s vyvážovacou lištou	2	ks	42,78	85,56	4,37	8,74	47,15	94,30
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.2.2.	PID-00217-NJ	Patchpanel 19" Cat.6 UTP 24xRJ45 1U neosadený	1	ks	17,56	17,56	1,79	1,79	19,35	19,35
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.2.3.	KSJ-00062-04	Keyston modul Cat.6A STP	12	ks	25,23	302,76	2,58	30,96	27,81	333,72
	1.1.1.6.1.7.1.1.1.3.	**21-M12**	**PREPOJOVACIE KÁBLE**	**1**		**111,96**	**111,96**		**11,40**		**123,36**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.3.1.	PCD-00700-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 1m sivý	6	ks	9,33	55,98	0,95	5,70	10,28	61,68
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.3.2.	PCD-00701-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 2m sivý	6	ks	9,33	55,98	0,95	5,70	10,28	61,68
	1.1.1.6.1.7.1.1.1.4.	**21-M13**	**DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A**	**1**		**127,00**	**127,00**		**13,00**		**140,00**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.4.1.	Pol66	Zásuvka Cat.6A STP 2xRJ45 kompletná s rámčekom	5	ks	25,23	126,15	2,58	12,90	27,81	139,05
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.4.2.	KP 68	Prístrojová elektroinštalačná krabica KP 68 pod omietku	5	ks	0,17	0,85	0,02	0,10	0,19	0,95
	1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.	**21-M14**	**OPTIKA**	**1**		**221,68**	**221,68**		**22,54**		**244,22**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.1.	7-19/PS2U/00	Telo 19" 2U výsuvného optického patchpanelu	2	ks	27,42	54,84	2,80	5,60	30,22	60,44
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.2.	7-19/P1U/24SCDX-02	Čelo predné 24xSC/DX 1U pre výsuvný optický patchpanel	2	ks	10,97	21,94	1,12	2,24	12,09	24,18
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.3.	603151	Adaptér SM E9 SC/UPC Duplex modrý	16	ks	2,19	35,04	0,22	3,52	2,41	38,56
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.4.	603100	Pigtail SM E9 G652D SC/UPC 1m	32	ks	2,19	70,08	0,22	7,04	2,41	77,12
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.5.	ECS1-24	Kazeta na zvary, viečko, držiak ochrán zvarov pre 24 zvarov	2	ks	9,33	18,66	0,95	1,90	10,28	20,56
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.6.	LISP090	Ochrana zvaru 3x60mm	32	ks	0,66	21,12	0,07	2,24	0,73	23,36
	1.1.1.6.1.7.1.1.1.6.	**21-M15**	**PREPOJOVACIE KÁBLE OPTICKÉ**	**1**		**27,42**	**27,42**		**2,80**		**30,22**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.6.1.	604001	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 1m	1	ks	10,97	10,97	1,12	1,12	12,09	12,09
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.6.2.	604002	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 2m	1	ks	16,45	16,45	1,68	1,68	18,13	18,13
	1.1.1.6.1.7.1.1.1.7.	**21-M16**	**KÁBEL, CAT.6A**	**1**		**134,40**	**134,40**		**12,80**		**147,20**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.7.1.	WIC-6A-FU-LD	Kábel dátový Cat.6A F/UTP Eca	320	m	0,42	134,40	0,04	12,80	0,46	147,20
	1.1.1.6.1.7.1.1.1.8.	**21-M17**	**KÁBEL, CAT.3**	**1**		**66,00**	**66,00**		**6,60**		**72,60**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.8.1.	SYKFY 10x2x0,5	Kábel SYKFY 10x2x0,5, Eca	110	m	0,60	66,00	0,06	6,60	0,66	72,60
	1.1.1.6.1.7.1.1.1.9.	**21-M18**	**Optický kábel**	**1**		**186,20**	**186,20**		**19,00**		**205,20**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.1.9.1.	Pol150	Kábel optický SM 8 vl. 9/125m Eca	190	m	0,98	186,20	0,10	19,00	1,08	205,20
	1.1.1.6.1.7.1.1.2.	**21-M2**	**ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ**	**1**		**6 836,58**	**6 836,58**		**704,28**		**7 540,86**
	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.	**21-M21**	**MONTÁŽ**	**1**		**1 070,06**	**1 070,06**		**109,35**		**1 179,41**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.1.	220260353	montáž nástenného 19" rozvádzača do 22U do tehlového muriva	1	ks	650,72	650,72	66,50	66,50	717,22	717,22
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.2.	Pol69	usporiadanie káblov v rozvádzači	1	ks	231,87	231,87	23,70	23,70	255,57	255,57
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.3.	220111786	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	1	ks	40,30	40,30	4,12	4,12	44,42	44,42
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.4.	220111746	uzemnenie na vodorovný rad	1	ks	30,86	30,86	3,15	3,15	34,01	34,01
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.5.	220512053	montáž ventilačnej jednotky 2 ventilátory	1	ks	12,47	12,47	1,27	1,27	13,74	13,74
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.6.	220512046	montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	1	ks	6,18	6,18	0,63	0,63	6,81	6,81
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.7.	220512039	montáž police perforovanej	1	ks	3,35	3,35	0,34	0,34	3,69	3,69
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.8.	220512060	montáž držiaka prepojovacích káblov	2	ks	1,47	2,94	0,15	0,30	1,62	3,24
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.9.	220512067	montáž vyvažovacieho háčika	4	ks	0,84	3,36	0,09	0,36	0,93	3,72
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.10.	220512108	montáž prepojovacieho panelu 25xRJ45, Cat3	2	ks	16,33	32,66	1,67	3,34	18,00	36,00
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.11.	220512107	montáž prepojovacieho panelu 24/48xRJ45, tienený	1	ks	15,81	15,81	1,62	1,62	17,43	17,43
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.12.	220512110	zapojenie konektora patch panelu 1xRJ45	12	ks	3,14	37,68	0,32	3,84	3,46	41,52

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.13.	220512131	štítok prepojovacieho panelu	3	ks	0,62	1,86	0,06	0,18	0,68	2,04
	1.1.1.6.1.7.1.1.2.2.	**21-M22**	**PREPOJOVACIE KÁBLE**	**1**		**46,80**	**46,80**		**4,80**		**51,60**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.2.1.	220512122	montáž prepojovacieho kábla FTP/UTP do 3m	12	ks	3,90	46,80	0,40	4,80	4,30	51,60
	1.1.1.6.1.7.1.1.2.3.	**21-M23**	**DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A**	**1**		**46,55**	**46,55**		**4,80**		**51,35**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.3.1.	220511001	montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 na omietku, pod omietku, do soklového kanálu	5	ks	4,38	21,90	0,45	2,25	4,83	24,15
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.3.2.	220512130	označenie zásuvky	5	ks	0,55	2,75	0,06	0,30	0,61	3,05
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.3.3.	220260022	osadenie KP-68 pod omietku včítane lôžka	5	ks	4,38	21,90	0,45	2,25	4,83	24,15
	1.1.1.6.1.7.1.1.2.4.	**21-M24**	**OPTIKA**	**1**		**786,44**	**786,44**		**80,34**		**866,78**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.4.1.	Pol70	montáž prepojovacieho panelu optického, kazeta, čelo	2	ks	27,42	54,84	2,80	5,60	30,22	60,44
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.4.2.	Pol71	montáž optického adaptéra	16	ks	1,64	26,24	0,17	2,72	1,81	28,96
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.4.3.	Pol72	montáž optického zvaru, meranie, protokol	32	ks	21,94	702,08	2,24	71,68	24,18	773,76
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.4.4.	220512122	montáž prepojovacieho kábla optického do 10m	2	ks	1,64	3,28	0,17	0,34	1,81	3,62
	1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.	**21-M25**	**KÁBLE**	**1**		**725,46**	**725,46**		**75,32**		**800,78**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.1.	220511030	montáž kábla STP na stenu, do príchytiek, do rúrky	320	m	0,66	211,20	0,07	22,40	0,73	233,60
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.2.	220280022	montáž kábla 10x2x0,5	110	m	0,77	84,70	0,08	8,80	0,85	93,50
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.3.	220065001	uloženie optického kábla	190	m	0,77	146,30	0,08	15,20	0,85	161,50
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.4.	220110346	označenie kábla štítkom	24	ks	0,32	7,68	0,03	0,72	0,35	8,40
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.5.	220512135	meranie Permanent Link Class EA, protokol	12	ks	3,29	39,48	0,34	4,08	3,63	43,56
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.6.	220300001	forma káblová do 5x2	24	ks	8,71	209,04	0,89	21,36	9,60	230,40
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.7.	220300002	forma káblová do 10x2	2	ks	13,53	27,06	1,38	2,76	14,91	29,82
	1.1.1.6.1.7.1.1.3.	**21-M3**	**KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA**	**1**		**770,30**	**770,30**		**78,00**		**848,30**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.3.1.	Pol74	Stahovacia pásková príchytka samozhášavá	780	ks	0,06	46,80	0,01	7,80	0,07	54,60
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.3.2.	260352	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	780	ks	0,83	647,40	0,08	62,40	0,91	709,80
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.3.3.	FX 16	Ohybná rúrka s O16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	4	m	0,22	0,88	0,02	0,08	0,24	0,96
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.3.4.	FX 25	Ohybná rúrka s O25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	20	m	0,28	5,60	0,03	0,60	0,31	6,20
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.3.5.	FX 32	Ohybná rúrka s O32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	10	m	0,38	3,80	0,04	0,40	0,42	4,20
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.3.6.	CP 611A	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	2	ks	21,94	43,88	2,24	4,48	24,18	48,36
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.3.7.	Pol219	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	1	ks	21,94	21,94	2,24	2,24	24,18	24,18
	1.1.1.6.1.7.1.1.4.	**21-M4**	**ROZVODY - MONTÁŽ**	**1**		**1 024,43**	**1 024,43**		**109,82**		**1 134,25**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	190	m	0,38	72,20	0,04	7,60	0,42	79,80
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.2.	220261641	montáž káblovej príchytky / úchytu / klipu	780	m	0,36	280,80	0,04	31,20	0,40	312,00
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.3.	220261641	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	780	m	0,36	280,80	0,04	31,20	0,40	312,00
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.4.	220260551	uloženie rúrky D16mm pod omietku	4	m	3,53	14,12	0,36	1,44	3,89	15,56
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.5.	220260553	uloženie rúrky D25mm pod omietku	20	m	4,59	91,80	0,47	9,40	5,06	101,20
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.6.	220260554	uloženie rúrky D32mm pod omietku	10	m	5,41	54,10	0,55	5,50	5,96	59,60
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.7.	974031121	sekanie drážok 30x30	24	m	1,11	26,64	0,11	2,64	1,22	29,28
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.8.	974031122	sekanie drážok 70x30	10	m	1,38	13,80	0,14	1,40	1,52	15,20
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.9.	974031121	prieraz múr tehla 15 cm	5	ks	2,67	13,35	0,27	1,35	2,94	14,70
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.10.	971033131	prieraz múr tehla 30 cm	5	ks	0,86	4,30	0,09	0,45	0,95	4,75
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.11.	971033151	prieraz múr tehla 45 cm	2	ks	3,46	6,92	0,35	0,70	3,81	7,62
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.12.	971033161	prieraz múr tehla 60 cm	1	ks	4,62	4,62	0,47	0,47	5,09	5,09
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.13.	971052251	prieraz strop betón do 45 cm	1	ks	25,11	25,11	2,57	2,57	27,68	27,68
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.14.	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom	4	ks	11,62	46,48	1,19	4,76	12,81	51,24
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.4.15.	Pol220	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks	89,39	89,39	9,14	9,14	98,53	98,53
	1.1.1.6.1.7.1.1.5.	**21-M5**	**WiFi - DODÁVKA**	**1**		**647,21**	**647,21**		**66,14**		**713,35**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.5.1.	Pol221	WiFi Access point WIFI - UBNT UniFi AP AC Lite [vnútorný AP, dual-band 2.4+5GHz (300+867Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac]	2	ks	98,73	197,46	10,09	20,18	108,82	217,64
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.5.2.	Pol222	UBNT UniFi Cloud Key, G2 , WiFi	1	ks	208,42	208,42	21,30	21,30	229,72	229,72
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.5.3.	Pol223	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	1	ks	241,33	241,33	24,66	24,66	265,99	265,99
	1.1.1.6.1.7.1.1.6.	**21-M6**	**WiFi - MONTÁŽ**	**1**		**76,78**	**76,78**		**7,84**		**84,62**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.6.1.	Pol151	montáž WiFi prístupového bodu	2	ks	16,45	32,90	1,68	3,36	18,13	36,26
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.6.2.	Pol152	montáž Cloud Key, WiFi	1	ks	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.6.3.	Pol224	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks	10,97	10,97	1,12	1,12	12,09	12,09
	1.1.1.6.1.7.1.1.7.	**21-M7**	**ROZVODY PRE PREZENTAČNÚ TECHNIKU - DODÁVKA**	**1**		**297,68**	**297,68**		**30,39**		**328,07**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.1.	HDMI kábel 10m	HDMI 1.4 tienený prepojovací kábel 10m	2	ks	21,94	43,88	2,24	4,48	24,18	48,36
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.2.	USB kábel 10m	USB kábel 10m, USB 2.0 prepojovací aktívny kábe	1	ks	16,45	16,45	1,68	1,68	18,13	18,13
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.3.	WIC-6A-FU-LD	Kábel dátový Cat.6A F/UTP Eca	10	m	0,42	4,20	0,04	0,40	0,46	4,60
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.4.	HDMI/USB biela Rita	Zásuvka HDMI/USB, 1/2 modulu+1/2 modulu	1	ks	38,39	38,39	3,92	3,92	42,31	42,31
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.5.	HDMI/STP	Zásuvka HDMI/STP, 1/2 modulu+1/2 modulu	1	ks	49,36	49,36	5,04	5,04	54,40	54,40
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.6.	Pol225	Kryt zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP	2	ks	2,19	4,38	0,22	0,44	2,41	4,82
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.7.	Pol156	Dvojrámček pre zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP	1	ks	3,84	3,84	0,39	0,39	4,23	4,23
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.8.	KP 68.1	Prístrojová elektroinštalačná krabica KP 68	2	ks	0,17	0,34	0,02	0,04	0,19	0,38
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.9.	FX 20	Ohybná rúrka s O20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	5	m	0,28	1,40	0,03	0,15	0,31	1,55
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.10.	FX 32.1	Ohybná rúrka s O32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	10	m	0,38	3,80	0,04	0,40	0,42	4,20
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.7.11.	Pol226	Drobný inštalačný a pomocný materiál	1	sada	131,64	131,64	13,45	13,45	145,09	145,09
	1.1.1.6.1.7.1.1.8.	**21-M8**	**ROZVODY PRE PREZENTAČNÚ TECHNIKU - MONTÁŽ**	**1**		**193,06**	**193,06**		**19,76**		**212,82**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.8.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	7	m	0,38	2,66	0,04	0,28	0,42	2,94
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.8.2.	220280511	uloženie kábla	40	m	1,07	42,80	0,11	4,40	1,18	47,20
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.8.3.	220110346	označenie kábla štítkom	4	ks	0,18	0,72	0,02	0,08	0,20	0,80
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.8.4.	220511002	montáž zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP pod omietku	2	ks	3,52	7,04	0,36	0,72	3,88	7,76
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.8.5.	220260022	osadenie KP-68 pod omietku včítane lôžka	2	ks	3,60	7,20	0,37	0,74	3,97	7,94
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.8.6.	220260552	uloženie rúrky D20mm pod omietku	5	m	4,50	22,50	0,46	2,30	4,96	24,80
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.8.7.	220260554	uloženie rúrky D32mm pod omietku	10	m	5,46	54,60	0,56	5,60	6,02	60,20
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.8.8.	974031121	sekanie drážok 30x30	5	m	1,11	5,55	0,11	0,55	1,22	6,10
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.8.9.	974031122	sekanie drážok 70x30	10	m	1,39	13,90	0,14	1,40	1,53	15,30
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.8.10.	Pol227	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks	36,09	36,09	3,69	3,69	39,78	39,78
	1.1.1.6.1.7.1.1.9.	**21-M9**	**TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**	**1**		**548,48**	**548,48**		**56,06**		**604,54**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.9.1.	Pol228	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks	164,54	164,54	16,82	16,82	181,36	181,36
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.9.2.	Pol229	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	1	ks	383,94	383,94	39,24	39,24	423,18	423,18
	1.1.1.6.1.7.1.1.10.	**21-M91**	**SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)**	**1**		**603,33**	**603,33**		**61,66**		**664,99**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.10.1.	210020	Transportná réžia	1	ks	329,09	329,09	33,63	33,63	362,72	362,72
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.10.2.	210021	Podiel pridružených výkonov	1	ks	109,70	109,70	11,21	11,21	120,91	120,91
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.1.10.3.	210022	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks	164,54	164,54	16,82	16,82	181,36	181,36
	1.1.1.6.1.7.1.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.6.1.7.2.		**SO 07.01.07.02 -SRsZ**	**1**		**6 384,54**	**6 384,54**		**656,28**		**7 040,82**
	1.1.1.6.1.7.2.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**6 351,63**	**6 351,63**		**652,92**		**7 004,55**
	1.1.1.6.1.7.2.1.1.	**21-M**	**ŠKOLSKÝ ROZHLAS s integrovaným školským zvonením**	**1**		**6 351,63**	**6 351,63**		**652,92**		**7 004,55**
	1.1.1.6.1.7.2.1.1.1.	**21-M1**	**DODÁVKA - REPRODUKTORY**	**1**		**2 075,02**	**2 075,02**		**212,08**		**2 287,10**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.1.1.	LHM0606/10	Stropný reproduktor 6W, okrúhla kovová mriežka, uchytenie svorkou	3	ks	138,92	416,76	14,20	42,60	153,12	459,36
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.1.2.	LBC3080/01	Protipožiarny kovový zadný kryt reproduktora	3	ks	38,73	116,19	3,96	11,88	42,69	128,07
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.1.3.	LB1-UW06-FL1	Nástenný skrinkový reproduktor, 9/6W, plochý, biela skrinka	3	ks	283,95	851,85	29,02	87,06	312,97	938,91
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.1.4.	WA 06-165/T	Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, IP 54, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriež	2	ks	345,11	690,22	35,27	70,54	380,38	760,76
	1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.	**21-M2**	**MONTÁŽ - REPRODUKTORY**	**1**		**1 596,27**	**1 596,27**		**163,05**		**1 759,32**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.1.	220370452	montáž reproduktora stropného do podhľadu do 6W	3	ks	10,30	30,90	1,05	3,15	11,35	34,05
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.2.	220370462	montáž protipožiarneho krytu reproduktora	3	ks	4,61	13,83	0,47	1,41	5,08	15,24
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.3.	220370451	montáž reproduktora skrinkového do 6W	5	ks	17,83	89,15	1,82	9,10	19,65	98,25
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.4.	220370472	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	8	ks	6,80	54,40	0,69	5,52	7,49	59,92
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.5.	220330731	uvedenie systému HSP do trvalej prevádzky (preprogramovanie, odskúšanie, nastavenie, meranie zrozumiteľnosti hlásenia, načítanie kruhov reproduktorových liniek)	1	ks	1 393,07	1 393,07	142,37	142,37	1 535,44	1 535,44
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.6.	220330191	meranie 1 úseku slučky	8	ks	0,22	1,76	0,02	0,16	0,24	1,92
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.7.	Pol230	Školenie	1	hod	13,16	13,16	1,34	1,34	14,50	14,50
	1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.	**21-M3**	**ROZVODY - DODÁVKA**	**1**		**266,62**	**266,62**		**30,00**		**296,62**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.1.	CYKY O2x1,5	Kábel CYKY O2x1,5, Eca	180	m	0,48	86,40	0,05	9,00	0,53	95,40
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.2.	UDF 10	Držiak kábla 10mm, pozink.+chróm., PS30-PS90	360	ks	0,06	21,60	0,01	3,60	0,07	25,20
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.3.	UEF 10	Držiak pre 2 káble 10mm, pozink.+chróm., PS30-PS90	12	ks	0,06	0,72	0,01	0,12	0,07	0,84
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.4.	260352	Kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	372	ks	0,36	133,92	0,04	14,88	0,40	148,80
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.5.	FX 25	Ohybná rúrka s O25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	15	m	0,12	1,80	0,01	0,15	0,13	1,95
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.6.	KO68 S-66 KU68-1903_	Krabica rozvodná KO-68 s viečkom a svorkovnicou	3	ks	0,92	2,76	0,09	0,27	1,01	3,03
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.7.	CP 611A	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	1	ks	9,71	9,71	0,99	0,99	10,70	10,70
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.8.	Pol231	Drobný inštalačný a pomocný materiál	1	sada	9,71	9,71	0,99	0,99	10,70	10,70
	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.	**21-M4**	**ROZVODY - MONTÁŽ**	**1**		**1 136,60**	**1 136,60**		**117,27**		**1 253,87**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	124	m	0,20	24,80	0,02	2,48	0,22	27,28
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.2.	220280511	uloženie a upevnenie kábla	180	m	0,57	102,60	0,06	10,80	0,63	113,40
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.3.	210100259	ukončenie kábla do 2x1,5	16	ks	2,75	44,00	0,28	4,48	3,03	48,48
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.4.	220110346	označenie kábla štítkom	16	ks	1,14	18,24	0,12	1,92	1,26	20,16
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.5.	220261641	montáž káblového držaka/príchytky/úchytu	372	ks	1,16	431,52	0,12	44,64	1,28	476,16
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.6.	220261641	montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu	372	ks	0,97	360,84	0,10	37,20	1,07	398,04
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.7.	220260553	uloženie rúrky D25mm pod omietku	15	m	2,49	37,35	0,25	3,75	2,74	41,10
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.8.	220260101	montáž krabicovej rozvodky KO-68 so svorkovnicou	3	ks	4,38	13,14	0,45	1,35	4,83	14,49
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.9.	974031121	sekanie drážok 30x30	10	ks	0,60	6,00	0,06	0,60	0,66	6,60
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.10.	974031121	prieraz múr tehla 15 cm	5	ks	0,40	2,00	0,04	0,20	0,44	2,20
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.11.	971033131	prieraz múr tehla 30 cm	5	ks	0,47	2,35	0,05	0,25	0,52	2,60
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.12.	971033151	prieraz múr tehla 45 cm	2	ks	1,88	3,76	0,19	0,38	2,07	4,14
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.13.	971033161	prieraz múr tehla 60 cm	1	ks	2,51	2,51	0,26	0,26	2,77	2,77

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.14.	971052251	prieraz strop betón do 45 cm	1	ks	13,65	13,65	1,40	1,40	15,05	15,05
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.15.	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom	4	ks	6,32	25,28	0,65	2,60	6,97	27,88
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.16.	Pol232	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks	48,56	48,56	4,96	4,96	53,52	53,52
	1.1.1.6.1.7.2.1.1.5.	**21-M5**	**TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**	**1**		**510,76**	**510,76**		**52,20**		**562,96**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.5.1.	Pol233	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks	169,97	169,97	17,37	17,37	187,34	187,34
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.5.2.	Pol234	revízia, správa o východiskovej revízii, certifikáty	1	ks	340,79	340,79	34,83	34,83	375,62	375,62
	1.1.1.6.1.7.2.1.1.6.	**21-M6**	**SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)**	**1**		**766,36**	**766,36**		**78,32**		**844,68**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.6.1.	210020	Transportná réžia	1	ks	267,95	267,95	27,38	27,38	295,33	295,33
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.6.2.	210021	Podiel pridružených výkonov	1	ks	235,91	235,91	24,11	24,11	260,02	260,02
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.1.1.6.3.	210022	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks	262,50	262,50	26,83	26,83	289,33	289,33
	1.1.1.6.1.7.2.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.6.1.7.2.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.6.2.		**SO 07.02 Preložka vodovodu a jestvujúceho hydrantu, vodovodná prípojka**	**1**		**12 901,41**	**12 901,41**		**0,00**		**12 901,41**
	1.1.1.6.2.1.	**D1**	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**	**1**		**11 089,82**	**11 089,82**		**0,00**		**11 089,82**
	1.1.1.6.2.1.1.	**1**	**ZEMNE PRÁCE**	**1**		**3 033,67**	**3 033,67**		**0,00**		**3 033,67**
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.1.	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,06	km	274,24	16,45		0,00	274,24	16,45
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.2.	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	8,5	m2	3,21	27,29		0,00	3,21	27,29
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.3.	113108441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živ. spojiva	8,5	m2	2,74	23,29		0,00	2,74	23,29
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.4.	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	2	m	3,53	7,06		0,00	3,53	7,06
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.5.	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	79,253	m3	12,19	966,09		0,00	12,19	966,09
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.6.	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	23,776	m3	0,71	16,88		0,00	0,71	16,88
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.7.	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	198,132	m2	3,17	628,08		0,00	3,17	628,08
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.8.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	198,132	m2	1,66	328,90		0,00	1,66	328,90
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.9.	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	79,253	m3	1,50	118,88		0,00	1,50	118,88
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.10.	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	24,016	m3	4,96	119,12		0,00	4,96	119,12
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.11.	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	24,016	m3	5,64	135,45		0,00	5,64	135,45
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.12.	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	24,016	m3	0,96	23,06		0,00	0,96	23,06
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.13.	171204112	Poplatok za skládku	24,016	m3	13,71	329,26		0,00	13,71	329,26
HAP 2	1.1.1.6.2.1.1.14.	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	55,237	m3	5,32	293,86		0,00	5,32	293,86
	1.1.1.6.2.1.2.	**4**	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**	**1**		**1 023,69**	**1 023,69**		**0,00**		**1 023,69**
HAP 2	1.1.1.6.2.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	24,016	m3	38,72	929,90		0,00	38,72	929,90
HAP 2	1.1.1.6.2.1.2.2.	452313111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,4	m3	126,32	50,53		0,00	126,32	50,53
HAP 2	1.1.1.6.2.1.2.3.	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	3,2	m2	13,52	43,26		0,00	13,52	43,26
	1.1.1.6.2.1.3.	**5**	**KOMUNIKÁCIE**	**1**		**438,54**	**438,54**		**0,00**		**438,54**
HAP 2	1.1.1.6.2.1.3.1.	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	8,5	m2	6,51	55,34		0,00	6,51	55,34
HAP 2	1.1.1.6.2.1.3.2.	581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	8,5	m2	15,94	135,49		0,00	15,94	135,49
HAP 2	1.1.1.6.2.1.3.3.	597141221	Rigol dlažd. hr. 25 cm z lom. kameňa na cem maltu, lôž. štrk	2	m	74,81	149,62		0,00	74,81	149,62
HAP 2	1.1.1.6.2.1.3.4.	PC115	KARI SIEŤ KH 01	8,5	m2	11,54	98,09		0,00	11,54	98,09
	1.1.1.6.2.1.4.	**8**	**RÚROVÉ VEDENIA**	**1**		**4 650,23**	**4 650,23**		**0,00**		**4 650,23**
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.1.	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	2	kus	80,20	160,40		0,00	80,20	160,40
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.2.	857262121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100	4	kus	11,90	47,60		0,00	11,90	47,60
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.3.	4222I0605	Tesnenie ploché - DN 100/PN 16	8,08	kus	6,20	50,10		0,00	6,20	50,10
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.4.	4222I1212	Pás uzáverový univerzálny - DN 100-2"	1,01	kus	189,78	191,68		0,00	189,78	191,68
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.5.	4222I1504	Posúvač E2 s prírubami - DN 100 - 4700 E2	1,01	kus	157,96	159,54		0,00	157,96	159,54
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.6.	4222I2403	Combi -T E2 - DN 100/100	1,01	kus	81,72	82,54		0,00	81,72	82,54
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.7.	PC039	PRÍRUBOVÉ PATKOVÉ KOLENO, DN 100,PN 10 č.290 K	1,01	ks	64,61	65,26		0,00	64,61	65,26
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.8.	PC0490005	PRIRUBOVA TVAROVKA FFG DN 100, DL.300 a 500 mm (1+1)	2,02	ks	24,53	49,55		0,00	24,53	49,55
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.9.	286138130	Rúrka PVC tlaková stredne ťažká PE/HDPE d 110x 6,3x6000 voda	10,937	kus	46,12	504,41		0,00	46,12	504,41
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.10.	286138500	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 63x 5,7x6000 voda	0,364	kus	2,59	0,94		0,00	2,59	0,94
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.11.	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	2	m	0,24	0,48		0,00	0,24	0,48
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.12.	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	60,04	m	1,22	73,25		0,00	1,22	73,25
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.13.	872251111	Montáž tvaroviek z tlakového PVC d 110 v otvorenom výkope	2	kus	11,34	22,68		0,00	11,34	22,68
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.14.	2863B00702	Koleno do 90st.753 101 814 d 110	2,186	kus	50,75	110,94		0,00	50,75	110,94
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.15.	PC066	ŠPEC.PRÍR.PROTI POSUNU NA POTR. HDPE DN100/110,č.0400	2,02	ks	325,60	657,71		0,00	325,60	657,71
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.16.	PC070004	ŠPECIÁLNA PRÍRUBA PROTI POSUNU NA POTR. LT DN 100/118,č.7102	1,01	ks	301,95	304,97		0,00	301,95	304,97
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.17.	879172199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	1	kus	10,96	10,96		0,00	10,96	10,96
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.18.	422736100	Hydrant nadzemný Hawle EURO 2000 DN80 PN16	1,01	kus	636,24	642,60		0,00	636,24	642,60
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.19.	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	1	kus	21,62	21,62		0,00	21,62	21,62
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.20.	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	1	kus	22,74	22,74		0,00	22,74	22,74
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.21.	422606000	Uličný poklop č. 1790	3	kus	73,77	221,31		0,00	73,77	221,31
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.22.	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	60,04	m	0,46	27,62		0,00	0,46	27,62
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.23.	892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	62,04	m	3,07	190,46		0,00	3,07	190,46
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.24.	892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	3	kus	167,35	502,05		0,00	167,35	502,05
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.25.	311113120	Matica ohranná presná 021401lisovaná 20	0,07	tis. ks	877,57	61,43		0,00	877,57	61,43
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.26.	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	2	kus	18,41	36,82		0,00	18,41	36,82
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.27.	309107800	Skrutka presná 021101 5D lisovaná M20x90	0,07	tis. ks	1 096,96	76,79		0,00	1 096,96	76,79
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.28.	311205760	Podložka oceľová presná 021702 B 21	0,14	tis. ks	548,48	76,79		0,00	548,48	76,79
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.29.	PC086	ZEMNÁ TELESKOP.SÚPR.PRE POTRUBIE DN 100,č.9502 RD=1,3-1,8 m	2,02	ks	81,78	165,20		0,00	81,78	165,20
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.30.	PC110	MONTÁŽ IDENTIFIKAČNÉHO VODIČA	70	m	0,11	7,70		0,00	0,11	7,70
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.31.	PC111	VODIČ CE 4 mm2	80,5	m	0,98	78,89		0,00	0,98	78,89
HAP 2	1.1.1.6.2.1.4.32.	899711111	Výstražná biela fólia	70	kus	0,36	25,20		0,00	0,36	25,20
	1.1.1.6.2.1.5.	**9**	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**	**1**		**1 943,69**	**1 943,69**		**0,00**		**1 943,69**
HAP 2	1.1.1.6.2.1.5.1.	919726114	Dilat. škáry letišk, rezanie cementobet. kryt š.4, hl. 80mm	18	m	15,57	280,26		0,00	15,57	280,26
HAP 2	1.1.1.6.2.1.5.2.	979082313	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 500 do 1000 m	13,871	t	3,08	42,72		0,00	3,08	42,72
HAP 2	1.1.1.6.2.1.5.3.	979082313	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 500 do 1000 m	4,158	t	3,08	12,81		0,00	3,08	12,81
HAP 2	1.1.1.6.2.1.5.4.	979082319	Prípl. za ďalší 1 km presunu po suchu	37,422	t	0,19	7,11		0,00	0,19	7,11
HAP 2	1.1.1.6.2.1.5.5.	979083191	Poplatok za skládku	4,158	t	27,42	114,01		0,00	27,42	114,01
HAP 2	1.1.1.6.2.1.5.6.	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	56,105	t	26,50	1 486,78		0,00	26,50	1 486,78
	1.1.1.6.2.2.	**D2**	**PRÁCE A DODÁVKY M**	**1**		**1 647,05**	**1 647,05**		**0,00**		**1 647,05**
	1.1.1.6.2.2.1.	**M23**	**157 Montáž potrubia**	**1**		**859,05**	**859,05**		**0,00**		**859,05**
HAP 2	1.1.1.6.2.2.1.1.	142222410	Rúrky bezošve 11523.0 d 219 mm hr.steny 6,3 mm s úkos.	8,5	m	71,58	608,43		0,00	71,58	608,43
HAP 2	1.1.1.6.2.2.1.2.	PC1050010	UTESNENIE KONCOV CHRÁNIČKY GUMENOU MANŽETOU DN200 mm	2	ks	125,31	250,62		0,00	125,31	250,62
	1.1.1.6.2.2.2.	**272**	**Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody**	**1**		**428,70**	**428,70**		**0,00**		**428,70**
HAP 2	1.1.1.6.2.2.2.1.	802128202	Kĺzne dištančné objímky RACI B30 do chráničky	11	kus	18,92	208,12		0,00	18,92	208,12
HAP 2	1.1.1.6.2.2.2.2.	802310225	Montáž chráničiek DN 200	8,5	m	14,39	122,32		0,00	14,39	122,32
HAP 2	1.1.1.6.2.2.2.3.	802340100	Nasunutie potrubnej sekcie 100 do chráničky	8,5	m	11,56	98,26		0,00	11,56	98,26
	1.1.1.6.2.2.3.	**270**	**Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)**	**1**		**359,30**	**359,30**		**0,00**		**359,30**
HAP 2	1.1.1.6.2.2.3.1.	807012101	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 13-15 priemer 219mm hr. 6,3mm	8,5	m	42,27	359,30		0,00	42,27	359,30
	1.1.1.6.2.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**164,54**	**164,54**		**0,00**		**164,54**
HAP 2	1.1.1.6.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	164,54	164,54		0,00	164,54	164,54
	1.1.1.6.3.		**SO 07.03 - KANALIZÁCIA, SO 07.03.01 PRELOŽKA DAŽĎ. KANAL., SO 07.03.02 KANAL.PRÍPOJKY A LAPAČ TUKO**	**1**		**13 415,90**	**13 415,90**		**0,00**		**13 415,90**
	1.1.1.6.3.1.	**D1**	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**	**1**		**13 251,36**	**13 251,36**		**0,00**		**13 251,36**
	1.1.1.6.3.1.1.	**1**	**ZEMNE PRÁCE**	**1**		**4 781,55**	**4 781,55**		**0,00**		**4 781,55**
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.1.	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,033	km	274,24	9,05		0,00	274,24	9,05
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.2.	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	4,95	m2	3,21	15,89		0,00	3,21	15,89
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.3.	113108441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živ. spojiva	8,5	m2	2,74	23,29		0,00	2,74	23,29
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.4.	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	2	m	3,53	7,06		0,00	3,53	7,06
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.5.	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	133,604	m3	7,09	947,25		0,00	7,09	947,25
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.6.	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	40,081	m3	0,71	28,46		0,00	0,71	28,46
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.7.	141801102	Vŕtanie otvoru D 220 do jestvujúcej šachty + vsadenie a utesnenie potrubia	2	ks	383,94	767,88		0,00	383,94	767,88
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.8.	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	144,103	m2	3,17	456,81		0,00	3,17	456,81
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.9.	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	84,342	m2	5,35	451,23		0,00	5,35	451,23
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.10.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	144,103	m2	1,66	239,21		0,00	1,66	239,21
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.11.	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	84,342	m2	2,75	231,94		0,00	2,75	231,94
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.12.	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	88,733	m3	1,50	133,10		0,00	1,50	133,10
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.13.	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	44,871	m3	2,66	119,36		0,00	2,66	119,36
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.14.	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	38,178	m3	1,78	67,96		0,00	1,78	67,96
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.15.	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	38,178	m3	5,64	215,32		0,00	5,64	215,32
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.16.	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	38,178	m3	0,96	36,65		0,00	0,96	36,65
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.17.	171203211	Poplatok za skládku	38,178	m3	13,71	523,42		0,00	13,71	523,42
HAP 2	1.1.1.6.3.1.1.18.	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	95,426	m3	5,32	507,67		0,00	5,32	507,67
	1.1.1.6.3.1.2.	**4**	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**	**1**		**753,03**	**753,03**		**0,00**		**753,03**
HAP 2	1.1.1.6.3.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, obsyp stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	19,448	m3	38,72	753,03		0,00	38,72	753,03
	1.1.1.6.3.1.3.	**5**	**KOMUNIKÁCIE**	**1**		**317,86**	**317,86**		**0,00**		**317,86**
HAP 2	1.1.1.6.3.1.3.1.	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	4,95	m2	6,51	32,22		0,00	6,51	32,22
HAP 2	1.1.1.6.3.1.3.2.	581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	4,95	m2	15,94	78,90		0,00	15,94	78,90
HAP 2	1.1.1.6.3.1.3.3.	597141221	Rigol dlažd. hr. 25 cm z lom. kameňa na cem maltu, lôž. štrk	2	m	74,81	149,62		0,00	74,81	149,62
HAP 2	1.1.1.6.3.1.3.4.	PC115	KARI SIEŤ KH 01	4,95	m2	11,54	57,12		0,00	11,54	57,12

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
	1.1.1.6.3.1.4.	**8**	**RÚROVÉ VEDENIA**	**1**		**5 965,99**	**5 965,99**		**0,00**		**5 965,99**
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.1.	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	7,096	ks	51,83	367,79		0,00	51,83	367,79
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.2.	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	32,46	m	0,65	21,10		0,00	0,65	21,10
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.3.	286508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	14,14	ks	6,16	87,10		0,00	6,16	87,10
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.4.	877353122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	14	ks	3,33	46,62		0,00	3,33	46,62
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.5.	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	32,46	m	2,14	69,46		0,00	2,14	69,46
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.6.	894411111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	4	ks	115,40	461,60		0,00	115,40	461,60
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.7.	894803110	Montáž+dod lapača tukov V-ALFATEC LT NS 10B z toho montáž 560,	1	ks	4 127,03	4 127,03		0,00	4 127,03	4 127,03
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.8.	592243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	6,09	ks	26,44	161,02		0,00	26,44	161,02
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.9.	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	4,06	ks	53,89	218,79		0,00	53,89	218,79
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.10.	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	4	ks	24,21	96,84		0,00	24,21	96,84
HAP 2	1.1.1.6.3.1.4.11.	552421420	Poklop T-600P	4,06	ks	76,02	308,64		0,00	76,02	308,64
	1.1.1.6.3.1.5.	**9**	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**	**1**		**1 432,93**	**1 432,93**		**0,00**		**1 432,93**
HAP 2	1.1.1.6.3.1.5.1.	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	54,073	t	26,50	1 432,93		0,00	26,50	1 432,93
	1.1.1.6.3.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**164,54**	**164,54**		**0,00**		**164,54**
HAP 2	1.1.1.6.3.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	164,54	164,54		0,00	164,54	164,54
	1.1.1.6.4.		**SO 07.04 - STL pripojovací plynovod**	**1**		**4 292,00**	**4 292,00**		**0,00**		**4 292,00**
	1.1.1.6.4.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**1 807,29**	**1 807,29**		**0,00**		**1 807,29**
	1.1.1.6.4.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**1 026,72**	**1 026,72**		**0,00**		**1 026,72**
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.1.	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	7,1	m2	4,06	28,83		0,00	4,06	28,83
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.2.	583310002700	Piesok pre ložko a obsyp potrubia 0-4	6,29	t	20,30	127,69		0,00	20,30	127,69
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.3.	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	7,1	m2	6,23	44,23		0,00	6,23	44,23
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.4.	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	24	hod	3,84	92,16		0,00	3,84	92,16
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.5.	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	3	deň	2,90	8,70		0,00	2,90	8,70
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.6.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	4	m3	16,72	66,88		0,00	16,72	66,88
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.7.	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	9	m3	10,85	97,65		0,00	10,85	97,65
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.8.	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	1,8	m3	0,96	1,73		0,00	0,96	1,73
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.9.	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	9	m3	29,02	261,18		0,00	29,02	261,18
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.10.	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	1,8	m3	8,20	14,76		0,00	8,20	14,76
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.11.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	3,7	m3	5,21	19,28		0,00	5,21	19,28
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.12.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	25,9	m3	0,53	13,73		0,00	0,53	13,73
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.13.	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	3,7	m3	7,84	29,01		0,00	7,84	29,01
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.14.	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	7,27	m3	1,15	8,36		0,00	1,15	8,36
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.15.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	12,359	t	9,33	115,31		0,00	9,33	115,31
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.16.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	14,3	m3	4,04	57,77		0,00	4,04	57,77
HAP 2	1.1.1.6.4.1.1.17.	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	2,3	m3	17,15	39,45		0,00	17,15	39,45
	1.1.1.6.4.1.2.	**4**	**Vodorovné konštrukcie**	**1**		**46,91**	**46,91**		**0,00**		**46,91**
HAP 2	1.1.1.6.4.1.2.1.	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	1,4	m3	33,51	46,91		0,00	33,51	46,91
	1.1.1.6.4.1.3.	**5**	**Komunikácie**	**1**		**279,18**	**279,18**		**0,00**		**279,18**
HAP 2	1.1.1.6.4.1.3.1.	566902134	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	7,1	m2	15,96	113,32		0,00	15,96	113,32
HAP 2	1.1.1.6.4.1.3.2.	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	7,1	m2	23,36	165,86		0,00	23,36	165,86
	1.1.1.6.4.1.4.	**8**	**Rúrové vedenie**	**1**		**257,62**	**257,62**		**0,00**		**257,62**
HAP 2	1.1.1.6.4.1.4.1.	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	17	m	1,32	22,44		0,00	1,32	22,44
HAP 2	1.1.1.6.4.1.4.2.	871178040	Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	17	m	7,13	121,21		0,00	7,13	121,21
HAP 2	1.1.1.6.4.1.4.3.	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	15	m	0,66	9,90		0,00	0,66	9,90
HAP 2	1.1.1.6.4.1.4.4.	899912101	Montáž oceľových chráničiek D 88,9x3,6	1,5	m	38,23	57,35		0,00	38,23	57,35
HAP 2	1.1.1.6.4.1.4.5.	141110009200	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.	1,5	m	11,52	17,28		0,00	11,52	17,28
HAP 2	1.1.1.6.4.1.4.6.	899912131	Montáž klznej objímky montovaná na potrubie DN 25 - 70	2	ks	9,07	18,14		0,00	9,07	18,14
HAP 2	1.1.1.6.4.1.4.7.	900201	Kĺzne objímky MF MIKRO výška segmentu 8mm šírka 54mm vonkajší priemer rúry od-do 25 - 70mm, MIVA	2	ks	5,65	11,30		0,00	5,65	11,30
	1.1.1.6.4.1.5.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**196,86**	**196,86**		**0,00**		**196,86**
HAP 2	1.1.1.6.4.1.5.1.	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	22	m	5,25	115,50		0,00	5,25	115,50
HAP 2	1.1.1.6.4.1.5.2.	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	3,57	t	10,79	38,52		0,00	10,79	38,52
HAP 2	1.1.1.6.4.1.5.3.	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	35,7	t	1,20	42,84		0,00	1,20	42,84
	1.1.1.6.4.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**1 464,08**	**1 464,08**		**0,00**		**1 464,08**
	1.1.1.6.4.2.1.	**723**	**Zdravotechnika - vnútorný plynovod**	**1**		**1 464,08**	**1 464,08**		**0,00**		**1 464,08**
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.1.	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	1	m	11,83	11,83		0,00	11,83	11,83
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.2.	723120206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	1	m	16,62	16,62		0,00	16,62	16,62
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.3.	723231009	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	1	ks	4,17	4,17		0,00	4,17	4,17
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.4.	551340006000	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	1	ks	6,04	6,04		0,00	6,04	6,04
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.5.	723231018	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	1	ks	6,72	6,72		0,00	6,72	6,72
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.6.	551340006300	Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	1	ks	21,77	21,77		0,00	21,77	21,77
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.7.	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, stredotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4 / 5/4	1	ks	29,51	29,51		0,00	29,51	29,51
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.8.	120536	RTP Fisher B 25 3/4"-5/4"roh. 6457035	1	ks	193,35	193,35		0,00	193,35	193,35
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.9.	723261913	Montáž plynomera	1	ks	16,73	16,73		0,00	16,73	16,73
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.10.	43729	Plynomer podružný BK-G10 DN 40	1	ks	359,81	359,81		0,00	359,81	359,81
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.11.	43800	Nástenná oceľová skrinka pre RTP, plynomer 800x600x300	1	ks	795,30	795,30		0,00	795,30	795,30
HAP 2	1.1.1.6.4.2.1.12.	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,1	t	22,25	2,23		0,00	22,25	2,23
	1.1.1.6.4.3.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**856,09**	**856,09**		**0,00**		**856,09**
	1.1.1.6.4.3.1.	**23-M**	**Montáže potrubia**	**1**		**856,09**	**856,09**		**0,00**		**856,09**
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.1.	230020840	Príplatok za zhotovenie ohybu pri montáži D x t 26,9 x 2,6	1	ks	5,80	5,80		0,00	5,80	5,80
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.2.	230020846	Príplatok za zhotovenie ohybu pri montáži D x t 48,3 x 2,6	4	ks	9,32	37,28		0,00	9,32	37,28
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.3.	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	18	m	1,89	34,02		0,00	1,89	34,02
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.4.	230120095	Montáž + dodávka vývodu signalizačného vodiča	2	ks	7,51	15,02		0,00	7,51	15,02
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.5.	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie, MIVA	18	m	1,43	25,74		0,00	1,43	25,74
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.6.	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	1	ks	9,82	9,82		0,00	9,82	9,82
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.7.	286530177500	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	1	ks	3,78	3,78		0,00	3,78	3,78
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.8.	230203132	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 32/25	1	ks	9,82	9,82		0,00	9,82	9,82
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.9.	286530189600	Redukcia elektrotvarovková MR PE 100 SDR 11 D 32/25 mm, FRIALEN	1	ks	6,61	6,61		0,00	6,61	6,61
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.10.	286530159400	Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 90/32 mm, FRIALEN	1	ks	42,69	42,69		0,00	42,69	42,69
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.11.	230203245	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 90/32	1	ks	29,12	29,12		0,00	29,12	29,12
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.12.	286220031600	Prechodka PE-mosadz UAN D 25 / 3/4", FRIALEN	1	ks	45,54	45,54		0,00	45,54	45,54
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.13.	230203672	Montáž UAN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D25/3/4"	1	ks	10,04	10,04		0,00	10,04	10,04
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.14.	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	18	m	2,71	48,78		0,00	2,71	48,78
HAP 2	1.1.1.6.4.3.1.15.	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1	ks	532,03	532,03		0,00	532,03	532,03
	1.1.1.6.4.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**164,54**	**164,54**		**0,00**		**164,54**
HAP 2	1.1.1.6.4.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	164,54	164,54		0,00	164,54	164,54
	1.1.1.6.5.		**SO 07.05 -Prípojka NN**	**1**		**6 965,80**	**6 965,80**		**710,82**		**7 676,62**
	1.1.1.6.5.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**6 932,89**	**6 932,89**		**707,46**		**7 640,35**
	1.1.1.6.5.1.1.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**2 828,37**	**2 828,37**		**288,97**		**3 117,34**
HAP 2	1.1.1.6.5.1.1.1.	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	8	ks	7,45	59,60	0,76	6,08	8,21	65,68
HAP 2	1.1.1.6.5.1.1.2.	210902247	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x150 pre vonkajšie práce	180	m	2,08	374,40	0,21	37,80	2,29	412,20
HAP 2	1.1.1.6.5.1.1.3.	34111034400	Kábel hliníkový NAYY 4x150 SM mm2	180	m	8,67	1 560,60	0,89	160,20	9,56	1 720,80
HAP 2	1.1.1.6.5.1.1.4.	345710006700	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 200	180	m	2,17	390,60	0,22	39,60	2,39	430,20
HAP 2	1.1.1.6.5.1.1.5.	MD	Mimostavenisková doprava	1	kpl	329,09	329,09	33,63	33,63	362,72	362,72
HAP 2	1.1.1.6.5.1.1.6.	PM	Podružný materiál	1	kpl	54,85	54,85	5,61	5,61	60,46	60,46
HAP 2	1.1.1.6.5.1.1.7.	PPV	Podiel pridužených výkonov	1	kpl	59,23	59,23	6,05	6,05	65,28	65,28
	1.1.1.6.5.1.2.	**46-M**	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	**1**		**3 007,64**	**3 007,64**		**306,41**		**3 314,05**
HAP 2	1.1.1.6.5.1.2.1.	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	150	m	8,99	1 348,50	0,92	138,00	9,91	1 486,50

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.6.5.1.2.2.	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	150	m	2,53	379,50	0,26	39,00	2,79	418,50
HAP 2	1.1.1.6.5.1.2.3.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	150	m	0,50	75,00	0,05	7,50	0,55	82,50
HAP 2	1.1.1.6.5.1.2.4.	283230008000	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	150	m	1,08	162,00	0,11	16,50	1,19	178,50
HAP 2	1.1.1.6.5.1.2.5.	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	150	m	4,35	652,50	0,44	66,00	4,79	718,50
HAP 2	1.1.1.6.5.1.2.6.	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	100	m2	2,98	298,00	0,30	30,00	3,28	328,00
HAP 2	1.1.1.6.5.1.2.7.	MD	Mimostaveniskova doprava	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
HAP 2	1.1.1.6.5.1.2.8.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl	59,23	59,23	6,05	6,05	65,28	65,28
	1.1.1.6.5.1.3.	**HZS**	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**1**		**1 096,88**	**1 096,88**		**112,08**		**1 208,96**
HAP 2	1.1.1.6.5.1.3.1.	300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	1	ks	109,70	109,70	11,21	11,21	120,91	120,91
HAP 2	1.1.1.6.5.1.3.2.	300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	1	ks	274,24	274,24	28,03	28,03	302,27	302,27
HAP 2	1.1.1.6.5.1.3.3.	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	ks	383,94	383,94	39,24	39,24	423,18	423,18
HAP 2	1.1.1.6.5.1.3.4.	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáže	10	hod	16,45	164,50	1,68	16,80	18,13	181,30
HAP 2	1.1.1.6.5.1.3.5.	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	10	hod	16,45	164,50	1,68	16,80	18,13	181,30
	1.1.1.6.5.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.6.5.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.7.		**SO 09 Športový areál**	**1**		**275 282,19**	**275 282,19**		**53 757,37**		**329 039,56**
	1.1.1.7.1.		**SO 09.01 - Komunikácie a spevnené plochy**	**1**		**262 719,79**	**262 719,79**		**52 472,26**		**315 192,05**
	1.1.1.7.1.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**216 543,63**	**216 543,63**		**37 318,67**		**253 862,30**
	1.1.1.7.1.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**18 642,68**	**18 642,68**		**0,00**		**18 642,68**
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.1.	1131061220	Vytýčenie	1	ks	543,79	543,79		0,00	543,79	543,79
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.2.	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	10,89	m2	21,83	237,73		0,00	21,83	237,73
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.3.	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	10,89	m2	5,56	60,55		0,00	5,56	60,55
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.4.	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	367,3	m3	1,02	374,65		0,00	1,02	374,65
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.5.	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	367,3	m3	3,89	1 428,80		0,00	3,89	1 428,80
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.6.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	110,19	m3	1,08	119,01		0,00	1,08	119,01
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.7.	13100002	Vyvŕtanie zeminy pre odvodnenie a základy	60,7	m	13,05	792,14		0,00	13,05	792,14
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.8.	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	4,176	m3	11,59	48,40		0,00	11,59	48,40
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.9.	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	4,176	m3	0,92	3,84		0,00	0,92	3,84
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.10.	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	588,3	m3	1,76	1 035,41		0,00	1,76	1 035,41
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.11.	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	191	m3	1,86	355,26		0,00	1,86	355,26
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.12.	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	346,367	m3	3,13	1 084,13		0,00	3,13	1 084,13
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.13.	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	692,734	m3	0,30	207,82		0,00	0,30	207,82
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.14.	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	30	m3	2,66	79,80		0,00	2,66	79,80
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.15.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	346,367	m3	0,79	273,63		0,00	0,79	273,63
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.16.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	623,461	t	11,96	7 456,59		0,00	11,96	7 456,59
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.17.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0,926	m3	3,69	3,42		0,00	3,69	3,42
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.18.	583310003700	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	1,667	t	16,31	27,19		0,00	16,31	27,19
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.19.	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	7,2	m3	16,84	121,25		0,00	16,84	121,25
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.20.	583310001300	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13043	12,96	t	13,41	173,79		0,00	13,41	173,79
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.21.	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	805	m2	0,73	587,65		0,00	0,73	587,65
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.22.	5720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	24,875	kg	7,56	188,06		0,00	7,56	188,06
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.23.	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	805	m2	0,25	201,25		0,00	0,25	201,25
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.24.	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	1836,5	m2	0,46	844,79		0,00	0,46	844,79
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.25.	1813011061	Rozprestretie piesku v rovine hr. do 400 mm	19,5	m2	7,87	153,47		0,00	7,87	153,47
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.26.	581530000100	Piesok technický filtračný	18,72	t	83,12	1 556,01		0,00	83,12	1 556,01
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.27.	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	805	m2	0,67	539,35		0,00	0,67	539,35
HAP 2	1.1.1.7.1.1.1.28.	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	805	m2	0,18	144,90		0,00	0,18	144,90
	1.1.1.7.1.1.2.	**2**	**Zakladanie**	**1**		**2 583,56**	**2 583,56**		**0,00**		**2 583,56**
HAP 2	1.1.1.7.1.1.2.1.	211971121	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	36,5	m2	2,42	88,33		0,00	2,42	88,33
HAP 2	1.1.1.7.1.1.2.2.	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	37,23	m2	0,98	36,49		0,00	0,98	36,49
HAP 2	1.1.1.7.1.1.2.3.	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	36,5	m	7,96	290,54		0,00	7,96	290,54
HAP 2	1.1.1.7.1.1.2.4.	272353131	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,10 m2, hĺbky do 1,00 m	61	ks	23,22	1 416,42		0,00	23,22	1 416,42
HAP 2	1.1.1.7.1.1.2.5.	275313711	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	6,87	m3	109,43	751,78		0,00	109,43	751,78
	1.1.1.7.1.1.3.	**4**	**Vodorovné konštrukcie**	**1**		**841,20**	**841,20**		**0,00**		**841,20**
HAP 2	1.1.1.7.1.1.3.1.	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	319	m2	1,51	481,69		0,00	1,51	481,69
HAP 2	1.1.1.7.1.1.3.2.	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	366,85	m2	0,98	359,51		0,00	0,98	359,51
	1.1.1.7.1.1.4.	**5**	**Komunikácie**	**1**		**147 287,13**	**147 287,13**		**30 837,88**		**178 125,01**
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.1.	564750111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	574	m2	7,40	4 247,60		0,00	7,40	4 247,60
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.2.	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	19,5	m2	6,16	120,12		0,00	6,16	120,12
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.3.	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	1354	m2	8,00	10 832,00		0,00	8,00	10 832,00
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.4.	5647611111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	9	m2	9,76	87,84		0,00	9,76	87,84
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.5.	5647601110	Pryžový povrch ihriska EPDM hr. 8 mm, pryžový podklad SBR hr. 8 mm, pružná podložka ET (zmes SBR, štrk, spojivo) hr. 30 mm, čiarovanie ihriska - dodávka a montáž	574	m2	64,72	37 149,28	17,61	10 108,14	82,33	47 257,42
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.6.	5647601111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	290,5	m2	9,64	2 800,42		0,00	9,64	2 800,42
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.7.	5647601113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	20	m2	11,87	237,40		0,00	11,87	237,40
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.8.	564801111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	1354	m2	1,60	2 166,40		0,00	1,60	2 166,40
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.9.	564811111	Podklad zo štrkodrviny hr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	1354	m2	2,22	3 005,88		0,00	2,22	3 005,88
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.10.	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	163,5	m2	3,84	627,84		0,00	3,84	627,84
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.11.	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	163,5	m2	10,65	1 741,28		0,00	10,65	1 741,28
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.12.	5761311110	Čiarovanie polyuretánového povrchu 2-k polyuretánovou farbou	776	m	3,84	2 979,84		0,00	3,84	2 979,84
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.13.	5761311111	Sportový umelý polyuretánový povrch PUR/EPDM, vodopriepustný (napr. PORPLASTIC SB), hr. 13-17 mm	1354	m2	38,39	51 980,06	6,21	8 408,34	44,60	60 388,40
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.14.	5761311112	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom AKO 11 so zhutnením hr. 40 mm	1354	m2	6,23	8 435,42	3,63	4 915,02	9,86	13 350,44
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.15.	576141111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom AKO 16 so zhutnením hr. 50 mm	1354	m2	7,45	10 087,30	5,47	7 406,38	12,92	17 493,68
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.16.	5969111421	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre pešich hr. 60 mm pre pešich nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	249,61	m2	13,60	3 394,70		0,00	13,60	3 394,70
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.17.	592460007700	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	255	m2	14,67	3 740,85		0,00	14,67	3 740,85
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.18.	597960001	Lapač piesku s krycím gumeným roštom pre doskočisko 7000x3000 mm, bet. lôžko C25/30, dodávka a montáž	9	m2	351,03	3 159,27		0,00	351,03	3 159,27
HAP 2	1.1.1.7.1.1.4.19.	597960002	Odrazová doska pre skok do diaľky - dodávka a montáž	1	ks	493,63	493,63		0,00	493,63	493,63
	1.1.1.7.1.1.5.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**42 934,84**	**42 934,84**		**6 480,79**		**49 415,63**
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.1.	14	Stanica na posilovanie svalstva chodidiel, dolných končatín a trupu, rozvíjanie balančných schopností svalstva nôh a zvyšku tela. Veková skupina: nad 1,4 m. Rozmery: 4,2 x 2,8 x 2,2 m.; vrátane montáže a spodnej stavby	1	ks	3 441,77	3 441,77	1 862,34	1 862,34	5 304,11	5 304,11

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.2.	15	Stanica na posilovanie a precvičovanie svalstva dolných končatín a kardio tréning. Precvičenie odrazovej sily nôh a senzomotoriky (citlivosť) chodidiel. Veková skupina: nad 1,4 m. Rozmery: 4,4 x 3,0 x 2,2 m, vrátane montáže a spodnej stavby	1	ks	3 690,42	3 690,42		0,00	3 690,42	3 690,42
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.3.	16	Stanica na zahriatie celého tela - Tri drevené stojky, informačná tabuľa, dva nízke stepy, lavička s madlo, šikmé dvojrebriny, hrazda vysoká, trojica madiel nad sebou. Veková skupina: nad 1,4 m. Rozmery: 2,4 x 2,4 x 2,2 m, vrátane montáže a spodnej stavby	1	ks	3 084,90	3 084,90	1 368,04	1 368,04	4 452,94	4 452,94
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.4.	17	Stanica na posilovanie horných končatín a trupu a brušných svalov. Veková skupina: nad 1,4 m. Rozmery: 4,2 x 3,25 x 2,5 m, vrátane montáže a spodnej stavby	1	ks	3 875,93	3 875,93	1 585,64	1 585,64	5 461,57	5 461,57
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.5.	18	Stanica na posilovanie brucha a chrbta. Veková skupina: nad 1,4 m. Rozmery: 3,0 x 1,8 x 2,2 m, vrátane montáže a spodnej stavby	1	ks	2 854,06	2 854,06	1 664,77	1 664,77	4 518,83	4 518,83
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.6.	90004	Lavička bez opierky vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	2	ks	336,82	673,64		0,00	336,82	673,64
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.7.	90002	Smetný kôš vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	1	ks	386,42	386,42		0,00	386,42	386,42
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.8.	915721211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	12	m2	10,07	120,84		0,00	10,07	120,84
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.9.	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	12	m2	2,13	25,56		0,00	2,13	25,56
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.10.	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	5	m	10,24	51,20		0,00	10,24	51,20
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.11.	592170000900	Obrubník PREMAC cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	6	ks	8,05	48,30		0,00	8,05	48,30
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.12.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	1002,5	m	6,10	6 115,25		0,00	6,10	6 115,25
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.13.	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	786	ks	8,92	7 011,12		0,00	8,92	7 011,12
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.14.	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	419	ks	2,63	1 101,97		0,00	2,63	1 101,97
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.15.	5921700050001	ACO Sport obrubník s pryžovou obrubou 1000x300x60	16	ks	55,46	887,36		0,00	55,46	887,36
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.16.	5921700050002	ACO SPORT obrubník s pryžovou obrubou 500x300x60cm	4	ks	39,15	156,60		0,00	39,15	156,60
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.17.	5921700050003	ACO SPORT rohový diel obrubníka s pryžovou obrubou 60/250x250x300	4	ks	59,82	239,28		0,00	59,82	239,28
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.18.	9197351121	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	70,2	m	4,00	280,80		0,00	4,00	280,80
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.19.	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	70,2	m	17,24	1 210,25		0,00	17,24	1 210,25
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.20.	938908401	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametaním	655,6	m2	0,29	190,12		0,00	0,29	190,12
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.21.	938909401	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,08630 t	200	m	5,25	1 050,00		0,00	5,25	1 050,00
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.22.	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	9	m3	25,63	230,67		0,00	25,63	230,67
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.23.	9620717111	Vybúranie oceľových stĺpov oplotenia, -1,00000t	1,8	t	57,79	104,02		0,00	57,79	104,02
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.24.	9710360181	Vŕtanie do D 200 mm v asfalte hr. 50 mm -0,00050 t	295	cm	1,32	389,40		0,00	1,32	389,40
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.25.	9710360211	Vŕtanie do D 300 mm v asfalte, hr. 50 mm -0,00113t	40	cm	1,93	77,20		0,00	1,93	77,20
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.26.	9710460181	Vŕtanie do D 200 mm v betóne hr. 150 mm, -0,00069t	885	cm	1,68	1 486,80		0,00	1,68	1 486,80
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.27.	9710460211	Vŕtanie do D 300 mm v betóne, hr. 150 mm -0,00155t	120	cm	2,29	274,80		0,00	2,29	274,80
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.28.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	48,325	t	13,70	662,05		0,00	13,70	662,05
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.29.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	241,625	t	0,44	106,32		0,00	0,44	106,32
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.30.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	48,325	t	10,17	491,47		0,00	10,17	491,47
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.31.	979082121	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	483,25	t	1,16	560,57		0,00	1,16	560,57
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.32.	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	48,325	t	22,79	1 101,33		0,00	22,79	1 101,33
HAP 2	1.1.1.7.1.1.5.33.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	48,325	t	19,75	954,42		0,00	19,75	954,42
	1.1.1.7.1.1.6.	**99**	**Presun hmôt HSV**	**1**		**4 254,22**	**4 254,22**		**0,00**		**4 254,22**
HAP 2	1.1.1.7.1.1.6.1.	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1942,566	t	2,19	4 254,22		0,00	2,19	4 254,22
	1.1.1.7.1.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**42 423,03**	**42 423,03**		**13 113,65**		**55 536,68**
HAP 2	**1.1.1.7.1.2.1.**	**711**	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	**1**		**341,64**	**341,64**		**0,00**		**341,64**
HAP 2	1.1.1.7.1.2.1.1.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	35	m2	0,24	8,40		0,00	0,24	8,40
HAP 2	1.1.1.7.1.2.1.2.	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	0,011	t	2 109,31	23,20		0,00	2 109,31	23,20
HAP 2	1.1.1.7.1.2.1.3.	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	35	m2	4,34	151,90		0,00	4,34	151,90
HAP 2	1.1.1.7.1.2.1.4.	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	40,25	m2	3,22	129,61		0,00	3,22	129,61
HAP 2	1.1.1.7.1.2.1.5.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	28,53	28,53		0,00	28,53	28,53
	1.1.1.7.1.2.2.	**764**	**Konštrukcie klampiarske**	**1**		**1 870,94**	**1 870,94**		**0,00**		**1 870,94**
HAP 2	1.1.1.7.1.2.2.1.	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	10,5	m	28,38	297,99		0,00	28,38	297,99
HAP 2	1.1.1.7.1.2.2.2.	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	5	m	29,38	146,90		0,00	29,38	146,90
HAP 2	1.1.1.7.1.2.2.3.	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	1 426,05	1 426,05		0,00	1 426,05	1 426,05
	1.1.1.7.1.2.3.	**767**	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1**		**40 210,45**	**40 210,45**		**13 113,65**		**53 324,10**
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.1.	767914830 1	Demontáž mantinelov exist. ihriska -0,0360 t	108,5	m2	4,32	468,72		0,00	4,32	468,72
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.2.	767914830 2	Demontáž exist. oplotenia -0,01800t	108,5	m	8,59	932,02		0,00	8,59	932,02
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.3.	767914830 3	Demontáž exist. plechového prístrešku s nosnou OK -0,00100t	850	kg	0,86	731,00		0,00	0,86	731,00
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.4.	76791005	Mantinely ihriska, dodávka a montáž	102	m	150,00	15 300,00	27,78	2 833,56	177,78	18 133,56
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.5.	76791006	Futbal - bránka 3160x2080x1300 mm so sieťou, dodávka a montáž	2	ks	1 371,20	2 742,40		0,00	1 371,20	2 742,40
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.6.	76791007	Volejbal - 2x stĺp s púzdrom a krytom, volejbalová sieť čierna s anténkami a zosilneným vrchom, vešiak na sieť - dodávka a montáž	1	ks	658,18	658,18	489,09	489,09	1 147,27	1 147,27
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.7.	76791008	Basketbal - konštrukcia jednostĺpová pozinkovaná s vyložením 1,6 m, vrátane dosky epoxidivej s pozink. rámom 1050x1800 mm, obruče a pozink. sieťky 12 retiazkovej, dodávka a montáž	2	ks	822,72	1 645,44	451,92	903,84	1 274,64	2 549,28
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.8.	76791009	Basketbal - konštrukcia dvojstĺpová pozinkovaná s vyložením 2,2 m, vrátane dosky epoxidivej s pozink. rámom 1050x1800 mm, pevnej obruče a pozink. sieťky 12 retiazkovej, dodávka a montáž	2	ks	1 371,20	2 742,40	1 433,59	2 867,18	2 804,79	5 609,58
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.9.	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným prístrelením	46,085	m2	14,81	682,52	8,27	381,12	23,08	1 063,64
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.10.	7674211111	Montáž opláštenia z plechu na oceľovú konštrukciu	72,113	m2	12,86	927,37	7,18	517,77	20,04	1 445,14
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.11.	138310006800	Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm lesklý polyester 25µ, hr. 1,25 mm, MASLEN	124,108	m2	14,00	1 737,51	7,82	970,52	21,82	2 708,03
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.12.	7674211112	Vstupné oceľové vráta skladu 2620 x 2000 m, bez zateplenia, dodávka a montáž	2	ks	293,64	587,28	164,03	328,06	457,67	915,34
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.13.	7679111301	Montáž oplotenia strojového pletiva výšky 3 m	302,4	m2	2,19	662,26		0,00	2,19	662,26
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.14.	3381711125	Ochranná sieť pozinkovaná, oko 44 x 44 mm, hrúbka drôtu 3 mm, vrátane súčiastok na uchytenie (oceľové laná, svorky, karabínky), certifikát o nehorľavosti a toxicite	302,4	m2	7,13	2 156,11		0,00	7,13	2 156,11
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.15.	767912130	Montáž napínacieho drôtu	302,4	m	0,55	166,32		0,00	0,55	166,32
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.16.	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, DIRICKX	4	ks	27,42	109,68		0,00	27,42	109,68
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.17.	553510009400	Napínák Galva č. 2 pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	12	ks	2,74	32,88		0,00	2,74	32,88
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.18.	7679165501	Osadenie stĺpika oceľového plotového	55	ks	14,81	814,55		0,00	14,81	814,55
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.19.	55351001	Oceľový pozinkovaný stĺp pre mantinely multifunkčného ihriska výška 1,14 m, profil 80 x 80 mm	17	ks	49,36	839,12	40,43	687,31	89,79	1 526,43
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.20.	55351002	Oceľový pozinkovaný stĺp na oplotenie multifunkčného ihriska výška 4,14 m, profil 80 x 80 mm	34	ks	98,73	3 356,82	77,26	2 626,84	175,99	5 983,66
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.21.	55351003	Oceľový pozinkovaný stĺp na osvetlenie multifunkčného ihriska výška 6 m, profil 80 x 80 mm	4	ks	153,57	614,28	93,45	373,80	247,02	988,08
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.22.	76791003	Vstupná brána jednokrídlová 1000x2000 mm, dodávka a montáž	1	ks	383,94	383,94		0,00	383,94	383,94
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.23.	76791004	Vstupná brána dvojkrídlová 2300x2000 mm, dodávka a montáž	1	ks	603,33	603,33		0,00	603,33	603,33
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.24.	76791001	Svietidlo pre ihriská a športoviská 400W, dodávka a montáž	4	ks	164,54	658,16	16,82	67,28	181,36	725,44
HAP 2	1.1.1.7.1.2.3.25.	76791002	Kabeláž a zapojenie, dodávka a montáž	4	ks	164,54	658,16	16,82	67,28	181,36	725,44
	1.1.1.7.1.3.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**3 643,43**	**3 643,43**		**2 039,94**		**5 683,37**
	1.1.1.7.1.3.1.	**43-M**	**Montáž oceľových konštrukcií**	**1**		**3 643,43**	**3 643,43**		**2 039,94**		**5 683,37**
HAP 2	1.1.1.7.1.3.1.1.	4300001	Oceľová konštrukcia, vrátane náteru - dodávka a montáž	948,81	kg	3,84	3 643,43	2,15	2 039,94	5,99	5 683,37
	1.1.1.7.1.4.		**Ostatné náklady**	**1**		**109,70**	**109,70**		**0,00**		**109,70**
HAP 2	1.1.1.7.1.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	109,70	109,70		0,00	109,70	109,70
	1.1.1.7.2.		**SO 09.02 - Elektroinštalácia**	**1**		**12 562,40**	**12 562,40**		**1 285,11**		**13 847,51**
	1.1.1.7.2.1.		**SO 09.02.01 - Rozvádzač RI**	**1**		**1 843,90**	**1 843,90**		**188,55**		**2 032,45**
	1.1.1.7.2.1.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**1 810,99**	**1 810,99**		**185,19**		**1 996,18**
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.1.	Y7-263537	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03, In=16A, PFL7-16/1N/C/003	3	ks	39,14	117,42	4,00	12,00	43,14	129,42
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.2.	Y7-263411	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A, PL7-C25/3	1	ks	24,51	24,51	2,50	2,50	27,01	27,01
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.3.	Y7-263588	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.30, In=40A, PF7-40/4/03	1	ks	135,48	135,48	13,85	13,85	149,33	149,33
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.4.	Y7-263516	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03, In=10A, PFL7-10/1N/C/003	1	ks	25,84	25,84	2,64	2,64	28,48	28,48
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.5.	Y7-276273	Hlavný vypínač, 4-pól, In=40A, IS-40/4	1	ks	40,56	40,56	4,15	4,15	44,71	44,71
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.6.	Y7-158331	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S, SPBT12-280/4	1	ks	171,13	171,13	17,49	17,49	188,62	188,62
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.7.	507	Vst.zás.dom.modrá 2P+E, 16A IP54	3	ks	7,56	22,68	0,77	2,31	8,33	24,99

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.8.	422	Zás-vstavná-rovná EUREKA 3P+N+E 32A I	1	ks	7,56	7,56	0,77	0,77	8,33	8,33
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.9.	S1	Pilerový rozvádzač 66x80 s pilerom IP44	1	ks	293,99	293,99	30,05	30,05	324,04	324,04
	1.1.1.7.2.1.1.10.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**971,82**	**971,82**		**99,43**		**1 071,25**
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.10.1.	210190002	Montáž ocefoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	1	ks	367,48	367,48	37,56	37,56	405,04	405,04
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.10.2.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	34	ks	3,88	131,92	0,40	13,60	4,28	145,52
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.10.3.	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	5	ks	4,98	24,90	0,51	2,55	5,49	27,45
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.10.4.	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2).	10	hod	16,45	164,50	1,68	16,80	18,13	181,30
HAP 2	1.1.1.7.2.1.1.10.5.	R01	Zostavenie rozvádzača a vyhotovenie kusovej skúšky	1	ks	283,02	283,02	28,92	28,92	311,94	311,94
	1.1.1.7.2.1.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.7.2.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.7.2.2.		**SO 09.02.02 - Elektroinštalácia ihrisko**	**1**		**10 718,50**	**10 718,50**		**1 096,56**		**11 815,06**
	1.1.1.7.2.2.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**		**10 685,59**	**10 685,59**		**1 093,20**		**11 778,79**
	1.1.1.7.2.2.1.1.		**Ostatné**	**1**		**349,44**	**349,44**		**35,72**		**385,16**
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.1.1.	EXX000001509	Výložník rovný UD 1/60-500 pre stožiare LBH A,B,KKA,KK,KL,K,S,AZTECA,TANGO	4	ks	49,83	199,32	5,09	20,36	54,92	219,68
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.1.2.	210201441	Montáž výložníka pre parkové a záhradné svietidlá	4	ks	37,53	150,12	3,84	15,36	41,37	165,48
	1.1.1.7.2.2.1.2.	**21-M**	**Elektromontáže**	**1**		**10 336,15**	**10 336,15**		**1 018,24**		**10 970,45**
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.1.	210010067	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne	160	m	1,54	246,40	0,16	25,60	1,70	272,00
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.2.	345710000500	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS	160	m	1,38	220,80	0,14	22,40	1,52	243,20
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.3.	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks	7,22	7,22	0,74	0,74	7,96	7,96
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.4.	A9F06332	ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 32A B	1	ks	21,10	21,10	2,16	2,16	23,26	23,26
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.5.	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	4	ks	14,42	57,68	1,47	5,88	15,89	63,56
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.6.	348370005200	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	4	ks	21,09	84,36	2,16	8,64	23,25	93,00
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.7.	210201964	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	4	ks	18,01	72,04	1,84	7,36	19,85	79,40
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.8.	871869909639700	Philips BVP130 1xLED260-4S/740 OFA52	4	ks	331,28	1 325,12	33,86	135,44	365,14	1 460,56
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.9.	210204053	Osadenie hliníkového svetelného stĺpa LED výšky nad 4 do 8 m s prírubou	4	ks	31,10	124,40	3,18	12,72	34,28	137,12
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.10.	EXX000002208	Stožiar rúrový LBH 8 -B bezpäticový trojstupňový	4	ks	232,55	930,20	23,77	95,08	256,32	1 025,28
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.11.	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	6	m	2,35	14,10	0,24	1,44	2,59	15,54
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.12.	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	2,4	kg	2,07	4,97	0,21	0,50	2,28	5,47
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.13.	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	160	m	1,84	294,40	0,19	30,40	2,03	324,80
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.14.	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	160	kg	1,45	232,00	0,15	24,00	1,60	256,00
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.15.	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	4	ks	1,57	6,28	0,16	0,64	1,73	6,92
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.16.	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	4	ks	1,40	5,60	0,14	0,56	1,54	6,16
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.17.	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	4	ks	2,61	10,44	0,27	1,08	2,88	11,52
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.18.	5336309	Rozpojovací dielec, 233 8	4	ks	1,41	5,64	0,14	0,56	1,55	6,20
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.19.	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	35	m	0,44	15,40	0,04	1,40	0,48	16,80
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.20.	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	35	m	1,93	67,55	0,20	7,00	2,13	74,55
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.21.	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	180	m	0,77	138,60	0,08	14,40	0,85	153,00
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.22.	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	180	m	2,05	369,00	0,21	37,80	2,26	406,80
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.23.	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	120	m	1,83	219,60	0,19	22,80	2,02	242,40
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.24.	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	120	m	2,32	278,40	0,24	28,80	2,56	307,20
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.25.	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	4	ks	39,66	158,64	4,05	16,20	43,71	174,84
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.26.	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	0,5	m3	105,60	52,80	10,79	5,40	116,39	58,20
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.27.	275313821	Betónovanie základových pätiek, betón prostý	0,5	m3	32,44	16,22	3,32	1,66	35,76	17,88
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.28.	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	280	m	10,10	2 828,00	1,03	288,40	11,13	3 116,40
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.29.	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	280	m	1,43	400,40	0,15	42,00	1,58	442,40
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.30.	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	0,5	t	21,09	10,55	2,16	1,08	23,25	11,63
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.31.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	280	m	0,50	140,00	0,05	14,00	0,55	154,00
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.32.	283230008000	Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	280	m	1,08	302,40	0,11	30,80	1,19	333,20
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.33.	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	280	m	3,25	910,00	0,33	92,40	3,58	1 002,40
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.34.	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	15	m2	2,98	44,70	0,30	4,50	3,28	49,20
HAP 2	1.1.1.7.2.2.1.2.35.	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2).	20	hod	16,86	337,20	1,72	34,40	18,58	371,60
HAP 2	**1.1.1.7.2.2.1.2.36.**	**1**	**Revízia**	**1**	**ks**	**383,94**	**383,94**	**39,24**	**39,24**	**423,18**	**423,18**
	1.1.1.7.2.2.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**32,91**	**32,91**		**3,36**		**36,27**
HAP 2	1.1.1.7.2.2.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	32,91	32,91	3,36	3,36	36,27	36,27
	1.1.1.8.		**SO 10 Oplotenie**	**1**		**58 001,14**	**58 001,14**		**0,00**		**58 001,14**
	1.1.1.8.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**30 063,54**	**30 063,54**		**0,00**		**30 063,54**
	1.1.1.8.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**2 388,58**	**2 388,58**		**0,00**		**2 388,58**
HAP 2	1.1.1.8.1.1.1.	133211101	Hĺbenie pätiek v hornine tr. 3 súdržných	28,64	m3	61,06	1 748,76		0,00	61,06	1 748,76
HAP 2	1.1.1.8.1.1.2.	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení pätiek v horninách tr. 3	14,32	m3	11,10	158,95		0,00	11,10	158,95
HAP 2	1.1.1.8.1.1.3.	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	28,64	m3	8,41	240,86		0,00	8,41	240,86
HAP 2	1.1.1.8.1.1.4.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	28,64	m3	7,59	217,38		0,00	7,59	217,38
HAP 2	1.1.1.8.1.1.5.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	28,64	m3	0,79	22,63		0,00	0,79	22,63
	1.1.1.8.1.2.	**2**	**Základy**	**1**		**2 963,38**	**2 963,38**		**0,00**		**2 963,38**
HAP 2	1.1.1.8.1.2.1.	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25	28,64	m3	103,47	2 963,38		0,00	103,47	2 963,38
	1.1.1.8.1.3.	**3**	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**1**		**19 674,43**	**19 674,43**		**0,00**		**19 674,43**
HAP 2	1.1.1.8.1.3.1.	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60 m so zabetónovaním	354	ks	11,99	4 244,46		0,00	11,99	4 244,46
HAP 2	1.1.1.8.1.3.2.	3133105101	Stĺpik AXIS poplastovaný na na pozinkovanej oceli v.2,50 m	313	ks	32,91	10 300,83		0,00	32,91	10 300,83
HAP 2	1.1.1.8.1.3.3.	3133105102	Stĺpik AXIS poplastovaný na na pozinkovanej oceli v.2,70 m	35	ks	34,55	1 209,25		0,00	34,55	1 209,25
HAP 2	1.1.1.8.1.3.4.	3133105103	Stĺpik AXIS poplastovaný na na pozinkovanej oceli v.2,90 m	5	ks	43,88	219,40		0,00	43,88	219,40
HAP 2	1.1.1.8.1.3.5.	3133105104	Stĺpik AXIS poplastovaný na na pozinkovanej oceli v.3,50 m	1	ks	54,85	54,85		0,00	54,85	54,85
HAP 2	1.1.1.8.1.3.6.	348121120	Osadenie panelu betónového dl. 2515 mm	123	ks	7,64	939,72		0,00	7,64	939,72
HAP 2	1.1.1.8.1.3.7.	59233310PC	Betónový panel 2515x250x35 mm	113	ks	20,84	2 354,92		0,00	20,84	2 354,92
HAP 2	1.1.1.8.1.3.8.	59233320PC	Betónový panel 2515x500x35 mm	10	ks	35,10	351,00		0,00	35,10	351,00
	1.1.1.8.1.4.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**2 712,80**	**2 712,80**		**0,00**		**2 712,80**
HAP 2	1.1.1.8.1.4.1.	962052314	Búranie železobetonových stĺpikov -2,40000t	12,8	m3	126,45	1 618,56		0,00	126,45	1 618,56
HAP 2	1.1.1.8.1.4.2.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	31,193	t	13,70	427,34		0,00	13,70	427,34
HAP 2	1.1.1.8.1.4.3.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	155,965	t	0,44	68,62		0,00	0,44	68,62
HAP 2	1.1.1.8.1.4.4.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, ostatné	31,193	t	19,18	598,28		0,00	19,18	598,28
	1.1.1.8.1.5.	**99**	**Presun hmôt HSV**	**1**		**2 324,35**	**2 324,35**		**0,00**		**2 324,35**
HAP 2	1.1.1.8.1.5.1.	998151111	Presun hmôt pre obj.815 oplotenie výšky do 10 m	114,5	t	20,30	2 324,35		0,00	20,30	2 324,35
	1.1.1.8.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**		**27 663,36**	**27 663,36**		**0,00**		**27 663,36**
	1.1.1.8.2.1.	**767**	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1**		**27 663,36**	**27 663,36**		**0,00**		**27 663,36**
HAP 2	1.1.1.8.2.1.1.	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	917,2	m	7,00	6 420,40		0,00	7,00	6 420,40
HAP 2	1.1.1.8.2.1.2.	31332000PC	Panel AXIS C poplastovaný v. 2,0 m	353	ks	49,00	17 297,00		0,00	49,00	17 297,00
HAP 2	1.1.1.8.2.1.3.	31330000PC	Vymedzovač na AXIS	80	ks	2,85	228,00		0,00	2,85	228,00
HAP 2	1.1.1.8.2.1.4.	767914801	Demontáž oplotenia zo strojového pletiva výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	983,27	m	3,46	3 402,11		0,00	3,46	3 402,11
HAP 2	1.1.1.8.2.1.5.	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	7,033	t	44,91	315,85		0,00	44,91	315,85
	1.1.1.8.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**274,24**	**274,24**		**0,00**		**274,24**
HAP 2	1.1.1.8.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	274,24	274,24		0,00	274,24	274,24
	1.1.1.9.		**SO 12 - Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových spevnených plôch I. etapa**	**1**		**30 947,54**	**30 947,54**		**0,00**		**30 947,54**
	1.1.1.9.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**30 837,84**	**30 837,84**		**0,00**		**30 837,84**
	1.1.1.9.1.1.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**5 918,68**	**5 918,68**		**0,00**		**5 918,68**
HAP 2	1.1.1.9.1.1.1.	1131061220	Vytýčenie	1	ks	1 257,27	1 257,27		0,00	1 257,27	1 257,27
HAP 2	1.1.1.9.1.1.2.	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dláždic alebo dosiek, -0,24000t	108,9	m2	1,76	191,66		0,00	1,76	191,66
HAP 2	1.1.1.9.1.1.3.	113107111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva taženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	108,9	m2	2,62	285,32		0,00	2,62	285,32
HAP 2	1.1.1.9.1.1.4.	113107141	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	52	m2	2,98	154,96		0,00	2,98	154,96
HAP 2	1.1.1.9.1.1.5.	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	52	m2	5,56	289,12		0,00	5,56	289,12
HAP 2	1.1.1.9.1.1.6.	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	95,1	m3	1,02	97,00		0,00	1,02	97,00
HAP 2	1.1.1.9.1.1.7.	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	88,9	m3	3,14	279,15		0,00	3,14	279,15
HAP 2	1.1.1.9.1.1.8.	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	44,45	m3	1,01	44,89		0,00	1,01	44,89
HAP 2	1.1.1.9.1.1.9.	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	125,1	m3	1,38	172,64		0,00	1,38	172,64
HAP 2	1.1.1.9.1.1.10.	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	30	m3	1,86	55,80		0,00	1,86	55,80
HAP 2	1.1.1.9.1.1.11.	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	88,9	m3	3,13	278,26		0,00	3,13	278,26
HAP 2	1.1.1.9.1.1.12.	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	177,8	m3	0,30	53,34		0,00	0,30	53,34

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.9.1.1.13.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	88,9	m3	0,79	70,23		0,00	0,79	70,23
HAP 2	1.1.1.9.1.1.14.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	160,02	t	11,04	1 766,62		0,00	11,04	1 766,62
HAP 2	1.1.1.9.1.1.15.	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	100	m2	0,73	73,00		0,00	0,73	73,00
HAP 2	1.1.1.9.1.1.16.	5720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	3,09	kg	7,56	23,36		0,00	7,56	23,36
HAP 2	1.1.1.9.1.1.17.	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	100	m2	0,25	25,00		0,00	0,25	25,00
HAP 2	1.1.1.9.1.1.18.	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	411	m2	0,46	189,06		0,00	0,46	189,06
HAP 2	1.1.1.9.1.1.19.	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	100	m2	5,94	594,00		0,00	5,94	594,00
HAP 2	1.1.1.9.1.1.20.	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	100	m2	0,18	18,00		0,00	0,18	18,00
	1.1.1.9.1.2.	**4**	**Vodorovné konštrukcie**	**1**		**5 645,45**	**5 645,45**		**0,00**		**5 645,45**
HAP 2	1.1.1.9.1.2.1.	4515777772	Mlátový chodník hr. 40 mm z kameniva fr. 0-4 mm	254,5	m2	2,68	682,06		0,00	2,68	682,06
HAP 2	1.1.1.9.1.2.2.	4515777771	Stabilizér Stalok Concentrate 200 (spotreba cca 0,75 l/m2 + voda) pre mlátový chodník	254,5	m2	15,07	3 835,32		0,00	15,07	3 835,32
HAP 2	1.1.1.9.1.2.3.	4515777773	Oceľová pásovina 6x10 mm pre ohraničenie mlátového chodníka, kotvenie betonárskou výstužou D 8 mm každých 1,0 - 1,5 m	65	m	7,03	456,95		0,00	7,03	456,95
HAP 2	1.1.1.9.1.2.4.	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	254,5	m2	1,51	384,30		0,00	1,51	384,30
HAP 2	1.1.1.9.1.2.5.	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	292,675	m2	0,98	286,82		0,00	0,98	286,82
	1.1.1.9.1.3.	**5**	**Komunikácie**	**1**		**8 534,94**	**8 534,94**		**0,00**		**8 534,94**
HAP 2	1.1.1.9.1.3.1.	5642111121	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	254,5	m2	2,84	722,78		0,00	2,84	722,78
HAP 2	1.1.1.9.1.3.2.	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	254,5	m2	6,16	1 567,72		0,00	6,16	1 567,72
HAP 2	1.1.1.9.1.3.3.	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	155	m2	3,84	595,20		0,00	3,84	595,20
HAP 2	1.1.1.9.1.3.4.	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	155	m2	10,65	1 650,75		0,00	10,65	1 650,75
HAP 2	1.1.1.9.1.3.5.	5969111441	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre pešich hr. 60 mm pre pešich nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	155	m2	10,98	1 701,90		0,00	10,98	1 701,90
HAP 2	1.1.1.9.1.3.6.	592460007700	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	156,55	m2	14,67	2 296,59		0,00	14,67	2 296,59
	1.1.1.9.1.4.	**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**1**		**9 969,12**	**9 969,12**		**0,00**		**9 969,12**
HAP 2	1.1.1.9.1.4.1.	90001	Lavička s opierkou, vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	5	ks	429,74	2 148,70		0,00	429,74	2 148,70
HAP 2	1.1.1.9.1.4.2.	90002	Smetný kôš vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	2	ks	386,42	772,84		0,00	386,42	772,84
HAP 2	1.1.1.9.1.4.3.	90003	Stojan na bicykle vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	2	ks	558,91	1 117,82		0,00	558,91	1 117,82
HAP 2	1.1.1.9.1.4.4.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	187,5	m	6,10	1 143,75		0,00	6,10	1 143,75
HAP 2	1.1.1.9.1.4.5.	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	190	ks	2,68	509,20		0,00	2,68	509,20
HAP 2	1.1.1.9.1.4.6.	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	175	m	5,81	1 016,75		0,00	5,81	1 016,75
HAP 2	1.1.1.9.1.4.7.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	40,644	t	13,70	556,82		0,00	13,70	556,82
HAP 2	1.1.1.9.1.4.8.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	203,22	t	0,44	89,42		0,00	0,44	89,42
HAP 2	1.1.1.9.1.4.9.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	40,644	t	10,17	413,35		0,00	10,17	413,35
HAP 2	1.1.1.9.1.4.10.	979082121	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	406,44	t	1,16	471,47		0,00	1,16	471,47
HAP 2	1.1.1.9.1.4.11.	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	40,644	t	22,79	926,28		0,00	22,79	926,28
HAP 2	1.1.1.9.1.4.12.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	40,644	t	19,75	802,72		0,00	19,75	802,72
	1.1.1.9.1.5.	**99**	**Presun hmôt HSV**	**1**		**769,65**	**769,65**		**0,00**		**769,65**
HAP 2	1.1.1.9.1.5.1.	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	351,437	t	2,19	769,65		0,00	2,19	769,65
	1.1.1.9.2.		**Ostatné náklady**	**1**		**109,70**	**109,70**		**0,00**		**109,70**
HAP 2	1.1.1.9.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	109,70	109,70		0,00	109,70	109,70
	1.1.1.10.		**SO 13 - Sadové úpravy I.etapa**	**1**		**26 335,98**	**26 335,98**		**0,00**		**26 335,98**
	1.1.1.10.1.		**Sadové úpravy I.etapa**	**1**		**6 549,49**	**6 549,49**		**0,00**		**6 549,49**
HAP 2	1.1.1.10.1.1.	112104143	Odstraňovanie stromu spílením mechanicky priemeru km. Do 100 cm	9	ks	383,94	3 455,46		0,00	383,94	3 455,46
HAP 2	1.1.1.10.1.2.	162201412	Vodorovné premiestnenie konárov zo stromu priemeru do 100 cm na vzdialenosť do 1000 m, uloženie do kompostu.	9	ks	31,91	287,19		0,00	31,91	287,19
HAP 2	1.1.1.10.1.3.	162201402	Odstránenie pňov mechanicky z dreviny priemeru km do 100 cm	9	ks	69,65	626,85		0,00	69,65	626,85
HAP 2	1.1.1.10.1.4.	112104144	Odstraňovanie stromu spílením mechanicky priemeru km. Od 100 do 150cm	2	ks	658,18	1 316,36		0,00	658,18	1 316,36
HAP 2	1.1.1.10.1.5.	162201413	Vodorovné premiestnenie konárov zo stromu priemeru od 100-150 cm na vzdialenosť do 1000 m, uloženie do kompostu.	2	ks	31,91	63,82		0,00	31,91	63,82
HAP 2	1.1.1.10.1.6.	162201403	Odstránenie pňov mechanicky z dreviny priemeru km od 100-150 cm	2	ks	69,65	139,30		0,00	69,65	139,30
HAP 2	1.1.1.10.1.7.	112104145	Odstraňovanie krov spílením mechanicky plocha do 2 m2	9	ks	1,93	17,37		0,00	1,93	17,37
HAP 2	1.1.1.10.1.8.	162201414	Vodorovné premiestnenie konárov z krov, plocha do 2 m2 na vzdialenosť do 1000 m, uloženie do kompostu.	9	ks	1,81	16,29		0,00	1,81	16,29
HAP 2	1.1.1.10.1.9.	162201404	Odstránenie pňov mechanicky z krov, plocha do 2 m2.	9	ks	69,65	626,85		0,00	69,65	626,85
	1.1.1.10.2.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**		**19 676,79**	**19 676,79**		**0,00**		**19 676,79**
	1.1.1.10.2.1.		**Ostatné**	**1**		**324,72**	**324,72**		**0,00**		**324,72**
HAP 2	1.1.1.10.2.1.1.	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	984	m2	0,19	186,96		0,00	0,19	186,96
HAP 2	1.1.1.10.2.1.2.	2523401000	Roundup aktiv 1l postrekový prípravok na ničenie burín	4	ks	23,47	93,88		0,00	23,47	93,88
HAP 2	1.1.1.10.2.1.3.	300011	Geodetické práce - vytýčenie plôch zahonov, štrk.plôch, vn. členenie záhonov	1	ks	43,88	43,88		0,00	43,88	43,88
	1.1.1.10.2.2.	**1**	**Zemné práce**	**1**		**10 716,72**	**10 716,72**		**0,00**		**10 716,72**
HAP 2	1.1.1.10.2.2.1.	2523401001	Špecifické presadenie okrasných rastlín a drevín zo skalky	1	ks	164,54	164,54		0,00	164,54	164,54
HAP 2	1.1.1.10.2.2.2.	2523401011	Kotvy oceľové -roxor priemeru 8mm, dĺžky 500mm	30	ks	0,46	13,80		0,00	0,46	13,80
HAP 2	1.1.1.10.2.2.3.	2523401012	Obruby z oceľovej pásoviny 5x70 mm	30	bm	7,25	217,50		0,00	7,25	217,50
HAP 2	1.1.1.10.2.2.4.	2523401013	Osadenie obruby záhona z oceľovej pásoviny s ukotvením a zvarom	30	bm	1,98	59,40		0,00	1,98	59,40
HAP 2	1.1.1.10.2.2.5.	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	59,1	m3	2,28	134,75		0,00	2,28	134,75
HAP 2	1.1.1.10.2.2.6.	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	95,151	t	20,84	1 982,95		0,00	20,84	1 982,95
HAP 2	1.1.1.10.2.2.7.	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	59,1	m3	4,05	239,36		0,00	4,05	239,36
HAP 2	1.1.1.10.2.2.8.	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	709,2	m3	0,38	269,50		0,00	0,38	269,50
HAP 2	1.1.1.10.2.2.9.	182001111m	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	900	m2	1,02	918,00		0,00	1,02	918,00
HAP 2	1.1.1.10.2.2.10.	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	900	m2	0,75	675,00		0,00	0,75	675,00
HAP 2	1.1.1.10.2.2.11.	183405211	Výsev trávnika na pripravenú ornicu	900	m2	0,91	819,00		0,00	0,91	819,00
HAP 2	1.1.1.10.2.2.12.	5720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	45	kg	8,53	383,85		0,00	8,53	383,85
HAP 2	1.1.1.10.2.2.13.	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	900	m2	0,05	45,00		0,00	0,05	45,00
HAP 2	1.1.1.10.2.2.14.	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	900	m2	0,06	54,00		0,00	0,06	54,00
HAP 2	1.1.1.10.2.2.15.	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	1800	m2	0,02	36,00		0,00	0,02	36,00
HAP 2	1.1.1.10.2.2.16.	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	0,031	t	679,54	21,07		0,00	679,54	21,07
HAP 2	1.1.1.10.2.2.17.	251910000100	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	0,031	t	791,24	24,53		0,00	791,24	24,53
HAP 2	1.1.1.10.2.2.18.	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	7	m2	1,80	12,60		0,00	1,80	12,60
HAP 2	1.1.1.10.2.2.19.	5834331200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	1,992	t	15,75	31,37		0,00	15,75	31,37
HAP 2	1.1.1.10.2.2.20.	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	89	m2	0,97	86,33		0,00	0,97	86,33
HAP 2	1.1.1.10.2.2.21.	693710000100	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	89	m2	0,59	52,51		0,00	0,59	52,51
HAP 2	1.1.1.10.2.2.22.	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	108	ks	0,54	58,32		0,00	0,54	58,32
HAP 2	1.1.1.10.2.2.23.	026MS	Rastliny podľa návrhu veľkosť 0,3-0,5m,Co 2,0l	108	ks	3,19	344,52		0,00	3,19	344,52
HAP 2	1.1.1.10.2.2.24.	183901143	Doplnenie substratu pri výsadbe kríkov, trvaliek	0,216	m3	108,82	23,51		0,00	108,82	23,51
HAP 2	1.1.1.10.2.2.25.	P101-50	Substrát pestovateľský	0,216	m3	65,27	14,10		0,00	65,27	14,10
HAP 2	1.1.1.10.2.2.26.	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	89	m2	0,59	52,51		0,00	0,59	52,51
HAP 2	1.1.1.10.2.2.27.	184921240	Mulčovanie záhonu kôrou z ihličnatých drevín hr. vrstvy nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	82	m2	1,80	147,60		0,00	1,80	147,60
HAP 2	1.1.1.10.2.2.28.	5541000010 0	Mulčovacia kôra vrecovaná 70 l	82	ks	5,38	441,16		0,00	5,38	441,16
HAP 2	1.1.1.10.2.2.29.	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	89	m2	0,97	86,33		0,00	0,97	86,33
HAP 2	1.1.1.10.2.2.30.	693710000100	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	89	m2	0,59	52,51		0,00	0,59	52,51
HAP 2	1.1.1.10.2.2.31.	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	168	ks	1,37	230,16		0,00	1,37	230,16
HAP 2	1.1.1.10.2.2.32.	266202370	Krík podľa návrhu Co v.30-40 cm	168	ks	3,84	645,12		0,00	3,84	645,12
HAP 2	1.1.1.10.2.2.33.	183901143	Doplnenie substratu pri výsadbe kríkov, trvaliek	0,978	m3	108,82	106,43		0,00	108,82	106,43
HAP 2	1.1.1.10.2.2.34.	P101-50	Substrát pestovateľský	0,978	m3	65,27	63,83		0,00	65,27	63,83
HAP 2	1.1.1.10.2.2.35.	P101-50.1	Kameň okrasný žulové bloky priemeru min 1m	12	ks	164,54	1 974,48		0,00	164,54	1 974,48
HAP 2	1.1.1.10.2.2.36.	183205111.1.1	Uloženie okrasného kameňa do záhonu	12	ks	19,59	235,08		0,00	19,59	235,08
	1.1.1.10.2.3.	**1c**	**STROMY**	**1**		**7 518,45**	**7 518,45**		**0,00**		**7 518,45**
HAP 2	1.1.1.10.2.3.1.	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	25	ks	41,22	1 030,50		0,00	41,22	1 030,50

HAP	Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena Navýšenie	Celková cena Navýšenie	Jednotková cena Nová	Cena celkom Nová
HAP 2	1.1.1.10.2.3.2.	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	25	ks	18,48	462,00		0,00	18,48	462,00
HAP 2	1.1.1.10.2.3.3.	052026 AA	Amelanchier arborea "Robin Hill" o.k. 14-16	25	ks	175,51	4 387,75		0,00	175,51	4 387,75
HAP 2	1.1.1.10.2.3.4.	936124112	Kkotvenie strobu podzemným kotvením zemného balu drevín v mlatovom rastri	25	ks	8,38	209,50		0,00	8,38	209,50
HAP 2	1.1.1.10.2.3.5.	5538168	Podzemné kotvenie balu - obvod kmeňa do 20 cm npr GreenMax Root Ball Anchoring	25	ks	32,99	824,75		0,00	32,99	824,75
HAP 2	1.1.1.10.2.3.6.	9	Tabletové hnojivo 5ks /strom	125	ks	0,11	13,75		0,00	0,11	13,75
HAP 2	1.1.1.10.2.3.7.	184501114	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5	35	m2	5,17	180,95		0,00	5,17	180,95
HAP 2	1.1.1.10.2.3.8.	6731232000	Tkaniny jutové Tarpaul JT 487 šírky 100 cm- obal kmena	25	m	1,15	28,75		0,00	1,15	28,75
HAP 2	1.1.1.10.2.3.9.	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	25	m3	7,05	176,25		0,00	7,05	176,25
HAP 2	1.1.1.10.2.3.10.	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	25	m3	8,17	204,25		0,00	8,17	204,25
	1.1.1.10.2.4.	**99**	**Presun hmôt HSV**	**1**		**1 116,90**	**1 116,90**		**0,00**		**1 116,90**
HAP 2	1.1.1.10.2.4.1.	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	31,4	t	35,57	1 116,90		0,00	35,57	1 116,90
	1.1.1.10.3.		**Ostatné náklady**	**1**		**109,70**	**109,70**		**0,00**		**109,70**
HAP 2	1.1.1.10.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl	109,70	109,70		0,00	109,70	109,70
						cena celkom spolu bez DPH	3 046 951,90		421 073,33		3 468 025,23
						z toho HAP 1	406 497,20		44 610,64		451 107,84
						z toho HAP 2	2 467 058,33		343 224,89		2 810 283,22
						z toho HAP 3	173 396,37		33 237,80		206 634,17

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionalitu elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
		Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk[2] alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[3]	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

[2] Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.[4] V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

[4] Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[5] alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

[5] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[6], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

[6] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[7], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
		Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

[7] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky[8]	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

[8] netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby. Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania[9]	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

[9] Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.